

ワンのポータブル電源!



001 希望小売価格67,000円

PINK POWER BANK

002 希望小売価格62,000円

ポータブル電源









付属品

■ ACアダブター

■ シガーブラグ充電池

■ シガーソケット(12V専用)

■ USBケーブル(コネクター3種)

PINK POWER BANK ピンパン LPE-R250L # 39,800円

使用目安時間 消費電力 10W 50W 150W 250 AC100V 17時間 4.5時間 1.5時間 4.0分

ピンバンスペック

ピンバン用ソーラー パネJULPE-SO120 特価 35,800円 AC出力 100V/250W 質量 2.9kg サイズ W100xD257xH136m

ツイン人感センサーでより広範囲を感知! 工具いらずで簡単角度調節!

-付属品 = M6アンカーボルト× 2本 (コンクリート用) = バイブ取付金具 (ø 38.1~60.5) パネル可動135度

003 希望小売価格15,000円

ソーラーLED センサーライト

6008 800円

エコノフッン		
LED	10W	
センサー感知範囲	水平180度〈有効距離〉15m(最大)	
サイズ	W275xD35xH196mm	
断票	1 Aka	

YECRUZ

バッテリーレス・ジャンプスタータ-冬のバッテリー上がりに!! CAPASTAR

■パッテリーの代わりにキャパシタを使用。パッテリーレスなので爆発・発火の危険無し!■最短約90~150秒のスピードチャージ。充電サイクルは10000回以上と高寿命 ■定期的な充電が不要なメンテナンスフリー。車に積んでおけばいざという時も安心!!





【12V専用モデル】

梵面34,800円

004

本体寸法:160×225×60mm 本体質量:約1.3kg 本体寸法: 193×235× 本体質量:約1.9kg

₹ 49,800円 118,000円

【12V/24V兼用モデル】

健繊(株)



(ブラック) 特価 8,000円

•	
商品名	サイズ
ひだまり匠 長袖V首	M
ひだまり匠 長袖V首	L
ひだまり匠 長袖V首	LL
ひだまり匠 ズボン下	M
ひだまり匠 ズボン下	L
ひだまり匠 ズボン下	LL
	ひだまり匠 長袖V首 ひだまり匠 長袖V首 ひだまり匠 長袖V首 ひだまり匠 ズボン下 ひだまり匠 ズボン下



006 希望小売価格50,600円 シャーク エヴォフレックス **每46,000**円

工事用防水 デジカメ

(8GB SDカード付き)



007 希望小売価格オープン リコ-

工事用防水デジカメ

每 34,800円

タムラテコ

小型オゾン除菌・消臭機

オゾンの力で菌やウィルス ニオイの原因成分を強力分解!



008 希望小売価格186,000円 バクテクターO3

特価にてご提供

LTI

防災・安全対策に!

突然の停電や夜間も安心 用途はいろいろ



009

LTI 超高輝度 蓄光テープ

2.800円

スター電器製造(株)

SUZUKID

100V専用エアープラズマ切断機

「エスパーダ15フォルテ」

100Vで最大の"キリ·ヌキ"を!! 最大軟鋼4mm,ステン3mm アルミ2mmが良好切断可能!!

■パイロットアーク方式採用 ■持ち運びも楽々

小型軽量ボディ(8.3kg)

■エアコンプレッサー別型(50ℓ/min) ■力率改善機能付で電圧降下にも有効

■100V15Aコンセント使用時の 最大良好切断板厚は軟鋼3.2mm

希望小売価格154.300円

010

エスパーダ15フォルテ **APC-15S**

99,800円



■180°パノラマワイドモデルの 広い視界

■EU規格最高評価取得

高性能液晶ブルーフィルタ ■新型ワンタッチヘッドギア ■TIG/MIG/MAG/手棒

/切断・研磨に対応 新発売と同時に大好評!

この開放的でクリアな 視界をぜひご体感ください!!

希望小売価格54,000円

011

アイボーグワンエイティー **EB-300PW**



内側から見た液晶パネル

溶接中は100V電源併用不要!!

每39,800円

スター電器製造(株)

遮光度調整機能付液晶カートリッジ「プロメ」に

ノーフィルタ誕生!!

■#9~#13遮光度・速度・戻り速度調整ダイアル付 ■専用の板バネ付で市販の手持面・ヘルメット面に取付可能

(開閉式のものは一部取付できない場合があります)

■ボタン電池(CR1025)交換可能



012 希望小売価格25,300円 プロメ・ブルーフィルタ PM-10CB

● 14,800円:



".O.O.O.

3つの調整ダイヤル

VI Ou

013 希望小売価格25,300円 プロメ **PM-10C**

每14,800円

スター電器製造(株)

液晶式自動遮光溶接面&カートリッジ

新発売!!

アイボーグゴリラ

- ■遮光度は#5~#13まで調節可能 ■存在感ある艶消しブラック仕上げ
- フイドな視界領域 (95×85mm)
- 遮光保護等級EN379規格の全項目で最高評価! ■新型ヘッドギア採用
- ■TIG溶接にも可



014 希望小売価格62,000円 アイボーグゴリラ **EB-300G**

5 32.800 p ;

青い視界のフラッグシップモデル!! 🕛 抜群のコストパフォーマンスモデル!! アイボーグアルファ2

- ■遮光速度は納得の1/25000秒
- ■単4雷池使用なので雷池交換が安易
- ■被ったまま遮光度調節が可能 (#9~#13)
- ■低価格が魅力
- ■軽量528a



015 希望小売価格23,900円 アイボーグアルファ2 EB-200A2

12.800円

育良精機(株)

ポータブルバッテリー溶接機

■電源は充電時のみ使用!!

■バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載

ハッッ
■点付モード

点付のアークスタート性を向上させます

タブルバッテリー溶接機

大特価

定格入力電圧	100V			
充電時間	約1時間			
使用率	160A 20% 100A 50%			
溶接電流	20~160A			
質量	18kg			
溶接可能本数(満充電時)	φ2.6 約50本 φ3.2 約20本 φ4.0 約5本			

遮光面最高光学クラス1/1/1/1(オールワンモデル)採用

ラピッドグラス

型式 ISK-RG6SV

4つの最高クラス

光学クラス

光拡散 遮光角度

光学クラスの性能 1/1/1/1は 遮光面最高光学クラス 遮光フィルター欧州規格FN379

■手棒から定電流TIG溶接まで対応!! ■液晶濃度が#5~13で調整可能

> サイドビューが見えるため 広い視野を確保

017 希望小売価格64.000円 ラピッドグラス ISK-RG6SW



大特価

みずほ産業(株)

👤 みずほ産業株式会社

350Aハンドトーチ 特別ノンスパッタ仕様を





- ■チップ・ノズルは、スパッタが付着しにくい 特殊コーティング仕様
- ■トーチボディは、チップボディ分離式
- ■ノンスパッタチップ2本(予備品)同梱
- この機会に是非お試しください

特価にてご提供



- ■約3,000円(定価ベース)お得な特別仕様を

(株)テクノ

ノンスパ仕様

018

GT-35

CO₂溶接機の性能が大幅アップ!!

既存の送りローラーをこのギヤローラーに交換するだけ!! 耐摩耗性の高い焼入鋼にV溝を入れギヤを刻むことによりワイヤ を2面で受け安定した送給を実現!





019 ギヤローラー「助さん」

	7.5	~	4+ /10	
	品名	希望小売価格	特価	
	P型 標準仕様	15,000円	10,000⊞	
●パナソニック用	PS型 長尺仕様	15,000円	10,000⊓	
	PW型 2駆2従フルデジタル	20,000円	16,000⊓	
	D型 標準仕様	15,000円	10,000⊞	
❷ダイヘン用	DM型 ミニ (BC) 仕様	15,000円	10,000⊞	
タタイペン州	DW型 2駆2従デジタル	20,000円	16,000⊞	
	DD型 ダイデン仕様	15,000円	10,000⊞	
❸日立用	H型 標準仕様	15,000円	10,000⊨	
※別途送料がかかります				

バッテリーだけの力で ightARC バリバリ溶接!

型式 ISK-Li160A

に対して警告・制御を行い バッテリーを保護

■電撃防止機能 無負荷時に電圧を低減し安全性向上 ON、OFF切替可能

016 希望小売価格560,000円

ISK-Li160A

定格入力電圧	10	OV		
充電時間	約1時間			
使用率	160A 20%	100A 50%		
溶接電流	20~160A			
質量	18kg			

パナソニックの高い制御技術を結集した堂々たるラインナップ!

【フルデジタル エアプラズマ切断機シリーズ】

切断性能の向上! 消耗品の長寿命化!

パナソニック(株)

- ◆適正条件を自動決定する 「切断ナビ」機能を搭載
- 別途コンプレッサーが必要です。

1YP-035PF3



2YP-060PF3 **3**YP-080PF3

020 希望小売価格オー

フルデジタル エアプラズマ切断機シリーズ

各種仕様 特価にてお見積致します

切断可能板厚(mm) 0.1~12 0.1~36 0.1~40 カーブドトーチ (注) YT-03PD3 YT-06PD3 YT-08PD3 ペンシルトーチ (注) YT-03PE3 YT-06PE3 YT-08PE3

●フルデジタル 交流/直流両用 TIG溶接機シリーズ

- TIG溶接の可能性を広げるために! ◆アルミニウムやマグネシウムなどの溶接品質向上を目指しているお客様
- ◆熟練溶接技術者の技を継承する溶接機をお探しのお客様 ◆交流TIG溶接の完成度向上を目指しているお客様





022 希望小売価格オープン フルデジタル

交流/直流両用TIG溶接機シリーズ

溶接ナビ搭載 各種仕様 特価にてお見積致します

セット例	●300BP4空冷仕様	2 500BP4水冷仕様
溶接電源	YC-300BP4	YC-500BP4
ト ー チ (注1)	YT-30TS2TAG	YT-50TSW2
ガス調整器	YX-251A	YX-251A
冷却水装置	不要(注2)	YX-09KGC1

(注 1) その他トーチ御用意ございます (注 2) 空冷仕様の場合不要です 水冷仕様の場合必要となります

【フルデジタル CO₂/MAG溶接機 YD-350VZ1】 高精度波形制御技術による

極低スパッタを実現!

- ◆『MTS-CO2』がさ 中電流域 (180A~240A) での低ス
- ◆『SP制御』がさらに進4 新SP制御によるMAG/MIG溶接における好外観と低スパッタ宝理!!

021 希望小売価格オープン

フルデジタル

CO₂/MAG溶接機 YD-350VZ1

特価にてお見積致します

セッ	ト例
溶接電源	YD-350VZ1
送給装置	YW-35DG2TAB
トーチ(注)	YT-35CS4TAB
ガス調整器	YX-25AD1
リモコン	YD-00DCR1

・その他トーチ御用意ございます 5種オプションございます 御相談承ります

【フルデジタル CO₂/MAG溶接機 VR1シリーズ》

全電流域で アークの 追従性が 向上!

溶接経験が 少ない方でも 簡単操作



フルデジタル

CO₂/MAG溶接機 VR1シリーズ

セット例	●350VR1軟鋼空冷仕様	❷ 500VR1軟鋼空冷仕様
溶接電源	YD-350VR1	YD-500VR1
送給装置	YW-35DG2	YW-50DG2
トーチ(注)	YT-35CS4	YT-50CS4
ガス調整器	YX-25AD1	YX-25AD1
リモコン	YD-35GRR1	YD-50GRR1

各種仕様 特価にてお見積致します

(注) その他トーチ御用意ございます ※各種オプションございます 御相談承ります

デンヨー(株) 電撃防止機能搭載

最大溶接電流155A

自動アイドリングストップ機能標準装備

- ■自動アイドリングストップ機能で 燃料コストを約47%削減
- ■溶接特性を好みで切替できます』
- ■高性能インバータ発電機搭載
- ■無段階eモードで低燃費

🌑 ibling stop



ガソリンエンジン溶接機 GAW-155ES



100

В

型式	GAW-155ES	
溶接電流範囲	30~155A	
溶接適用棒	2.0~3.2mm	
交流電源出力	単相100V 3.0kVA	
全長×全幅×全高	687×494×630mm	
乾燥(整備)質量	87(95)kg	
希望小売価格	510,000円	

台多役!

500A余裕の溶接性能

■3つの溶接モード(炭酸ガス溶接、ガウジング

手溶接)で最大溶接電流500Aを実現 ■溶接制御はインバータ制御

高品質な溶接ができます

■交流電源は三相 ■ 文加電源は二倍 20/25kVA(50/60Hz) ■ 新型溶接モニタで詳細な溶接

条件の設定ができます

025

炭酸ガスエンジン溶接機



410

2人同時溶接で200Aの出力。

自動アイドリングストップ標準装備!

- ■自動アイドリングストップ
 - 機能で燃料消費量を約50%削減!
- ■無段階eモードで低燃費
- ■雷撃防止装置付
- ■溶接特性を好みで設定できます

026

超低騒音型 ディーゼルエンジン溶接機 DLW-200×2LS

特価にてご相談

型式	DLW-200×2LS	
周波数	50/60Hz	
溶接電流範囲	1人単独使用:30~300/30~340A 2人同時使用:30~180/30~200A	
溶接適用棒	1人単独使用:2.0~6.0mm 2人同時使用:2.0~4.0mm	
使用率	100%	
交流電源出力	単相:7.0/7.7kVA 三相:10.7/11.8kVA	
全長×全幅×全高	1410×680×760mm	
乾燥(整備)質量	399(440)kg	
希望小売価格	1,860,000円	

マイト工業(株)

ステンレス溶接焼け除去 新制御方式採用により全てが進化!

- 2人同時使用可能です
- ●大型クロス(コテッシャー)が使用可能 *大型構造物の全面電解に最適

●NO1/2B/HL/鏡面等 出力切替・各種電解液の 選択で、様々な処理が可能



スケーラ MS-4200

特価にてお見積り致します(下取り値引き対応)

	入力電圧	定格入力電流	最大 出力電流	入力コード	寸法 (mm)	質量 (kg)
(100V) 100V/20A CON (200V20Aプラグ付) H285	単相200V (100V)	200V/10A 100V/20A	90A	2m (200V20Aプラグ付)	W320×L430× H285	15

軽量リチウムバッテリー溶接機に新型追加! 更に小型! 更に軽量!

●超小型・軽量 質量18Kgを実現! ホットスタート付で溶接スタート抜群! ●安全・安心・長寿命の

高性能リン酸鉄リチウムバッテリーを搭載 ●容量計付きでバッテリー残量が一目で確認可能

定格入力 : AC100V 50/60Hz 定格使用率: 40% 約1時間

028 希望小売価格オープン LBW-160G/150S

☆安心の3年保証☆ **●**LBW-160G

3.970.000円

特価にてお見積り致します

型式	使用温度範囲 (℃)	定格出力	外形寸法 (L×W×H)	質量 (kg)	溶接本数 (ø 3.2)
0 LBW-160G	-10~40	DC10A~160A	465×215×376	18	使用率40% 15本 (20%) 25本
⊘ LBW-150S	-10~40	DC10A~150A	411×190×340	13	使用率40% 6本

超高速遮光面 レインボーマスク新製品 サイドウィンドーで広視界を実現

INFO-1500W

- ◆広視界(サイドウインドー)で作業性向上
- ◆4センサーでしっかりアーク光を感知
- ◆ワイドバンドフィルターでクリアな視界
- ◆耐衝撃素材採用の液晶採用!破損激減! ◆HDVプレートでより鮮明な視界を
- 提供します



ファイアーランス工業(株)

希望小売価格72.500円



希望小売価格72,500円 **029** INFO-1500W **時間39,800**円

ファイアーランス工業株式会社

定格入力電圧(V)	単相200V	定格使用率(%)	40
定格入力電流(A)	49	電撃防止装置	内装 (ON/OFF切替スイッチ)
定格入力(KVA)	9.8	入力コード	4.0sq×2.5m
定格入力(kw)	7.4	外形寸法(mm)	W135×H250×L375
定格出力電流(A)	180	質量(kg)	6.0

日酸TANAKA(株)



● 日酸TANAKA点類

配管TIG溶接専用 **テレケール シー・** 簡易マニホールド! **テレケール シー・**

■ボンベスタンド、アルゴン用圧力調整器 及び二連式流量計を一体化 及び二選式が重計を一体化 配管TIG溶接のためのアルゴン供給に最適 ■シールドガス専用撥水性ホース 「サンアークスーパードライチューブ」を

標準で装備 Nックシールド用配管取付キャップを 用意(オプション) 継手内部に拡散メッシュを内蔵し シールドガスが溶接部まで しっかりと行き渡ります



030 希望小売価格オープン

Flowsion FLA-PW-Arシリーズ 特価にてご提案


物電業株式会社

堺電業(株) 大好評

チャレ通史上最高のやわらかさ

- 茶色にすることで商品視認性も 向上させております
- タフでやわらか~いWCTを 是非ご使用ください

抜群の柔らかさを実現!



●22SQ加工品	NS-WC122 (S300/ジョイントオス※1)-2m				
❷ 38SQ加工品	NS-WCT38 (S300/ジョイントオス※1)-2m	オープン	特価にて ご提供		
❸22SQ切断品	NS-WCT22SQ				
₫ 38SQ切断品	NS-WCT38SQ				
※1 ジョイントはJA-300・NK-19をお選び頂けま					

(株)立山

水素*プロパン*ブタン*DMF*MPS*LPG*メタン*アセチレン を含むあらゆる種類の天然ガスの輸送が可能です!



希望小売価格オープン 031 ユニバーサル 特価にてご提供 ツインホース

	商品名	サイズ		標準 1/2	去(mm)			外皮	
	阿田石 ソイス		1 ^	内径	外径	半径(mm)	色	形状	(g/m)
	① UFG-55	5+5	酸素	5.0	11.2	90	青	平滑	235
			UFG	5.0	11.2	90	赤/橙	十月	
	2 UFG-69	6+9	酸素	6.3	14.2	125	青	平滑	385
			UFG	9.5	16.1		赤/橙		
	9 UFG-89 8+	0.10	酸素	8.0	15.5	125	青	平滑	395
		079	UFG	9.5	16.1		赤/橙	十月	395
	※別途送料かかります								

■ターミナルジョイントを使用することにより、着脱する作業が瞬時 に行え、電線の取替えや溶接機の移動等の作業能率が格段にアップします

■溶接機の二次側端子にボルトナットで取付した後に、ゴムカバー

ワンタッチ装着 300

032 スーパーランスシリーズ

品番	仕様	価格
0 718S	φ12.7×1.810mm+φ16.0継手付	特価にてき担併
2 818S	φ13.8×1.810mm+φ16.0継手付	村間にてこぼ氏

ランスホルダー

品番	価格	
③FL−30C(メッキあり)	特価にてき埋仕	
④FL−20C(メッキ無し)	特価にてこ派氏	

三立電器工業(株) これは便利!!

堺電業史上最高のやわらかさ つまり

■当社独自のゴム配合により耐久性

耐熱性に優れており、ゴムシース色を

■用途は導線用からホルダー用まで 使用例

■絶縁ゴムカバーは耐熱性ゴムを使用

ご使用ください

の上より、テーピングしてください

している為に耐熱性能、耐劣化性能

034 JT300 ⁶⁰1,500円

定格溶接電流	500A
使用率	60%
適用ジョイント	JA300 ·JB500
使用部品	M8ナット・ワッシャー・SW

土牛産業(株)

エアーや電気を使わずに手動ニードルでケレン

特徴 ■「スパッタ」「スラグ」「サビ」「塗装」

- の除去に ■凹凸箇所、曲面、パイプ、ボルト リベット周りに最適
- ■先端ニードルは取り換え 可能!



DOGYL

035 ニードルケレン棒

品名	ニ ー ドル 径	全長 (mm)	全重量 (g)	希望小売価格	特価
●ニードルケレン棒	3φ	350	約720	14,000円	9,000⊓
②ニードルケレン棒	2φ	330	約625	13,000円	8,500 ⊨

設

惼

テンレス溶接焼け取り機関

エコクリノックス ECO100



■電解研磨、マーキングにも対応! ■ステンレスに応じて3段階の出力コントロール!

現場作業用で売れ筋 NO.1!

036 _{希望小売価格290,000円} 超コンパクトの肩掛けタイプ!

エコクリノックス ECO100

9000 225,000 円



■LCDタッチパネル採用!

■ワイドカーボン電極とブラシを新たに採用!

パワー重視の多機能モデル!

037 希望小売価格380,000円

ドブ漬け電解研磨機能!

マルチクリノックス **●343,000**円

(株)ケミカル山本

新登場のハイパワー機種で、ほこりと湿気対策を強化し メモリー (状態保持)機能を搭載した初モデル

■便利な100V~240VAC 50~60Hz フリー電源、軽量(8,1kg)、950Wのハイパワー ■スパーク痕の無い仕上り重視の最新過電流対策新設計

■耐食性大幅アップ、応力腐食割れに特効

のウルトラ不動態皮膜形成(表面改質) 操作も電解液の選定も簡単な親切設計 ■水洗性に優れた中性タイプ電解液 「ピカ素#NFOシリーズ」と電源器 の機能で、電解処理時の6価クロム



発生を抑制します

■溶接焼け、さび・汚れ・靴痕・シミ・油・マジック・指紋・バフかす取り マーキング、ウルトラ不動態化処理の万能電源器

■酸性電解液使用で電解部分研磨(EP)も可能

ーニー _{布望小売価格450,000円} スーパーシャイナーRX 特価にてご提供

入力	単相100V/240VAC 50-60Hz
最大出力	950W
寸 法	272W · 365D · 185H
質 量	8.1kg

(株)タセト

多様なニーズに応えます! 不快臭を大幅軽減!!

焼け取り・研磨用 電解研磨液

ステンケヤシリーズ

- ◆電解研磨液"ステンケヤ"は、ステンレス鋼表面の焼け取り・研磨(鏡面化)を実現
- ◆ステンレス鋼表面に安定した不動態被膜を形成することにより、耐食性を向上

- ●迅速な焼け取り・研磨処理が可能 ●安定した不動態被膜を形成し 表面の耐食性を向上
- ●安全に配慮した設計 ・六価クロム対策
- ・作業中の不快臭が大幅に軽減
- ●用途と作業環境に応じて 3種類の品揃え

039 ステンケヤシリーズ

形式	タイプ	容量	希望小売価格		
1 NK-1	中性:交流用		8,400円	特価にて	
⊘ NC-1	中性:直流・交直専用	1.0	8,400円	ご提供	
⊗ A-1	弱酸性:直流・交流用		8,400円		
※別途送料がかかります					

(株)ビックツール

MUL100

ステンレス・鉄・アルミ・樹脂



040


23本セット樹脂ケース入り 6 19,800円

U•needs †

DELUBE

作業効率と寿命を 極限まで向上!!

BICTOOL



- トータルコストダウン ■液状タイプと比べ、液だれや飛散りが減少し
- ■天然素材成分100%!
- 環境と身体に優しい

041 切削油 月光

特価にてご提供

ALEN CUT

וע*ונד*ד)

製品名	型式	容量(g)
●切削油 月光(大)	GK-SU	120
❷切削油 月光(小)	GK-SSS	60

ユ・ニーズ(株)

六角軸ョベルトドリル六式セット 最上級コバルトハイス使用



ウイニングボアー(株)

品番

RCOD-15SET

切れ味に納得の コバルトステップドリルセット

六角軸コバルトドリル 15本組



045 コバルトステップドリル

CIC — · · · ·		•	
品番	サイズ	希望小売価格	特価
●CSD-1T	4-12	5,000円	3,700⊨
⊘ CSD-16T	4-16	7,000円	5,200 ⊨
© CSD-22T	4-22	6,500円	4,800 ⊨
⊘ CSD-3T	4-30	12,000円	9,000⊨
⊕ CSD-3TR	4-30	12,000円	9,000⊨
6 CSD-1223TR	1T, 22T, 3TR	23,500円	15,800 _円
OCSD-5S	1T 16T 22Tv2 3TD	37 ∩∩∩⊞	25 800m

切れ味バツグン! さらに長寿命!

六角軸ョベルトたけのと たけのこ竹ちゃんシリーズ



9月たけのこアルミケースサー

品番	商品名	希望小売価格	特価	
● TKC-12	コバルトたけのこ 4-12	8,670円	5,100⊨	
⊘ TKC-18	コバルトたけのこ 4-18	15,170円	8,800⊨	
⊚ TKC-22	コバルトたけのこ 4-22	15,890円	9,300⊨	
※別途送料がかかりま				

(株)タイムケミカル

浸透性・冷却性に優れる

/リューブルタイプ 切削油

- ■腐敗しにくく、嫌な臭いや目詰まりを防止
- ■防錆効果抜群
- ■亜硝酸塩を含まないので安心
- ■発煙・引火の心配なし
- ■高倍率で使用でき経済的
- 希望小売価格13.500円


044 CF-40N

寺価にてご提供



切削4分割の切刃構成で 素晴らしい切れ味を発揮します

用途:鉄、ステンレス、FRPなど



ハイスピードカッター各種特価にてご提供

用途に合わせた **3つの** ラインナップ

WBシリーズ セーバーソーブレード(5本入)【厚み0.9mm】

KBシリーズ

厚さ2mm以上の厚物対応 ステンレス、軟鋼、鉄板、非金属、合成樹脂など

品番	長さ (mm)	切断能力	希望小売価格	特価
● WB1514 (14山)	150	~ 70	3,400円	2,380 _⊞
❷ WB2014 (14山)	200	~ 120	4,000円	2,800 ⊞
⊚ WB2514 (14Щ)	250	~ 170	4,900円	3.430⊞

厚さ2mm以下の薄物対応 ステンレス、軟鋼、鉄板、非金属、合成樹脂など

品番	長さ (mm)	切断能力	希望小売価格	特価
4 WB1518 (18山)	150	~ 70	3,400円	2,380 _円
⑤ WB2018 (18山)	200	~ 120	4,000円	2,800 _円
③ WB2518 (18山)	250	~ 170	4,900円	3,430 _円

解体ブレード(5本入)【厚さ1.3mm】 10/14ダブルピッチ

ヘビーな解体作業に最適 厚さ3mm以上の厚物切断に 合成機脈、パイプ、ALC、釘入り木材など

四世		切り間 おもり」	布奎小児間俗	村川
⊘ KB151014	150	~ 70	4,180円	2,930 _⊞
③ KB201014	200	~ 120	4,500円	3,150 _⊞
© KB251014	250	~ 170	5,400円	3,780⊞
© KB301014	300	~ 220	6,500円	4,550 _円

バーコロールキャブ(工具箱)の -ズ最安モデル

- ■天面の縁が立ち上がっていることで 置いたものが落ちる危険を軽減できます
- ■天面を傷をつけないラバーマットが 付属しています
- ■キャスターはラバー素材で耐油性があり
- ■4隅のコーナーバンパーが万が一の 衝突から対象物やロールキャブ自身

カラー:オレンジ(他ブラック・ブルー有)

048 希望小売価格95,450円 6段ローラーキャビネット

特面71.600円

商品番号 サイズ 製売額名 SS014~20 φ14~φ20 ¥5,100 SS021~25 φ21~φ25 ¥5,400 SS026~30 φ26~φ30 ¥6,200 SS031~35 φ31~φ35 ¥7,000

BAHCO

ENTRY	1472K	6	特価	/ I ,	,6U	し円
最大積載量 (kg)	均等積載量 (kg)	開口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	引出し 段数	質量 (kg)
600	30	693	510	955	6	55

)	1t 荷重クレーン 3
	■折りたたみ可能で場所を取りません ■アーム部に1000、750、500、250kgの 4つの定位置があります ■ハンドポンプ/ダブルシリンダータイプです ■ハンドポンプが前面にあり 210°どこからでもポンピングが可能です ■ワークの積み下ろしにも適しています ■全ての位置から簡単にポンピングが可能です
	049 希望小売価格116,160円

コンパクトでフレキシブルな

BH6FC1000

60087,120円

			•	
最小入口高 (mm)	最大フック高 (mm)	許容荷重 (t)	全高 (mm)	質量 (kg)
88	2,000	1	2,170	75

sandflexブランド50周年記念でフルモデルチェンジ!

世界での売上累計20億本!!

BAHCO

- ■バーコのサンドフレックスシリーズです
- ■バイメタルコバルトハイス使用で切れ味良好で強靭です
- ■精密研磨歯で難削材にも喰いつきが良く、長寿命です
- ■反対方向に刃を少し向けることで、切り口の摩擦を少なくし スムーズに作業を進められます

050 希望小売価格8,270円

セーバーソーブレード 228mm*14山 10枚入 3940-228-14-ST-10P

5,380円

山数	全長	厚さ	有効刃長	切断能力	質量
(山)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(g)
14	228	0.9	200	10~20	

谷口工業(株)

TVR) トリプル超硬ホールソーシルバースター

◆薄板からステンレス板厚 穿孔できます ◆切粉3分割に排出 するため軽い力で 穿孔できます

使用し、先端はシンニング加工を 施してあるためスムーズに穿孔可能

05 がセット を2個ずつ合計6個 ■仕様(mm)

 サイズ
 全長
 有効長
 穿孔厚 ジャング径
 ドリル径

 φ14~φ55
 105
 25
 20
 10
 6

 φ56~φ150
 40
 13
 6
 6

051 シルバースター505

特価にてご提供

(株)ロブテックス

切れ味アップ! 作業性アップ! 穴あけスピードは従来品の約1/5!!



052 スパイラル 特価にてご提供 ステージドリル

•	•				
品番	段数	穴あけサイズ	段幅	最大穴あけ板厚	希望小売価格
●LB635SPN	13段	6mm/10mm/12mm/16mm/18mm/21mm/	3mm	鋼板2.0mm ★ステンレス1.2mm	15,510円
⊘ LB635SP	「ひ段	22mm/25mm/27mm/28mm/30mm/33mm/35mm	311111	木材・ブラスチック3.0mm	20,220円
❸ LB642SPN	15段	6mm/9mm/12mm/15mm/18mm/21mm/24mm/27mm/	2.5mm	鋼板2.0mm ★ステンレス1.2mm	25,090円
⊕ B642SP		30mm/32mm/34mm/36mm/38mm/40mm/42mm	2.5111111	木材・ブラスチック2.0mm	32,540円

なめない! の期待に応えた

本締めに迫るプロ仕様!



口開きサイズ

ボルト・ナット最大寸法

053 ハイブリッドモンキレンチ XW-ZERO

品番	長さ	厚み	重量	希望小売価格	特価
● UM30XGB	200mm	12mm	170g	4,260円	3,410⊨
⊘ UM36XGB	250mm	14mm	300g	4,670円	3,740⊨

(株)スーパーツール

数量限定!

超硬バーチタンコーティング 10本セット



◆SBT6S1 φ6mmシャンクチタンコーティング 10本組セット

SBT1C06、SBT2C06、SBT3C03 各2本 SBT4C03、SBT5C04、SBT7C03、SBT8C05 各1本

054 希望小売価格43,410円

超硬バーチタンコーティング 特価にてご提供 10本セット

メモリ登録件数⇒**250**件



・ おならせ機能 ・ 第五年 - アリロ 機能 ・ 北京政治の政党対応 取のようなのでは、アラ・東京・2010年 - アリロ - アリロロ - アリロ ・台湾研究会のも登録機 機能を記されているのはの。727 とは、これの構作ではなりです。

055 デジタルトルクレン

チ		大特価	
(HE)	4	EE III	

品番	差込角	トルク測定範囲 (N·m)	全長 (mm)	質量 (kg)	希望小売価格
● DTRH3030	9.5	6(1.5)~30	221	0.42	45,100F
⊘ DTRH3060	9.5	12(3)~60	230	0.49	46,080F
⊚ DTRH3085	9.5	17(4.2)~85	271	0.54	48,400F
⊕ DTRH3135	9.5	27(6.8)~135	380	0.69	52,390F
6 DTRH4135	12.7	27(6.8)~135	380	0.71	52,390F
3 DTRH4200	12.7	40(10)~200	520	1.31	56,260F
⊘ DTRH4340	12.7	68(17.5)~340	640	1.48	65,980F.

(株) ベッセル



天然木材の手になじむ質感や 肌触りを感じることができる 「木樹脂」を採用

【セット内容】 3/8"sq.(9.5mm) 16pcs.

ウッディ スイベルラチェットハンドル:1/4"sq.(6.35mm)エクステンションバー 全長55mm:1/4"sq.(6.35mm)エクステンションバー 全長150mm:1/4"sq.(6.35mm)

● クイックスピンナ:1/4"sq. (6,35mm) ● L-レンチ: H2.5, 3, 4, 5, 6,8mm ● 1/4"ソケット: H5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm

056 ウッディ スイベルソケット レンチセット HRW3005M-SW

希望小売価格19.500円

(株)田邊空気機械製作所 **SUPERTOOL**

3.800円

(株)スーパーツール

ベアリング挿入工具セット

ハウジング・シャフト用ベアリングに適合した :外輪コマを選び、打撃シャフトに組み込むだけで素早く作業ができます!



ケース外寸:445×380×120mm 質量15kg

057 希望小売価格122,570円

ベアリング挿入工具セット BI50110S

特価にてご提供



058 希望小売価格53,770円

ベアリング挿入工具セット **BI75S**

特価にてご提供

切削油や切粉落としに最適! スプレー式部品洗浄機!

- ●切削油や切粉汚れを落としたい! ●手洗いをやめたい!

●洗浄作業を効率化したい!							
	―――― 構造と特徴 ―――						
洗浄	毎分80L、約0.4MPaでスプレー洗浄 洗浄液は循環使用 ※定期交換は必要						
電気 ヒーター	自動温度制御で60℃まで加温	1					
洗剤	水溶性の弱アルカリ性又は中性洗剤 ※約3%希釈で使用	+					
エアブロー	洗浄後の液切装置付き ※CB-OHは標準装備						

059 スプレー式部品洗浄機 特価にてご提供



型式	扉	洗浄物 寸法(mm)/重量(kg)	本体外寸 (mm)	希望小売価格	
●CB-OF	手動	φ500×300 / 50	W680×D1215×H1100	950,000円	
⊘ CB-OH	自動		W680×D1240×H1795	1,600,000円	
⊚ CB-OF1	手動	動 φ650×360 / 100 W820×D1352×H1156 1,400,000			
※その他の機種もラインナップございますので、お気軽にお問い合わせください					

3,000~10,000min-1の間で変速可能 研磨ベルト冷却用のファンを内蔵し

ベルトサンダ ベルトン®

希望小売価格125,000円

064

CLB-20

フル充電で20分研削可能 研削

36Vの強力バッテリを採用 25分の急速充電

特価にてご提供

CL B-20

EDG-213Nと比較して部品を簡素化し、 コストを大幅に削減! スプリットポイントに研磨!



 型式
 研磨可能サイズ
 ドリル先端角
 本体サイズ
 重量

 SDG-213
 3mm~13mm
 90°~135°
 L135×W300×H130mm
 10k

 ※電源AC100V、CBNホィール(ハイス用)、コレット、DVD付取扱説明書標準付属

鉄骨の穴あけに最適な**一文字に研磨!**

2番逃げ角のついたスプリットポイント型に 研磨するため、切れ味良く長寿命化!

スプリットポイントに研磨! 2番逃げまで研磨し、下穴不要!

■誰でも簡単にドリル研磨 ■2番付Xシンニングに研磨 ■チゼル幅調節可能 ■ベアリング内蔵で高精度



061 Xシンニングドリル研磨機

型式	研磨可能サイズ	ドリル先端角	本体サイズ	重量	希望小売価格	特価
●EDG-213N	2mm~13mm		L135×W300× H130mm	10kg	130,000円	117,000⊨
⊘ EDG-320N	3mm~20mm	85°~140°	L175×W385× H165mm	21kg	240,000円	216,000ฅ
❸ EDG-1226MB	12mm~26mm		L210×W440× H180mm	25kg	300,000円	270,000⊩

※EDG-1226MBは別売コレットで最大8mm~32mmまで研磨可能※電源AC100V、CBNホィール(ハイス用)、コレット、DVD付取扱説明書標準付

AC100V (50/60Hz) 充電器 3000 ~ 10000 460 ~ 1540 20×520 2.9 (バッテリ含む) ベルト寸法(mm) 本体質量(kg)

小型軽量で、超強力タイプの

永磁リフティングマグネット



063 永磁リフティングマグネット

			_			
型式	平鋼吊上能力	丸鋼吊上能力	吸着面サイズ	重量	希望小売価格	特価
● ELM-100	100kg	50kg	84×60mm	2.5kg	45,000円	40,500 _円
⊘ ELM-300	300kg	150kg	155×90mm	8.6kg	95,000円	85,500 _円
© ELM-600	600kg	300kg	224×115mm	21.0kg	150,000円	135,000 _円
⊉ ELM-1000	1,000kg	500kg	245×165mm	46kg	210,000円	189,000 _円
⑤ ELM-2000	2,000kg	1,000kg	380×216mm	118kg	460,000円	414,000 _円
⊙ ELM-3000	3,000kg	1,500kg	530×216mm	181kg	640,000円	576,000 _円
※板厚、材質、表面粗さ等によって吊上能力は変わります						
※丸鋼を吊り上げる場合はさらに吊上げられる丸鋼の直径の範囲もあります						
※リフマグ選定	売が ありする	ト 早カスか	どうか不明なとま	ミナ バスオ	"お問い合か	いせください

壁面・高所・狭所の現場作業に威力を発揮!



差望小売価格192 000円 065 LO-3000A

55,000円

066 LO-3550A **5000円**

型式		LO-3000A		LO-3550A		
電源		AC 100V	50/60H	50/60Hz		
穴あけ能力 (mm)	ジェット ブロ ー チ	20L:穴径φ11.5~φ13.5 25L:穴径φ14~φ17 35L:穴径φ17.5~φ30	ジェット ブローチ	20L:穴径φ11.5~φ13.5 25L:穴径φ14~φ17 35L:穴径φ17.5~φ35 50L:穴径φ17.5~φ35		
本体質量(kg)	8.2			8.6		
本体寸法 (mm)	幅65×高さ181×横310		幅6	65×高さ320×横316		

■誰でも簡単に研磨可能

■先端山調節可

■チゼル幅調節可 ■ベアリング内蔵で

高精度



062 鉄骨用一文字ドリル研磨機

型式	研磨可能サイズ	ドリル先端角	本体サイズ	重量	希望小売価格	特価
●EPDG-213	2mm~13mm		L138×W317× H170mm	10kg	140,000円	126,000⊨
⊘ EPDG-320	3mm~20mm	165°~180°	L185×W385× H175mm	21kg	240,000円	216,000ฅ
9 EPDG-732	7mm~32mm		L210×W440× H180mm	25kg	350,000円	315,000ฅ
※電源AC100V、CBNホィール(ハイス用)、コレット、DVD付取扱説明書標準付属						

日東工器(株)

現場穴あけ作 コードレスの時代

強力 36v 2.5Ah バッテリ使用

従来機種のコードレスタイプと比べ コードレスタイプ 穴あけ加工数

約20%アップ

穴あけ加工時間 約40%短縮

067 希望小売価格348,000円 アトラエース® CLO-2725

特価にてご提供

010 2120				
	型式	CLO-2725		
バッテリ	電圧(V)	DC36		
1 1 1 1 1 1	容量(Ah)	2.5		
充電器	入力電源	AC100V (50/60Hz)		
兀电器	充電時間(min)	25		
穴あけ能力	ジェットブローチ 20L(mm)	φ11.5~φ13.5		
八のり形刀	ジェットブローチ 25L(mm)	φ14~φ27		
マグネット寸法(mm)		65×145		
本体質量(ハ	(ッテリ、送りハンドル含む) kg	8.6 (9.0)		

フル充電で25m面取り可能 強カバッテリ 36Vの強力バッテリを採用 25分の急速充電

圧倒的パワーで面取りを変える ■目盛り付きアジャストリングで

面取り量の調整が容易 ■新設計の5角形チップ採用で 長寿命化を実現

■スムーズな切削が可能な 2枚刃仕様 希望小売価格150.500円

直線用 ミニベベラ **CLMB-0203**

特価にてご提供

至以			CLIVID-UZUS	
バッテリ	電圧	(V)	DC36	
1,979	容量	(Ah)	2.5	
充電器	入力	電源	AC100V (50/60Hz)	
プレー国名音	充電時間	(min)	25	
無負	荷回転数※1(mir	1 ⁻¹)	10000	
	SUS304	C 面取り	CO ~ C1.5	
面取り能力※2		R面取り	R2	
回取り能力※4	SS400	C 面取り	CO ~ C3	
	35400	R 面取り	R2	
本体質量(kg)			3.5(バッテリ含む)	
	本体装着チップ	チップ 13.5 (5角): 2枚		
※1:変速ダイヤルは	※1:変速ダイヤルは「5」固定で使用してください。※2:軟鋼でC3を面取りする場合、C2→C3と分けて加工してください。			

R3対応で造船・橋梁にも

■スピンドルロック付きで

チップ交換が容易 ■新設計の5角形チップ採用で 長寿命化を実現

■スムーズな切削が可能な 2枚刃仕様

希望小売価格163,200円

069

曲線用 サーキットベベラ・ **CLCB-0203**

特価にてご提供

曲線

	型式	CLCB-0203	
バッテリ	電圧	(V)	DC36
7,979	容量(Ah)	2.5
充電器	入力電	源	AC100V (50/60Hz)
ル唱器	充電時間	(min)	25
無負荷	i回転数※1(min	-1)	10000
	SUS304	C 面取り	CO ~ C1.5
面取り能力※2	303304	R 面取り	R2
国取り能力※と	SS400	C 面取り	CO ~ C3
	35400	R 面取り	R2, R3
本体質量(kg)			3.4(バッテリ含む)
本体装着チップ			チップ 13.5 (5角): 2枚
※1:変速ダイヤルは「5」固定で使用してください。※2:軟鋼でC3を面取りする場合、C2→C3と分けて加工してください			
to the control of the			

(株)TJMデザイン

折れない、 落ちない太軸インパクト



太軸インパクトF300Aセット PT-F300A6ASET

特価にてご提供

新開発4方向チャッキング

切り易い方向に刃の向きを 変えて作業性アップ





071 希望小売価格85,000円

レシプロソーR400 PT-R400ASET

特価にてご提供

サンコーミタチ(株)

MITACHI 無段変速電子制御ストレートサンダ



072 希望小売価格60,000円

希望小売価格61,000円

●MGSV 1BDC2 ● 45,000円 1BD2 45,750円

機種名	電圧 (V) 単相	定格電流 (A)	消費電力 (W)	回転数 (min ⁻¹)	質量 (kg)	⊐ - ド (m)
●MGSV1BDC2	100	7.6	735	3,500~	2.0	2芯 2.7
⊘ MGSV1BD2	100	7.0	735	9,000	2.0	210, 2.7

- 体型

育良精機(株) **■ アンプ 小型ハンティタイプ国際ポーラー** ライトボーラーシリーズ

●強力モーター採用

トルク重視のモーターを採用して いるので大口径・深い穴に最適!

●高剛性スライド内蔵ヘッド

刃物の軸ブレを軽減し持ちが良い さらに、より高精度の加工が可能

●マグネット寸法 160×70mm

100mmH鋼のウェス面に加工が

可能です

最大穴あけ **Φ50×t50**m 最小穴あけ **Φ11.5×t6**mm

073 希望小売価格270,000円 **专 189,000**円

ライトボーラ・ **ISK-LB50SX**



コードレス ISK-BP20LF 現場の状況に合わせて



圧倒的なハイパワー!

最大穴あけ能力

SS400相当 t=9mm φ20 SUS304相当 t=6mm φ20

074

特価にてご提供 **差望小売価格430 000円**

ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機 パル(yすリーバルスTIG Wild イグラ ライトティク IGH



075 希望小売価格698,000円

ISK-Li160TIG

大特価にてご提供

定格入力電圧	100V 50/60Hz
外形寸法	W185×L455×M320
定格使用率	30%

ボッシユ(株)



| 外別定できます!! カメラ付きレーザー距離計



充実の測定10モード

直線・巻き尺・面積・容積・ピタゴラス・壁面積 充電池+充電器 サービス 等間隔・角度・加算減算・タイマー

希望小売価格49.000円

076

レーザー距離計特別 限定品 GLM150CJ 6033,000円

数量限定

BOSCH ボッシュコードレスクリーナー



希望小売価格オープン

●強烈な吸引力を実現デジタルスピンブラシレスモーター ●ハイパワーモーターブラシノズル搭載 ●取り外しできるリチウムイオンバッテリー1個付属

Unlimited series8 BBS1123BJP

每39,800円

ボッシュ一押し

安全性・パワー・耐久性抜群!!

フラッグシップモデル

077 コードレスクリーナー

18V コードレスインパクトドライバー

- ■ハイパワー! 最大トルク200Nm (3段階パワーコントロール付) ■143mm コンパクトヘッド
- ■143mm コンハント・シュー ■高容量 バッテリー18V×6.0Ah 2個付属 18V
- ■防塵・防滴仕様 -ETP ■新時代! Bluetoothコネクト機能



	定格電圧	DC18V
Thrunkless	最大トルク	200Nm
The same of the sa	重量	1.7Kg
uetooth'	充電時間	55分
uctootii		

46.000_円

18V コードレスインパクト ドライバー+レンチ

定格電圧	DC18V
最大トルク	200Nm
重量	1.7Kg
充電時間	55分

079 GDX18V-200C6 **48.300**_円

誰の手にもジャストフィット 細径グリップΦ56mmΦ 取り回し・使いやすさ重視

エルゴノミクスデザイン

φ100mm



φ100mm



再始動防止安全機構

080 ディスクグラインダー各種

商品名	砥石径	型番	回転数 (min)	希望小売 価格	特価
●ディスクグラインダー	Ф 1.00mm	GWS7-100N	11,000	16,000円	8,800 ⊨
②電子ディスクグラインダー (変速型)	Ψ TOOIIIII 細径グリップ	GWS7-100E	2,800~ 11,000	20,000円	13,300 _F
❸安全機能付き ディスクグラインダー	Φ100mm 耐久性·安全性重視	GWS750-100I	11,000	18,000円	9,000 _E

(株)オグラ

-ドレス鉄筋カッタ・ HCC-16BL ■Ð16(SD345)鉄筋を約2.6秒で切除

(SD345)鉄筋を連続285回切断



- ■元祖!低床ベンダー復活 ■従来機より3.0kg軽量化・127mm
- ■衝撃吸収・静音に優れた低反発
- ショックアブソーバー搭載



●鉄筋カッター

●198,000 ●219,500 ●

❷鉄筋ベンダー

品名	型式	電源	切断 (曲げ) 能力	質量	バッテリー
●コードレス鉄筋カッター	HCC-16BL	18V	SD345-D16	6.9kg	BL-1860B(6.0Ah)
❷鉄筋ベンダー	MB-L16	100 V	SD345-D16	24.0kg	-

柳瀬(株)



NEW

コンパクト! ポータブル!

■主軸回転数 3,275回転 (低速、高トルク)

- ■4インチのM10ワンタッチ ディスクや15穴ディスクに使用
- ■角度が変えられるスタンド付き ■柳瀬セービングシリーズで楽々 ディスク交換

部品加工品のバリ取り、面取り 軽研削、研磨一般仕上げ、鏡面仕上げ



082 希望小売価格オープン YOSH-D-100A

特価にてご提供

日本ハネウェル(株)

ポータブル型シングルガス検知器

ワンボタン操作で 使い方は簡単 軽量、小型

●サイズ:7.0×6.7×4.1 cm

083 希望小売価格オープン

●重量:116g

保護等級:IP66/68

BW ソロ・ライト

特価にてご提供

商品番号	センサー	検知範囲			
●BWS2-H-Y	H2S 硫化水素	0-100 ppm			
⊘ BWS2-M-Y	CO 一酸化炭素	0-1000 ppm			
9 BWS2-X-Y	02 酸素	0-30% v/v			
⊘ BWS2-R-Y	H2 水素	0-1000 ppm			
⊙ BWS2-A-Y	NH3 アンモニア	0-100 00m			

ポータブル型拡散式複合

ガス検知器

- 4成分のガス(硫化水素、 一酸化炭素、酸素、可燃性ガス) を同時に検知
- ●ワンボタン操作で 使い方は簡単 軽量、小型
- ■サイズ:11.3×6.0×3.2cm
- ■重量:190g

保護等級:IP68

084 希望小売価格オープン



商品番号	センサー	測定範囲	分解能
MCXL-	H2S 硫化水素	0-100 ppm	1 ppm
XWHM-	CO 一酸化炭素	0-500 ppm	1 ppm
	02 酸素	0-30.0%	0.1 %
Y-NA	可燃性ガス	0-100% LEL, 0-5.0v/v	1 %, 0.1 %

NT

ルバラシスロテップツー会種

用途に合わせて3タイプのご用意







鉄工用

鉄・ステン兼用

招选価II

085	タイガーチップン	/ —	超特值	西!!
品番	サイズ	刃数(山数)	用途	希望小売価格
● HQF180	φ180×厚1.85×穴径20	36	鉄工用	9,460円
2 H0C180	#180×庫1 80×穴径20	36	針T・フテンル・フ 善田	10.000

⊕HQS180 Ø180×厚1.80×穴径2048ステンレス用15,000円

工機ホールディングス(株) HiKOKI

コードレスの機動性に AC機並みのパワフルさを兼ね備えた マルチボルトシリー

コードレスインパクトレンチ WR 36DA(2XP)

小形・軽量で取り回しやすい! ソケットの仮保持ができるフリクションリング保用



無段変速スイッチ& 打撃力4段切替 型表ポルト: M12-M30 高力ポルト: M10-M24 1,100N-m

◆防じん性向上で ◆ 1 充電あたりの ▶薄暗い現場でも

図86 希望小売価格95,000円 LEDライト付

195 # MARIE 18

コードレスインパクトレンチャー・サ価にてご提供

HiKOKI

電子ディスクグラインダ G 10BYE

キックバック軽減システム/再 スタート/2アクションスライト

高効率eモーター(ブラシレスモーター)搭載!!



ホイルワッシャは付属品を ご使用ください (標準付属:ホイルワッシャ B3) お買い上げから2年間保証!

100_{mm}][1,050w][1,400w] 1.7_{kg}

087 希望小売価格27,900円 電子ディスクグラインダー G10BYE

|特価にてご提供

RYOB 切断砥石10枚サービス 数に限りあり 早い者勝ち!! 最大出力980W

088 希望小売価格14,600円 ジスクグラインダ-**G-111P**

京セラインダストリアルツールズ販売(株)

やまびこジャパン(株)



YAMABIKO エコ発電付き ●低燃費化 ●低騒音化 ●低排出ガス化

2.8KVAインバータ元祖赤い発電機

- ◆軽くて丈夫な樹脂ボディ採用 2.8KVAで61kg!
- ◆きれいな波形のインバータ発電 ◆セル・リコイル併用
- ◆簡単・楽々メンテナンス
- ◆オイルセンサー付き

希望小売価格388 000円

091 IEG2801M

每235,000円

 型式
 定格電圧
 定格電流
 定格电力
 重量(kg)
 燃料タンク
 膳音値

 I E G 2801M
 #相100V
 28A
 2.8kVA
 61
 8.4L
 *56~62dB
 *1/4負荷~定格負荷

京セラインダストリアルツールズ販売(株)



リモコンウィンチ WI-196RCB **©242,900**円





やまびこジャパン(株)

コンパクトかつ1ランク上の 切断能力

shindelwa RB120FV ワンタッチバイス

●正確でキレイな切断面! 火花が出ない 切断音が静か

●突き切り・簡易角度 切りに便利な

コンター機能付き ●小型で軽量 ワンハンドタイプ



カラ 新望小売価格228,800円 RB120FV	特	価に	73	洗	供
TILLS THE STATE OF		45 D (1)			2017 1000 2000 1

型式	最大切	断能力	重量(kg)	電源	電流	消費電力
RB120FV	○パイプ φ120	□パイプ 105	22	単相100V	4.8A	200W

快速・快適・高精度切断の オイルシリンダー調整式バンドソー

●クラス最大級の切断能力 200×100mmの H鋼を一発切断!

●切込みスピード調整 粗い鋸刃でも薄肉材を 切断可能!

●電源:AC100V



093 _{希望小売価格380,000円} 特価 222,000円

			•	
型式	最大切断能力90°	本体外形寸法 (mm)	重量 (kg)	のこ刃サイズ (mm)
RB180FV-HA	○パイプ φ 185 □パイプ175	L1017×W458 ×H450	52	W12.5×L1840 ×0.65(t)

レッキス工業(株)

超小型! 超軽量! 11 kg高性能バンドソー

、一ス部がA3用紙にすっぽり収まる超小型・コンパクト設計 質量も11kgに抑え、可搬用持ち手も搭載

●2段階の荷重調整機能が可能で SU管の切断時に効果を発揮 ●前面からのこ刃交換可能

のこ刃はハイスのみ14山/18山と ハイス24山の2種類をご用意 ●プーリーブラシ搭載

切粉除去のブラシを装備し 細かい切粉を除去します



希望小売価格125.000円

094 マンティスXB65A

特価にてご提供

N=5株1会社_**フテック**

品番	切断能力 (標準)	寸法 (mm)	質量 (kg)
475165	丸パイプφ65	480×310×230	11

(株)スイデン

目詰まりを起こしやすい粒子の細かい粉塵に!



- ホース径φ38●風量2.5㎡/min
- ●真空圧30kPa ●2μm以上の粉塵をほぼ完全に捕集可能。 ●タンク実容量221
- 電源コード8m





希望小売価格138,700円



電源	11.5 V	
消費電力	1100 W	
タンク実容量	22 L	
本体寸法 (mm)	474W×520D×764H	
質量 (本体のみ)	19 kg	

スター電器製造(株)

業務用バキュー

27ℓサイクロン吸引型:40ℓ大容量型

- ■3つのフィルタで吸引力の低下を防止 ■シンプルな構造で軽量化を実現 ■微粉塵の吸引も可能
- ■電源コード10mで広範囲の作業が可能 ■温度センサーでモーターを保護
- ■乾湿両用・ステンレス 2WAY* ブラシ 家具用



096 希望小売価格52,000円 バックマックス27LC VVM-27LC

給水用

5.800円

- ■電源コード10mで広範囲の作業が可能 ■温度センサーでモーターを保護
- ■乾湿両用・ステンレス タンク 2WAY* ブラシ



097 希望小売価格34,000円 バックマックス40L VVM-40L

每 15,800円

(株)ニコテック

高精度·高速切断

形鋼用バンドソーマシン

■ポストタイプ方式により 鋸刃寿命が大幅UF 角度旋回が簡単で

スピーディー 2200ルクスの ライトビーム標準搭載



希望小売価格4,620,000円

1098 SSP-400D 特価にてご提供

型式		SSP-400D		
機械寸法(mm)		W1970×D1829×H1812		
質量 (kg)		900		
	O°	W400 H280 ⊝320 □300		
切断能力 (mm)	45°	W220 H280 ○220 □220		
	60°	W100 H280 (工場オプション)		

つり荷の重さを すばやく計量!!

見やすい!!デジタル表示の クレーンスケール

- ●クレーンのフックに掛けるだけで つり荷の重さをすばやく正確に測定
- ●電源のON/OFFやゼロリセット 記憶データの呼び出しが手元で 出来るリモコン付き
- ●発光ダイオード(LED)の大型表示

099

デジタル式クレーン スケール OCS-XZ型 特価にてご提供

型式	最大使用 荷重(t)	最小表示 (kg)	製品質量 (kg)	希望小売価格
●0CS-XZ-B-1	1	0.5	11	179,600円
2 0CS-XZ-B-2	2	1	12	192,300円
3 0CS-XZ-B-3	3	1	12	212,500円
40CS-XZ-B-5	5	2	17	245,400円

●世界特許の球面回転アゴ式 自動締め付け機構(全方向式) でつり荷をガッチリキャッチ! ●締め付け状態が一目でわかる



100 ねじ式全方向

締め付け確認ライン付き

クラ	ジディ	SBB#	णु कि	伸に	(C}	定供
	0	0	6	4	6	0

	0	0	€	4	6	0
型式	SBB-0.5	SBB-1	SBB-2	SBB-3	SBB-5	SBb-5
最大使用荷重(t)	0.5	1	2	3	5	5
有効板厚(mm)	1~25	1~40	1~40	5~35	10~40	40~80
希望小売価格	41,100円	61,700円	79,900円	95,600円	128,300円	173,800円

●厚板用あります! 500kg (16-32) , 1t (16-36) , 2t (20-50)

特価にて

101 形鋼横つり用 クランプ G型 ご提供

0	0	€	4
G-0.35	G-0.5	G-1	G-2
0.35	0.5	1	2
2~16	3~20	3~25	5~35
47,200円	62,900円	76,200円	101,100円
	G-0.35 0.35 2~16	G-0.35 G-0.5 0.35 0.5 2~16 3~20	G-0.35 G-0.5 G-1 0.35 0.5 1



象印チェンブロック(株)

耐圧防爆形

電気チェーン ブロック

- ●爆発危険箇所での荷役作業に
- ●耐圧防爆構造
- ●押釦スイッチの小型・軽量化を実現!!

EXDA:定速式 EXDB: 2速式

490kg~5tまでラインナップ 詳細は御問い合わせください

112

耐圧防爆形

電気チェーンブロック EXDA / EXDB

特価にてご提供

アネスト岩田コンプレッサ(株) 第37回優秀省エネルギー機器 資源エネルギー庁長官賞受賞


耐熱被膜処理を採用した オイルフリースクロールコンプレッサ

SLP-Fシリーズ

特 ① エネルギー効率が最大14%向上 ② メンテナンスコストが<mark>最大25%削減</mark> ③ 騒音値が2dB低減(5.5kWのみ)



|運転制御方式 |自動発停[圧力センサ検知] |制御圧力(MPa) |の.65~0.8 |推奨空気タンク形式(L) |発力・220C-140 |空気取出口(B) |RC3/4 |外形寸法(W×D×H)(mm) 外形寸法(W×D×H) (mm) 600×970×1195



特価にてご提供

オイルフリースクロールコンプレッサ SLP-Fシリーズ

形式		電動機 定格出力 kW(PS)	吐出し 空気量 L/min	質量 (kg)	騒音値 (正面1.5m) dB (A)	希望小売価格
	O SLP-55F	5.5(7.5)	640	210	50	1,110,000円
トノイヤ無	⊘ SLP-75F	7.5(10)	840	220	53	1,330,000円
ビニノわけ	⊚ SLP-55FD	5.5(7.5)	640	230	50	1,445,000円
נוח רכא	O SLP-55FD	7.5(10)	840	245	53	1,755,000円

(株)スーパーツール

高品質鍛造品!! スーパー鉄鋼用吊クランプ

業界初の形状 スクリューカムクランプ (ダブルアイ型)



容量:1ton CAP:0~40mm 希望小売価格56.710円

102 SWC1S

●45,400円



※当社比

立吊クランプ (ロックハンドル式)

容量:1ton CAP:0~25mm 希望小売価格56,260円

103 SVC1H **9945.000**円



立吊クランプ (自在シャックルタイプ)

容量:0.5ton CAP:0~19mm 希望小売価格36,470円

104 SVC0.5E

99,200円

スクリューカムクランプ (ダブルツイスト型)

容量:1ton CAP:0~40mm 希望小売価格53.800円

105 SDC1S **43.000**円



<mark>横吊クランプ</mark> (ロックハンドル式) 容量:1ton

CAP:0~30mm 希望小売価格47.860円

106 HLC1H 500円



横吊クランプ (自在シャックルタイプ)

容量:0.5ton CAP:0~20mm 希望小売価格51.840円

107 GVC0.5E

每41.500円

(株)日立産機システム

日立新型モートルブロック (レシリーズ)

高いコスト パフォーマンスを実現!

従来機(S形)よりも 耐久性・操作性を大幅UP!

■ホイスト並の操作頻度(40%ED)を実現!

■フックの開口部を広げ外れ止め金具も大きくなり 玉掛けしやすくなりました!

■防じん、防まつ形の保護構造 IP54に準拠!

108

日立モートルブロック (Lシリーズ)

朱	価にて	ご提供	
程	構成	希望小売価格	

エハ	-2-	ACTURE .	プップエ	149740	コロエクラロ風
●1/6LH-ET02	150kg 1速形 250kg 6m	150kg		本体	313,000
② 1/4LH-ET02			316,000		
③ 1/2LH-ET02		500kg		4点押釦付	318,100
* その他機種もライン	アップこ	ざいますのて	、お問い	1合わせください	١

日立給油式ベビコン

反克累計合数300万合建成!

110

- ■より使いやすく、タフな New V シリーズ ■省エネ効果が図れる専用オイル使用
- ■タイムカウンタ標準装備 ■0.75kW~15kWのラインアップ

日立給油式ベビコン



特価にてご提供

型式	出力	電源	空気量 (L/min)	希望小売価格
●0.75P-9.5VP5/6	0.75kW		80	259,000円
@1.5P-9.5VP5/6	1.5kW]	165	308,000円
6 2.2P-9.5VP5/6	2.2kW		265	382,000円
4 3.7P-9.5VP5/6	3.7kW	三相 200V	440	520,000円
⊚ 5.5P-9.5VP5/6	5.5kW] 2001	630	662,000円
⊙ 7.5P-9.5VP5/6	7.5kW		840	855,000円
1 1P-9.5VP5/6	11kW		1200	1,098,000円
* その他機種もラインアッ	プございますの	で、お問いお	合わせください	۱,

フローバル(株)

プロスタイル

- 片面式アルミ踏台
- ●作業しやすいワイドな天板 ●隙間に収まる薄型設計
- ●ステップ間隔も狭めで安心して昇れる ●昇り降りしやすい傾斜
- ●使い方選べる3タイプ(1段~3段)
- ●滑り止めがゴム製なので滑りにくく 床を傷つけにくい



114 片面式アルミ踏台

型式	使用時 幅×奥行×高さ	収納時 幅×奥行×高さ	重量 (kg)	希望小売 価格	特価
OPSL-1D	470×410 ×510	470×60 ×565	2.7	6,000円	2,980⊟
⊘ PSL-2D	470×580 ×740	470×60 ×810	3.7	8,000円	3,980ฅ
⊕ PSL-3D	470×750 ×970	470×60 ×1060	4.8	9,900円	4,900⊨

日立モートルブロック用 無線ユニット(WTシリーズ)

使い勝手を追求!

WTシリーズの特長

■安全かつ使い勝手の良い機能を搭載! ①周波数帯2.4GHzによる安定性! ②高速操作してポンス

(応答時間:平均10ms) ③通信<mark>到達距離70m</mark>を実現

※障害物が有る場合30m程度になります ■特定小電力無線局の為

免許もいらず、安心してご使用いただけます! 109

日立モートルブロック用 無線ユニット(WTシリーズ) 特価にてご提供

型式対象 押しボタン 備考 希望小売価格 **②WT-6S(2)** 巻上のみ 予備送信機付 219,000円 6点(入.切. 上.下.左.右)

●WT-6T(2) トロリ付 予備送信機付 219,000円 *モートルブロックも各種ラインアップこざいますのでお問い合わせください *巻上横行クレーン専用品です 走行クレーンには使用できませんのでご注意ください

日立給油式スクリュー圧縮機

ニーズはでする

-特長

■新型エアエンド搭載!

日立給油式

- ■吹出し空気量 最大2.4%UP
- ■周囲温度45°C標準対応 ■パッケージフィルター標準装備

2冷、インバーター機 エアードライヤー内蔵型



さらに省工

「特価にてご提供

スクリュー	E縮機	特值	断にて	ご提供			
型式	出力	電源	定格圧力 (MPa)	空気量 (m³/min)	希望小売価格		
●OSP-7.5VARN2	7.5KW			1.05	2,830,000円		
⊘ OSP-11VARN2	11KW	三相200V	0.83	1.63	3,170,000円		
3 OSP-15VARN2	15KW			2.15	3,820,000円		
*その他機種もラインアップございますので、お問い合わせください							

静音+クリーンエア・


■メンテナンスフリーのオイルレス方式

- ■アルミ製だから軽量でサビにくい
- ■静音タイプで会話も作業もラクラク



115 アルミエアーコンプレッサー

型式	出力	電源	空気量 (L/min)	騒音値 (dB)	電源 (L)	希望小売価格	特価
PCR2110	1馬力	AC100V	108	60	21	58,000円	32,600 _円







ハードルラダー

116

LT2 ハードルラダー (手がかり棒付き2連はしご)

				•			
型式	全長 (m)	縮長(m)	重量 (kg)	希望小売価格	特価		
⊕ LT2-51	5.16	3.15	11.4	49,000円	27,800 _円		
2 LT2-59	5.83	3.48	13.2	52,000円	29,800 _円		
⊗ LT2-71	7.17	4.15	16.0	59,000円	32,800⊨		
3 LT2-79	7.84	4.49	18.0	63,000円	35,800⊨		
※はしごの長され	※はしごの長さや地理的条件により運送会社止め又は、別途チャーター費用が生じることがあります						

お客様の要望に応えてニュータイプ Rabbit はしごとして使えます (RYH-12~21まで) 立ったまま伸縮操作が らくらく調整 ロったまま、ドチで操作できるので、 作業効率がグッと向上! RYH-24以上は梯子として お使いいただけません 117

RYH はしご兼用脚立 脚部伸縮式 ニューラビット

	20 C M///	194 <u>-1</u> 194	, Mb, 1.1. 410	→	, , , , ,	
型式	天板高さ (m)	梯子時長さ(m)	重量 (kg)	希望小売価格	特価	
● RYH-12	1.02~1.33	2.14~2.78	7.3	31,000円	17,800 ⊨	
⊘ RYH-15	1.31~1.63	2.75~3.40	8.5	34,000円	19,800 ⊞	
© RYH-18	1.61~1.92	3.37~4.02	10.2	40,000円	22,800 _円	
⊘ RYH-21	1.91~2.22	3.99~4.63	11.3	45,000円	25,800 _円	
⊚ RYH-24	2.21~2.52	_	12.6	58,000円	34,800 _円	
6 RYH-27	2.51~2.82	_	13.6	65,000円	38,800 _円	
⊘ RYH-30	2.82~3.13	_	15.8	72,000円	42,800 _円	
梱包単位=2台 RYH-21~30は1台梱包単位割れの場合、別途送料がかかります 北海道・沖縄・離島は運賃別途						



(株)ピカコーポレイション

上部操作 はしご兼用脚立スタッピー リニューアル! ピfileft & スライド に Right に 特望の新サイズ登場!



四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN 上部操作タイプ





最大積載質量 最大 1 ton OCAF-6KA 特注製作可

Stapi 2978-

120kg

120 四脚アジャスト式足場台 DXP 上部操作タイプ

型式	天板高さ(m)	天場寸法 昇降面(m)	重量(kg)	希望小売価格	特価			
●DXP-S86A	0.55~0.86	外側280内側270X長さ930~1,500	11.3	68,000円	25,800⊨			
⊘ DXP-S86LA	0.55~0.86	外側280内側270X長さ1,080~1,800	12.2	70,000円	27,800 _円			
❸ DXP-SX90A	0.60~0.91	251X長さ1,626~2,700	15.1	89,000円	34,800⊞			
⊘ DXP-S120	0.79~1.20	外側280内側270X長さ930~1,500	12.6	73,000円	27,800 _円			
⊙ DXP-S120L	0.79~1.20	外側280内側270X長さ1,080~1,800	13.5	75,000円	29,800⊞			
⊙ DXP-SX120	0,85~1,19	251X長さ1,626~2,700	15.9	93,000円	36,800⊞			
※離島ならびに個人宅送りは別途送料がかかります								

アルミ製で軽量な台車! 積み重ねができます!

121 アルミ台車 タフキャリー CAF

型式	里重(Kg)	布望小元価格	特恤							
●CAF-6KA	22.7	オープン	74,800 ⊨							
⊘ CAF-4KA	25.7	オープン	67,800 ⊨							
※離島ならびに個人宅送りは別途送料がかかります										


型式 天版の高さ(m) はしこの長さ(m) 重量(kg) 希望小売価格 特価 ● SCN-12OA 0.94~1.25 2.02~2.66 7.1 30,000円 17,800 ● SCN-15OA 1.24~1.55 2.63~3.27 8.2 34,000円 20,800 ● SCN-18OA 1.53~1.84 3.24~3.88 10.0 39,000円 23,800 ● SCN-21OA 1.53~1.84 3.85~4.49 11.2 43,000円 24,800 ※離島ならびに個人宅送りは別途送料がかかり











■交換部品も豊富に用意

●単管パイプを差し込 めて荷崩を防げます ●スタッキング可能で 保管時も場所とらず





122 希望小売価格120,000円

アルミ製 1t台車 Dunk (ダンク) 特価 61,800円

			•	
型式	最大積載量	荷台寸法(mm)	高さ (mm)	重量(kg)
MTR1000	1000kg	750×1200	262	27.4

伸縮脚は立ったままで調整!

■伸縮調整は操作レバーを引き下げるだけ





■ ALINCO



	123				操作	イメージ				
	GAUDI 足場台									
ı	型式	天板高さ(m)	天板寸法(mm)	脚伸縮幅	重量(kg)	希望小売価格	特価			
	1 GUX-710	0.66~1.01	300×830	348(m)	8.4	39,000円	19,800 _⊞			
	⊘ GUX-1014W	0.95~1.39	400×1055	435(mm)	11.6	50,000円	25,800⊞			

(株)キトー

重量物の運搬・反転

引き起こし などの作業に!!

360°回転 180°可動 過重方向に シャックルが 自在に動く




124 リフティング ポイント各種


※種類などお問い合わせ下さい

(株)テザック

金具付ブルズリング

スリングベルトに金具がついて更に便利に! 2点品 2 5t×2m 4点吊 3t×2m





■吊り角度60°以内を想定した設定になっております ■ベルトの長さやサイズの違う使用荷重の製作も承ります 長さはベルトのみの長さです

126 金具付ブルースリング

特価	24,000⊓	28,400⊨		
仕様	2.5t用・50mm×2m 3tリング、2tばね付フック×2	3t用・35mm×2m 3tリング、1tばね付フック×4		
品番	2RF 2.5t×2m	4RF 3t×2m		
品名	●2点吊り金具付スリング	❷4点吊り金具付スリング		

※別途送料がかかります

カムバックル式「ラッシックペルト

■部品の運搬時の仮止めに







127 カムバックル式ラッシングベルト

品番	幅 (mm)	長さ (m)	使用荷重 (kg)	破断荷重 (kg)	希望小売 価格	特価	100本 以上
● C03N020-000A		2			1100円	750 ⊢	550 ⊓
@C03N030-000A	25	3	150	600	1350円	920 ⊟	675 ⊞
3 CO3NO40-000A		4			1600円	1100 _円	800ฅ

「CXシリーズ」に 待望の新サイズ 1t登場!!

小型、軽量で パワフルな チェーン ブロック・・・

125 チェーン ブロック CX010L

特価にてご提供



金属感知機能付 コードリール



128 希望小売価格130,000円

リモコン付メタルセンサーリール MSB-301KVRF

MSB-301KVRF ソフトVCT2.0mm²×3C 長さ30m 定格: 100V・5A ブレーカー付 質量9.7kg 型式 仕様



每92,000円

災害時の 備えに

モバイル端末充電に最適

防災安全協会の推薦取得!

129 希望小売価格13,800円 USBポート付コードリール S-30U4

S-30U4 100Vコンセント×2個 USBボート×4個 VCT1.25mm²×2c 長さ30m 質量5.7kg 仕様

每9,800円

屋内型

屋内型

130 希望小売価格28,000円 ゼンビキリール ZBG-301KX

ZBG-301KX ソフトVCT2.0mm²×3C 長さ30m 定格:100V・5A ブレーカー付 質量8.0kg 型式 仕様

電源を全部 引き出すことで コンセントが使える

特価 **19,800**円 ※別途送料がかかります

照射方向を自在に調整



131 希望小売価格142,000円 LED

フォールディングライト (三脚セット) LLFL-240K

每89,000円 式 LLL-1240K IP65 定格: 100V 240W 50/60Hz兼用 電線: 0.75mm×3 c 長さ5m スタンド: 1230mm~1970mm ※別途送料がかかります 仕様

ラランプ 床置き 三脚スタンドと



軽便LED投光器 GLF-105KN

69,000円

型式

樹脂カバーバルーンタイプ 軽くて、明るい



150W LEDボールライトとスタンドセット LLA-150K + CBX-3N

型式 LLA-150K + CBX-3N 定格:100V 150W 50/60Hz第用 電線:1.25mm°×3 c 長さ5m スタンド:1295mm~ 1985mm		
50/60Hz兼用 電線: 1.25mm ² ×3 c 長さ5m スタンド: 1295mm~	型式	LLA-150K + CBX-3N
	仕様	50/60Hz兼用 電線:1.25mm²×3 c 長さ5m スタンド:1295mm~

特価 109,000円 ※即会学料がかかります

IWASAKI

岩崎電気株式会社

カミマル(株)





134 特価にてご提供

形式	●KSパンダ	❷KSコンシャン	❷KSランラン
寸法	高さ850×幅400×奥行330mm	高さ1.110×幅460×奥行400mm	高さ1.050×幅500×奥行385mm
総重量	27kg	45kg	63kg
酸素	500L	1500L	2000L
アセチレン	0.5kg	0.5kg	2.0kg
酸素用アセチレン用 ホース(ツインホース)	各5m	各10m	各10m
溶接火口·切断火口	各2本	各3本	各3本
酸素用調整器 アセチレン用調整器	各1台	各1台	各1台
両用器	1丁	1丁	1丁
希望小売価格	155,000円	170,000円	185,000円
		*	運賃別途申し受けます

移高動圧 が必

135 ボンベ運搬車

ラクラク運搬

No	型式	高さ (mm)	幅 (mm)	奥行 (mm)	重量 (kg)	車輪径 (mm)	仕切り板 (mm)	希望小売 価格	特価	
0	KS-0	1470	470	500	15	345	_		17,000 ₽	
0	KSハンドトラック	1140	425	450	10	265	-		21,500 _P	
0	K S コンパクト (仕切り板無)	1420	850	590	22	345	ı		20,000 P	
Ø	K S コンパクト (仕切り板付)	1420	850	590	26	345	250×1200	オープン	22,000 P	
6	KU-O (仕切り板無)	1420	870	700	36	660	-		34,800 _P	
0	KU-O (仕切り板付)	1420	870	700	40	660	250×1200		37,800 _P	
※運賃別途申し受けま										

岩崎電気(株)

低価格で頑丈な 防噴流·耐塵LED照明

高天井用

■IP65 (防噴流・耐塵) なので 埃の多い場所や水が直接かかる場所でも

使用可能 ■-30°C~+40°C(夏季は50°Cまで)の

温度範囲で使用可能 ■電源内蔵(100~240V対応)で 取付金具とアイボルト取り付け済みなので

138 レディオック ハイベイ シータ

	商品名	型番	出力タイプ	明るさの目安	布室小元 価格	特価
	●シータ100W 水銀灯250W相当 広角	EHWP10010W/ NSAN9	100W	水銀灯 250W相当	60,000円	29,100 P
	②シータ120W 水銀灯400W相当 広角	EHWP12010W/ NSAN9	120W	水銀灯 400W相当	85,000円	41,200 _P
	⑤ シータ150W メタハラ400W相当 広角	EHWP15010W/ NSAN9	150W	メタハラ 400W相当	100,000円	48,500 _P
	◆シータ200W 水銀灯700W相当 広角	EHWP20010W/ NSAN9	200W	水銀灯 700W相当	150,000円	72,700 P
	ス シータ300W	EHWP30010W/ NSAN9	300W	メタハラ 1000W相当	180,000円	87,200 _P
L						

ボンベの転倒防止等安全対策に!



136 KSボンベスタンド

型式	高さ	幅	奥行	重量	仕様	希望小売価格	特価		
1 0KS-1500-1	660mm	380mm	300mm	4kg	1.5~2.0㎡×1本立		11,500 _⊞		
⊘ KS-1500-2	660mm	420mm	250mm	5kg	1.5~2.0㎡×2本立		15,200 _円		
⊗ KS-1500-3	660mm	620mm	250mm	7kg	1.5~2.0㎡×3本立		17,500 _円		
Ø KS-1500-4	660mm	820mm	250mm	16kg	1.5~2.0㎡×4本立	オーブン	22,900 _円		
⑤ KS-1500-5	660mm	1020mm	250mm	21kg	1.5~2.0㎡×5本立	3-77	25,800 _⊞		
6 KS-7-1	1070mm	590mm	350mm	7kg	7.0㎡×1本立		12,000 _円		
⊘ KS-7-2	1070mm	700mm	375mm	17kg	7.0㎡×2本立		17,000 _円		
3 KS-7-3	1070mm	7.0㎡×3本立		19,500⊞					
※運賃別途申し受けます									

137 KSハンドキャリー

No	No 品名 <u>奥行</u> 幅 高さ 重量 車輪径 許容荷重 希望小売価格 (mm) (mm) (kg) (mm) kg (kg) 希望小売価格										
0	H-0032	525	500	1080	5.2	175	100	12,000円	9,000⊞		
0	H-0035	410	395	1000	3.5	125	50	6,800円	5,000⊞		
0	H-0047	435	475	1000	5.1	100	50	8,500円	6,500⊨		
0	PT-0096B	680	410	920	6.4	100	120	17,000円	12,500 _円		
6	HT-0080	735	470	1190	8.3	100	60	18,500円	13,800 _⊞		
	※運賃別途申し受けます										

岩崎電気(株)

IWASAKI コンセント付き

防水LED作業灯

フルセット

■すぐに使えるフルセット (本体・ランプ・ガード・バイス 100Vコンセントプラグ5m)

■屋外でも使用可能な防水構造 ■壊れにくい!

「耐雷サージ12KV」を標準装備 ■安全な2重絶縁構造でアース不要



139 LEDアイランプ作業灯セット

品名	明るさの目安	型番	希望小売価格	特価
1 33W	バラストレス水銀灯300W同等	SS04452/Z5900	42,200円	23,300 _円
2 40W	バラストレス水銀灯500W同等	SS04452/Z8389	47,200円	26,200 _円

アゼアス(株)

バリア性・耐久性・快適性

バランスに優れたデュポン™タイベック原製

JIS T 8115化学防護服 適合

- ◆タイプ5 浮遊固体粉じん防護用密閉服 ◆タイプ6 ミスト防護用密閉服
- 仕様 フード、袖口、裾口ゴム入 ファスナーカバー付背ウエストゴム入

縫い目は外縫い

サイズ M / L / XL / XXL

140 希望小売価格1,170円 デュポン™タイベック® ソフトウェアⅡ型



特価にてご提供

目止めテープで防護性能強化! 幅広い用途に使用

タイベック®の粉じん対策用防護服

JIS T 8115化学防護服 第三者認証を取得

- ◆タイプ4 スプレー防護用密閉服 ◆タイプ5 浮遊固体粉じん防護用密閉服
- ◆タイプ6 ミスト防護用密閉服
- フード、袖口、裾口ゴム入 接着可能なファスナーカバー 接着可能なあごカバー付 縫い目にテープシーム 背ウエストゴム入 袖口サムループ付

サイズ M / L / XL / XXL

141 _{希望小売価格1,430円} デュポン™タイベック® ソフトウェアⅢ型



特価にてご提供

優れた通気性と 良好なバリア効果を発揮!

軽量、柔軟で通気性のある快適な着心地のSMS製

JIS T 8115化学防護服 適合

- ◆タイプ5
- 浮遊固体粉じん防護用密閉服 ◆タイプ6
- ミスト防護用密閉服

フード、袖口、裾口ゴム入 接着可能なファスナーカバー付 背ウエストゴム入

サイズ M / L / LL / 3L / 4L

142 _{希望小売価格700円} AZ GUARD_®2000



特価にてご提供

防水性に優れた防護服!

PP不織布の上に耐水性と透湿性に優れた 多孔質フィルムをラミネート

JIS T 8115化学防護服 適合

- 浮遊固体粉じん防護用密閉服
- ◆タイプ6 ミスト防護用密閉服

フード、袖口、裾口ゴム入 接着可能なファスナーカバー付 背ウエストゴム入

サイズ M / L / LL / 3L/ 4L

143 希望小売価格710円 AZ GUARD_®4010

防炎エプロン割烹着型

グレー



特価にてご提供

高視認+防水+防風

■JIS T 8127 高視認性安全服 適合
■水滴に強いプリズム型反射材と高反射
角度を誇るオープンビーズ型反射材を採用

144 AZ LITE®

HEEL AZ LIIL®						
A 2 1 1TF		胸囲	袖丈	着丈		
●AZ LITE® 10107	М	126	87	76		
高視認性レインジャケット	L	130	89.5	78		
INDIGINAL TO STORY	LL	140	92	80		
特価	ЗL	138	94.5	82		
	4L	142	97	84		
0471175		ウ.	エスト	股下		
②AZ LITE® 10203 高視認性レインパンツ	М	7	74-86			
	L	80-92		76		
INDUSTRIES 12 1 1 2 1 1 2 2	LL	86-98		79		
特価	ЗL	94-106		82		
10 іщ	4L	102-114		82		
レインジャケットに寒冷対策をプラス AZ LITE®10107のライナーとして装着可						
●10921 防寒インナージャケット		胸囲	袖丈	着丈		
	М	120	83	68		
	L	124	85.5	70		
性価	LL	128	88	72		

特価		ЗL	132	90.5	74
※ご注文の際は、	 在庫	確認の	のうえ	発注願い	ます

突発的な火災の危険から労働者を護る! デュポン™ノーメックス®製難燃防護服

化学工業、鉄鋼・非鉄、電力、ガス、電設工事業、産業機械製造業等幅広い産業に

- ■ノーメックス® 繊維自体が難燃の性質 を持ち、自己消火性があり、溶融しない ■繰り返し洗濯しても難燃性はほとんど 低下せず、使用寿命が長い ■丈夫で軽量
 - ●希望小売価格20,000円②希望小売価格15,000円

145 AZ PROTECT®

			胸囲	肩幅	袖丈	着丈
	●AZ PROTECT® 27100 難燃ジャンパー	М	115	48	56	64
		L	120	50	57	66
	,, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	LL	125	52	58	68
	特価	ЗL	130	54	59	70
17	441冊	4L	135	56	59	70
	❷AZ PROTECT® 27200 難燃スラックス		Ċ	エス	٢	股下
		М	7	75-8	1	80
		L	8	31-8	7	80
	Amania i a a a a i	LL	8	37-9	5	80



防炎



NiKKO

日光物産(株)

高い防炎性能を持つ「Armatex®





1/17 防炎腕カバー(ゴムギ)

正正 例炎版のハー(コム式)						
型番	長さ (cm)	特価				
AX1401	F 約40	910⊨				
色をご指定下さい	※別:	途送料がかかります				





【寸法(cm)】

H90cm×W60cm



148 防炎頭巾(ツバ有り)

型番	サイズ	特価		
●AX1302	M	1,410⊨		
⊘ AX1302	L	1,410⊨		
⊚ AX1302	LL	1,410⊨		
名をぶ指定下さい	※뭬:	念送料がかかります		

149 防炎頭巾(ツバ無し)

型番	サイズ	特価			
●AX1301	M	1,370 _円			
⊘ AX1301	L	1,370⊨			
© AX1301	LL	1,370⊨			
免たで化ウエナ ()	₩ 9 11	今米料がかかります			

防炎前掛け(ローハイド型)

耐切創手袋 TEGUARD

主な用途 金属類、ガラス 産廃業,食品

■背抜きタイプなので通気性が高くムレにくい



153 耐切倉		
型番	サイズ	特価
NTP-1003	430⊨	
※別途送料がかかり	ます	

L 100 防炎胸付前掛け

丈 (cm)

146 防炎エプロン割烹着型

【寸法(cm)】 H90cm×W60cm L H110cm×W60cm



150 防炎胸付前掛け

型番	サイズ	特価
AX1102	F	2,240 ⊟
AX1102	L	2,520 _円
※別途送料がかかり) ます	



【寸法(cm)】 H125cm×W60cm



151 防炎胸付前掛け(ローハイド型)

型番	サイズ	特価			
AX1203	F	3,790⊨			
※別念学料がかかります					



152 防炎前掛け(ローハイド型) 型番 AX1202 ※別途送料がかかります サイズ





DS2国家検定合格第TM693号

DS2国家検定合格第TM694号 全マスク素材を非金属化

154

安心の日本製

①X-1302(2本掛け式)(1箱20枚入り) 2X-1302H(フック式)(1箱20枚入り) 特価にて

③X-1702 (2本掛け式) (1箱10枚入り) 4X-1702H(フック式)(1箱10枚入り)

ご提供

潤滑剤としても

パーフェクト!

2WAYノズル

155 希望小売価格オープン スーパーワン(弁付き) SMJ1015791H

日本ハネウェル(株)

スムーズに

■ラテックスフリー ■金属パーツ不使用 ■排気弁付き

弁付きだから呼吸が

^{特面}200円/枚 (10枚単位)

			(. 0) (1 1)
品番	品名	適合規格	用途
SMJ1015791H	スーパーワン	国家検定規格 DS2認定品	溶接・建設など あらゆる防塵対策や感染予防 PM2.5対策に

研磨・溶接・建設・清掃など あらゆる作業の防じん対策に!

感染予防・PM2.5 対策品としてもご使用いただけます

■金属パーツ不使用



156 希望小売価格180円/枚 スーパーワン(弁無し) SMJ1015790H

₩ 130円/枚 (20枚単位)

品番	品名	適合規格	用途
SMJ1015790H	スーパーワン	国家検定規格 DS2認定品	溶接、研磨作業 などに

簡単に錆が

落とせます!

ゲル状なので垂直・ 裏面・水平面でもOK! 強力錆落とし & 強力錆止め



BOX付き お得セット!



強力錆落としプッシュスプレー VpCI-423

強力錆止めハンドスプレー VpCI-325

159 希望小売価格オープン

コーテック最強セット(BOX付)特価 6.00円

JIS T 8115適合!

水・油を防止!

静電気防止!

157 希望小売価格890円/着

ミューテックス・ライト 4500500 サイズ:S·M·L·XL·XXL·XXXL

◆ 450円/着(10着単位)

品番	品名	適合規格	特長
4500500	ミューテックス・ライト	JIS T8115 タイプ5,6適合/ EN1149-1	耐水圧2000以上

Honeywell

ヘルメット着用時でも使える! 気流制御技術搭載イヤーマフ

ヘルメット等の保護具と併用可能

強靭なセラミック砥粒を使用

●サイズと重量を増やさずに ハネウェルパテント"気流制御技術" により全ての周波数全体を最適に減弱

●軽量かつスリムなデザイン ■スチールワイヤーネックバンド

による高い耐久性及び 頭部への圧迫感を軽減

158 ライトニング L3N

(株)イチグチ

等 3,450円



€ 株式会社 イチグチ

(株)東洋化学商会東日本販売

あらゆる箇所の潤滑に、 ヾタつかずクリーンに潤す!!

■フッ素系ドライ皮膜でホコリを寄せ付けず ベタつきを嫌う様々な整備箇所に マルチに使える潤滑剤

鍵穴・ドアヒンジ・スライドレール・ ダンパーシャフトなど 金属摺動部の潤滑・防錆に!!

TAC-114 総容量 200ml

対応温度 160 希望小売価格1,500円

Banno'u 万能 200m **₱**1,300円



冷やせば良かったのか!! 着びたボルトもこれで解決!!

・42℃の冷却剤と高性能 浸透オイルが錆びたボルト・ナットに 「Wアタック!」

冷やすと同時にオイルの力で ボルト・ナットを緩めやすくします さらに<mark>防錆効果!</mark>

品番	TAC-208
内容量	550ml
箱入り数	24本/箱(6本小箱×4箱)

161 希望小売価格1,500円/本 **REGULUS** ラストブリザード 6 1,200円



里皮はがし 鉄、ステンレス、その他 難削材の各種重研削

162 テクノディスク京

_						
ı	品番	直径×穴径	粒度	包装単位	希望小売価格	価格
ı	●TD10015-CEK	100×15	36	5	1,100円	特価にて
ı	⊘ TD12522-CEK	125×22	36	5	1,500円	は高にて
ı	❸TD18022-CEK	180×22	36	5	2,100円	ご提供

(株)モトユキ

線材の飛散がなく安全作業!



用途: サビ取り、塗装はがし、コート材落とし、付着物除去、黒皮除去など 対象加工物: 一般鋼、ステンレス、アルミなど <u>牧席(P)</u> <u>仕上相当番手</u> 120

163 ブラッシー 不織布ナイロンブラシ

品番	外径 (mm)	穴径 (mm)	最高使用 周速度	最高使用 回転速度	希望小売価格	特価 (5枚入)
● GGW-BR-100-36	100	15	70m/s	13300min ⁻¹	11,000円	6,880⊞
2 GGW-BR-125-36	125	22	78m/s	12000min ⁻¹	13,000円	8,200 _円
3 GGW-BR-180-36	180	22	75m/s	8000min ⁻¹	26,000円	16,500 _円

鉄・ステンレス兼用チップソー GLOBAL 早い!きれい!抜群のコストパフォーマンス!



NSS-180

ST BLIZZA



<mark>用途: 鉄鋼材6mm、ステンレス材3mmまでの切断に</mark>

164 希望小売価格オープン

鉄・ステンレス兼用チップソー特価2,980円

				•	
品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min-1)
NSS-180	180	1.8	20	36	5,500
					別途送料がかかります

軽量・小型・お手頃価格 軽量形鋼のチョイ切りに





○丸材 45×45

●FR-185N(鉄・ステンレス兼用グローバルソー) ●保護メガネ ●六角レンチ(6mm)

希望小売価格38 000円

165 ちょいギリ BMC-185 6 27,800円

品番	使用電源	定格電流 (A)	消費電力 (W)	無負荷回転速度 (min-1)	適合チップソ ー 外径 (mm)
BMC-185	AC100V 50/60Hz	13	1,280	3,800	185 (180)

備

きついサビも簡単サッと落とせます!!

除去スピードが早い!

- ■市場従来品カップブラシより作業時間約1/2と早い!!
- ■サッとえぐらず除去できる

スリーエムジャパン(株)

■際までなじんで除去することが可能

針が飛散しないので安全! ●飛散物が人体に刺さることがなく一般的なカップブラシより安全

●振動が少ないので、作業者への負担が軽減

166 希望小売価格2,200円/個

スコッチ・ブライト™ ベベル パープル

特価にてご提供

砥粒の種類	仕上がり相当		サイズ (mm)		最高使用回転数 (r.p.m)	出荷単位	
S (シリコンカーバイド)	カーバイド) #120	外径	厚み	内径	12.000	20個(中箱5個入)	
		90	13	M10x1.5	12.000		
※電動ディスクグラインダー取付専用ネジ加工済み(M10×1.5mm)のため、グラインダーにワンタッチで装着することが可能です							

作業性

とにかく急いでいるなら・・・ ■研削スピード約2倍と早い!! ■ディスク交換の時間約3秒と早い!! ■ベタ当てOK!深傷をつくらずやり直し0へ ***TSPADLIGHT**

3M™キュービトロン™Ⅱ 167 TSディスク982C/987C 特価にて ご提供

製品名	推奨材質	粒度	外径(mm)	ボタン 色	最高使用回転数 (r.p.m)	出荷単位
0011711		36+		こげ茶		100枚
●3M™キュービトロン™II TSディスク982C	普通鋼	60+	102	茶	12.000	(中箱25枚)
1571 779820		80+		黄		
	ステンレスアルミ	36+		こげ茶		100枚 (中箱25枚)
23M™キュービトロン™Ⅱ TSディスク987C		60+	102	茶	12.000	
1371 279076	/ ///	80+		黄		(THECOIX)
※関連アクセサリとしてTSパッドライト、28790TSパッドEH(エクストラハード)があります						

日本レヂボン(株)

スキルタッチ プレミアム

5秒で実感!

粒度



両立を実現

コスト

DOWN

Flexmind ESIRON

神速の 切れ味品



カットスピード 30%UP

169 希望小売価格220円 飛騨の匠 颯

特価

サイズ (mm) (外径×厚さ×孔径) 粒度 外装入数 (内装×個数) 最高使用周速度 200枚 (10枚入り×20) 105×1.0×15 AZ60P

(株)レヂトン

100×3.8×15

@100×3.3×15

チップソー **高性能タイプ**

______ ※専用パッドをご利用ください

最高使用周速度

72m/s (4300m/min)

サーメット刃 鉄・ステンレス兼用







従来品の耐久力2.5倍UP!! 切断スピード25%UP!!

希望小売価格9,950円

マッハソー MG-180 | 180×1.6×20

170 マッハソーMG-180 特価にてご提供 サイズ (mm) 最高使用回転数 (rpm) 刃数 入数 品名

ハイバーブラック HB-100

ナイロン不織布と シリコンカーバイト砥粒の融合





■溶接焼け、黒皮取り、仕上げにも最適 下地の削り過ぎを防止 簡単安全設計 鉄、ステン、アルミ等幅広い材料に対応

仕上がり相当 #120

大特価 171 ハイパーブラック

形式	サイズ	小箱	大箱	希望小売価格
● HB-100	100×15	5	50	1,380円
⊘ HB-125	125×22	5	50	2,050円
© HB-180	180×22	5	50	3,380円



長時間品質を保持できる NORITAKE

・・・・ 防湿パック

スーパーリトル

日本製

177 スーパーホーク

┃特価にてご提供

金の卵プレード



継承された切れ味、抜群の耐久性、金の卵は新しい形へ 切断砥石の垣根を越え ブレードタイプとなった **新しい金の**即



セーバーソー・レシプロソー用 多用途タイプ・4mm以下 ラログイン・4mm以下 長さ 150·200·250 厚み0.9mm 幅19mm

軟鋼・ステンレス・パイプ 鉄板・非金属・合成樹脂

172 金の卵ブレード

特価	希望小売価格	大箱(本入)	小箱(本入)	型式
特価にて	3,640円	50	5	●KB-150F
で提供	4,140円	50	5	⊘ KB-200F
ご提供	5,000円	50	5	6 KB-250F

進化を遂げ、鋭さと強さを兼ね備えた次世代ハイブリッド切断機 チップソーと切断砥石が使える兼用切断機です 両方の特徴が1台で使用可能となり コストパフォーマンスを実現 定格電圧 定格電流 CAC 100V 15A 23.

希望小売価格181,250円 173 ブラックパンサー HYBRID-355 大特価 **SPEEDER**



174 専用チップソー **175** 専用切断砥石 **●** MSP-355



9 SPD-355 ・ 小箱5枚入り/大箱10枚入り



希望小売価格 オープン価格 大特価

HI-CUBE20 昇圧専用トランス

工場。現場。スポーツ施設ならゆる施設の照明設計をご提案





高視認LEDは プレー中のユニフォームや ボールの色も鮮やかに 溶



ハイディスク300W

実際の明るさを実感してください







驚異の高効率170Lm/Wクラス発売開始



● スクエアマックス600W 電源装置一体型 吊り下げ型 昼白色 15度 LEIS-600W-HVS15-50K-3 希望小売価格オープン



⑤ハイディスク200W 電源装置一体型 吊下げ型

ハイスペック170Lm/Wクラス L200V2-P-HW-50K-N 希望小売価格オープン

スタンダード140Lm/Wクラス L200V2-P-HW-50K 希望小売価格オープン



❸エースディスク500W

電源装置--体型 吊り下げ型 電点色 30度 L500W-P-AVS-50K 希望小売価格オープン



⑥ハイディスク150W 電源装置一体型 吊下げ型

ハイスペック170Lm/Wクラス L150V2ーPーHWー50K-N 希望小売価格イプン

スタンダード140Lm/Wクラス L150V2-P-HW-50K 希望小売価格オープン



⑦ハイディスク100W

電源装置一体型 吊下げ型 ハイスペック170Lm/Wクラス L100V2-P-HW-50K-N 希望小売価格オーブン

スタンダード140Lm/Wクラス L100V2-P-HW-50K 希望小売価格オープン

3種の噴射パターンであなたもきっと大満足



⁴ハイディスク300W

電源装置一体型 吊下げ型 ハイスペック170Lm/Wクラス L300V2-P-HW-50K-N 希望小売価格オーブン

スタンダード140Lm/Wクラス L300V2-P-HW-50K 希望小売価格オープン

179 LED照明器具各種

特価にてお見積もり

打球がどこまでも はっきり見える



スクエアマックス600W

LEDホールライト

お客様の時間外の深夜で

営業時間外の深夜でも

必要が追り思りませる。

させていただきます!!

多数の納入設置例をHPでも掲載中 WEBはコチラー

スマホ・タブレットでご覧いただけます。



日動工業(株)

W360×D395×H455

騒音レベル 80dB 質量 7.5kg

バキュームクリーナー NVC-20L-S

二重フィルター採用で目詰まり解消 更に使いやすくなりました



水道水の約45倍の水圧! 1ランク上のハイパワー! 11Mpa(110bar) 水道水専用 3種の暗射パターンで

高圧洗浄機 NJC110-10M

大好評

181 チャレ通特価

14,000⊞

 定格
 AC100V

 消費電力
 1500W

 定格周波数
 50/60Hz

 吐出水量
 300L/h

 高圧ホース
 10M

 電源コード
 5M

 噴射角度
 ~最大100 (無段階調節)

 本サイズ(mm)
 W265×D259×H840

 重量(kg)
 7.4





日動安全セット

600 18,500円

15

設

備

消

耗

品

設

備

スリーエムジャパン(株)

力を入れる必要なし!! 軽~く切るだけ!

キュービトロンⅡ 1.3mm切断砥石登場!

10倍長持ち 経済的

晶終 兵都



183

3M キュービトロン II PN65138 HD25

品番		サイズ (mm)	入り数	希望小売価格	価格
PN65138	25	105×1.3×15	25枚入	オープン	特価

富士製砥(株)



184 キレモノ 希望小売価格180円/枚

特価にてご提供

(株)フジ

移動を伴う 作業現場に ハンドカー& ボンベスタンド





185 ハンドカー

FA-3型

3本立用

おかげさまでロングセラー!

型式	● FA-3型	❷FA-H型 仕切板付	● FG型	4 FG-H型 仕切板付
車幅(mm)	900	900	900	900
車高(mm)	1220	1220	1410	1410
車輪径(mm)	330	330	660	660
重量(kg)	19.5	24.0	35.0	39.5
希望小売価格	25,000円	32,000円	50,000円	57,000円
特価	21,250 _円	27,200 ⊨	42,500 _円	48,500⊨

186 ボンベスタンド

※別途送料がかかります

容器本数	7000l			希望小売価格	#±730	
	底板(mm)	高さ(mm)	重量(kg)	布主小の間間	特価	
1本用	550×450	1000	10	22,000円	18,700⊨	
2本用	700×350	1000	16	25,000円	21,250 _円	
❸ 3本用	920×350	1000	19	34,000円	29,000 ⊨	
4本用	1240x350	1000	24	40,000円	34,000⊓	
6 5本用	1510×350	1000	28.5	44.000PI	37.400⊨	

※別途送料がかかります

充電式

日本光具(株)

0 **PH738**



本体重量99gで



■スポット/ワイド 2種類のライトを搭載 ダブルスイッチシステムでシーンによって簡単操作

■バッテリーインジケータ搭載 ■ストッパー付きヘッドバンド

充電式 PH728





■ダブルスイッチシステム搭載 ■独自USB充電システム搭載

■シリコンストッパー付きヘッドバンド

充電時間:3時間 防雨型(IPX4)

充電式

超軽量 85g

PH798





■520LMハイパワー出力

■ダブルスイッチシステム搭載

充電時間:4.5時間 防雨型 (IPX4)

■独自USB充電システム搭載 ■シリコンストッパー付きヘッドバンド

❷ KS溶接用革手

特価にてご提供

187 充電式LEDヘッドライト 型番 最大光量 点灯時間 (ハイモード) 電源 ▲DH738 350 ルーメン 6時間 リチウムポリマー充電池 (内蔵)

カミマル (株)					K kan	nimarı	ダイ	(キンHVAC)
	6 PH798	520 ルーメン	6.5時間	リチウムイオン電池(内蔵)	45 × 83 × 46 mm	152 g	2 m	IP44
充電式LEDヘッドライト	⊘ PH728	200 ルーメン	8時間	リチウムポリマー充電池(内蔵)	44 × 63 × 36 mm	85 g	2 m	IP44
	● PH738	350 ルーメン	6時間	リチウムポリマー充電池(内蔵)	43 × 57 × 40 mm	99 g	2 m	IP44
	型番	最大光量	点灯時間(ハイモード)	電源	本体サイズ(W×H×D)	質量	衝擊耐性	防塵/防水

個包・包裝・養生・マスキング ワイドに使える!



- ●抜群の強靭性で 荷崩れ防止
- ●パレット運送の 効率性向上
- ●シール性・耐熱 性で、しっかり 荷物を防御

188 KSストレッチフィルム

型式	幅	長さ	厚み	入り数	特価
1 KS-SF14	500mm	300m	14μm	6本	4,620 ⊟
② KS-SF15	500mm	300m	15μm	6本	5,040 ⊨
⊗ KS-SF16	500mm	300m	16µm	6本	5,190⊨
② KS-SF17	500mm	300m	17μm	6本	5,400⊨
6 KS-S F 18	500mm	300m	18µm	6本	5,520 ⊨
				※運賃別送	申し受けます

旭化成アドバンス(株)

「マグネシウムで洗う」 洗濯新時代! マグネシウム+水+油脂=高洗浄力アルカリイオン水⇒石鹸洗剤

つまり、洗濯物と一緒に入れるだけで洗剤になるんです!! 洗浄力のあるアルカリイオン水に

変えているので洗浄中もすすぎ中 も脱水中も最後まで汚れを落とし しかも洗濯槽や洗濯ホースまで キレイにしてくれます! 《毎日使用後2~3週間程度》

191 希望小売価格1,800円/個 洗たくマグちゃん®

.**500**∄





手にフィットし

作業効率アップ!

※1袋単位の価格になります ※1袋(10双)単位でのご注文になります

相模ハム(株)

しっとり柔らかい口あたり、マイルドな味わい

お歳暑、お年賀に



・特選ホワイトロースハム(420g) ・醤油味バラ焼豚(250g)

192 希望小売価格4,800円 本麗ハム詰合せ

993,840円 1

冷蔵

ダイキンHVACソリューション東京(株)

遠赤外線は身体が最も吸収しやすい波長

スリムボディで必要なところを ムダなくあたためます

少し離れたところからでも作業者をスポット暖房

温度過昇防止装置

転倒OFFスイッチ

190 セラムヒート 特価にてご提供 ACDVIONS ACDVIENNI

7交1里		UENK I UNS	GEUK I DIVIAN		
	電源(V)	単相100	単相200		
	消費電力(kW)	1.0	1.5		
	運転電流(A)	10	7.5		
	1時間あたりの電気代目安	(最大) 27.0円	(最大) 40.5円		
	ヒーター	セラミックコーティングシーズヒーター(¢12)			
	スタンド (キャスター付)	標準付属	別売品※右記		
	電源コード長さ(m)	2	別売品		
	質量(kg)	6	7		
	外形寸法 (高さ×幅×奥行mm)	800×330×365	1030×330×365		
	希望小売価格	オープン	オープン		

〈ボディカラー〉 天板:ブラック 本体:シルバー スタンド:ダークグレー ※❷スタンド別売

YVC1N 特価**9,800**P

あの人の特別な日を 厳選素材の -ドブルで彩りませんか?



ミートローフチーズ&バジル90g ・モッツァレラ生ハムロールディル風味150g

・生ハム肩ロース50g ・チーズヴルストスモーク&ホワイト150g×2 ・生ハムロース50g

193 希望小売価格4,800円 ●3,840円 デリカセレクション