

チャレンジ通信

がんばろう日本!! vol.2

期間 本日より令和2年9月末まで

特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

マクセル

オゾンの持つ強い酸化力で
除菌・消臭

マクセルにおまかせ
ウイルス除去は



001 希望小売価格オープン
オゾン除菌消臭器
特価 110,000円

品番	色	サイズ (mm)
MXAP-AE400	ホワイト	340×110×370

ブルマン

家庭用
炭酸飲料メーカー

「エニソーダ」

ご家庭で
手軽に炭酸飲料
が作れます!



002 希望小売価格オープン
エニソーダ
特価 19,880円

品番	サイズ (mm)
ANY-100B	49×250×57

旭化成アドバンス (株)

「マグネシウムで洗う」洗濯新時代!
マグネシウム+水+油剤=高洗浄力アルカリイオン水→石鹸洗剤



003 希望小売価格1,800円/個
洗たくマグちゃん®
特価 1,500円

商品名	洗たくマグちゃん®
カラー	ブルー、ピンク
容量	約50g
成分	純度99.9%マグネシウム
ネット素材	旭化成アドバンス㈱ 三次元立体編物「フュージョン」
使用	使用後、干すだけで約1年間効果は持続します

ダイキンHVACソリューション東京 (株)

スポットエアコン

〜ひとときの
涼しい風を〜

■使いやすい・環境性を
コンパクトサイズに凝縮!!
■リトルドレン機能で
約1週間に一回の排水
でOK!



004 希望小売価格オープン
① SUASP1GS (単相100V)
② SUASP1GT (三相200V)

期間中大特価!!

バルミューダ

バルミューダ
「グリーンファン」

心地よい自然な
風を生み出す
扇風機



数量限定 デザイン家電

005 希望小売価格オープン
バルミューダ
特価 36,000円

品番	色	サイズ (mm)
EGF-1700WK	ホワイト/ブラック	330×320×871

ユピテル

高画質記録×広角×GPS
安心・安全のユピテル

2.0インチTFTフルカラー液晶



006 希望小売価格オープン
ユピテル ドライブレコーダー
特価 15,000円

品番	サイズ (mm)
DRY-ST2100c	64×49×32

日本トリム

整水器シェアNo.1
その水が暮らしを変える



007 希望小売価格164,000円
トリムイオンハイパー
特価 148,000円

品番	サイズ (mm)
HYPER	234×239×112.5

スター電器製造 (株)

業務用バキュームクリーナー
40ℓ大容量型・乾湿両用

バックマックス40L



008 希望小売価格34,000円
バックマックス40L VVM-40L
特価 15,800円

※2WAY…床・タタミ/カーペット用ノズル

セールス・オンデマンド

コードレス電動モップ



009 リヴィーズ
特価 18,000円

品番	本体質量 (kg)	サイズ (mm)
EM-011W	2.8	305×280×1170

アイロボット

ロボット掃除機
ルンバ643



010 希望小売価格オープン
アイロボット
特価 29,880円

品番	本体重量 (kg)	サイズ (mm)
R643060	3	285×185×1160

赤穂化成 (株)

現場・工場関係
スポーツの
熱中対策に!



011 熱中対策水レモン味
特価 2,880円

内容量	ケース入り数	希望小売価格
500ml	24本	3,360円

*10ケース (240本) のご注文で送料元払い

ノーフロスト

ノーフロスト冷凍庫

スライドドア
フリーザー



012 希望小売価格オープン
スライドドアフリーザー
特価 29,800円

品番	サイズ (mm)
JH41SRW	495×315×860

*別途運賃がかかります

不易糊工業 (株)

■耐光性・耐水性に優れたアルコール系顔料インクを使用
■摩擦に強く、強い耐芯ペン先を使用



013 希望小売価格1,650円/5本
FKペイントマーカー 角芯8mm
特価 1,480円/5本

※別途送料がかかります

ブラザー

シンプルで使いやすいミシン



014 希望小売価格オープン
ブラザーミシン テディ55
特価 46,111円

品番	サイズ (mm)
CPV0305	30.5×41.8×19

アイリスオーヤマ (株)

業界トップクラスの吸引力の
充電式スティッククリーナー



015 希望小売価格オープン
スティッククリーナー
i10 特価にてご提供

型式	サイズ (mm)	重量 (kg)	使用時間
IC-SLDCP9	254×163×1090	2.7	標準モード約35分、ターボモード約6分 自動モード最大70分

*ご購入の際は、商品番号をお知らせ下さい!

※表示価格はすべて税抜価格となります。

特集編

パナソニック(株)

パナソニックの高い制御技術を結集した堂々たるラインナップ!

フルデジタル エアプラズマ切断機シリーズ

切断性能の向上! 消耗品の長寿命化!

- ◆電極の長寿命はそのままに切断性能UP!
- ◆適正条件を自動決定する「切断ナビ」機能を搭載
- ◆O60/O80PF3には「エアプラズマガウジング」機能を搭載
- ◆別途コンプレッサーが必要



①YP-035PF3 ②YP-060PF3 ③YP-080PF3

016 希望小売価格オープン
フルデジタル エアプラズマ切断機シリーズ
①YP-035PF3 ②YP-060PF3 ③YP-080PF3
各種仕様 特価にてお見積致します

溶接電源	①YP-035PF3	②YP-060PF3	③YP-080PF3
切断可能板厚(mm)	0.1~12	0.1~36	0.1~40
カーブトーチ(注)	YT-03PD3	YT-06PD3	YT-08PD3
ペンシルトーチ(注)	YT-03PE3	YT-06PE3	YT-08PE3

(注) トーチはカーブ形・ペンシル形いずれかを選択してください
※ペンシル型は自動機専用です トーチスイッチは付属していません

フルデジタル 交流/直流両用 TIG溶接機シリーズ

TIG溶接の可能性を広げるために!

- ◆アルミニウムやマグネシウムなどの溶接品質向上を目指しているお客様
- ◆熟練溶接技術者の技を継承する溶接機をお探しのお客様
- ◆交流TIG溶接の完成度向上を目指しているお客様

詳しくは
Webでチェック!

①YC-300BP4

②YC-500BP4

018 希望小売価格オープン
フルデジタル
交流/直流両用TIG溶接機シリーズ
各種仕様 特価にてお見積致します 溶接ナビ搭載

セット例	①300BP4空冷仕様	②500BP4水冷仕様
溶接電源	YC-300BP4	YC-500BP4
トーチ(注1)	YT-30TS2TAG	YT-50TSW2
ガス調整器	YX-251A	YX-251A
冷却水装置	不要(注2)	YX-09KGC1

(注1) その他トーチ御用意ございます
(注2) 空冷仕様の場合不要です 水冷仕様の場合必要となります

フルデジタル CO₂/MAG溶接機 YD-350VZ1高精度波形制御技術による
極低スパッタを実現!

- ◆「MTS-CO2」がさらに進化!
中電流域(180A~240A)
での低スパッタを実現!!
- ◆「SP制御」がさらに進化!
新SP制御によるMAG/MIG溶接に
おける好外観と低スパッタ実現!!



017 希望小売価格オープン
フルデジタル
CO₂/MAG溶接機 YD-350VZ1

特価にてお見積致します

セット例	YD-350VZ1
溶接電源	YD-350VZ1
送給装置	YW-35DG2TAB
トーチ(注)	YT-35CS4TAB
ガス調整器	YX-25AD1
リモコン	YD-00DCR1

(注) その他トーチ御用意ございます
※各種オプションございます 御相談承ります

フルデジタル CO₂/MAG溶接機 VR1シリーズ全電流域で
アークの
追従性が
向上!溶接経験が
少ない方でも
簡単操作

①YD-350VR1

②YD-500VR1

019 希望小売価格オープン
フルデジタル
CO₂/MAG溶接機 VR1シリーズ
各種仕様 特価にてお見積致します

セット例	①350VR1軟銅空冷仕様	②500VR1軟銅空冷仕様
溶接電源	YD-350VR1	YD-500VR1
送給装置	YW-35DG2	YW-50DG2
トーチ(注)	YT-35CS4	YT-50CS4
ガス調整器	YX-25AD1	YX-25AD1
リモコン	YD-35GRR1	YD-50GRR1

(注) その他トーチ御用意ございます
※各種オプションございます 御相談承ります

堺電業(株)

各種キャブタイケーブルの製造販売
堺電業株式会社

堺電業史上最高のやさらかさ

つまり

チャレ通史上最高のやさらかさ

- 当社独自のゴム配合により耐久性
耐熱性に優れており、ゴムシース色を
茶色にすることで商品視認性も
向上させております
- 用途は導線用からホルダー用まで
タフでやさらか〜いWCTを
是非ご使用ください

極細素線構成(0.12mm)により
抜群の柔らかさを実現!

使用例

022 NS-WCT(ニューソフトWCT)

品番	NS-WCT22 (S300/ジョイントオス※1)-2m	希望小売価格	価格
①22SQ加工品	NS-WCT22	オープン	特価にて ご提供
②38SQ加工品	NS-WCT38 (S300/ジョイントオス※1)-2m		
③22SQ切断品	NS-WCT22SQ		
④38SQ切断品	NS-WCT38SQ		

※1 ジョイントはJA-300・NK-19をお選び頂けます

(株)ケミカル山本

業界No1 ケミカル山本が造り上げた

電解焼け取り電源器

スーパーシャイナーシリーズ

人気の万能型!

①スーパーシャイナー
R Plus

埃と湿気に強い最新型!

②スーパーシャイナー
RX二人作業が可能な
ハイパワー型!③スーパーシャイナー
A²

025
スーパーシャイナーシリーズ 特価にてご提供

商品名	スペック	希望小売価格
①スーパーシャイナー-R Plus	入力100V/200V 出力30A、600W	370,000円
②スーパーシャイナー-RX	入力100V/200V 出力36A、950W	450,000円
③スーパーシャイナー-A ²	入力100V/200V 出力80A、2000W	880,000円

(株)立山

TATEYAMA

水素*プロパン*ブタン*DMF*MPS*LPG*メタン*アセチレン
を含むあらゆる種類の天然ガスの輸送が可能です!
アセチレンとプロパンを分ける必要がないので在庫の一本化になります最高使用
2.0Mpa国際規格
ISO 3821 適合

023 ユニバーサル
ツインホース 特価にてご提供

商品名	サイズ	標準寸法(mm)	最小曲げ 半径(mm)	外皮 色 形状	重量 (g/m)
①UFG-55	5+5	酸素 5.0 11.2 UFG 5.0 11.2	90	青 平滑	235
②UFG-69	6+9	酸素 6.3 14.2 UFG 9.5 16.1	125	青 平滑	385
③UFG-89	8+9	酸素 8.0 15.5 UFG 9.5 16.1	125	青 平滑	395

希望小売価格オープン

※別途送料がかかります

(株)テクノ

CO₂溶接機の性能が大幅アップ!!既存の送りローラーをこのギャローラに交換するだけで!!
耐摩耗性の高い焼入鋼にV溝を入れギャを刻むことによりワイヤ
を2面で受け安定した送給を実現!

024 ギャローラ「助さん」

品名	希望小売価格	価格
①パナソニック用	P型 標準仕様 15,000円 PS型 長尺仕様 15,000円 PW型 2駆2従フルデジタル 20,000円 D型 標準仕様 15,000円 DM型 ミニ (BC) 仕様 15,000円 DW型 2駆2従デジタル 20,000円 DD型 ダイデン仕様 15,000円	特価にて ご提供
②ダイヘン用	H型 標準仕様 15,000円	

※別途送料がかかります

エスティジェイ

高性能 プロモデル登場

イタリア製

ステンレス溶接焼け取り機!

クリノックス パワーブラシ



パワーブラシ特徴

- ピックブラシに加えて、45mm 電極とブラシS もご用意
- 広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現
- ダブルタッチ機能により2 人同時作業可能
- O-LED を採用したシンプルパネルにより誰でも簡単に操作が可能
- 重量わずか8.5kg なので、現場への持ち込みも楽々

026 希望小売価格780,000円
クリノックス パワーブラシ
CLX-POWER 特価 702,000円

MAX出力100A!!
ハイパワー100/200V兼用タイプ

マルチクリノックス MUL100



2人同時作業が可能!

■LCDタッチパネル採用!
■ワイドカーボン電極とブラシを新たに採用!
パワー重視の多機能モデル!

027 希望小売価格380,000円
マルチクリノックス
MUL100 特価 343,000円

多様なニーズに応えます! 不快臭を大幅軽減!!
焼け取り・研磨用 電解研磨液
ステンケヤシリーズ

- ◆電解研磨液「ステンケヤ」は、ステンレス鋼表面の焼け取り・研磨(鏡面化)を実現
◆ステンレス鋼表面に安定した不動態被膜を形成することにより、耐食性を向上
- 特長**
- 迅速な焼け取り・研磨処理が可能
 - 安定した不動態被膜を形成し表面の耐食性を向上
 - 安全に配慮した設計
・六価クロム対策
・作業中の不快臭が大幅に軽減
 - 用途と作業環境に応じて3種類の品揃え



028 ステンケヤシリーズ

形式	タイプ	容量	希望小売価格	特価にてご提供
①NK-1	中性・交流用	1ℓ	8,400円	
②NC-1	中性・直流・交流専用		8,400円	
③A-1	弱酸性・直流・交流用		8,400円	

※別途送料がかかります

ガス切断で切れない切りにくいを解決!



029 希望小売価格1,720円

品番	仕様	価格
818S	φ13.8mm×L1,810mm +φ16.0mm継手付き	特価にてご提供

※現在、718Sをご使用中のホルダーでも内部の部品を替える事なく818Sをご使用して頂けます

自由にヘッダー、配管の設計が可能なライン用調整器!



030 希望小売価格

モデル	接続方向	使用ガス	圧力計	接続形状	付属品	重量
①マスターラインVI	右	酸素	-	3/4-16 UNF 右メス	M16×1.5 6ポート JIS2号 ホース口	
②マスターラインVIM	右(変更可能)	アセチレン	-	3/4-16 UNF 左メス	M16×1.5 6ポート JIS3号 ホース口	1.2kg
③マスターラインVIB	後	水素	-	3/4-16 UNF 左メス	M16×1.5 6ポート JIS3号 ホース口	

※現在、718Sをご使用中のホルダーでも内部の部品を替える事なく818Sをご使用して頂けます

最大溶接電流155A
自動アイドリングストップ機能標準装備

- 自動アイドリングストップ機能で燃料コストを約47%削減
- 溶接特性を好みで切替できます
- 高性能インバータ発電機搭載
- 無段階eモードで低燃費



031 ガソリンエンジン溶接機 GAW-155ES

特価にてご相談

型式	GAW-155ES
溶接電流範囲	30~155A
溶接適用棒	2.0~3.2mm
交流電源出力	単相100V 3.0kVA
全長×全幅×全高	687×494×630mm
乾燥(整備)質量	87(95)kg
希望小売価格	510,000円

一台多役! 500A余裕の溶接性能

- 3つの溶接モード(炭酸ガス溶接、ガウジング、手溶接)で最大溶接電流500Aを実現
- 溶接制御はインバータ制御 高品質な溶接ができます
- 交流電源は三相 20/25kVA(50/60Hz)
- 新型溶接モニターで詳細な溶接条件の設定ができます



032 炭酸ガスエンジン溶接機 DCW-500LSE

特価にてご相談

型式	DCW-500LSE
溶接電流	CO2溶接 50~480/50~500A ガウジング 100~480/100~500A 手溶接 50~480/50~500A
交流電源	周波数 50/60Hz 出力 (三相)200/220V 20/25kVA [単相]100/110V 9.0/9.9kVA
燃料	軽油
全長×全幅×全高	1560×750×1195mm
乾燥(整備)質量	740(800)kg
希望小売価格	3,970,000円

2人同時溶接で200Aの出力 自動アイドリングストップ標準装備!

- 自動アイドリングストップ 機能で燃料消費量を約50%削減!
- 無段階eモードで低燃費
- 電撃防止装置付
- 溶接特性を好みで設定できます



033 超低騒音型 ディーゼルエンジン溶接機 DLW-200x2LS

特価にてご相談

型式	DLW-200x2LS
周波数	50/60Hz
溶接電流範囲	1人単独使用: 30~300/30~340A 2人同時使用: 30~180/30~200A
溶接適用棒	1人単独使用: 2.0~6.0mm 2人同時使用: 2.0~4.0mm
使用率	100%
交流電源出力	単相: 7.0/7.7kVA 三相: 10.7/11.8kVA
全長×全幅×全高	1410×680×760mm
乾燥(整備)質量	399(440)kg
希望小売価格	1,860,000円

ニードルケレン棒 350

- エアーや電気を使わずに手動ニードルでケレン
- 特徴**
- 「スパッタ」「スラグ」「サビ」「塗装」の除去に
 - 凹凸箇所、曲面、パイプ、ボルトリベット周りに最適
 - 先端ニードルは取り換え可能!



034 ニードルケレン棒

品名	ニードル径	全長(mm)	全重量(g)	希望小売価格	特価
①ニードルケレン棒	3φ	350	約720	14,000円	9,000円
②ニードルケレン棒	2φ	350	約625	13,000円	8,500円

- 青い視界で人気!! **アイボーグゴリラ**
- 遮光度は#5~#13まで調節可能
 - 存在感ある艶消しブラック仕上げ
 - ワイドな視界領域(95×85mm)
 - 遮光保護等級EN379規格の全項目で最高評価!
 - 新型ヘッドギア採用
 - 探し求めたクリアな青い視界を実現!
 - TIG溶接にも可
- 抜群のコストパフォーマンスモデル!! **アイボーグアルファ2**
- 遮光速度は納得の1/25000秒
 - 単4電池使用なので電池交換が容易
 - 被ったまま遮光度調節が可能(#9~#13)
 - 低価格が魅力
 - TIG溶接にも可
 - 軽量528g
 - 安定の定番モデル



035 希望小売価格47,000円

アイボーグゴリラ EB-300G

特価 29,800円

036 希望小売価格23,900円

アイボーグアルファ2 EB-200A2

特価 12,800円

遮光度調整機能付液晶カートリッジ「プロメ」にブルーフィルタ誕生!!

- #9~#13遮光度・速度・戻り速度調整ダイヤル付
- 専用の板バネ付で市販の手持面・ヘルメット面に取付可能(開閉式のものは一部取付できない場合があります)
- 遮光スピード1/10000秒
- ボタン電池(CR1025)交換可能



037 希望小売価格25,300円

プロメ・ブルーフィルタ PM-10CB

特価 14,800円

038 希望小売価格25,300円

プロメ PM-10C

特価 14,800円

100V/200V兼用直流TIG溶接機「スタルゴンDC200」

- 納得の「TIG溶接機」遂に誕生!!
- 100V/200V自動切替
 - 4段階切替バルス付
 - メモリ機能付
 - 手棒溶接可能(アークフォース電撃防止機能付)
 - 小型軽量 8.4kg



039 希望小売価格238,000円

スタルゴンDC200 STG-200D

特価 178,000円

型式	定格入力	定格出力電流(TIG)	使用率	手棒	寸法(幅×奥行×高さ)
STG-200D	4.8kVA	10~110A(100V) 10~200A(200V)	25%	1.4φ~4.0φ	150×405×282mm

100V専用エアープラズマ切断機「エスパーダ15フォルテ」

100Vで最大の「キリ・ヌキ」を!!
妥協のない本格100Vマシン!
最大軟鋼4mm,ステン3mm
アルミ2mmが良好切断可能!!

- パイロットアーク方式採用
- 持ち運びも楽々 小型軽量ボディ(8.3kg)
- エアコンプレッサー別型(50ℓ/min)
- 力率改善機能付で電圧降下にも有効
- 100V15Aコンセント使用時の最大良好切断板厚は軟鋼3.2mm



希望小売価格154,300円

040 エスパーダ15フォルテ APC-15S

特価 99,800円

液晶式自動遮光溶接面

新発売!! Eyeborg 180°

180°パノラマワイドビュー 日本初! 3面同時自動遮光!!

- 180°パノラマワイドモデルの広い視界
- EU規格最高評価取得 高性能液晶ブルーフィルタ
- 新型ワンタッチヘッドギア
- TIG/MIG/MAG/手棒/切断・研磨に対応



041 希望小売価格54,000円

アイボーグワンエイティ EB-300PW

特価 39,800円

マイト工業(株)

軽量リチウムバッテリー溶接機に新型追加!
更に小型! 更に軽量!

ユーザーニーズに合わせ2機種新登場!

- 超小型・軽量 質量18Kgを実現!
- ホットスタート付で溶接スタート抜群!
- 安全・安心・長寿命の高性能リチウムバッテリーを搭載
- 容量計付きでバッテリー残量が一目で確認可能

定格入力 : AC100V 50/60Hz
定格使用率: 40%充電時間
約1時間

042 希望小売価格オープン

LBW-160G/150S ☆安心の3年保証☆ ①LBW-160G

特価にてお見積り致します

型式	使用温度範囲 (℃)	定格出力	外形寸法 (L×W×H)	質量 (kg)	溶接本数 (φ3.2)
①LBW-160G	-10~40	DC10A~160A	465×215×376	18	使用率40% 15本 (20%) 25本
②LBW-150S	-10~40	DC10A~150A	411×190×340	13	使用率40% 6本

超高速遮光面 レインボーマスク新製品
サイドウィンドーで広視界を実現

INFO-1500W

- ◆広視界(サイドウィンドー)で作業性向上
- ◆4センサーでしっかりアーク光を感知
- ◆ワイドバンドフィルターでクリアな視界
- ◆耐衝撃素材採用の液晶採用! 破損激減!
- ◆HDVプレートでより鮮明な視界を提供します

- 左右に配置したサイドウィンドーで視界が広がります
- 開閉可能なスライドカバー



希望小売価格72,500円

043 INFO-1500W 特価 39,800円

戻り速度(Delay)	0(1.0秒)~10(1.0秒)11段階調整	遮光速度	1/25,000
感度(SENSITIVITY)	0~10 11段階調整	使用温度範囲	-10℃~55℃
INFOモード	トータル溶接時間(ARCTIME)・溶接回数(ARCCOUNT)	視野範囲(mm)	97×60
電源	リチウム電池(CR-2450×1個)、ソーラーパネル併用	質量(g)(キャップ型)	576

ステンレス溶接焼け除去
新制御方式採用により全てが進化!
100/200V兼用で使用場所を選びません

刷毛がポイントです



細かい、狭い、隙間でもお任せ下さい!

- クロス・刷毛使用時の中性電解液での処理能力UP!
- ショート痕が激減!
- 刷毛の寿命が大幅UP!



044 希望小売価格575,000円

スクーラ MS-2100


特価にてご提供

入力電圧	入力電流	最大出力電流	入力コード	寸法(mm)	質量(kg)
単相 100V/200V	10A/100V 5A/200V	40A	2m (ボクシングタイプ)	W268×L384 ×H225	8.6

マイト工業(株)

ブルーグリーンレーザー採用に加えドットポイントが8ヶ所あり
様々な環境下でも
視認性向上

- ブルーグリーンレーザー採用ドットポイント8ヶ所
精度が $\pm 10\text{mm} \pm 1\text{mm}$ の高精度
- 3つの方式で電源確保
(リチウム電池、単三電池、AC100V)
- 傾斜モード付で斜めのライン出しも可能
- センサータイプで揺れや高所での作業に強い



受光器付き

型式	スペック
MLS-444GP 受光器付き	全方向フルライン ドットポイント8ヶ所 10m±1mm 高さ209mm×135φ 3電源方式

045 希望小売価格246,000円

レーザー墨出し器
MLS-444GP

特価にてご提供

ショルダーベルト付き

収納袋付き

5500~6000K昼白色

防水防塵機能IP44

最大14台連結可能

型式	スペック
MTL-110	消費電力100W 重量6.8kg 高さ1470mm×190φ 明るさ10000ルーメン IP44 100V~240V対応

046 希望小売価格57,600円

タワーライト
MTL-110

特価にてご提供



育良精機(株)

充電式コードレスTIG溶接機

- バッテリーマネジメントシステム搭載
過放電および過充電に対する警告や充電回路の制御を行いバッテリーの劣化を防ぐ

- 高周波電圧スタート搭載
非接触でアークを起動。溶接品質の向上
- 小型軽量化 本体質量18kg
- パルスTIG溶接対応
パルス周波数

低速0.2Hzから
高速500Hzまで調整可能

- 電撃防止機能
(手棒溶接時)

無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。
ON、OFF切替可能048 ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機
ISK-Li160TIG

出力調整範囲	20~160A (20~80A)
定格使用率	30%
質量	18kg
パルス周波数	0.2~500Hz
パルス幅	1~99%

希望小売価格698,000円

大特価

※手棒溶接は()内

ライトアークシリーズ

小型軽量で現場持ち込みラクラク EMS対策商品

- EMS対策商品 現場での作業安心
- アークフォース機能付きで溶接品質向上
- アークスタート機能付きでアークスタートラクラク
- 溶着防止機能付きで溶接棒の焼け防止



049 ①ISK-LS200S 希望小売価格98,000円 特価 68,600円

②ISK-LS250S 希望小売価格130,000円 特価 91,000円

③ISK-LS350S 希望小売価格280,000円 特価 196,000円

型式	質量	出力調整範囲	定格使用率	定格入力電流
①ISK-LS200S	10kg	20A~200A	30%	40A
②ISK-LS250S	11kg	20A~250A	30%	50A
③ISK-LS350S	26kg	15A~350A (三相200V)	40%	42A

ラピッドグラスシリーズ

- 視野が広くて作業快適な
サイドウィンドウタイプ
- 光センサー、高周波センサー
選択可能

新商品

仕様	
遮光速度	1/25,000 秒
遮光濃度	通常時#3 遮光時#9~13
フィルターサイズ	W125×H82mm



幅広いラインナップ

①ISK-RG40W
希望小売価格48,000円

050 ラピッドグラスシリーズ

大特価


型式	光センサー	フィルターサイズ	質量	希望小売価格	特価
②ISK-RG5B	2	W100×H90mm	490g	32,000円	
③ISK-RG5X	4	W110×H90mm	470g	42,000円	大特価
④ISK-RG5X4	4	W114×H133mm	580g	60,000円	
⑤ISK-RG6SW	4	W156×H121mm	750g	64,000円	

育良精機(株)

ライトボーラーシリーズ

- 強力モーター採用
トルク重視のモーター採用しているので大口径・深い穴に最適
- 高剛性スライド内蔵ヘッド
刃物の軸ブレを軽減し持ちが良い。さらに、より高精度の加工が可能
- 強力小型マグネット採用
縦使いもしっかり固定できます。高輝度LED搭載
100mmH鋼のウェス面も加工可能

動画はこちら



051 ライトボーラーシリーズ

①IS-LB30SX

希望小売価格198,000円

特価 138,600円

②ISK-LB50SX

希望小売価格270,000円

特価 189,000円

型式	穴あけ能力	質量	刃物回転数	最大磁力
①IS-LB30SX	最大φ30mm 板厚35mm	8.9kg	790min	5.5kn
②ISK-LB50SX	最大φ50mm 板厚50mm	10.5kg	550min	6.4kn

ハイブリッド完全復動
36Vモーター搭載でハイパワー穴あけ

- クイックガイド付
新型ストッププレート採用
簡単スピーディーな位置合わせを実現
- 現場の状況に合わせて
ヘッド角度を調整
障害物を回避して穴あけ可能
ヘッド角度0°、45°、90°に調整可能
- モーター部360°回転
あらゆる角度からの
穴あけ作業でも常に握りやすい
トリガーポジションを維持します。
- 壁際30mmの位置から
穴あけ可能

052 コードレスバリアフリーハンチャー ISK-BP20LF

穴あけ能力	SS400 板厚9mm φ20 SUS304 板厚6mm φ20
フトコロ	50mm
質量	12.8kg
充電時間	32分

希望小売価格430,000円

特価 300,000円

ライトニードルシリーズ
にぎラクグリップ付きで快適作業

- ワイヤースレッドホース
溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます
- フィルター付き継手
ゴミの侵入を防ぎニードル内部を保護します



053 ライトニードルシリーズ

型式	打撃数	使用ニードル本数	質量	希望小売価格	特価
①ISK-NS16AN	5500回/分	φ3 12本	1.3kg	45,000円	大特価
②IS-NS20A	4000回/分	φ3 12本	2.4kg	55,000円	

ハイスピードで軽量 用 エアリベッターが嫉妬する高性能



ロングストローク
25mm

- エアリベッター並みの超高速リベッティング
- 取り回しに優れた軽量ボディ
- リベット保持機能付ノーズピースを標準装備
- フル充電1回あたりのリベッティング本数が従来機に比べて大幅増2.0Ah(標準)/4.0Ah(オプション大容量 別売)

054 希望小売価格127,000円

コードレス
リベッター

特価 101,600円

型式	締結速度 (サイクル)	総重量 (kg)	全長×全幅× 全高 (mm)	リベット使用範囲 φmm	バッテリー仕様
R2B1	エアリベッター 相当	1.7	307×76 ×261	2.4 3.2 4.0 4.8	リチウムイオン電池/ 18V

両刀グラインダー用 砥石の目立て

角出し 振れ取り
ハンドドレッサ

ライフが
長い!
研削が速い!
コストパフォーマンス◎の
優れ品です!

- ダイヤモンドタイプで軽力でドレスが可能
- 火花が少なく、音も静か
- きれいな仕上げ面が得られる
- チップに15度角度が付いており、作業がしやすい

055 希望小売価格4,390円

ハンドドレッサ

特価 3,510円

型式	全長 (mm)	グリップ径 (mm)	ダイヤモンド部サイズ (mm)	重量 (g)
SHD001	250	φ34	22.0×7.0×4.5	245

保管・収納に便利な収納ケース付き

アダプター軸部は衝撃緩和樹脂使用により
耐久性4倍

ソケットチョイ引きで
首振り動作

063 剛鍛首振りアダプター&
ショートソケットセット
希望小売価格オープン

特価にてご提供

型式	差込角	ショートソケット6角 各1ヶ	アダプターショート (全長)	アダプターロング (全長)
① TA20WSQ3-11PS (セット)	3/8sq	8.10.13.14.17.19.21.22.24	TA20WSQ3 (72mm)	TA20WSQ3L (110mm)
② TA20WSQ4-11PS (セット)	1/2sq	8.10.13.14.17.19.21.22.24	TA20WSQ4 (77mm)	TA20WSQ4L (115mm)

本締め可能なボールポイント
EX剛金 L型ボールポイントレンチ

希望小売価格6,540円

特価にてご提供

ボール部耐久性
200%

型式	差込角
③ B209BP (短軸仕様9本組)	対辺1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

HiKOKI

コードレスの機動性に
AC機並みのパワフルさを兼ね備えた
マルチボルトシリーズ

コードレスインパクトレンチ WR 36DA (2XP)

小形・軽量で取り回ししやすい!

ソケットの振脱防止でできるフリクションリング採用

無段階変速スイッチ & 打撃力4段階調整

MULTI VOLT
マルチボルト蓄電池
BSL 36A18

充電時間
約25分

電池
2年保証

18V規格
にも使える

防じん性向上で
耐久性アップ

1充電あたりの
作業量アップ

薄暗い現場でも
刃先が見やすい
LEDライト付

056 希望小売価格95,000円

コードレスインパクトレンチ
WR 36DA (2XP)

特価にてご提供



屋外測定 できます!!
カメラ付きレーザー距離計



充実の測定10モード

直線・巻き尺・面積・容積・ビタゴラス・壁面積

等間隔・角度・加算減算・タイマー

希望小売価格49,000円

058 レーザー距離計特別

限定品 GLM150CJ

特価 33,000円

充電器
サービス
数量限定

HiKOKI

電子ディスクグラインダー G 10BYE

ブレーキ/キックバック軽減システム/再起動防止機能
ソフトスタート/2アクションスライドスイッチ

高効率eモーター(ブラシレスモーター)搭載!!

握りやすい細径ボディφ56mm!

徹底した安全性!



ホイルワッシャは付属品を
ご使用ください
(標準付属: ホイルワッシャ B3)

お買い上げから2年間保証!
(詳細は製品に同梱の保証書をご確認ください)

ディスク径	消費電力	最大出力	重量
100mm	1,050W	1,400W	1.7kg

057 希望小売価格27,900円

電子ディスクグラインダー

G10BYE

特価にてご提供

ボッシュコードレスクリーナー

Unlimited



- 通常モード ハイパワー
モーターノズル使用 約37分
- ターボモード ハイパワー
モーターノズル使用 約6分

DC18V (1個付属)

希望小売価格オープン

059

コードレスクリーナー

Unlimited series8

BBS1123BJP

特価 39,800円

折れない、
落ちない太軸インパクト

コンパクトボディに
パワフル仕様!!

すぐに使える
充電電池2個セット

064 希望小売価格90,600円

太軸インパクトF300Aセット

PT-F300A6ASET

特価にてご提供

ハーネスを
着ても
風が通る!!



NEW

065 希望小売価格36,300円

清涼ファン

風雅ベスト

特価にてご提供

SEGハーネスGS/
スチール製バックル

- 束縛感の少ないベーシックフィット構造
- 肩に食い込まない46mm幅広ベルト
- ハーネスを胴当てベルトに直接取り付け
から装着スペースを奪わない
- ハーネス用フックハンガー付

ランヤード/蛇腹×2

- 短くなるので邪魔にならない蛇腹式!
- 収縮時ランヤード長さ960mm!
- ランヤードのよじれ 絡まりを解消するより戻し付きスイベル環を採用!
- アクティブSSA (スマートショックアブソーバ)を搭載!
ランヤード上出しタイプなので腰袋にロープが掛かりにくい!
- フックは硬質焼入ゲート付スチールフック(L2フック)!

066 希望小売価格29,700円

ハーネスGS 蛇腹

ダブルL2セット

特価にてご提供

スナップオン・ツールズ(株)

商品パッケージ入れ替えの為
数量限定の**大特価!!**
木からステンレスまでカットできる
バイメタルの最上位モデル!!



067
セーバーソー

品番	長さ(mm)	個数	希望小売価格	特価
①BAH3150812ST(8/12山)	150	100	62,800円	18,840円
②BAH322810ST1(10山)	228	10	9,400円	3,290円
③BAH3150812ST5(8/12山)	150	5	3,820円	1,140円

木からステンレスまでカットできる
バイメタルのモデル!!



069
バイメタルホールソーセット

品番	品名	希望小売価格	特価
①BAHELHKIM	電材用ホールソーセット(インパクト用)	17,500円	7,880円
②BAHMEHKST	設備用ホールソーセット	18,500円	8,330円
③BAHPBHKST	プラズマ用ホールソーセット(ストレート用)	28,500円	12,830円
④BAHPBHKSDS	プラズマ用ホールソーセット(SDS用)	28,500円	12,830円
⑤BAHDLHKST	ダウンライト用ホールソーセット	36,000円	16,200円

京セラインダストリアルツールズ販売(株)

KYOCERA

RYOBI ディスクグラインダ

一番
人気



切断砥石 5枚
無償お試しキャンペーン



074 希望小売価格14,600円
ディスクグラインダーG-111P

金匠 砥石 新発売記念

大特価お試し価格

075 希望小売価格347,000円
リモコンウィンチ
AWI196RCB

特価 242,900円

- ★低速、高速の吊揚速度
- ★無線リモコンで遠隔操作
- ★非常用上昇下降スイッチ搭載
- ★過巻防止/逆巻防止構造



最大吊上げ荷重
200kg

- ★定格出力 2kVA
- ★インバータ制御



076 希望小売価格170,000円
エンジン発電機
EGI200

特価 119,000円

軽量
19,8kg

(株) スーパーツール

SUPER TOOL

ベアリング挿入工具セット

ハウジング・シャフト用ベアリングに適合した外輪コマを選び
打撃シャフトに組み込むだけで素早く作業ができます!



セット内容 本体×3種類・挿入コマ×33種類・ハンマー×1
ケース外寸:445×380×120mm 質量15kg

071 希望小売価格122,570円
ベアリング挿入工具セット
BI50110S **特価 105,000円**



ベアリング内径	17-20-22-25-28-30-32-35-40-45-50
ベアリング外径	26-30-32-35-37-40-42-44-47-50-52-55-56-58-62-65-68-72-75

セット内容 打撃シャフト×1本・外輪コマ×19種類・内輪コマ×11種類
ケース外寸:520×265×90mm 質量6.5kg

072 希望小売価格53,770円
ベアリング挿入工具セット
BI75S **特価 46,000円**

(株) スーパーツール

数量限定! SUPER

超硬バー チタンコーティング 10本セット



◆SBT6S1 φ6mmシャンクチタンコーティング 10本組セット

セット内容 SBT1C06、SBT2C06、SBT3C03 各2本
SBT4C03、SBT5C04、SBT7C03、SBT8C05 各1本

073 希望小売価格43,410円
超硬バー チタンコーティング 10本セット **特価にてご提供**

谷口工業(株)

TJK

トリプル超硬ホールソー シルバースター505

- ◆薄板からステンレス板厚25mmまで穿孔できます
- ◆切粉3分割に排出するため軽力で穿孔できます



センタードリルはコバルトハイスを使用し、先端はシンニング加工を施してあるためスムーズに穿孔可能

505 電材セット φ21・φ27・φ33を2個ずつ合計6個
505 管材セット φ22・φ25・φ28・φ32φ35・φ38合計6個

■仕様(mm)

サイズ	全長	有効長	穿孔厚	シャンク径	ドリル径
φ14~φ55	105	25	20	10	6
φ56~φ150				13	

077 シルバースター505

特価にてご提供

商品番号	サイズ	希望小売価格
①SS014~20	φ14~φ20	¥5,100
②SS021~25	φ21~φ25	¥5,400
③SS026~30	φ26~φ30	¥6,200
④SS031~35	φ31~φ35	¥7,000
⑤SS036~40	φ36~φ40	¥8,100
⑥SS041~45	φ41~φ45	¥9,500
⑦SS046~50	φ46~φ50	¥10,800
⑧SS051~55	φ51~φ55	¥12,400
⑨SS056~60	φ56~φ60	¥17,000
⑩SS061~65	φ61~φ65	¥18,100
⑪SS066~70	φ66~φ70	¥20,300
⑫SS071~75	φ71~φ75	¥22,100
⑬SS076~80	φ76~φ80	¥23,200
⑭SS081~85	φ81~φ85	¥25,700
⑮SS086~90	φ86~φ90	¥27,800
⑯SS091~95	φ91~φ95	¥28,900
⑰SS096~100	φ96~φ100	¥31,100
⑱SS101~110	φ101~φ110	¥35,100
⑲SS111~120	φ111~φ120	¥41,900
⑳SS121~130	φ121~φ130	¥50,000
㉑SS131~140	φ131~φ140	¥58,100
㉒SS141~150	φ141~φ150	¥66,200
㉓SSDN6	センタードリル6mm	¥1,100
㉔SS505-D	左記参照	¥37,200
㉕SS505-K	左記参照	¥39,100

現場穴あけ作業は
コードレスの時代へ従来機種のコードレスタイプと比べ
(CLA-2200A)

コードレスタイプ

穴あけ加工数

約20%アップ

穴あけ加工時間

約40%短縮

078 希望小売価格348,000円

アトラエース®
CLO-2725

特価にてご提供

型式	CLO-2725
バッテリー	電圧 (V) DC36 容量 (Ah) 2.5
充電器	入力電源 AC100V (50/60Hz) 充電時間 (min) 25
穴あけ能力	ジェットブローチ 20L (mm) $\phi 11.5 \sim \phi 13.5$ ジェットブローチ 25L (mm) $\phi 14 \sim \phi 27$ マグネット寸法 (mm) 65×145
本体質量	(バッテリー、送りハンドル含む) kg 9.0

LEDライト
搭載強力
36V 2.5Ah
バッテリー使用

フル充電で25m面取り可能

※材料SS400面取りC2で切削した実測データ

圧倒的パワーで面取りを変える

- 目盛り付きアジャストリングで面取り量の調整が容易
- 新設計の五角形チップ採用で長寿命化を実現
- スムーズな切削が可能な2枚刃仕様

希望小売価格150,500円

079

直線用 ミニベバール
CLMB-0203

特価にてご提供

型式	CLMB-0203
バッテリー	電圧 (V) DC36 容量 (Ah) 2.5
充電器	入力電源 AC100V (50/60Hz) 充電時間 (min) 25
無負荷回転数※1 (min ⁻¹)	10000
面取り能力※2	SUS304 C面取り C0 ~ C1.5 R面取り R2 SS400 C面取り C0 ~ C3 R面取り R2
本体質量 (kg)	3.5 (バッテリー含む)
本体装着チップ	チップ 13.5 (5角) : 2枚

※1:変速ダイヤルは「5」固定で使用してください。※2:軟鋼でC3を面取りする場合、C2-C3と分けて加工してください。

面取り
直線強力バッテリー 36Vの強力バッテリーを採用
25分の急速充電

コードレス

R3対応で造船・橋梁にも

- スピンドルロック付きでチップ交換が容易
- 新設計の五角形チップ採用で長寿命化を実現
- スムーズな切削が可能な2枚刃仕様

希望小売価格163,200円

080

曲線用 サーキットベバール®
CLCB-0203

特価にてご提供

型式	CLCB-0203
バッテリー	電圧 (V) DC36 容量 (Ah) 2.5
充電器	入力電源 AC100V (50/60Hz) 充電時間 (min) 25
無負荷回転数※1 (min ⁻¹)	10000
面取り能力※2	SUS304 C面取り C0 ~ C1.5 R面取り R2 SS400 C面取り C0 ~ C3 R面取り R2, R3
本体質量 (kg)	3.4 (バッテリー含む)
本体装着チップ	チップ 13.5 (5角) : 2枚

※1:変速ダイヤルは「5」固定で使用してください。※2:軟鋼でC3を面取りする場合、C2-C3と分けて加工してください。

面取り
曲線モータ出力 1,270W
※バッテリーフル充電時「ベルトン」最強クラスの研削性能
フル充電で20分研削可能

※美使用(鋼材をベルト Z#60、ダイヤル1で研削した実測データ)

■変速ダイヤル

用途に応じて回転数を

3,000~10,000min⁻¹の間で変速可能

■冷却ファン

研磨ベルト冷却用のファンを内蔵し

研磨ベルトの劣化を防止

希望小売価格125,000円

081

ベルトサンダ ベルトン®
CLB-20

特価にてご提供

型式	CLB-20
バッテリー	電圧 (V) DC36 容量 (Ah) 2.5
充電器	入力電源 AC100V (50/60Hz) 充電時間 (min) 25
無負荷回転数 (min ⁻¹)	3000 ~ 10000
ベルト速度 (m/min)	460 ~ 1540
ベルト寸法 (mm)	20×520
本体質量 (kg)	2.9 (バッテリー含む)

強力バッテリー
36Vの強力バッテリーを採用
25分の急速充電ベルト幅
20mmコード
レス壁面・高所・狭所の現場作業に威力を発揮!
アトラエース

板厚35mmまで

希望小売価格192,000円

082 LO-3000A

特価 155,000円

板厚50mmまで

希望小売価格202,200円

083 LO-3550A

特価 163,000円

型式	LO-3000A	LO-3550A
電源	AC 100V	50/60Hz
穴あけ能力 (mm)	ジェットブローチ 20L: 穴径 $\phi 11.5 \sim \phi 13.5$ 25L: 穴径 $\phi 14 \sim \phi 17$ 35L: 穴径 $\phi 17.5 \sim \phi 30$	ジェットブローチ 20L: 穴径 $\phi 11.5 \sim \phi 13.5$ 25L: 穴径 $\phi 14 \sim \phi 17$ 35L: 穴径 $\phi 17.5 \sim \phi 35$ 50L: 穴径 $\phi 17.5 \sim \phi 35$
本体質量(kg)	8.2	8.8
本体寸法 (mm)	幅65×高さ181×横310	幅112×高さ320×横316

現場穴あけの
頼もしいパートナー

※YouTubeのファーステックチャンネルで使用方法を説明した動画をご覧ください

FIRSTEC

EDG-213Nと比較して部品を簡素化し、
コストを大幅に削減!スプリットポイントに研磨!
2番逃げまで研磨し、下穴不要!

- 誰でも簡単にドリル研磨
- 安価でもスチールコレット式
- 2番付Xシンニングに研磨
- ベアリング内蔵で高精度

084 希望小売価格75,000円

Xシンニングドリル研磨機 特価 67,500円

型式	研磨可能サイズ	ドリル先端角	本体サイズ	重量
SDG-213	3mm~13mm	90°~135°	L135×W300×H130mm	10kg

※電源AC100V、CBNホイール(ハイス用)、コレット、DVD付取扱説明書標準付属

Xシンニング
二番逃げ角
研磨一気通鉄骨の穴あけに最適な一文字に研磨!
2番逃げ角のついたスプリットポイント型に
研磨するため、切れ味良く長寿命化!

- 誰でも簡単に研磨可能
- 先端山調整可
- チゼル幅調整可
- ベアリング内蔵で高精度

086

鉄骨用一文字ドリル研磨機

型式	研磨可能サイズ	ドリル先端角	本体サイズ	重量	希望小売価格	特価
①EPDG-213	2mm~13mm	165°~180°	L145×W320×H180mm	11kg	140,000円	126,000円
②EPDG-320	3mm~20mm		L175×W385×H165mm	21kg	240,000円	216,000円
③EPDG-732	7mm~32mm		L185×W385×H175mm	21kg	350,000円	315,000円

※電源AC100V、CBNホイール(ハイス用)、コレット、DVD付取扱説明書標準付属

Xシンニング
二番逃げ角
研磨一気通小型軽量で、超強力タイプの
永磁リフティングマグネット

- 特許技術により超小型軽量で超強力
- メーカー3年保証
- 業界一の安全係数3.5倍
- 修理・定期点検可能

メーカー3年保証



087 永磁リフティングマグネット

型式	平鋼吊上能力	丸鋼吊上能力	吸着面サイズ	重量	希望小売価格	特価
①ELM-100	100kg	50kg	84×60mm	2.5kg	45,000円	40,500円
②ELM-300	300kg	150kg	155×90mm	8.6kg	95,000円	85,500円
③ELM-600	600kg	300kg	224×115mm	21.0kg	150,000円	135,000円
④ELM-1000	1,000kg	500kg	245×165mm	46kg	210,000円	189,000円
⑤ELM-2000	2,000kg	1,000kg	380×216mm	118kg	460,000円	414,000円
⑥ELM-3000	3,000kg	1,500kg	530×216mm	181kg	640,000円	576,000円

※板厚、材質、表面粗さ等によって吊上能力は変わります
※丸鋼を吊り上げる場合はさらに吊上げられる丸鋼の直径の範囲もあります
※リフティング選定表があります。吊れるかどうか不明なときは、必ずお問い合わせください切れ味に納得の
コバルトステップドリルステンレス、鉄
塩ビなどに!

CSD-1223TR


CSD-5S

088 コバルトステップドリル

品番	サイズ	希望小売価格	特価
①CSD-1T	4-12mm	5,000円	3,700円
②CSD-16T	4-16mm	7,000円	5,200円
③CSD-22T	4-22mm	6,500円	4,800円
④CSD-3T	4-30mm	12,000円	9,000円
⑤CSD-3TR	4-30mm	12,000円	9,000円
⑥CSD-1223TR	1T, 22T, 3TR	23,500円	15,800円
⑦CSD-5S	1T, 16T, 22Tx2, 3TR	37,000円	25,800円

切屑4分割の切刃構成で
素晴らしい切れ味を発揮します

用途: 鉄、ステンレス、FRPなど

 $\phi 14 \sim \phi 110$ までは
1ミリピッチ $\phi 110 \sim \phi 160$ までは
5ミリピッチ

089

ハイスピードカッター各種

特価にてご提供

用途に合わせた
3つの
ラインナップ

WBシリーズ

KBシリーズ

セーバーソーブレード(5本入)【厚み0.9mm】

厚さ2mm以上の厚物対応 ステンレス、軟鋼、鉄板、非金属材料、合成樹脂など

品番	長さ (mm)	切断能力	希望小売価格	特価
①WB1514 (14山)	150	~ 70	3,400円	2,380円
②WB2014 (14山)	200	~ 120	4,000円	2,800円
③WB2514 (14山)	250	~ 170	4,900円	3,430円

厚さ2mm以下の薄物対応 ステンレス、軟鋼、鉄板、非金属材料、合成樹脂など

品番	長さ (mm)	切断能力	希望小売価格	特価
④WB1518 (18山)	150	~ 70	3,400円	2,380円
⑤WB2018 (18山)	200	~ 120	4,000円	2,800円
⑥WB2518 (18山)	250	~ 170	4,900円	3,430円

解体ブレード(5本入)【厚さ1.3mm】10/14ダブルピッチ

ヘビーな解体作業に最適 ステンレス、軟鋼、鉄板、非金属材料、合成樹脂、パイプ、ALC、釘入り木材など

品番	長さ (mm)	切断能力	希望小売価格	特価
⑦KB151014	150	~ 70	4,180円	2,930円
⑧KB201014	200	~ 120	4,500円	3,150円
⑨KB251014	250	~ 170	5,400円	3,780円
⑩KB301014	300	~ 220	6,500円	4,550円

(株) ピックツール

ステンレス・鉄・アルミ・樹脂
全てがこの一本で

サイズ

φ2.0 φ2.5 φ3.0 φ3.5 φ4.0
φ4.5 φ5.0 φ5.5 φ6.0 φ6.5
φ9.5 φ10.0 φ10.5 φ11.0 φ11.5
φ12.0 φ12.5 φ13.0

驚愕の切れ味

希望小売価格24,000円

091

23本セット樹脂ケース入り
SGK2-13

特価 19,800円

作業効率と寿命を
極限まで向上!!ボーイング社の特許技術と
月光技術のスペシャルコラボ!

- 抵抗値を下げ、真円切削と楽な穴あけで作業効率向上を実現
- 月光ドリルの寿命をさらに延ばしトータルコストダウン
- 液状タイプと比べ、液だれや飛散りが減少し使いやすい
- 天然素材成分100%!環境と身体に優しい

092 切削油 月光

特価にてご提供

製品名	型式	容量 (g)
①切削油 月光 (大)	GK-SU	120
②切削油 月光 (小)	GK-SSS	60

(株) タイムケミカル

浸透性・冷却性に優れる
ソリュブルタイプ 切削油

- 腐敗しにくく、嫌な臭いや目詰まりを防止
- 防錆効果抜群
- 亜硝酸塩を含まないので安心
- 発煙・引火の心配なし
- 高倍率で使用でき経済的

希望小売価格13,500円

093 CF-40N

特価にてご提供



商品名	ハイカットCF-40N
タイプ	水溶性 (ソリュブル)
液外観	淡黄緑色透明
比重 (20℃)	1.03
パンドソー	30 ~ 40倍
施削・中ぐり	20 ~ 30倍
メタルソー・ネジ切り	10 ~ 20倍
※被削材質: 炭素鋼、鋳鉄、合金、ステンレス	

ユ・ニーズ (株)

ステンレス対応
インパクト対応最高級
コバルトハイスのやつステンレス対応
インパクト対応

六角軸コバルトドリル ROKU-SHIKI

2.5/3/3.3/3.5/4/4.2/4.5/5/5.5/6/6.5/6.8/7/8/8.5

業界最強
切れ味
耐久性

094 希望小売価格37,000円

六角軸コバルトドリル
RCOD-15SET

特価 14,800円

コバルト たけのこタケちゃん Jr

サイズ ライオン
切れ味 価格 圧倒的

20SET限定価格

095 希望小売価格98,000円

T-10SET

チャレンジ価格

特価 21,800円

ステンレス・金属切断

切断砥石 KIBA

切れ味
耐久性

希望小売価格オープン

096 KIBA105
KIBA125B

チャレンジ価格

商品名	サイズ (mm)	粒度	入り数	最高使用回転数 (r.p.m)	特価 (1枚単価)
①KIBA-105	105×1.0×15	41	100	15300	130円
②KIBA-125B	125×1.0×22	41	100	12200	200円

※出荷単位100枚1箱入

(株) モトユキ

線材の飛散がなく安全作業!
クッション効果により下地を削り込みません用途: サビ取り、塗装がはがし、コート材落とし、付着物除去、黒皮除去など
対象加工物: 一般鋼、ステンレス、アルミなど

097 ブラッシー 不織布ナイロンブラシ

品番	外径 (mm)	穴径 (mm)	最高使用周速度	最高使用回転速度	希望小売価格	特価 (5枚入)
①GGW-BR-100-36	100	15	70m/s	13300min ⁻¹	11,000円	6,880円
②GGW-BR-125-36	125	22	78m/s	12000min ⁻¹	13,000円	8,200円
③GGW-BR-180-36	180	22	75m/s	8000min ⁻¹	26,000円	16,500円

別途送料がかかります

鉄・ステンレス兼用 グローバルソー
早い!きれいに!抜群のコストパフォーマンス!

用途: 鉄鋼材6mm、ステンレス材3mmまでの切断に

098 希望小売価格オープン

鉄・ステンレス兼用グローバルソー
NSS-180-38

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	穴径 (mm)	刃数	最高使用回転速度 (min ⁻¹)
NSS-180-38	180	1.65	20	38	5,500

別途送料がかかります

軽量・小型・お手頃価格

軽量形鋼のチョイ切りに



099 希望小売価格45,600円

099 ちょいギリ BMC-185 特価 29,800円

品番	使用電源	定格電流 (A)	消費電力 (W)	無負荷回転速度 (min ⁻¹)	適合チップソー外径 (mm)
BMC-185	AC100V 50/60Hz	13	1,280	3,800	185 (180)

NT

高品質・高性能・コストパフォーマンスの
トータルバランス! チップソー各種

用途に合わせて3タイプのご用意



鉄工用

鉄・ステン兼用

ステンレス用

100 タイガーチップソー 超特価!!

品番	サイズ	刃数 (山数)	用途	希望小売価格
①HQF180	φ180×厚1.85×穴径20	36	鉄工用	9,460円
②HQC180	φ180×厚1.80×穴径20	36	鉄工・ステン兼用	10,000円
③HQS180	φ180×厚1.80×穴径20	48	ステンレス用	15,000円

(株) ノリタケカンパニーリミテド

ご存知でしたか?
切断砥石が湿気に弱いこと

101 スーパーリトル 防湿パック

特価にてご提供

NORITAKE
切断砥石が湿気に弱いこと防湿パック新発売!!
切断砥石は湿気により経時劣化し、砥石の耐久性(寿命)は低下します。経時劣化を抑制し長期間品質保持できる「防湿パック」タイプをご用意しました。

防湿パックと従来梱包砥石の耐久性(指数表示)



強靱なセラミック砥粒を使用

テクノディスク

京

用途

黒皮はがし
鉄、ステンレス、その他
難削材の各種重研削

102 テクノディスク京

品番	直径×穴径	粒度	包装単位	希望小売価格	価格
①TD10015-CEK	100×15	36	5	1,100円	特価にて ご提供
②TD12522-CEK	125×22	36	5	1,500円	
③TD18022-CEK	180×22	36	5	2,100円	

柳瀬(株)

カップブラシと世代交代!
ブラッキーブラシ

- ・バリ取り
- ・サビ落とし
- ・塗装前処理 etc.

Φ75xM10-C#60

金属線のブラシと違い安全に作業できます

107 希望小売価格4,500円

ブラッキーブラシ BB-754 特価 2,500円

日本レヂボン(株)

ササッと研削・切断!かしこく時短!

とにかく速く削る

- 高研削力のセラミック砥粒!

- 長短の羽根で切れ味を最後までキープ!

108 希望小売価格870円

アートディスク(セラミックタイプ)

特価

品番	サイズ (mm) (外径×孔径)	砥材	粒度	仕様	外装入数	最高使用回転数
①AD100-CE40SW	100×15	CE	SW	40	50枚 (10枚入り×5)	13,600min ⁻¹
②AD100-CE60SW				60		
③AD100-CE80SW				80		
④AD100-CE100SW				100		
⑤AD100-CE120SW				120		

※仕様(SW): 切れ味重視 長短仕様

とにかく速く切る

- バリ・焼けが少なく薄板切断にぴったり!!

防湿パック

湿気による砥石の劣化を抑制します

109 希望小売価格250円

レヂボンスーパーカット(0.7mmタイプ)

特価

品番	サイズ (mm) (外径×厚さ×孔径)	砥材硬度	外装入数	最高使用周速度
RSC10507-60-MPP	105×0.7×15	60P	200枚 (10枚入り×20)	80m/s (4800m/min)

『カチッ』、それだけ
締め付ける工具は、もう、いらない

カチッ

ワンタッチで脱着可能!

※X-LOCKシステム搭載グラインダに取り付けてください

希望小売価格500円

110 レヂボンスーパーカットX

特価

品番	サイズ (mm) (外径×厚さ)	砥材硬度	外装入数	最高使用周速度
RSCX12512-60	125×1.2	60P	50枚 (10枚入り×5)	80m/s (4800m/min)

希望小売価格500円

111 レヂボンスーパーベストX

特価

品番	サイズ (mm) (外径×厚さ)	砥材硬度	外装入数	最高使用周速度
RSBX1256-36N	125×6	A/WA36N	50枚 (10枚入り×5)	72m/s (4300m/min)

スリーエムジャパン(株)

力を入れる必要なし!!
軽〜く切るだけ!

キュービットロンII

1.3mm切断砥石登場!

10倍長持ち
経済的

最終兵器
登場!

103

3M キュービットロン II PN65138 HD25

品番	サイズ (mm)	入り数	希望小売価格	価格
PN65138 HD25	105×1.3×15	25枚入	オープン	特価

きついサビも簡単サッと落とせます!!

除去スピードが早い!

安全

105 希望小売価格2,200円/個

スコッチ・ブライツ™

ベベル パープル

特価にてご提供

砥粒の種類	仕上がり相当	サイズ (mm)	出荷単位
S (シリコンカーバイド)	#120	外径 90 厚み 13 内径 M10x1.5	20個 (中箱5個入)

※電動ディスクグラインダー・取付専用ネジ加工済み (M10×1.5mm) のため、グラインダーにワンタッチで装着することが可能です

ブレないから入り込みが良く
弾かれないから安全!

入り込みの
良さと
手を伸ばし
やすい価格



104 希望小売価格オープン

3M™ 切断砥石 51782

特価にてご提供

品番	粒硬度	サイズ (mm)	出荷単位
51782 COM 105×1.3 (50)	60R	外径 105 厚さ 1.3 内径 15	50枚 (中箱25枚入)

とにかく急いでいるなら...

- 研削スピード約2倍と早い!!
- ディスク交換の時間約3秒と早い!!
- ベタ当てOK! 深傷をつくらずやり直し0へ

研削力が段違い!

※TSPADLIGHT

106 3M™キュービットロン™II
TSディスク982C/987C特価にて
ご提供

製品名	推奨材質	粒度	外径(mm)	ボタ ン色	最高使用回転数 (r.p.m)	出荷単位
①3M™キュービットロン™II TSディスク982C	普通鋼	36+ 60+ 80+	102	こげ茶 茶 黄	12,000	100枚 (中箱25枚)
②3M™キュービットロン™II TSディスク987C	ステンレス アルミ	36+ 60+ 80+	102	こげ茶 茶 黄	12,000	100枚 (中箱25枚)

※関連アクセサリとしてTS/パッドライト、28790TS/パッドEH (イクストロッド) があります

バイリーンクリエイト(株)

選ばれる高品質
米国NIOSH認定 N95 適合品

- 呼吸器感染対策用、高性能マスク
- 高性能フィルタ使用により微粒子物質をシャットアウト
- 廃棄時の分解・分別不要
- 顔にぴったりフィットする調節機能付き
- 呼吸も会話もラクな成形タイプ



日本製で社内備蓄を!

112 希望小売価格3,300円/箱

バイリーンマスク
V-1003N特価にて
ご提供

品番	適合規格	入数
V-1003N	N95	10枚/箱×10箱/梱

バイリーンクリエイトの猛暑対策品

流れる汗から目を守る!

- ヘルメットや帽子の内側に貼り付けるだけでOK
- 汗を速やかに吸収
- 使い捨てなので、いつもサラッと清潔

113 希望小売価格55円/本・5,500円/箱
汗とりパッド(強粘着・弱粘着)

品番	入数
①汗とりパッド(強粘着)	100本/箱×10箱/梱
②汗とりパッド(弱粘着)	100本/箱×10箱/梱

※別途送料がかかります

作業終了後や休憩時間に気分をリフレッシュ!

- 首をすっぽり包み込む大判サイズ(20cm×7cm)
- 安心・安全な日本製
- 透明フィルムを剥がして貼るだけ



114 希望小売価格オープン

ひんやり首用
冷却ジェルシート

特価にてご提供

品番	入数
2枚/パック×10/パック/箱×16箱/梱	

※別途送料がかかります

(株)レゾトン

新商品

チタンコーティングを採用し高硬度を得て



耐摩耗性に強く
長寿命を実現



サーメット刃 耐摩耗性に優れており金属付着しにくい為
快適なスムーズ切断が可能に

ローノイズ
スリット レーザースリットによりわずかな隙間を作り弾性
樹脂を充填し、制振性、防音性を高めています

切断可能材料
パイプ・アングル
チャンネル・その他

115 マッハソーMC-180

特価

商品名	外形×厚さ×穴径 (mm)	最高使用 速度(min-1)	刃数	梱包	希望小売価格
①マッハソー MC-180	180×1.6×20	5,500	40T	1枚	6,500円
②マッハソー MC-180 (3+1)セット				1set	19,500円

ハイパーブラック HB-100

ナイロン不織布と
シリコンカーバイト砥粒の融合



■ 錆取り、塗膜剥離等のケレン作業に
■ 溶接焼け、黒皮取り、仕上げにも最適
■ 下地の削り過ぎを防止 簡単安全設計
■ 鉄、ステン、アルミ等幅広い材料に対応

仕上がり相当
#120

116 ハイパーブラック

大特価

形式	サイズ	小箱	大箱	希望小売価格
①HB-100	100×15	5	50	1,380円
②HB-125	125×22	5	50	2,050円
③HB-180	180×22	5	50	3,380円

(株)東洋化学商会東日本販売

あらゆる箇所の潤滑に、
ベタつかずクリーンに潤す!!

■ フッ素系ドライ皮膜でホコリを寄せ付けず
ベタつきを嫌う様々な整備箇所に
マルチに使える潤滑剤

鍵穴・ドアヒンジ・スライドレール・
ダンパーシャフトなど
金属摺動部の潤滑・防錆に!!

品番	TAC-114
総容量	200ml
対応温度	-50℃～+250℃



122 希望小売価格1,500円

Banno'u 万能 200ml

特価 1,300円

冷やせば良かったのか!!
錆びたボルトもこれで解決!!

-42℃の冷却剤と高性能
浸透オイルが錆びたボルト・ナットに
「Wアタック!」

冷やすと同時にオイルの力で
ボルト・ナットを緩めやすくなります
さらに防錆効果!

品番	TAC-208
内容量	550ml
箱入り数	24本/箱(6本小箱×4箱)

新感覚



123 希望小売価格1,500円/本

REGULUSラストブリザード 特価 1,200円

日光物産(株)

高い防災性能を持つ「Armatex®」



NIKKO
日光物産株式会社

防災エプロン割烹着型



【寸法(cm)】
丈 F 88cm/L 100cm 【カラー NV、GR】

124 防災エプロン割烹着型

型番	仕様	特価
①AX1101	F	3,658円
②AX1101	L	4,234円

色をご指定下さい ※別途送料がかかります

防災胸付前掛け



【寸法(cm)】
F H90cm×W60cm
L H110cm×W60cm 【カラー NV、GR】

125 防災胸付前掛け

型番	サイズ	特価
①AX1102	F	2,232円
②AX1102	L	2,520円

色をご指定下さい ※別途送料がかかります

防災頭巾(ツバ有り)



【カラー NV、GR】

126 防災頭巾(ツバ有り)

型番	仕様	特価
①AX1302	M	1,407円
②AX1302	L	1,407円
③AX1302	LL	1,407円

色をご指定下さい ※別途送料がかかります

防災頭巾(ツバ無し)



【カラー NV、GR】

127 防災頭巾(ツバ無し)

型番	サイズ	特価
①AX1301	M	1,361円
②AX1301	L	1,361円
③AX1301	LL	1,361円

色をご指定下さい ※別途送料がかかります

防災胸付前掛け
(ローハイド型)



【寸法(cm)】
F H125cm×W60cm
【カラー NV、GR】

128 防災胸付前掛け
(ローハイド型)

型番	サイズ	特価
AX1203	F	3,787円

※別途送料がかかります

防災前掛け
(ローハイド型)



【寸法(cm)】
F H90cm×W60cm
【カラー NV、GR】

129 防災前掛け
(ローハイド型)

型番	サイズ	特価
AX1202	F	3,427円

※別途送料がかかります

耐熱革手袋

TEGUARD®



◇ 高温物取扱い時のヒートストレスを軽減!
◇ 耐久性に優れたアラミド糸で縫製!
◇ 主な用途
炉前作業、溶接、切断作業、アウトドア等

130 耐熱革手袋

型番	サイズ	特価
CF85013	F	2,732円

※別途送料がかかります

アルミ付革手袋



◇ 溶接火花の熱から手を保護します!
◇ 甲部は牛床革とアルミの二重構造!
◇ 掌部は牛床革でグリップ性に優れています!

131 アルミ付革手袋

型番	サイズ	特価
A8501-7	F	2,042円

※別途送料がかかります

スパークガードグローブ



◇ 手袋を着用時に出来る裾部分の隙間は
溶接作業時のスパッタによる火傷事故の
多くの原因です。スパークガードグローブの
独自のカフマジックファスナーで
より安全に作業を行えます

132 スパークガードグローブ

型番	サイズ	特価
SG8721-7	F	966円

※別途送料がかかります

綿製品シリーズ

綿ヤッケ



上下
セット

◇ 塗装・ガーデニング・各種清掃作業に!
◇ 洗濯して繰り返し使えるので経済的!
◇ 風合いの良い綿100%薄手生地使用!

133 綿ヤッケ

型番	サイズ	特価
①HK-5061	F	1,132円
②HK-5061	O	1,187円

※別途送料がかかります

簡単に錆が
落とせます!

ゲル状なので垂直・
裏面・水平面でもOK!

強力錆落とし
& 強力錆止め

BOX付き
お得セット!

潤滑剤としても
パーフェクト!

2WAYノズル



強力錆落としブッシュスプレー
VpCI-423



強力錆止めハンドスプレー
VpCI-325

134 希望小売価格オープン

コーテック最強セット(BOX付) 特価 6,000円

梱包・包装・養生・マスキング
ワイドに使える!



- 抜群の強靱性で
荷崩れ防止
- パレット運送の
効率性向上
- シール性・耐熱
性で、しっかり
荷物を防御

135 KSストレッチフィルム

型式	幅	長さ	厚み	入り数	特価
①KS-SF14	500mm	300m	14μm	6本	4,620円
②KS-SF15	500mm	300m	15μm	6本	5,040円
③KS-SF16	500mm	300m	16μm	6本	5,190円
④KS-SF17	500mm	300m	17μm	6本	5,400円
⑤KS-SF18	500mm	300m	18μm	6本	5,520円

※運賃別途申し受けます

手にフィットし
作業効率アップ!



① KS牛床革手

② KS溶接用革手



136 KS革手袋

品番	品名	厚さ	長さ	手の平幅	希望小売価格	特価
①RPC092	KS牛床革手	1.2mm	240mm	120mm	オープン	2,600円
②RPC092A	KS溶接用革手	1.2mm	330mm	130mm	オープン	3,700円

※1袋単位の価格になります

※運賃別途申し受けます

※1袋(10双)単位でのご注文になります

現場作業の
パートナー
出張作業用
溶接溶断器

操作簡単!
コンパクトな
溶接溶断セット



137 特価にてご提供

形式	①KSバンダ	②KSコンジャン	③KSランラン
寸法	高さ850×幅400×奥行330mm	高さ1,110×幅460×奥行400mm	高さ1,050×幅500×奥行385mm
総重量	27kg	45kg	63kg
酸素	500L	1500L	2000L
アセチレン	0.5kg	0.5kg	2.0kg
酸素用アセチレン用 ホース(ツイスト)	各5m	各10m	各10m
溶接火口・切断火口	各2本	各3本	各3本
酸素用調整器 アセチレン用調整器	各1台	各1台	各1台
両用器	1丁	1丁	1丁
希望小売価格	155,000円	170,000円	185,000円

※運賃別途申し受けます

移動の必需品!
高圧ガス容器(大瓶)の




138 ボンベ運搬車

No	型式	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	重量(kg)	車輪径(mm)	仕切り板(mm)	希望小売価格	特価
①	KS-O	1470	470	500	15	345	-	オープン	17,000円
②	KS/ワンドラック	1140	425	450	10	265	-	オープン	21,500円
③	KSコンパクト (仕切り板無)	1420	850	590	22	345	-	オープン	20,000円
④	KSコンパクト (仕切り板付)	1420	850	590	26	345	250×1200	オープン	22,000円
⑤	KU-U (仕切り板無)	1420	870	700	36	660	-	オープン	34,800円
⑥	KU-U (仕切り板付)	1420	870	700	40	660	250×1200	オープン	37,800円

※運賃別途申し受けます

ボンベの転倒防止等安全対策に!



139 KSボンベスタンド

型式	高さ	幅	奥行	重量	仕様	希望小売価格	特価
①KS-1500-1	660mm	380mm	300mm	4kg	1.5~2.0m×1本立	11,500円	11,500円
②KS-1500-2	660mm	420mm	250mm	5kg	1.5~2.0m×2本立	15,200円	15,200円
③KS-1500-3	660mm	620mm	250mm	7kg	1.5~2.0m×3本立	17,500円	17,500円
④KS-1500-4	660mm	820mm	250mm	16kg	1.5~2.0m×4本立	22,900円	22,900円
⑤KS-1500-5	660mm	1020mm	250mm	21kg	1.5~2.0m×5本立	25,800円	25,800円
⑥KS-7-1	1070mm	590mm	350mm	7kg	7.0m×1本立	12,000円	12,000円
⑦KS-7-2	1070mm	700mm	375mm	17kg	7.0m×2本立	17,000円	17,000円
⑧KS-7-3	1070mm	1020mm	375mm	23kg	7.0m×3本立	19,500円	19,500円

※運賃別途申し受けます

金具付ブレスリング

スリングベルトに金具がついて更に便利に!

2点吊 2.5t×2m

4点吊 3t×2m



- 吊り角度60°以内を想定した設定になっております
- ベルトの長さやサイズの違う使用荷重の製作も承ります
長さはベルトのみの長さです

145 金具付ブレスリング

品名	①2点吊り金具付スリング	②4点吊り金具付スリング
品番	2RF 2.5t×2m	4RF 3t×2m
仕様	2.5t用・50mm×2m 3t用・50mm×2m 3t用・50mm×2m 3t用・50mm×2m	3t用・35mm×2m 3t用・35mm×2m 3t用・35mm×2m 3t用・35mm×2m
特価	24,000円	28,400円

※別途送料がかかります

カムバックル式 ラッシングベルト

- 部品の運搬時の仮止めに
- ケーブルなどの結束に
- 脚立作業時の固定に
- 色違いの使用で荷の管理をやすく



選べる3色



1 締めかた



2 ゆるめかた



146 カムバックル式ラッシングベルト エンドレスタイプ

品番	幅(mm)	長さ(m)	使用荷重(kg)	破断荷重(kg)	希望小売価格	特価	100本以上
①C03N020-000A	25	2	150	600	1,100円	750円	550円
②C03N030-000A	25	3	150	600	1,350円	920円	675円
③C03N040-000A	25	4	150	600	1,600円	1,100円	800円

おかげさまでロングセラー!

移動を伴う
作業現場に
ハンドカー&
ボンベスタンド

しっかりとした造りの為
長距離の運搬、段差越えが
楽なボンベ台車です



141 ハンドカー

型式	①FA-3型	②FA-H型 仕切板付	③FG型	④FG-H型 仕切板付
車幅(mm)	900	900	900	900
車高(mm)	1220	1220	1410	1410
車輪径(mm)	330	330	660	660
重量(kg)	19.5	24.0	35.0	39.5
希望小売価格	25,000円	32,000円	50,000円	57,000円
特価	21,250円	27,200円	42,500円	48,500円

※別途送料がかかります

142 ボンベスタンド

容器本数	7000ℓ	希望小売価格	特価
①1本用	550×450 1000 10	22,000円	18,700円
②2本用	700×350 1000 16	25,000円	21,250円
③3本用	920×350 1000 19	34,000円	29,000円
④4本用	1240×350 1000 24	40,000円	34,000円
⑤5本用	1510×350 1000 28.5	44,000円	37,400円

※別途送料がかかります

重量物の運搬・反転
引き起こし
などの作業に!!

360°回転
180°可動
過重方向に
シャックルが
自在に動く



143 リフティング
ポイント各種

特価にてご提供

※種類などお問い合わせ下さい

「CXシリーズ」に
待望の新サイズ
1t登場!!

小型、軽量で
パワフルな
チェーン
ブロック...

144 チェーン
ブロック CX010L

希望小売価格55,000円

特価にてご提供



※標準揚程

(株) スーパーツール

高品質鍛造品!! スーパー鉄鋼用吊クランプ

業界初の形状

スクリューカムクランプ
(ダブルアイ型)

容量:1ton
CAP:0~40mm
希望小売価格56,710円

147 SWC1S

特価 48,500円

立吊クランプ
(ロックハンドル式)

容量:1ton
CAP:0~25mm
希望小売価格56,260円

148 SVC1H

特価 48,000円

立吊クランプ
(自在シャックルタイプ)

容量:0.5ton
CAP:0~19mm
希望小売価格36,470円

149 SVC0.5E

特価 31,000円

スクリューカムクランプ
(ダブルツイスト型)

容量:1ton
CAP:0~40mm
希望小売価格53,800円

150 SDC1S

特価 46,000円

横吊クランプ
(ロックハンドル式)

容量:1ton
CAP:0~30mm
希望小売価格47,860円

151 HLC1H

特価 41,000円

横吊クランプ
(自在シャックルタイプ)


容量:0.5ton
CAP:0~20mm
希望小売価格51,840円

152 GVC0.5E

特価 44,000円

(株) スーパーツール

立吊・横吊兼用で使用可能!



新商品!

- ◆フェイス幅100mmの形鋼にも使用可能(0.5Rのみ)
- ◆小型・軽量で使い易さ抜群
- ◆指の掛かりやすい本体設計の為容易に着脱が可能

153 立横兼用吊クランプ

品番	容量 (ton)	クランプ範囲 (mm)	質量 (kg)	希望小売価格	特価
① GVC0.5R	0.5	0~20	2.6	57,030円	48,500円
② GVC1R	1	0~25	4.5	66,540円	57,000円

(株) 日立産機システム

日立新型モートルブロック (Lシリーズ)

高いコストパフォーマンスを実現!

従来機(S形)よりも
耐久性・操作性を大幅UP!

- ホイスト並の操作頻度(40%ED)を実現!
- フックの開閉部を広げ外れ止め金具も大きくなり玉掛けしやすくなりました!
- 防じん、防まつ形の保護構造 IP54に準拠!

154

日立モートルブロック (Lシリーズ)

特価にてご提供

型式	巻上	定格荷重	操程	構成	希望小売価格
① 1/6LH-ET02	1速形	150kg	6m	本体	313,000円
② 1/4LH-ET02		250kg		電動トロリ	316,000円
③ 1/2LH-ET02		500kg		4点押釦付	318,100円

*その他機種もラインアップございますので、お問い合わせください

日立モートルブロック用 無線ユニット(WTシリーズ)

使い勝手を追求!

WTシリーズの特長

- 安全かつ使い勝手の良い機能を搭載!
 - ①周波数帯2.4GHzによる安定性!
 - ②高速操作レスポンス (応答時間:平均10ms)
 - ③通信到達距離70mを実現
- 障害物がある場合30m程度になります
- 特定小電力無線局の為 免許もいらず、安心してご使用いただけます!

155

日立モートルブロック用 無線ユニット(WTシリーズ)

特価にてご提供

型式	対象	押しボタン	備考	希望小売価格
① WT2-6S	巻上のみ	6点(入,切,上,下,左,右)	予備送信機付	159,000円
② WT2-6S(2)			予備送信機付	219,000円
③ WT2-6T	トロリ付	6点(入,切,上,下,左,右)	予備送信機付	159,000円
④ WT2-6T(2)			予備送信機付	219,000円

*モートルブロックも各種ラインアップございますのでお問い合わせください
*巻上横吊クレーン専用機です 走行クレーンには使用できませんのでご注意ください

象印チェンブロック(株)

業界最小!
フック間最小
距離280mm



重さわずか7.2kgの
超軽量・コンパクト設計

158

超小型
電気チェンブロック

型式・型番	定格荷重 (kg)	操程 (m)	電源 (V)	自重 (kg)	巻上速度 (m/分)	希望小売価格	特価にてご提供
① βS-020 3m	200	3	単相 100	7.2	3.8	82,200円	特価にてご提供
② βS-020 6m		6		8.4	3.8	103,200円	
③ βS-020 10m		10		10	3.8	131,200円	

日立給油式ベビコン

販売累計台数300万台達成!

特長

- より使いやすく、タフな New V シリーズ
- 省エネ効果が図れる専用オイル使用
- タイムカウンタ標準装備
- 0.75kW~15kWのラインアップ
- お客さま登録でプラス1年 合計2年保障

さらに省エネ

156

日立給油式ベビコン

特価にてご提供

型式	出力	電源	空気量 (L/min)	希望小売価格
① 0.75P-9.5VP5/6	0.75kW	三相 200V	80	259,000円
② 1.5P-9.5VP5/6	1.5kW		165	308,000円
③ 2.2P-9.5VP5/6	2.2kW		265	382,000円
④ 3.7P-9.5VP5/6	3.7kW		440	520,000円
⑤ 5.5P-9.5VP5/6	5.5kW		630	662,000円
⑥ 7.5P-9.5VP5/6	7.5kW		840	855,000円
⑦ 11P-9.5VP5/6	11kW		1200	1,098,000円

*無給油式もラインアップございます。食品業界向けHACCP対応にお役立てください

日立給油式スクリュー圧縮機

現場に応える空気圧縮機 Gseries 登場!

特長

- クラウド監視サービス「Fit Live」標準装備
- 吐出し空気量最大約9%アップ (当社従来機比)
- 非常停止スイッチ標準装備
- 台数制御なしで2~6台までの台数 制御可能(Gシリーズ同士のみのみ)
- 食品機械用潤滑油(HACCP対応油)に対応可能(オプション改造)

空冷、インバーター機
エアードライヤー内蔵型

157

日立給油式
スクリュー圧縮機

特価にてご提供

型式	電源	定格圧力 (MPa)	空気量 (m³/min)	希望小売価格
① OSP-22VARG1-J7L	三相200V	0.7	4.3	5,580,000円
② OSP-37VARG1-J7L			7.3	8,010,000円

*22、37KW空冷機以外は従来機 NEXT II/III シリーズとなります

イーグル・クランプ(株)

能力別の本体色(1t緑、2t青、3tピンク)で、
遠くから識別が可能!
便利で安全!!



159

ビーム(形鋼)つり下げ
ハンガークランプ
BHC型(1t~3t)

特価にてご提供

商品名	最大使用 荷重(kg)	適用 フランジ幅(mm)	製品質量 (kg)	適用フランジ 厚み(mm)	規定締付 トルク(N・cm)	希望小売価格
① BHC-1	1000	75~250	4.1	MAX20	1470	24,000円
② BHC-2	2000	75~250	5.4	MAX20	1470	28,000円
③ BHC-3	3000	80~320	8.9	MAX32	1470	38,000円

*別途送料がかかります。奇数台の場合は梱包費もかります

- 世界特許の球面回転アゴ式 自動締め付け機構(全方向式)でつり荷をガッチリキャッチ!
- 締め付け状態が一目でわかる 締め付け確認ライン付き



160 ねじ式全方向
クランプ SBB型

特価にてご提供

型式	①	②	③	④	⑤	⑥
最大使用荷重(t)	SBB-0.5	SBB-1	SBB-2	SBB-3	SBB-5	SBB-5
有効板厚(mm)	0.5	1	2	3	5	5
希望小売価格	1~25	1~40	1~40	5~35	10~40	40~80
希望小売価格	41,100円	61,700円	79,900円	95,600円	128,300円	173,800円

やまびこジャパン(株)

コンパクトかつ1ランク上の 切断能力 shindaiwa RB120FV

- 正確でキレイな切断面!
火花が出ない
切断音が静か
- 突き切り・簡易角度
切りに便利な
コンター機能付き
- 小型で軽量
ワンハンドタイプ

ワンタッチバイス



161 希望小売価格228,800円
RB120FV

特価にてご提供

型式	最大切断能力	重量(kg)	電源	電流	消費電力
RB120FV	○パイプ φ120 □パイプ 105	22	単相 100V	4.8A	200W

快速・快適・高精度切断の オイルシリンダー調整式バンドソー

- クラス最大級の切断能力
200×100mmの
H鋼を一発切断!
- 切込みスピード調整
粗い鋸刃でも薄肉材を
切断可能!
- 電源:AC100V



162 希望小売価格380,000円
RB180FV-HA

特価 222,000円

型式	最大切断能力90°	本体外形寸法 (mm)	重量 (kg)	のこ刃サイズ (mm)
RB180FV-HA	○パイプ φ185 □パイプ 175	L1017×W458 ×H450	52	W12.5×L1840 ×O.65(t)

(株)ピカコーポレーション

上部操作で
脚部伸縮!

伸縮操作
レバーからバーに変更
腰の負担軽減

安全
確認できます

※SCN-120A
使用イメージ

最大使用質量
100kg

幅広踏ざん
55mm

※はしごにした際
オレンジの握り手が
回転し、伸縮脚が
ロックされたこと
を確認できます

163

四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN 上部操作タイプ

型式	天板の高さ(m)	はしごの長さ(m)	重量(kg)	希望小売価格	特価
①SCN-120A	0.94~1.25	2.02~2.66	7.1	30,000円	17,800円
②SCN-150A	1.24~1.55	2.63~3.27	8.2	34,000円	20,800円
③SCN-180A	1.53~1.84	3.24~3.88	10.0	39,000円	23,800円
④SCN-210A	1.53~1.84	3.85~4.49	11.2	43,000円	24,800円

※離島ならびに個人宅送りは別途送料がかかります

Stapi

アルミ製で軽量の台車!
積み重ねができます!

最大積載質量
最大1ton

①CAF-K4A

特注製作可

②CAF-K6A

164 アルミ台車 タフキャリア CAF

型式	重量(kg)	希望小売価格	特価
①CAF-K4A	22.7	オープン	67,800円
②CAF-K6A	25.7	オープン	74,800円

※離島ならびに個人宅送りは別途送料がかかります

仮設工業会認定のタフな業務用足場台

揺れを抑え
耐久性アップ最大使用質量
150kg

③DXA-18BT (段差設置状態)

165 可搬式作業台 DXA

型式	天板高さ(m)	設置下端寸法 長さ(mm)	重量(kg)	希望小売価格	特価
①DXA-13BT	0.96~1.30	2212~2391	21.6	188,600円	81,800円
②DXA-15BT	1.05~1.48	2258~2489	22.6	198,000円	85,800円
③DXA-18BT	1.37~1.80	2490~2721	25.0	215,000円	89,800円

※離島ならびに個人宅送りは別途送料がかかります

長谷川工業(株)

アルミ運搬台車
イットン台車

アルミで軽量、サビにくい!工場内設備の運搬や、仮設機材の運搬にも!

様々な現場で大活躍!

オプション品も充実!



166

イットン台車

型式	荷台寸法 (cm)			重量 (kg)	キャスター数	希望小売価格	特価
	長さ	幅	高さ				
①NAC4-1275	118	73	26.5	21	4輪	110,000円	69,800円
②NAC6-1275a	118	73	26.5	29	6輪	120,000円	74,800円
③NAC4-0765	74	64	26.5	18	4輪	105,000円	64,800円

梱包単位=5台 梱包単位割の場合、運賃¥2,000/1~4台
※北海道・沖縄・離島は運賃別途 確認要

Hasegawa

最大積載質量
1t
(天板均等荷重時)ASHIGARU
脚 軽

軽さを超えていけ!!
踏ざん幅が55mmで
安心・安全の幅広仕様



167

RZ 脚軽 専用脚立

型式	天板高さ(m)	最大使用高さ(m)	重量(kg)	希望小売価格	特価
①RZ-06c	0.60	0.60	2.7	11,000円	6,800円
②RY-09c	0.79	0.79	3.4	13,000円	7,800円
③RY-12c	1.09	0.79	4.2	16,000円	9,800円
④RY-15c	1.39	1.09	5.2	19,000円	11,800円
⑤RY-18c	1.69	1.39	6.4	23,000円	13,800円
⑥RY-21c	1.99	1.68	7.5	27,000円	15,800円

梱包単位=2台 RZ-06c~21cは1台梱包単位割の場合、別途送料がかかります
※北海道・沖縄・離島は運賃別途 確認要

アルインコ(株)

アルミエキスパンド天板

滑り止め効果
水分、油、削り屑等を天板に溜めない!

アジャスター標準装備

- 金具類にはステンレスを使用し、耐久性を向上させています
- 簡単に連結可能
(従来の低床作業台(LFSシリーズ)との連結、敷き詰め可能)
※連結金具を取り外しできます

実際の使用例

169

エキスパンド作業台

型式	天板寸法(mm)	天板高さ(mm)	耐荷重	重量	希望小売価格	特価
①SAC-220	600×450	190~220	100kg	5.3kg	63,000円	34,800円
②SAC-330	600×450	300~330	100kg	6.6kg	68,000円	37,800円

「ステンレス製」
グレーチング作業台

強度・耐久性・耐食性に優れたステンレス材を採用

リブスグレーチング構造

アジャスター標準装備

- 天板は滑り止め効果の高いリブスグレーチング構造を採用
- 洗浄性が優れている為
食品工場、薬品工場での使用に最適です

170

「ステンレス製」グレーチング作業台

型式	天板寸法(mm)	天板高さ(mm)	耐荷重	重量	希望小売価格	特価
①SUC-604S	600×400	220~250	150kg	7.8kg	145,000円	72,500円
②SUC-604H	600×400	300~330	150kg	8.2kg	150,000円	75,000円

(株)田邊空気機械製作所

切削油や切粉落としに最適!
スプレー式部品洗浄機!

- 切削油や切粉汚れを落としたい!
- 手洗いをやめたい!
- 洗浄作業を効率化したい!

構造と特徴

洗浄	毎分80L、約0.4MPaでスプレー洗浄 洗浄液は循環使用 ※定期交換は必要
電気ヒーター	自動温度制御で60℃まで加温
洗剤	水溶性の弱アルカリ性又は中性洗剤 ※約3%希釈で使用
エアブロー	洗浄後の液切装置付き ※CB-OHは標準装備

172 スプレー式部品洗浄機

特価にてご提供

型式	扉	洗浄物寸法(mm)/重量(kg)	本体外寸(mm)	希望小売価格
①CB-OF	手動	φ500×300 / 50	W680×D1215×H1100	950,000円
②CB-OH	自動		W680×D1240×H1795	1,600,000円
③CB-OF1	手動	φ650×360 / 100	W820×D1352×H1156	1,400,000円

※その他の機種もラインナップございますので、お気軽にお問い合わせください

ハイスペック! ローコスト!
コスバ最強のスクリーコンプレッサー!

1. 最強のイニシャルコスト!

目指したのは業界最安
パニック価格で提供します

2. 最強の省エネ性能

最新の圧縮機×高効率モーター×
インバーター制御×高耐久性=最強
レベルの省エネ性能を実現します

3. 最強の省スペース

整備性の良さはそのままにとことん
ミニマムに設計 業界最小です
22kW:W870×D770×H1500
37kW:W950×D920×H1600173 空冷給油式
スクリーコンプレッサー

特価にてご提供

型式	公称出力	電源	圧力	空気量	希望小売価格
①TASK-22Q-IP	22kW	AC200V	0.6MPa	3.8m³/min	2,800,000円
②TASK-37L-IP	37kW			6.9m³/min	3,800,000円

レックス工業(株)

超小型! 超軽量! 11kg高性能バンドソー

- ベース部がA3用紙にすっぽり収まる超小型・コンパクト設計
質量も11kgに抑え、可搬用持ち手も搭載
- 2段階の荷重調整機能が可能で
SU管の切断時に効果を発揮
- 前面からのこ刃交換可能
のこ刃はハイスのみ14山/18山と
ハイス24山の2種類をご用意
- ブリーチブラシ搭載
切粉除去のブラシを装備し
細かい切粉を除去します

特別価格!
台数限定にて
替刃3本サービス

希望小売価格125,000円

171 マンティスXB65A

特価にてご提供

品番	切断能力 (標準)	寸法 (mm)	質量 (kg)
475165	丸パイプφ65	480×310×230	11

(株)アマダマシナリー NCC部門

高精度・高速切断 幅広く使える
小型形鋼用バンドソーマシン

鋸刃速度・鋸刃下降速度が簡単に調整可能

- 剛性の高い34mmの鋸刃を
採用で、高精度・高速切断可能
- バイス減圧弁 標準
薄肉のパイプも切断可能
- 2200ルクスのライトビーム
標準搭載により、
ケガキ合わせが楽になりました

174

形鋼用バンドソーマシン SSP-400D

特価

型式・型番	SSP-400D
機械寸法(mm)	W1970×D1829×H1812
質量(kg)	900
切断能力(mm)	0° W400 H280 O320 □300 45° W220 H280 O220 □220 60° W100 H280 (工場オプション)

軽量薄型投光器

背面コンセント2個付きで
最大10灯までの連結点灯が可能多彩な取り付け方法(床置き、バース取付、単管クランプ取付
吊り下げフック取付)

防塵防水IP55

175 希望小売価格オープン
45W LED投光器 ZLF-45K

屋外型

防雨型

型式	ZLF-45K
仕様	使用光源：白色LED 45w 定格：100V・45W 50/60Hz兼用 電線：VCT1.25mm ² ×3c 長さ：5m 全光束(Lm)：H14500 Low2250 重さ：4kg

特価 14,800円

※別途送料がかかります

吸引式蚊取り器(屋内用)
UV光源で蚊や虫を吸引、吸い込んで駆除

- 省エネ設計 電気代は24時間で約3.4円
- 静音設計 運転音約35dB
- 近紫外線で誘引



薬剤不使用

178 希望小売価格7,000円
蚊取り・先攻! KTS-1

特価 5,980円

型式	KTS-1
仕様	使用光源：LED 定格入力電圧：AC100V 消費電力：7W 電源コード：2m 質量：0.6kg

岩崎電気(株)

低価格で頑丈な
防噴流・耐塵LED照明

高天井用

- IP65(防噴流・耐塵)なので
埃の多い場所や水が直接かかる場所
でも使用可能
- 30℃~+40℃(夏季は50℃まで)の
温度範囲で使用可能
- 電源内蔵(100~240V対応)で
取付金具とアイボルト取り付け済みなので
施工が簡単

光源色
5000K
相当

181 レディオック ハイバイ シータ

商品名	型番	出力	希望小売 価格	特価
①水銀ランプ250W~300W相当 メタルハイドランプ250W相当	EHWP08014W/ NSAN9	80W	60,000円	29,100円
②水銀ランプ400W相当 メタルハイドランプ300W相当	EHWP10014W/ NSAN9	100W	83,000円	40,300円
③メタルハイドランプ400W相当	EHWP12014W/ NSAN9	120W	98,000円	47,600円
④水銀ランプ700W相当	EHWP16014W/ NSAN9	160W	148,000円	71,800円
⑤メタルハイドランプ1000W相当	EHWP25014W/ NSAN9	250W	177,000円	85,900円

ハタヤLEDヘッドライトシリーズ待望の新作!
ハチゼロゼロ USB充電式フォーカス機能
バッテリー残量
お知らせ機能付き

ヘッド角度調整



USB充電式



滑り止め付ヘッドベルト

176 希望小売価格オープン
ヘッドライト800 (ハチゼロゼロ)
LHL-04 (ブラック・グレー)

型式	LHL-04 (B) LHL-04 (G)
仕様	本体色：ブラック/グレー 全光束(Lm)：H1800 Low160 実用点灯時間(h)：H18時間 Low18時間 防塵防水仕様：IP64 質量：170g (充電電池含む)

特価 6,980円

※別途送料がかかります

電撃殺虫機(屋内用)
UV光源で蚊や虫を誘引 高電圧でやっつける!

- 省エネ設計 電気代は24時間で約2.9円
- 吊り下げ・据え置きを使い方2通り



高電圧で感電



179 希望小売価格4,000円

電撃! 蚊チツと
DGK-1H

特価 2,980円

※別途送料がかかります

型式	DGK-1H
仕様	使用光源：蛍光灯 定格入力電圧：AC100V 消費電力：6W 電源コード：1.5m 質量：0.6kg

ローコストLED
角形投光器 RESQ

用途

サイン照明に!
演出照明に!
駐車場・広場などに

- 豊富なラインナップ 配光も中角・広角・超広角がございます
- IP65なので埃の多い場所や 直接水がかかる場所にも使用可能

182 RESQ(LED角形投光器)

商品名	型番	出力タイプ	定格光通	希望小売 価格	特価
①反射形 水銀ランプ 400W相当 広角	LSE30018W/ NSAN9	50W	6570 lm	オープン	15,700円
②水銀ランプ 400W相当 広角	LSE30023W/ NSAN9	80W	11040 lm	オープン	19,100円
③水銀ランプ 400W相当 広角	LSE30019W/ NSAN9	100W	13500 lm	オープン	23,500円
④水銀ランプ 700W相当 広角	LSE30020W/ NSAN9	150W	20250 lm	オープン	35,600円
⑤水銀ランプ 1000W相当 広角	LSE30021W/ NSAN9	200W	27000 lm	オープン	43,400円
⑥メタルハイドランプ 1000W相当 広角	E30044W/ NSAN9/BK	200W	40500 lm	オープン	52,000円

電線を全部引き出すと
コンセントが出現!!「究極の電線溶解防止付コードリール」
電線全長引き出し使用の徹底が図れる シンプル構造で故障が少ない
雨中、粉塵の多い場所でも安心の屋外型タイプ

待望の屋外型新発売

177 希望小売価格31,000円
屋外型ゼンビキリール
ZBN-30K

型式	ZBN-30K
仕様	定格：100V・15A 電線：VCTソフト×2.0mm ² ×3C 長さ：30m コンセント：3個 漏電遮断機：過負荷保護兼用型

特価 21,000円

※別途送料がかかります



スター電器製造(株)

新発売!! SUZUKID

円柱型LED投光器“バーメン”

360°全方向照射
AC電源式と充電式の2タイプをご用意
スリムタイプで様々な現場作業に最適!!

- 1つの電源で複数台の連結が可能(AC電源式のみ)
- 3段階調光調整機能付き(充電式のみ)
- 折りたたみ式ロックの三脚ベース(工具不要)
- 本体材質アルミの軽量スリムタイプ
- 眩しさを防止する乳白色のカバー
- 保護カバー(標準装備)でLED部分を保護
- 付属のバックに入れば
収納、持ち運びも便利



180 バーメン

型式	明るさ (ルーメン)	連結可能 台数	充電時間	使用可能 時間	防水性能	寸法(幅×奥行 ×高さ)	重量 (kg)	希望小売価格	特価
①SBMN-40A	4000	14台	-	-	IP44	180×180 ×1120mm	4.9	40,700円	27,800円
②SBMN-60A	6000	9台	-	-	IP44	180×180 ×1430mm	5.6	65,300円	44,800円
③SBMN-100A	10000	5台	-	-	IP44	180×180 ×1490mm	6.2	78,000円	53,800円
④SBMN-40B	3800	-	約4時間	2.5~ 10時間	IP65	180×180 ×1120mm	4.8	53,800円	36,800円
⑤SBMN-60B	5600	-	約5時間	-	IP65	180×180 ×1430mm	5.5	81,600円	56,800円
⑥SBMN-100B	9000	-	約8時間	-	IP65	180×180 ×1490mm	6	98,000円	67,800円

(株)ソディックエフ・ティ

株式会社ソディックエフ・ティ

Made in Yokohama JAPAN
JAPANクオリティの安心・安全・高品質のLED照明をぜひお試しください。既存の照明器具
蛍光灯ランプから
LED直管へ工事不要タイプ<SLシリーズ>
照明器具の安定器が
グロー/ラビットのみ対応可能です直結工事タイプ<DSLシリーズ>
照明器具 安定器の直結工事を行ない
既存の蛍光灯ランプから
直結LEDランプに替えます183 <工事不要タイプ SLシリーズ>
<直結工事タイプ DSLシリーズ>

区分	5000K(昼白色)標準					
	①20W		②40W		③110W	
型番	SL-600 きらめき	DSL-600 きらめき	SL-1200 きらめき	DSL-1200 きらめき	SL-2400 きらめき	DSL-2400 きらめき
仕様	工事不要タイプ	直結工事必要	工事不要タイプ	直結工事必要	工事不要タイプ	直結工事必要
消費電力	9W	18W	18W	36W	36W	36W
全光束	1200lm	2400lm	2400lm	4800lm	4800lm	4800lm
長さ	580mm	1198mm	1198mm	2367mm	2367mm	2367mm
口金	G13	G13	G13	R17d/Rx17d	R17d/Rx17d	R17d/Rx17d

※送料別途
600/1200シリーズは、1箱25本の場合のみ送料無料
2400シリーズは、1箱12本の場合のみ送料無料

希望小売価格オープン

特価

※上記以外につきましては別途送料がかかります

日本光具(株)

① PH738

本体重量99gで
首への負担が激減

- スポット/ワイド 2種類のライトを搭載
- ダブルスイッチシステムでシーンによって簡単操作
- バッテリーインジケータ搭載
- シリコンストッパー付きヘッドバンド

② PH798



- 520LMハイパワー出力
- ダブルスイッチシステム搭載
- 独自USB充電システム搭載
- シリコンストッパー付きヘッドバンド

充電時間:4.5時間
防雨型(IPX4)

③ PR997



- 1200LMハイパワー出力
- モバイルバッテリー機能搭載

新発売

184 充電式LEDヘッドライト/充電式LED懐中電灯

	型番	最大光量	点灯時間 (ハイモード)	電源	本体サイズ (W×H×D)	質量	衝撃耐性	防塵/防水
充電式LEDヘッドライト 充電式LED懐中電灯	①PH738	350 ルーメン	6時間	リチウムイオン充電電池 (内蔵)	43 × 57 × 40 mm	99 g	2 m	IP44
	②PH798	520 ルーメン	6.5時間	リチウムイオン充電電池 (内蔵)	45 × 83 × 46 mm	152 g	2 m	IP44
	③PR997	1200 ルーメン	7時間	リチウムイオン充電電池 (内蔵)	50 × 31 × 168 mm	262 g	1 m	IP44

特価にてご提供

JLT 日本光具株式会社
JAPAN LIGHTING TOOLS CO., LTD.



工場・現場・スポーツ施設あらゆる施設の照明設計をご提案



明るさを極力外に漏らさない!

使用例 門型クレーン



使用例 フットサルコート

高視認LEDは
プレー中のユニフォームや
ボールの色も鮮やかに



ハイディスク300W

驚異の高効率170Lm/Wクラス発売開始

	①スクエアマックス600W 電源装置一体型 吊下げ型 昼白色 20度 LEIS-600N2-HVS-50K 希望小売価格480,000円		⑤ハイディスク200W 電源装置一体型 吊下げ型 ハイスpek170Lm/Wクラス L200V2-P-HW-50K-N 希望小売価格155,000円 スタンダード140Lm/Wクラス L200V2-P-HW-50K 希望小売価格120,000円
	②スクエアマックス600W 電源装置一体型 吊下げ型 昼白色 45度 LEIS-600N2-HS-50K 希望小売価格480,000円		⑥ハイディスク150W 電源装置一体型 吊下げ型 ハイスpek170Lm/Wクラス L150V2-P-HW-50K-N 希望小売価格106,000円 スタンダード140Lm/Wクラス L150V2-P-HW-50K 希望小売価格88,000円
	③エースディスク500W 電源装置一体型 吊下げ型 昼白色 30度 L500W-P-AVS-50K 希望小売価格300,000円		⑦ハイディスク100W 電源装置一体型 吊下げ型 ハイスpek170Lm/Wクラス L100V2-P-HW-50K-N 希望小売価格90,000円 スタンダード140Lm/Wクラス L100V2-P-HW-50K 希望小売価格73,000円
	④ハイディスク300W 電源装置一体型 吊下げ型 ハイスpek170Lm/Wクラス L300V2-P-HW-50K-N 希望小売価格172,000円 スタンダード140Lm/Wクラス L300V2-P-HW-50K 希望小売価格139,000円		

185 LED照明器具各種

特価にてお見積もり

打球がどこまでも
はっきり見える



スクエアマックス600W

明るい作業現場
を確保



LEDホールライト

お客様の
営業時間外の深夜でも

必要なLED照明器具で
実機にてデモ

させていただきます!!

多数の納入設置例をHPでも掲載中

WEBはコチラ

スマホ・タブレットでご覧いただけます。



軽量でどこでも使える 充電式LEDライト!

1m照度 560Lx
色温度 5000K(昼白色)
首振り角度 下向き60度/上向き115度
使用環境温度 -30~30℃

付属品
ACアダプター
サイズ W273xD227xH384mm



186 希望小売価格20,000円
充電式LEDチャージライト20W
特価 11,800円

型式	仕様	定格光束	連続点灯時間	充電時間	質量
BAT-20MS	屋外型	1500Lm	3時間	4時間	2.3kg

風量国内最大級の 大型クールファン

消費電力220W(50Hz)

- クールファンは水の力による自然の冷却効果を利用する為長時間当たっても身体が疲れません!
- エアコンの循環機としても相乗効果を得られます!



使用例

187 希望小売価格150,000円
クールファン CF-290N 特価 69,800円

型式	CF-290N	
周波数	50Hz	60Hz
サイズ	W860xD500xH1400mm	
電源	単相100V	
消費電力	220W	290W
質量	35kg	

作業現場を 強力換気!!



- 移動はラクラクキャスター付
- 風向きを上下可動調整
- 省エネ・低騒音タイプ
- 連続運転時間180時間

188 ダイナミックファン300
①DF-300CA
希望小売価格35,000円
特価 18,200円

オプション
(別売)



オプション(別売)
②フレキシブルダクト DF-F3-5M
希望小売価格11,000円
特価 5,700円

バキュームクリーナー NVC-20L-S

二重フィルター採用で目詰まり解消
更に使いやすくなりました

189 希望小売価格25,000円
チャレ通特価
9,800円

温度サーモ付



品番 NVC-20L-S
電源 AC100V
風量 1.89m³/min
定格消費電力 1200W
(MAX1400W)
集塵容量 20L(吸水6.6L)
サイズ W360xD395xH455
騒音レベル 80dB
質量 7.5kg

水道水の約4.5倍の水圧! 1ランク上のハイパワー! 11Mpa(110bar) 水道水専用 高圧洗浄機 NJC110-10M

大好評

希望小売価格34,000円
190 チャレ通特価
14,000円



- 3種の噴射パターンであなたもきっと大満足
- 集中噴霧のストレート
- お庭に散水 広域噴霧
- 頑固な汚れにトルネード

定 格	AC100V
消費電力	1500W
定格周波数	50/60Hz
吐出水量	300L/h
高圧ホース	10M
電源コード	5M
噴射角度	〜最大100(無段階調節)
本体サイズ(mm)	W265xD259xH840
重 量(kg)	7.4



現場にひそむ危険を回避!



安全
第一

コードリール
&
ブレーカーセット

防雨型

191 希望小売価格41,000円
日動安全セット 特価 18,500円

日本ハネウェル(株)

イヤーマフVikingV1(バイキングV1) マルチポジションイヤーマフ

- ヘッドバンドの位置を後方に動かすことによりヘルメットと併用が可能
- 特許のAir Control technologyにより軽量かつスリムなデザイン
- 絶縁構造で電気系作業環境下での使用も可能



■NRR値:25

適合規格:ANSI
S3.19-1974

192 希望小売価格オープン
イヤーマフ
バイキングV1

品番:1010925

特価にてご提供

ポータブル型シングルガス検知器 ワンボタン操作で 使い方は簡単 軽量、小型

- サイズ:7.0×6.7×4.1 cm
- 重量:116g

保護等級:IP66/68



195 希望小売価格オープン
BW
ソロ・ライト

特価にてご提供

品番	センサー	検知範囲
①BWS2-H-Y	H2S 硫化水素	0-100 ppm
②BWS2-M-Y	CO 一酸化炭素	0-1000 ppm
③BWS2-X-Y	O2 酸素	0-30% v/v
④BWS2-R-Y	H2 水素	0-1000 ppm
⑤BWS2-A-Y	NH3 アンモニア	0-100 00m

※他のセンサーもあります

保護メガネ A800 アンチフォグ スタイリッシュでベーシックな保護メガネ 鼻当てやフレーム部が柔らかいため 長時間の装着でも快適 軽量でフィット感抜群

- 重量:約22g
- 材質:ポリカーボネイト
エラストマー



適合規格:ANSI Z87.1 EN166

品番:1015369

193 希望小売価格オープン
保護メガネ
A800

特価にてご提供

ポータブル型拡散式複合 ガス検知器

4成分のガス(硫化水素、
一酸化炭素、酸素、可燃性ガス)
を同時に検知

- ワンボタン操作で
使い方は簡単
軽量、小型
- サイズ:11.3×6.0×3.2cm
- 重量:190g

保護等級:IP68



196 希望小売価格オープン
BW
マイクロクリップXL

特価にてご提供

品番	センサー	測定範囲	分解能
MCXL-	H2S 硫化水素	0-100 ppm	1 ppm
XWHM-	CO 一酸化炭素	0-500 ppm	1 ppm
Y-NA	O2 酸素	0-30.0%	0.1 %
	可燃性ガス	0-100% LEL, 0-5.0v/v	1 %, 0.1 %

耐切創手袋!! ヴァーティゴグレイB

耐切創レベルを甲部に大きく表示することにより
手袋の選択ミスから発生しうる事故を未然に防ぐ
耐切創手袋でありながら優れたフィット性を実現

- 耐切創レベル:B
- 材質:スペクトラ
ライクラ(コーティング)
ポリウレタン



サイズ=6(XS), 7(S), 8(M), 9(L), 6(XL)

194 希望小売価格オープン
耐切創手袋
ヴァーティゴグレイB

品番:2318767-IP

特価にてご提供

ポータブル型吸引式 複合ガス検知器

4成分のガス(硫化水素、
一酸化炭素、酸素、可燃性ガス)
を同時に検知

- オプションの延長ホースで
20m先を吸引可能
- サイズ:13.1×7.0×5.2cm
- 重量:328g

保護等級:IP66/67



197 希望小売価格オープン
BW Max XTII

特価にてご提供

品番	センサー	測定範囲	分解能
XT-	H2S 硫化水素	0-200 ppm	1 ppm
XWHM-	CO 一酸化炭素	0-1000 ppm	1 ppm
Y-NA	O2 酸素	0-30.0%	0.1 %
	可燃性ガス	0-100% LEL, 0-5.0%v/v	1 %, 0.1 %

アイリスオーヤマ(株)

オイル警告装置付き!!

14.1kgで軽量
※乾燥重量

7月末
発売予定!!



198 希望小売価格オープン
インバーター発電機
IGG-900

特価にてご提供

型式	サイズ(mm)	重量(kg)	定格電圧	定格電流	定格出力	騒音値(dB)
IGG-900	485×281×399	14.4	100V (AC) 12V (DC)	9.0A (AC) 5.0A (DC)	0.9kVA (AC) 0.060kVA (DC)	74.61

20.1kgで軽量
※乾燥重量

7月末
発売予定!!



199 希望小売価格オープン
インバーター発電機
IGG-1600

特価にてご提供

型式	サイズ(mm)	重量(kg)	定格電圧	定格電流	定格出力	騒音値(dB)
IGG-1600	500×310×420	21	100V (AC) 12V (DC)	16A (AC) 8.3A (DC)	1.6kVA (AC) 0.100kVA (DC)	76.51

ゴミ掃除も水拭きもこれ1台 自動で掃除してくれる ロボット掃除機



200 希望小売価格オープン
ロボット掃除機

特価にてご提供

型式	サイズ(mm)	重量(kg)	電源
IC-R01-W	330×330×78	2.8	AC100V(50/60Hz共用)

やまびこジャパン(株)

ガソリンエンジン溶接機(溶接190Aクラス) 単相3線200V(5.0kVA)インバータ電源付!



- 単相200V電源でTIG溶接機(100~160A)やエアアズマ切断機[1.6mm(最大3.2mm)]が使えます
- 溶接電流設定(プリセット)機能付
- デジタル表示、集中操作パネル
- 溶接・発電同時使用可能オートチョーク付



希望小売価格723,000円

201 EGW190M-IST

特価にてご提供

型式	溶接電流	使用溶接棒(mm)	交流電源出力	寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	乾燥質量(kg)
EGW190M-IST	DC30 ~190A	2.0~4.0	単相200V:5.0kVA 単相100V:2.5kVA×2	730×545×647	100

富士製砥(株)



202 キレモノ
希望小売価格180円/枚

特価にてご提供

相模ハム(株)

本格派
ロングセラーブランド「本麗」の人気の詰合せです
しつとりと柔らかい口あたり
マイルドな味わい



独自製法
により

豚肉本来の旨味を最大限に引き出しました

セット内容
・特選ホワイトロースハム(420g)
・醤油味バラ焼豚(250g)

冷蔵

203 希望小売価格4,800円
本麗ハム詰合せ

特価 3,840円