

チャレンジ通信

がんばろう日本!!

Vol.3

期間 本日より令和3年3月末まで

工具編

溶接編

消耗品編

設備編

特集編

今号の目玉!!

アトラは
コードレスの時代へ

売れてます!

P.2



アトラエース®
CLO-2725

強力
36v 2.5Ah
バッテリー使用

40ℓ大容量型・乾湿両用
バックマックス
40L

付属ノズル
2WAY
ブラシ
隙間用



VVM-40L

P.19

軽さを超えていけ!!

脚軽

脚立で機動力UP。

P.14



RZB 脚軽 BLACK

「光」の力で

細菌・ウイルスを
除去

強力な「紫外線」で
室内の空気を除菌

P.16



エアリア コンパクト
(空気循環式紫外線清浄機)

全電流域で
アークの
追従性が
向上!

溶接経験が
少ない方でも
簡単操作

P.8



フルデジタル
CO₂/MAG溶接機 VR1シリーズ

遠赤外線は
身体が最も
吸収しやすい
波長

温度過昇防止装置
転倒OFFスイッチ

P.19



セラムヒート

瞬速脱着

XLOCK

φ125mm



P.6

電子無段変速型



ディスクグラインダー
GWX750-125S

最大溶接電流155A
自動アイドリングストップ機能標準装備



P.9

ガソリンエンジン溶接機
GAW-155ES

日東工器 (株)

アトラはコードレスの時代へ

従来機種のコードレスタイプと比べ
(CLA-2200A)

穴あけ加工数
約**20%**アップ

穴あけ加工時間
約**40%**短縮

強力
36v 2.5Ah
バッテリー使用

全高
150mm



コードレスタイプ

LEDライト
搭載

001 希望小売価格348,000円
アトラエース®
CLO-2725

特価にてご提供

型式	CLO-2725
バッテリー	電圧 (V) 容量 (Ah)
	DC36 2.5
充電器	入力電源 充電時間 (min)
	AC100V (50/60Hz) 25
穴あけ能力	ジェットブローチ 20L (mm) ジェットブローチ 25L (mm)
	φ11.5~φ13.5 φ14~φ27
マグネット寸法 (mm)	65×145
本体質量 (バッテリー、送りハンドル含む) kg	9.0

日東工器 (株)

ベルトンもコードレスの時代へ

「ベルトン」最強クラスの研削性能 **バリ取り**

フル充電で20分研削可能 **研削**

※実使用 (鋼材をベルト Z#60、ダイヤル1で研削した実測データ)

■変速ダイヤル
用途に応じて回転数を
3,000~10,000min⁻¹の間で変速可能

■冷却ファン
研磨ベルト冷却用のファンを内蔵し
研磨ベルトの劣化を防止

モータ出力 **1,270w**
※バッテリーフル充電時

004 希望小売価格125,000円
ベルトサンダー
ベルトン®
CLB-20

特価にてご提供



強力バッテリー
36Vの強力バッテリーを採用
25分の急速充電

ベルト幅
20mm

コード
レス

型式	CLB-20
バッテリー	電圧 (V) 容量 (Ah)
	DC36 2.5
充電器	入力電源 充電時間 (min)
	AC100V (50/60Hz) 25
無負荷回転数 (min ⁻¹)	3000 ~ 10000
ベルト速度 (m/min)	460 ~ 1540
ベルト寸法 (mm)	20×520
本体質量 (kg)	2.9 (バッテリー含む)

日東工器 (株)

分離時にホースの反動や不快音がありません

「フルブローカブラ」に柔軟性、耐久性、耐摩耗性に
優れたウレタンホースを標準装備。
ホース折れを防止するスプリングナット付き。



希望小売価格 ①7,860円 ②9,880円 ③11,860円

005 フルブローカブラ®付きNKカブラホース ①NKU-605P (FBHツキ)
②NKU-610P (FBHツキ) ③NKU-810P (FBHツキ)

特価にてご提供

ありそうで無かった 3/4おねじ

既設空気用元配管 (Rc 3/4) と
小口径用「ハイカブラ」を直接配管



希望小売価格1,790円

006 めねじ取付用 (ソケット) ハイカブラ 60SM

特価にてご提供

壁面・高所・狭所の現場作業に威力を発揮! **売れてます!**

アトラエース



板厚35mmまで
希望小売価格192,000円

002 LO-3000A

特価 **155,000円**

板厚50mmまで
希望小売価格202,200円

003 LO-3550A

特価 **163,000円**

型式	LO-3000A	LO-3550A
電源	AC 100V	50/60Hz
穴あけ能力 (mm)	ジェットブローチ 20L: 穴径φ11.5~φ13.5 25L: 穴径φ14~φ17 35L: 穴径φ17.5~φ30	ジェットブローチ 20L: 穴径φ11.5~φ13.5 25L: 穴径φ14~φ17 35L: 穴径φ17.5~φ35 50L: 穴径φ17.5~φ35
本体質量 (kg)	8.2	8.8
本体寸法 (mm)	幅65×高さ181×横310	幅112×高さ320×横316

谷口工業 (株)

トリプル超硬ホールソー シルバースター505

◆薄板からステンレス板厚
25mmまで
穿孔できます
◆切粉3分割に排出
するため軽力で
穿孔できます

φ14~φ150まで1mm刻みで即納可能!

商品番号	サイズ	希望小売価格(円)
①SS014~20	φ14~φ20	¥5,100
②SS021~25	φ21~φ25	¥5,400
③SS026~30	φ26~φ30	¥6,200
④SS031~35	φ31~φ35	¥7,000
⑤SS036~40	φ36~φ40	¥8,100
⑥SS041~45	φ41~φ45	¥9,500
⑦SS046~50	φ46~φ50	¥10,800
⑧SS051~55	φ51~φ55	¥12,400
⑨SS056~60	φ56~φ60	¥17,000
⑩SS061~65	φ61~φ65	¥18,100
⑪SS066~70	φ66~φ70	¥20,300
⑫SS071~75	φ71~φ75	¥22,100
⑬SS076~80	φ76~φ80	¥23,200
⑭SS081~85	φ81~φ85	¥25,700
⑮SS086~90	φ86~φ90	¥27,800
⑯SS091~95	φ91~φ95	¥28,900
⑰SS096~100	φ96~φ100	¥31,100
⑱SS0101~110	φ101~φ110	¥35,100
⑲SS0111~120	φ111~φ120	¥41,900
⑳SS0121~130	φ121~φ130	¥50,000
㉑SS0131~140	φ131~φ140	¥58,100
㉒SS0141~150	φ141~φ150	¥66,200
㉓SSDN6	センタードリル6mm	¥1,100
㉔SSS05-D	左記参照	¥37,200
㉕SSS05-K	左記参照	¥39,100

007 シルバースター505

特価にてご提供

(株) ビックツール

鉄・アルミ・樹脂 全てがこの一本で

サイズ
φ2.0 φ2.5 φ3.0 φ3.5 φ4.0
φ4.5 φ5.0 φ5.5 φ6.0 φ6.5
φ9.5 φ10.0 φ10.5 φ11.0 φ11.5
φ12.0 φ12.5 φ13.0



驚愕の切れ味

希望小売価格24,000円

008

23本セット樹脂ケース入り
SGK2-13

特価 **19,800円**



作業効率と寿命を 極限まで向上!!

ボーイング社の特許技術と
月光技術の
スペシャルコラボ!

- 抵抗値を下げ、真円切削と楽な穴あけで
作業効率向上を実現
- 月光ドリルの寿命をさらに延ばし
トータルコストダウン
- 液状タイプと比べ、液だれや飛散りが減少し
使いやすい
- 天然素材成分100%!
環境と身体に優しい

009 切削油 月光

特価にてご提供

製品名	型式	容量 (g)
①切削油 月光 (大)	GK-SU	120
②切削油 月光 (小)	GK-SSS	60

ユ・ニーズ(株)

ステンレス対応
インパクト対応

ユ・ニーズ
U-needs

NEW 真打登場 圧倒的なキレ味

体感してください
タケちゃん
ブラック5本組SET

4-13×2 4-22×2 4-30×1

023 希望小売価格32,760円

TB-5PC-SET

チャレンジ価格

特価 19,800円

さらにチャレンジ

SB-6PC-SET

7枚刃セブン
ブレード6本組

新製品

サービス

3.3/3.5/4.2
/4.5/5.0/5.2



コバルト たけのこタケちゃんJr 3本組



4-13×3本 SET

024 希望小売価格オープン

T-3PC-JrSET

圧倒的な
切れ味と価格

下穴無しで圧倒的な
パフォーマンス

チャレンジ価格

特価 6,000円

六角軸スパイラルタップ フルサイズ下穴ドリル付 SET



タップと下穴ドリルがSETになって
整理管理が使い勝手バツグン

話題の下穴無し
ドリルタップ
新製品
お試しサービス

六角
ドリルタップ
SET

サービス

M4/M5/M6/M8/M10

M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12/φw

025 希望小売価格33,000円

UTP-FD-SET

(ドリルタップSETが付いて)

チャレンジ価格

特価 19,800円

ウイニングボアー(株)

切れ味に納得の コバルトステップドリル



ステンレス、鉄
塩ビなどに!

CSD-1223TR


CSD-5S

026 コバルトステップドリル

品番	サイズ	希望小売価格	特価
①CSD-1T	4-12mm	5,000円	3,700円
②CSD-16T	4-16mm	7,000円	5,200円
③CSD-22T	4-22mm	6,500円	4,800円
④CSD-3T	4-30mm	12,000円	9,000円
⑤CSD-3TR	4-30mm	12,000円	9,000円
⑥CSD-1223TR	1T, 22T, 3TR	23,500円	15,800円
⑦CSD-5S	1T, 16T, 22T×2, 3TR	37,000円	25,800円

切屑4分割の切刃構成で 素晴らしい切れ味を発揮します

用途：鉄、ステンレス、FRPなど



φ14~φ110までは
1ミリピッチ


φ110~φ160までは
5ミリピッチ

027

ハイスピードカッター各種 特価にてご提供

用途に合わせた

3つの
ラインナップ



WBシリーズ

KBシリーズ

セーバーソーブレード(5本入)【厚み0.9mm】

厚さ2mm以上の厚物対応 ステンレス、軟鋼、鉄板、非金属、合成樹脂など

品番	長さ (mm)	切断能力	希望小売価格	特価
①WB1514 (14山)	150	~ 70	3,400円	2,380円
②WB2014 (14山)	200	~ 120	4,000円	2,800円
③WB2514 (14山)	250	~ 170	4,900円	3,430円

厚さ2mm以下の薄物対応 ステンレス、軟鋼、鉄板、非金属、合成樹脂など

品番	長さ (mm)	切断能力	希望小売価格	特価
④WB1518 (18山)	150	~ 70	3,400円	2,380円
⑤WB2018 (18山)	200	~ 120	4,000円	2,800円
⑥WB2518 (18山)	250	~ 170	4,900円	3,430円

解体ブレード(5本入)【厚さ1.3mm】 10/14ダブルピッチ

ヘビーな解体作業に最適 ステンレス、軟鋼、鉄板、非金属

厚さ3mm以上の厚物切断に 合成樹脂、パイプ、ALC、釘入り木材など

品番	長さ (mm)	切断能力	希望小売価格	特価
⑦KB151014	150	~ 70	4,180円	2,930円
⑧KB201014	200	~ 120	4,500円	3,150円
⑨KB251014	250	~ 170	5,400円	3,780円
⑩KB301014	300	~ 220	6,500円	4,550円

(株) スーパーツール

SUPER

超硬バー チタンコーティング 10本セット



数量限定!

◆SBT6S1 φ6mmシャフトチタンコーティング 10本組セット

セット内容 SBT1C06、SBT2C06、SBT3C03 各2本
SBT4C03、SBT5C04、SBT7C03、SBT8C05 各1本

029 希望小売価格43,410円

超硬バー チタンコーティング

10本セット

特価にてご提供

口開きを早送り機構により素早く 調整が可能!



030 クイックワイドモンキレンチ

品番	呼び(mm)	口開き(mm)	全長(mm)	質量(g)	希望小売価格	特価
①MWS200	200	0~38	210	270	3,280円	2,800円
②MWS250	250	0~50	260	480	4,210円	3,600円
③MWS300	300	0~60	320	810	5,440円	4,700円

スパッタ除去をより簡単に! 溶接作業の効率化に必須工具!!



新商品!

- 9つの機能備えた万能プライヤ[WMP200S]
- スパッタの内外同時除去に優れた万能プライヤ[WMP175G]
- WMP200Sは先端先細により大型ロボット溶接システムのガイドモジュールにワイヤを通す為のワイヤ先端の曲げ作業を最適な小径に加工出来ます。(写真B)
- WMP175Gは溝部でノズル内先端部のスパッタを同時に除去出来ます。(写真A)

031 溶接用マルチプライヤ

品番	全長 (mm)	厚み (mm)	切断能力 (mm) 溶接ワイヤー/鉄・ステンレス	希望小売価格	特価
①WMP175G	182	12	φ1.2	4,500円	3,800円
②WMP200S	212	13	φ1.2	4,700円	4,000円

(株) ロブテックス

ハイスピードで軽量 エアリッターが嫉妬する高性能



ロングストローク
25mm

- エアリッター並みの超高速リベッティング
- 取り回しに優れた軽量ボディ
- リベット保持機能付ノーズピースを標準装備
- フル充電1回あたりのリベッティング本数が従来機に比べて大幅増2.0Ah(標準)/4.0Ah(オプション大容量 別売)

032 希望小売価格127,000円

コードレス
リベッター

特価 101,600円

型式	締結速度 (サイクル)	総重量 (kg)	全長×全幅×全高 (mm)	リベット使用範囲 φmm	バッテリー仕様
R2B1	エアリッター相当	1.7	307×76×261	2.4 3.2 4.0 4.8	リチウムイオン電池/18V

エビ印のモンキレンチ! 人気のXドライブ(3面接触)機能に 冬場の作業でも暖かいグリップ装着!



- Xドライブ(3面接触)によりなめにくく、安定した締付け、ゆるめが可能
- 手にやさしいグリップ形状
- 薄い・軽い・口開きワイド
- 便利なメモリ付き

033 ハイブリッドモンキレンチX グリップ

型式	口開き	ボルトナット最大寸法	全長	重量	希望小売価格	特価
①UM24XD	6~24mm	M16	150mm	90g	2,610円	2,080円
②UM30XD	8~30mm	M20	200mm	170g	2,880円	2,300円
③UM36XD	8~36mm	M24	250mm	300g	3,530円	2,860円
④UM49XD	12~49mm	M30	300mm	530g	5,960円	4,760円

ノガ・ウォーターズ(株)

NOGA社製品

新型デザインの イージーバーハンドル は軽く手に滑りにくく つかみやすい 高級品です!!

クリップ付きなので
ポケットに収納
出来ます

034 希望小売価格6,800円

イージーバープロセット
EB7000

特価 4,760円

セット内容(4種類)	付属ブレード	適用	軸径
ブルーイージーバー	BS1010	鉄・アルミ・プラスチック用	3.2mm
レッドイージーバー	BN1010	鉄・アルミ・プラスチック用	2.6mm
グレイイージーバー	CR2600	プラスチック等の軟い材質用	3.2mm
イエローイージーバー	BD5010	トリミング・バリ取り用	3.2mm

全集中で大特価!!
木からステンレスまでカットできる
バイメタルの最上位モデル!!



■全てのセーバーソーの機械で使用可能

数量限定

0035

BAHCO 8/12山 セーバーソー

品番	商品名	希望小売価格	特価
①BAH3150812ST	150mm-8/12山 100枚パック	62,800円	18,840円
②BAH3228812T1	228mm-8/12山 10枚パック	9,400円	3,290円

全集中で大特価!!
インパクトアーバーなども付いたセット!!
ホールソー21×2個・27・33mm
インパクトアーバー/予備センタードリル
コア押し出し棒/電材



有効切断
38mm最大

0037 希望小売価格17,500円

BAHCO 電材用 インパクト
アーバーホールソーセット

特価 6,980円

BAHELHKIM



0036 希望小売価格41,100円

BAHCO 4T ラムキット
BH8PR4000

特価 28,770円

あらゆる作業に 油圧工具の柱!!

組み合わせ次第で

「1の型」「2の型」「3の型」など
仕事の柱になる事間違いなし!

油圧式のポンプで取り回も簡単です!!

再溶接 歪防止など様々な
用途でご利用いただけます!!

■20種類のパーツ

■持ち運び出来るケース付

詳しくは
Webでチェック!



全集中で大特価!!
ストレートアーバーなどの付いたセット!!
ホールソー29・32・38・50mm
10mmストレートアーバー/
予備センタードリル/コア押し出し棒



有効切断
38mm最大

0038 希望小売価格18,500円

BAHCO 設備用ロック式
ホールソーセット

特価 7,280円

BAHMEHKST

全集中で大特価!!
大型の切断に使える10/14山!



数量限定

0039

BAHCO 10/14山 ポータブルバンドソー

品番	商品名	希望小売価格	特価
①3851-13-10/14-1250MM	10/14山 1250mm 5本	23,100円	6,010円
②3851-13-10/14-1415MM	10/14山 1415mm 5本	25,850円	6,780円
③3851-13-10/14-1425MM	10/14山 1425mm 5本	25,850円	6,780円
④3851-13-10/14-1440MM	10/14山 1440mm 5本	26,950円	7,010円
⑤3851-13-10/14-1625MM	10/14山 1625mm 5本	29,700円	7,730円
⑥3851-13-10/14-1635MM	10/14山 1635mm 5本	29,700円	7,730円
⑦3851-13-10/14-1645MM	10/14山 1645mm 5本	29,700円	7,730円
⑧3851-13-10/14-1770MM	10/14山 1770mm 5本	31,350円	8,160円

全集中で大特価!! 在庫限りの大特価!

刃物の呼吸を感じれる切れ味
ストレートアーバーなども付いたセット



有効切断
38mm最大

BAHELHKST

ホールソー21×2個
27,33mm
ストレートアーバー
予備センタードリル
コア押し出し棒
専用ケース

0040 希望小売価格17,500円

BAHCO 電材用 ストレート
アーバーホールソーセット

特価 6,980円

刃物の呼吸を感じれる切れ味
SDSアーバーの付いたセット



有効切断
38mm最大

BAHPBHKSIDS

ホールソー
65,95,121mm
SDSアーバー
コア押し出し棒
専用ケース

0041 希望小売価格28,500円

BAHCO プラス用SDS
アーバーホールソーセット

特価 9,980円

刃物の呼吸を感じれる切れ味
ストレートアーバーの付いたセット



有効切断
38mm最大

BAHELHKST

ホールソー
65,95,121mm
ストレートアーバー
コア押し出し棒
専用ケース

0042 希望小売価格28,500円

BAHCO プラス用ストレート
アーバーホールソーセット

特価 9,980円

浸透性・冷却性に優れる
ソリュブルタイプ 切削油

- 腐蝕しにくく、嫌な臭いや目詰まりを防止
- 防錆効果抜群
- 亜硝酸塩を含まないので安心
- 発煙・引火の心配なし
- 高倍率で使用でき経済的

希望小売価格13,500円

0043 CF-40N

特価にてご提供



商品名	ハイクットCF-40N
タイプ	水溶性(ソリュブル)
液外観	淡黄緑色透明
比重(20℃)	1.03
希釈倍率	バンドソー
	30~40倍
	施削・中ぐり
メタルソー・ネジ切り	20~30倍
	10~20倍

※被削材質:炭素鋼、鋳鉄、合金、ステンレス

エクリプス社製品

仮付け溶接時にON,OFFスイッチが付いている為
簡単にマグネットが脱着出来ます!!

45度、90度の角度に設定できます



0044 スイッチ付クイッククランプ

型番	固定角度	サイズ(mm)	重量(kg)	磁力(kg)	希望小売価格	特価
①NWQHCSS	45度/90度	111×95×29	0.7	40	11,700円	9,945円
②NWQHCSL	45度/90度	152×130×35	1.4	75	19,500円	16,575円

ON,OFFスイッチが2個付いていて エクリプス社製品
それぞれ独立して作動し、簡単に取り外しが出来ます!!

マグネット底面は
研磨仕上げなので
角材、丸物の両方に
適合します



0045

スイッチ付 90度固定
ウェルディングクランプ

型番	固定角度	サイズ(mm)	重量(kg)	磁力(kg)	希望小売価格	特価
①NWFWCSS	90度	152×152×38	1.2	55	31,200円	26,520円
②NWFWCSL	90度	197×197×48	2.7	120	58,300円	49,555円

ディスクグラインダ

一番人気



ディスクグラインダ

切断砥石

切断砥石 5枚付き
お試しキャンペーン

046 希望小売価格14,600円

ディスクグラインダAG111

金匠 砥石 好評につき延長

大特価お試し価格

2021/4/11規制対応型

高性能HEPA
フィルター
セット

- ★ステンレスタンク仕様
- ★カートリッジフィルター仕様
- ★電源コード10m



047 希望小売価格50,000円

集じん機 VC-1250ST

セット特価にてご提供

車、ベランダ、外回り等の洗浄に最適

- 充電式だから電源、電源コードが気にならない
- 自吸式だから水道ホースが邪魔にならない
- バケツ一杯の水で充分な洗浄可能



軽量

048 希望小売価格36,000円

充電式洗浄機BPW-1800L1

特価 18,000円

液晶式自動遮光溶接面 Eyeboard 180° series

新感覚!! 180°パノラマワイドビュー-日本初! 3面同時自動遮光!!

- 180°パノラマワイドモデルの広い視野 ■TIG/MIG/MAG/手割/切断/研磨 に対応
- EU規格最高評価取得高性能液晶ブルーフィルタ ■新型ワンタッチヘッドギアで快適な装着
- 遮光前#3-遮光後#4~#12(サイドは#10) ■質量660g(EB-300PW)・590g(EB-300PWD)

【アイボーグワンウェイティアー】

大好評!!

【アイボーグワンウェイティアー・デジタル】

新発売!!

054 希望小売価格54,000円
EB-300PW

チャレ通大特価

特価 36,800円

055 希望小売価格68,000円
EB-300PWD

新発売大特価

特価 44,800円

ブルーフィルタシリーズ!! 液晶式自動遮光面&遮光度調整機能付 液晶カートリッジ

抜群のコストパフォーマンスモデル「アイボーグアルファ2」と手持面派に人気の「プロメ」に青い視界が新登場!!

【アイボーグアルファ2ブルー】

- 安定の定番モデルにブルーフィルタ誕生!!
- 遮光速度は納得の1/25000秒
- 単4電池使用なので電池交換が容易
- 被ったまま遮光度調節が可能(±9~±13)
- TIG溶接にも可 ■質量528g

【プロメ・ブルーフィルタ】


- 人気のプロメにブルーフィルタ誕生!!
- #9~#13遮光度、速度、戻り速度調整ダイヤル付
- 付属の板バネで市販の手持面、ヘルメット面に取付可能(開閉式に一部取付できないものがあります)
- 遮光スピード1/10000秒
- 電池交換可CR1025

056 希望小売価格23,900円
アイボーグアルファ2ブルー
EB-200A2B

特価 12,800円

057 希望小売価格25,300円
プロメ・ブルーフィルタ
PM-10CB

特価 14,800円

屋外測定 できます!!
カメラ付きレーザー距離計

レーザーポイントの見えない明るい環境でも液晶画面にポイントを実画像表示

充実の測定10モード
直線・巻き尺・面積・容積・ピタゴラス・壁面積
等間隔・角度・加算減算・タイマー

希望小売価格49,000円

049

レーザー距離計特別
限定品 GLM150CJ

特価 33,000円

充電電池+充電器
サービス
数量限定

NEW

050 希望小売価格22,000円

ディスクグラインダー
GWX750-125S

特価 13,800円

瞬速脱着

交換工具不要

電源	AC100V
砥石径	φ125mm
回転数	2,800~11,000
最大出力	1,060W

XLOCK



電子無段階変速型

φ125mm

18V コードレスインパクトドライバー

- ハイパワー! 最大トルク200Nm (3段階パワーコントロール付)
- 143mm コンパクトヘッド
- 高容量 バッテリー18V×6.0Ah 2個付属
- 防塵・防滴仕様 -ETP
- 新時代! Bluetoothコネクト機能

希望小売価格66,000円

051 GDR18V-200C6

39,800円



2in1

ECbrushless

Bluetooth

2in1 18V コードレスインパクト
ドライバー+レンチ

希望小売価格70,000円

052 GDX18V-200C6

46,000円

定格電圧	DC18V
最大トルク	200Nm
重量	1.7Kg
充電時間	55分

誰の手にもジャストフィット
細径グリップφ56mm
取り回し・使いやすさ重視
エルゴノミクスデザイン

φ100mm

最大出力
960W
使用電源
AC100V

ボッシュー押し

安全性・パワー・耐久性抜群!!
フラッグシップモデル

φ100mm

キックバックコントロール
再始動防止安全機構

053 ディスクグラインダー各種

商品名	砥石径	型番	回転数 (min)	希望小売 価格	特価
①ディスクグラインダー	φ100mm	GWS7-100N	11,000	16,000円	8,800円
②電子ディスクグラインダー (変速型)	細径グリップ	GWS7-100E	2,800~ 11,000	20,000円	13,300円
③安全機能付き ディスクグラインダー	φ100mm 耐久性・安全性重視	GWS750-100I	11,000	18,000円	9,000円

滑り止めの
ゴムグリップ付スパッタ、ペンキはがしや
サビ取りなどに
使用する工具です

058 NTケレン棒

特価にてご提供

型式	タイプ	サイズ(mm)
①NTK-50S	ショート	50×255
②NTK-50	スタンダード	50×350
③NTK-80	ロング	80×1065

059 ドロスケレン棒 ロング
50×950mm

希望小売価格7,000円

特価 5,600円

軽量リチウムバッテリー溶接機に新型追加!

更に小型! 更に軽量!

ユーザーニーズに合わせ新登場!

- 超小型・軽量 質量18Kgを実現!
- ホットスタート付で溶接スタート抜群!
- 安全・安心・長寿命の高性能リチウムバッテリーを搭載
- 容量計付きでバッテリー残量が一目で確認可能

定格入力 : AC100V 50/60Hz
定格使用率: 40%

060 希望小売価格オープン

LBW-160G

☆安心の3年保証☆

特価にてお見積り致します

型式	使用温度範囲 (℃)	定格出力	外形寸法 (L×W×H)	質量 (kg)	溶接本数 (φ3.2)
LBW-160G	-10~40	DC10A~160A	465×215×376	18	使用率40% 15本 (20%) 25本

ワイドボルテージ採用で
電気のロスなくし
省エネ設計



- 付属ケースに付属品全て収納可能
(トーチ8m アース3m 流量計
本体側一次線4sq-2.5m)
- 100/200V兼用で使用する場所を選びません
- リモコン(別売り)で本体から離れた場所でも作業可能に
- 高使用率

063 希望小売価格350,000円

直流TIG溶接機
MT-200FDP

特価にてご提供

型式	入力電圧	出力電流	使用率	重量	外形寸法(mm)
MT-200FDP	単相 100V/200V 兼用	100V→110A 200V→200A	40%	9kg	135×275×450

超高速遮光面 レインボーマスク新製品
サイドウィンドーで広視界を実現

INFO-1500W

- ◆広視界(サイドウィンドー)で作業性向上
- ◆4センサーでしっかりアーク光を感知
- ◆ワイドバンドフィルターでクリアな視界
- ◆耐衝撃素材採用の液晶採用! 破損激減!
- ◆HDVプレートでより鮮明な視界を提供します

- 左右に配置したサイドウィンドーで視界が広がります
- 開閉可能なスライドカバー



希望小売価格72,500円

066 INFO-1500W-C(H) 特価 39,800円

戻り速度(DELAY)	0(1.0秒)~10(1.0秒)11段階調整	遮光速度	1/25,000
感度(SENSITIVITY)	0~10 11段階調整	使用温度範囲	-10℃~55℃
INFOモード	トータル溶接時間(ArcTime)・溶接回数(ArcCount)	視野範囲(mm)	97×60
電源	リチウム電池(CR-2450 x 1個)、ソーラーパネル併用	質量(g)(キャップ型)	576

100H鋼内部の研磨の使用が可能
平面・局面の研磨が可能

- ベルト部分の角度調整が可能になった事で作業範囲が広がる

069 希望小売価格125,000円

フレキシブルベルトサンダー
FBS-50E

特価にてご提供

型式	研磨速度	ベルト幅	重量	入力コード	電源
FBS-50E	1300m/s	50mm	3kg	2.4m	単相100V

強力モーター採用により
静音、低振動

- 研磨ガイドを着用すればヘアライン等のストレート研磨が可能

070 希望小売価格90,000円

ローラーポリッシャー
RP-60

特価にてご提供

型式	研磨速度	ベルト幅	重量	入力コード	電源
RP-60	550m/s	60mm×260mm	1.6kg	2m	単相100V

軽量! 高使用率!!



①MA-200DF

②MA-250DF

061

直流アーク溶接機
MA-200DF・MA-250DF

特価にてご提供

型式	定格 入力電圧	定格 出力電流	重量	使用率	溶接棒径	希望小売価格
①MA-200DF	200V	200A	6.5kg	60%	4.0φ	110,000円
②MA-250DF	200V	250A	8.8kg	60%	5.0φ	170,000円

ワイドボルテージ採用で
電気のロスなくし
省エネ設計



- 100/200V兼用で使用する場所を選びません
- リモコン(別売り)で本体から離れた場所でも作業可能に
- 高使用率

064 希望小売価格575,000円

交流/直流TIG溶接機
MT-200AF

特価にてご提供

型式	入力電圧	出力電流	使用率	重量	外形寸法(mm)
MT-200AF	単相 100V/200V 兼用	100V→160A 200V→200A	40%	14.5kg	190×510×340

単四電池採用で急な電池切れにも
対応



067 希望小売価格25,000円

高速遮光面
HYTII-C(H)


特価にてご提供

型式	応答速度	センサー数	重量	視野範囲	電源
HYTII-C	1/12,000	2	525g (C)	95mm×40mm	単四電池 ソーラーパネル

ブルーグリーンレーザー採用に加え
ドットポイントが8ヶ所あり

様々な環境下でも
視認性向上

- ブルーグリーンレーザー採用
ドットポイント8ヶ所
精度が「10m±1mm」の高精度
- 3つの方式で電源確保
(リチウム電池、単三電池、AC100V)
- 傾斜モード付で斜めのライン出しも可能
- センサータイプで揺れや高所での作業に強い



受光器付き

071 希望小売価格246,000円

レーザー墨出し器
MLS-444GP

特価にてご提供

軽量! 従来型の約半分!

WCTケーブルとの比較



アース・ネジロック(オスメス)

ピンロック・ネジロック
両方選べます

ホルダー・ピンロック(オス)

- 軽量なので、車載時や高所への運搬時の負担軽減
- 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性向上
- 専用接続管が別途必要になります

062

アルミ製キャプタイヤ 22mm²
AL-WCCT-22mm²

特価にてご提供

サイズ	導体外形	被覆厚さ	許容電流 (連続)	許容電流 (使用率50%)
5m・10m・20m・30m共通	7mm	2.3mm	129A	182A

軟鋼
最大36mm
切断可能
アルミニウム
12mm

自己保持機能付き



065 希望小売価格410,000円

プラズマ切断機
MP-63

特価にてご提供

型式	定格入力電圧	定格出力電流	使用率	重量	溶接棒径(mm)
MP-63	三相 200V	60A	60%	23kg	240×590×430

ステンレス溶接焼け除去
新制御方式採用により全てが進化!
100/200V兼用で使用場所を選びません

刷毛がポイントです



- 細かい、狭い、隙間でもお任せ下さい!
- クロス・刷毛使用時の中性電解液での処理能力UP!
- ショート痕が激減!
- 刷毛の寿命が大幅UP!

068 希望小売価格575,000円

スケーラ MS-2100

特価にてご提供

入力電圧	入力電流	最大出力電流	入力コード	寸法(mm)	質量(kg)
単相 100V/200V	10A/100V 5A/200V	40A	2m (ボッキングプラグ付)	W268×L384 ×H225	8.6

エントリーモデル



①MS-150

超強力タイプ

- (MS-4200)
- 二人同時作業可能
- 大型のコチ(別売り)によりこれまででは届かなかった所もラクラク

072

スケーラー
MS-150・MS-4200

特価にてご提供

型式	定格最大出力	電源	重量	入力コード	希望小売価格
①MS-150	30A	単相100V	8.2kg	2m	320,000円
②MS-4200	90A	単相100V/単相200V	15kg	2m	オープン

パナソニックFSエンジニアリング(株)

パナソニックの高い制御技術を結集した堂々たるラインナップ!

フルデジタル エアプラズマ切断機シリーズ

切断性能の向上! 消耗品の長寿命化!

- ◆電極の長寿命はそのままに切断性能UP!
- ◆適正条件を自動決定する「切断ナビ」機能を搭載
- ◆O60/O80PF3には「エアプラズマガウジング」機能を搭載
- ◆別途コンプレッサーが必要です



①YP-035PF3 ②YP-060PF3 ③YP-080PF3

073 希望小売価格オープン
フルデジタル エアプラズマ切断機シリーズ
①YP-035PF3 ②YP-060PF3 ③YP-080PF3
各種仕様 特価にてお見積致します

溶接電源	①YP-035PF3	②YP-060PF3	③YP-080PF3
切断可能板厚(mm)	0.1~12	0.1~36	0.1~40
カーブトーチ(注)	YT-03PD3	YT-06PD3	YT-08PD3
ペンシルトーチ(注)	YT-03PE3	YT-06PE3	YT-08PE3

(注) トーチはカーブ形・ペンシル形いずれかを選択してください
※ペンシル型は自動機専用です トーチスイッチは付属していません

フルデジタル 交流/直流両用 TIG溶接機シリーズ

TIG溶接の可能性を広げるために!

- ◆アルミニウムやマグネシウムなどの溶接品質向上を目指しているお客様
- ◆熟練溶接技術者の技を継承する溶接機をお探しのお客様
- ◆交流TIG溶接の完成度向上を目指しているお客様

詳しくは
Webでチェック!



①YC-300BP4

②YC-500BP4

075 希望小売価格オープン
フルデジタル
交流/直流両用TIG溶接機シリーズ
各種仕様 特価にてお見積致します 溶接ナビ搭載

セット例	①300BP4空冷仕様	②500BP4水冷仕様
溶接電源	YC-300BP4	YC-500BP4
トーチ(注1)	YT-30TS2TAG	YT-50TSW2
ガス調整器	YX-251A	YX-251A
冷却水装置	不要(注2)	YX-09KGC1

(注1) その他トーチ御用意ございます
(注2) 空冷仕様の場合不要です 水冷仕様の場合必要となります

フルデジタル CO₂/MAG溶接機 YD-350VZ1

高精度波形制御技術による
極低スパッタを実現!

- ◆「MTS-CO2」がさらに進化!
中電流域(180A~240A)
での低スパッタを実現!!
- ◆「SP制御」がさらに進化!
新SP制御によるMAG/MIG溶接に
おける好外観と低スパッタ実現!!



074 希望小売価格オープン
フルデジタル
CO₂/MAG溶接機 YD-350VZ1

特価にてお見積致します

セット例	YD-350VZ1
溶接電源	YD-350VZ1
送給装置	YW-35DG2TAB
トーチ(注)	YT-35CS4TAB
ガス調整器	YX-25AD1
リモコン	YD-00DCR1

(注) その他トーチ御用意ございます
※各種オプションございます 御相談承ります

フルデジタル CO₂/MAG溶接機 VR1シリーズ

全電流域で
アークの
追従性が
向上!

溶接経験が
少ない方でも
簡単操作



076 希望小売価格オープン
フルデジタル
CO₂/MAG溶接機 VR1シリーズ
各種仕様 特価にてお見積致します

セット例	①350VR1軟鋼空冷仕様	②500VR1軟鋼空冷仕様
溶接電源	YD-350VR1	YD-500VR1
送給装置	YW-35DG2	YW-50DG2
トーチ(注)	YT-35CS4	YT-50CS4
ガス調整器	YX-25AD1	YX-25AD1
リモコン	YD-35GRR1	YD-50GRR1

(注) その他トーチ御用意ございます
※各種オプションございます 御相談承ります

育良精機(株)

充電式コードレスTIG溶接機

- バッテリーマネジメントシステム搭載
過放電および過充電に対する警告や充電回路の
制御を行いバッテリーの劣化を防ぐ
- 高周波電圧スタート搭載
非接触でアークを起動。溶接品質の向上
- 小型軽量化 本体質量18kg
- パルスTIG溶接対応
パルス周波数
低速0.2Hzから
高速500Hzまで調整可能
- 電撃防止機能
(手棒溶接時)
無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます
ON、OFF切替可能



079 ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機
ISK-Li160TIG

出力調整範囲	20~160A (20~80A)	希望小売価格698,000円
定格使用率	30%	
質量	18kg	
パルス周波数	0.2~500Hz	
パルス幅	1~99%	

※手棒溶接は()内

大特価

ポータブルバッテリー溶接機

LightARC
型式 ISK-Li160A

- 電源は充電時のみ使用!!
- バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載
過放電、過充電に対して警告・制御を行い
バッテリーを保護
- 点付モード
点付のアーカスタート性を向上させます
ON、OFF切替可能
- 電撃防止機能
無負荷時に電圧を低減し安全性向上
ON、OFF切替可能

バッテリーだけの力で
バリバリ溶接!



溶接中は
100V電源
併用不要!!

082 希望小売価格560,000円

ポータブルバッテリー溶接機
ISK-Li160A

大特価

定格入力電圧	100V
充電時間	約1時間
使用率	160A 20% 100A 50%
溶接電流	20~160A
質量	18kg
溶接可能本数(満充電時)	φ2.6 約50本 φ3.2 約20本 φ4.0 約5本

ライトアークシリーズ

小型軽量で現場持ち込みラクラク EMS対策商品

- EMS対策商品 現場での作業安心
- アークフォース機能付きで溶接品質向上
- アークスタート機能付きでアークスタートラクラク
- 溶着防止機能付きで溶接棒の焼け防止



080 希望小売価格
①ISK-LS200S 98,000円 特価 68,600円
②ISK-LS250S 130,000円 特価 91,000円
③ISK-LS350S 280,000円 特価 196,000円

型式	質量	出力調整範囲	定格使用率	定格入力電流
①ISK-LS200S	10kg	20A~200A	30%	40A
②ISK-LS250S	11kg	20A~250A	30%	50A
③ISK-LS350S	26kg	15A~350A (三相200V)	40%	42A

堺電業(株)

堺電業史上最高のやわらかさ
つまり
チャレ通史上最高のやわらかさ

- 当社独自のゴム配合により耐久性
耐熱性に優れており、ゴムシース色を
茶色にすることで商品視認性も
向上させております
- 用途は導線用からホルダー用まで
タフでやわらかいWCTを
是非ご使用ください

極細素線構成(0.12mm)により
抜群の柔らかさを実現!

各種ケーブルケーブルの製造販売
堺電業株式会社



使用例

083 NS-WCT(ニューソフトWCT)

品番	希望小売価格	価格
①22SQ加工品 (S300/ジョイントオス※1)-2m	NS-WCT22	オープン 特価にて ご提供
②38SQ加工品 (S300/ジョイントオス※1)-2m	NS-WCT38	
③22SQ切断品	NS-WCT22SQ	
④38SQ切断品	NS-WCT38SQ	

※1 ジョイントはJA-300・NK-19をお選び頂けます

みずほ産業(株)

みずほ産業株式会社

消費ワイヤーの長さを計測
管理の効率化に!!



- ワイヤー引き出し装置に取り付け、溶接ワイヤーの使用長さを計測
- ワイヤーの使用量に分かるため、見積り、原価計算に役立ちます
- 用途により測定タイプが10cm単位と1cm単位の2機種

077 ラインスケール 特価にてご相談

品番	コード	タイプ	最大目盛	希望小売価格
①MWM-02	35305002	10cm単位測定	9999.9m	28,750円
②MWM-03	35305003	1cm単位測定	999.99m	47,150円

(株) テクノ

CO₂溶接機の性能が大幅アップ!!

既存の送りローラーをこのギャローラに交換するだけで!!
耐摩耗性の高い焼入鋼にV溝を入れギャを刻むことによりワイヤ
を2面で受け安定した送給を実現!



078 ギャローラ「助さん」

品名	希望小売価格
①パナソニック用	
P型 標準仕様	15,000円
PS型 長尺仕様	15,000円
PW型 2駆2従フルデジタル	20,000円
D型 標準仕様	15,000円
DM型 ミニ (BC) 仕様	15,000円
DW型 2駆2従デジタル	20,000円
DD型 ダイデン仕様	15,000円
②日立用	
H型 標準仕様	15,000円

特価にて
ご提供

※別途送料がかかります

ラピッドグラスシリーズ

- 視野が広くて作業快適な
サイドウィンドウタイプ 新商品
- 光センサー、高周波センサー
選択可能

仕様	
遮光速度	1/25,000 秒
遮光濃度	通常時#3 遮光時#9~13
フィルターサイズ	W125×H82mm



幅広いラインナップ ①ISK-RG40W 希望小売価格48,000円

081 ラピッドグラスシリーズ 大特価

型式	光センサー	フィルターサイズ	質量	希望小売価格	特価
②ISK-RG5B	2	W100×H90mm	490g	32,000円	大特価
③ISK-RG5X	4	W110×H90mm	470g	42,000円	
④ISK-RG5X4	4	W114×H133mm	580g	60,000円	
⑤ISK-RG6SW	4	W156×H121mm	750g	64,000円	

三立電器工業(株)

これは便利!!
ワンタッチ装着 JT300

作業効率
UP!

- ターミナルジョイントを使用することにより、着脱する作業が瞬時に
行え、電線の取替えや溶接機の移動等の作業能率が格段にアップ
します
- 溶接機の二次側端子にボルトナットで取付した後に、ゴムカバー
の上より、テーピングしてください
- 絶縁ゴムカバーは耐熱性ゴムを使用
している為に耐熱性能、耐劣化性能
ともに優秀!

ケーブルジョイントのプラグ側
(JA300・JB500)別売とセットで
ご使用ください



希望小売価格2,000円

084 JT300 特価 1,500円

定格溶接電流	500A
使用率	60%
適用ジョイント	JA300・JB500
使用部品	M8ナット・ワッシャー・SW

デンヨー (株)

電撃防止機能搭載

最大溶接電流155A

自動アイドリングストップ機能標準装備

- 自動アイドリングストップ機能で燃料コストを約47%削減
- 溶接特性を好みて切替できます
- 高性能インバータ発電機搭載
- 無段階eモードで低燃費



085

ガソリンエンジン溶接機
GAW-155ES

特価にてご相談

型式	GAW-155ES
溶接電流範囲	30~155A
溶接適用棒	2.0~3.2mm
交流電源出力	単相100V 3.0kVA
全長×全幅×全高	687×494×630mm
乾燥(整備)質量	87(95)kg
希望小売価格	510,000円

一台多役! 500A余裕の溶接性能

- 3つの溶接モード(炭酸ガス溶接、ガウジング手溶接)で最大溶接電流500Aを実現
- 溶接制御はインバータ制御 高品質な溶接ができます
- 交流電源は三相 20/25kVA(50/60Hz)
- 新型溶接モニターで詳細な溶接条件の設定ができます



086

炭酸ガスエンジン溶接機
DCW-500LSE

特価にてご相談

型式		DCW-500LSE	
溶接電流	CO2溶接	50～480/50～500A	
	ガウジング	100～480/100～500A	
	手溶接	50～480/50～500A	
交流電源	周波数	50/60Hz	
	出力	[三相]200/220V	20/25kVA
		[単相]100/110V	9.0/9.9kVA
燃料		軽油	
全長×全幅×全高		1560×750×1195mm	
乾燥（整備）質量		740（800）kg	
希望小売価格		3,970,000円	

2人同時溶接で200Aの出力 自動アイドリングストップ標準装備!

- 自動アイドリングストップ機能で燃料消費量を約50%削減!
- 無段階eモードで低燃費
- 電撃防止装置付
- 溶接特性を好みて設定できます



087

超低騒音型
ディーゼルエンジン溶接機
DLW-200x2LS

特価にてご相談

型式	DLW-200x2LS
周波数	50/60Hz
溶接電流範囲	1人単独使用: 30~300/30~340A 2人同時使用: 30~180/30~200A
溶接適用棒	1人単独使用: 2.0~6.0mm 2人同時使用: 2.0~4.0mm
使用率	100%
交流電源出力	単相: 7.0/7.7kVA 三相: 10.7/11.8kVA
全長×全幅×全高	1410×680×760mm
乾燥(整備)質量	399(440)kg
希望小売価格	1,860,000円

やまびこジャパン (株)

YAMABIKO shindaiwa

ガソリンエンジン溶接機(溶接190Aクラス) 単相3線200V(5.0kVA)インバータ電源付!



超低騒音
エコ溶接
エコ発電
インバータ
オートチョーク



- 単相200V電源でTIG溶接機(100~160A)やエアプラズマ切断機[1.6mm(最大3.2mm)]が使える
- 溶接電流設定(プリセット)機能付
- デジタル表示、集中操作パネル
- 溶接・発電同時使用可能
- オートチョーク付



希望小売価格723,000円

088 EGW190M-IST

特価にてご提供

型式	溶接電流	使用溶接棒(mm)	交流電源出力	寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	乾燥質量(kg)
EGW190M-IST	DC30~190A	2.0~4.0	単相200V: 5.0kVA 単相100V: 2.5kVA×2	730×545×647	100

※見積り条件: 送料元払い(車上渡し)

スター電器製造 (株)

SUZUKID

直流インバータアーク溶接機 「アイマックス200」

新発売!!

- 液晶デジタルパネル搭載
- リフトTIG対応
- シナジー機能付き(MMA時)
- 電撃防止機能付
- シックなマットブラック
- 軽量コンパクト5.1kg



089

希望小売価格 本体54,000円
アイマックス200
SIM-200

新発売大特価!!

特価 39,800円

ファイアーランス工業 (株)

ファイアーランス工業株式会社



ガス切断で
切れない
切りにくいを
解決!



090

希望小売価格1,720円

スーパーランス818S

特価にてご提供

品番	仕様
818S	Φ13.8mm×L1,810mm+Φ16.0mm継手付き

※現在、718Sをご使用中のホルダーでも内部の部品を替える事なく818Sをご使用いただけます

(株) 立山

TATEYAMA

水素*プロパン*ブタン*DMF*MPS*LPG*メタン*アセチレン を含むあらゆる種類の天然ガスの輸送が可能です!

アセチレンとプロパンを分ける必要がないので在庫の一本化になります



最高使用
2.0Mpa

詳細はこちら



国際規格
ISO 3821適合

091 ユニバーサル
ツインホース

希望小売価格オープン

特価にてご提供

商品名	サイズ	標準寸法(mm) 内径 外径	最小曲げ 半径(mm)	外皮 色 形状	重量 (g/m)
①UFG-55	5+5	酸素 5.0 11.2 UFG 5.0 11.2	90	青 赤/橙 平滑	235
②UFG-69	6+9	酸素 6.3 14.2 UFG 9.5 16.1	125	青 赤/橙 平滑	385
③UFG-89	8+9	酸素 8.0 15.5 UFG 9.5 16.1	125	青 赤/橙 平滑	395

※別途送料がかかります

日酸 TANAKA (株)

日酸 TANAKA 株式会社

シンプル操作でパワフル切断! レバー式中圧ガス切断器HC-391Z!

新発売



- 海外でも使用実績の多いレバー式の切断酸素バルブによりスムーズに切断開始可能
- 火口混合式のため、逆火発生のリスクが少ない吹管です
- 中、大型ガス切断機、自動走行切断機で一般的に使用される火口が使用可能です

092

希望小売価格21,800円
中圧切断吹管
HC-391Z

特価にてご提案

型式	使用ガス	対応火口-番手	切断板厚 (mm)	吹管全長 (mm)	吹管重量 (g)
HC-391Z	アセチレン	3040G-1	9~16	565	1,040
		3040G-2	16~32		
		3040G-3	32~40		
	LPG	3051 II-1	9~16		
		3051 II-2	16~32		
		3051 II-3	32~40		

※火口は別売りです

(株) タセト

ステンレス鋼の溶接焼けを装飾塗装!!

焼けを除去せずに製品に
高級感をプラス!

- 用途
- 酸洗後のシミ・色ムラの補修
 - 機械加工によるキズやギラツキの調整
- 効果
- 防錆・防蝕・耐候性・耐摩耗性



説明動画はこちら



093

希望小売価格オープン
ステンルックSB
220型エアゾール

特価にてご提供

※塗布後は触らず十分に乾燥
させてください

(株) ケミカル山本

業界No1 ケミカル山本が造り上げた 電解焼け取り電源器 スーパーシャイナーシリーズ

人気の万能型!



①スーパーシャイナー
R Plus

埃と湿気に強い最新型!
メモリー機能搭載!



②スーパーシャイナー
RX

二人作業が可能な
ハイパワー型!



③スーパーシャイナー
A2

094

スーパーシャイナーシリーズ

特価にてご提供

商品名	スペック	希望小売価格
①スーパーシャイナー-R Plus	入力100V/200V 出力30A、600W	370,000円
②スーパーシャイナー-RX	入力100V/200V 出力36A、950W	450,000円
③スーパーシャイナー-A2	入力100V/200V 出力80A、2000W	880,000円

エスティジェイ

高性能 プロモデル登場

イタリア製

ステンレス溶接焼け取り機!

クリノックス パワーブラシ



1台お買い上げで
電解液5L=1本・
ロールバンド1本
サービス

パワーブラシ特徴

- ピックブラシに加えて、45mm 電極とブラシS もご用意
- 広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現
- ダブルタッチ機能により2人同時作業可能
- O-LEDを採用したシンプルパネルにより誰でも簡単に操作が可能
- 重量わずか8.5kgなので、現場への持ち込みも楽々

095

希望小売価格780,000円
クリノックス パワーブラシ
CLX-POWER

MAX出力100A!!
ハイパワー100/200V兼用タイプ
特価 702,000円

マルチクリノックス MUL100



2ダブル
トリートメント機能で
2人同時作業が可能!

- LCDタッチパネル採用!
- ワイドカーボン電極とブラシを新たに採用!

1台お買い上げで
電解液5L=1本サービス

パワー重視の多機能モデル!

096 希望小売価格380,000円

マルチクリノックス
MUL100

ドブ漬け電解研磨機能!

特価 343,000円

※トーチ2本目は別売

日本レヂボン(株)

削る

高研削力・セラミック砥粒

研削力 **3.8倍** アルミナ比

セラミック ジルコニア アルミナ

※炭素鋼を30分研削した時の累積研削量 (g)

長短の羽根で切れ味キープ

目詰まりを抑えます。

ART DISC

097 希望小売価格870円
アートディスク(セラミックタイプ) **特価**

品番	サイズ (mm) (外径×孔径)	砥材	粒度	仕様	外装入数	最高使用回転数
①AD100-CE40SW	100×15	CE	40	SW 50枚 (10枚入×5)		13,600min ⁻¹
②AD100-CE60SW			60			
③AD100-CE80SW			80			
④AD100-CE100SW			100			
⑤AD100-CE120SW			120			

※仕様(SW)：切れ味重視 長短仕様

切る 製品動画▶

防湿バックで劣化防止

3ヵ月後の耐久性の差 **約20%**

湿気による砥石の劣化を抑制します。

バリ・焼けが少ない

市場他社品 RSC0.7

098 希望小売価格250円
レヂボンスーパーカット(0.7mmタイプ) **特価**

品番	サイズ (mm) (外径×厚さ×孔径)	砥材粒硬度	外装入数	最高使用周速度
RSC10507-60-MPP	105×0.7×15	60P	200枚 (10枚入×20)	80m/s (4,800m/min)

次世代型が遂に登場!!

X-LOCK専用砥石

製品動画

レヂボン スーパーカット RSC-X

金属用 ステンレス用 切断といし

X-LOCK 1.2mm

製品動画

レヂボン スーパーベスト RSB-X

カチッ、それだけ。

取付け・取外しワンタッチ

QRコードを読み込んで動画をチェック

希望小売価格500円
099 **レヂボンスーパーカットX** **特価**

品番	サイズ (mm) (外径×厚さ)	砥材粒硬度	外装入数	最高使用周速度
RSCX12512-60	125×1.2	60P	50枚 (10枚入×5)	80m/s (4,800m/min)

希望小売価格500円
100 **レヂボンスーパーベストX** **特価**

品番	サイズ (mm) (外径×厚さ)	砥材粒硬度	外装入数	最高使用周速度
RSBX1256-36N	125×6	A/WA36N	50枚 (10枚入×5)	72m/s (4,300m/min)

(株)ノリタケカンパニーリミテド

基材(布)残りが少なく、研削力が持続

研磨布を長短で **新タイプ登場!**

組み合わせた

ラジアクスα (グラファイト)

スーパーラジアクスα (ジルコニア)

ラジアクスCX (セラミック)

研削、研磨のどちらにも使用できるスタンダードタイプです。

切れ味抜群なジルコニア砥材を使用した豪華研削タイプです。

研削力重視のハードな作業に適したタイプです。

サイズ (mm) : 100×15×15

103 **新ラジアクスシリーズ** 入数：小箱10枚/大箱50枚

商品名	砥材	粒度	希望小売価格	特価
①ラジアクスα	アラタム	#40~#400	オープン	特価にてご提供
②スーパーラジアクスα	ジルコニア	#40~#120	オープン	
③ラジアクスCX	セラミック	#40~#120	オープン	

ご存知でしたか?

切断砥石が湿気に弱いこと

防湿バック新発売!!

ノリタケ切断砥石 スーパーリトル

切断砥石は湿気により経時劣化し、砥石の耐久性(寿命)は低下します。経時劣化を抑制し長期高品質保持できる「防湿バック」タイプをご用意しました。

防湿バックと従来の砥石の耐久力(寿命)の差

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

1時間 2時間 3時間 4時間 5時間 6時間 7時間 8時間 9時間 10時間

新品 35%劣化

入数	寸法 (mm)
10枚	105×1.0 105×1.5 105×2.3

希望小売価格 オープン
104 **スーパーリトル防湿バック** **特価にてご提供**

スリーエムジャパン(株)

力を入れる必要なし!!

軽〜く切るだけ!

キュービットロンII

1.3mm切断砥石登場!

10倍長持ち 経済的

最終兵器登場!

105 希望小売価格オープン
3M™ キュービットロン II PN65138 HD25 **特価にてご提供**

品番	サイズ (mm)	入り数
PN65138 HD25	105×1.3×15	25枚入

きついサビも簡単サツと落とせます!!

除去スピードが早い!

安全

107 希望小売価格2,200円/個
スコッチ・ブライト™ ベベル パープル **特価にてご提供**

砥粒の種類	仕上がり相当	サイズ (mm)	出荷単位
S (シリコンカーバイド)	#120	外径 90 厚み 13 内径 M10x1.5	20個

※電動ディスクグラインダー取付専用ネジ加工済み (M10×1.5mm) のため、グラインダーにワンタッチで装着することが可能です

NT

高品質・高性能・コストパフォーマンスのトータルバランス! チップソー各種

用途に合わせて3タイプのご用意

鉄工用 鉄・ステン兼用 ステンレス用

101 **タイガーチップソー** **超特価!!**

品番	サイズ	刃数(山数)	用途	希望小売価格
①HQF180	φ180×厚1.85×穴径20	36	鉄工用	9,460円
②HQC180	φ180×厚1.80×穴径20	36	鉄工・ステン兼用	10,000円
③HQS180	φ180×厚1.80×穴径20	48	ステンレス用	15,000円

柳瀬(株)

小型・軽量・しかも芯スレ精度が高く安定した作業を実現

製品動画

マイクログラインダーご購入でゴム砥石セットプレゼント!!

102 希望小売価格オープン
マイクログラインダー ゴム砥石キット AG3-2-GCM-SET **特価 23,000円**

ブレないから入り込みが良く弾かれないから安全!

入り込みの良さと手を伸ばしやすい価格

106 希望小売価格オープン
3M™ 切断砥石 51782 **特価にてご提供**

品番	粒硬度	サイズ (mm)	出荷単位
51782 COM 105×1.3 (50)	60R	外径 105 厚さ 1.3 内径 15	50枚 (中箱25枚入)

毎日の仕事に最適!

アルミナジルコニア砥粒に勝る高性能最後まで使い切れて長持ち鉄に強い

タフな仕事に!
■溶接ビード除去 ■面取り加工
■研磨仕上げ ■バリ取り

108 **3M™ フラップディスク769F** **特価にてご提供**

品番	外径	内径	グレード	最高回転速度	出荷単位
3M™フラップディスク769F	100	15	40+ 60+ 80+ 120+	13,600	100枚 (中箱10枚)

強靱なセラミック砥粒を使用

テクノディスク

京

用途

黒皮はがし
鉄、ステンレス、その他
難削材の各種重研削

109 テクノディスク京

品番	直径×穴径 (mm)	粒度	包装単位	希望小売価格
①TD10015-CEK	100×15	36	5	1,100円
②TD12522-CEK	125×22	36	5	1,500円
③TD18022-CEK	180×22	36	5	2,100円

特価にて
ご提供

バリ取り専用機に装着する
ブラシを提案します

スリット幅を変えたり
先端加工を施すことでさらに研磨力調整可能!

スリット研磨輪

フラップタイプ



- 研磨布がワークにダイレクトにヒット! エッジバリに効果絶大!
- ソフトタッチで研磨傷が入りにくく仕上げが均一
- 研磨布の縫込み部にボリュームがあり、高い耐久性
- そのワークにぴったり合ったブラシを!!
- 豊富なバリエーションでハードなバリ取りからソフトな仕上げに対応

合わせタイプ



- 研磨布がワークにランダムにヒット! 小穴や溝のバリ取りに威力を発揮!
- 不規則な研磨傷により表面をほかした仕上げが可能
- 研磨布の衝撃を抑えることで小物ワークの弾き飛ばしを軽減
- 柔軟性を備えており、最後まで安定した研磨能力を保持

株式会社 イチグチ



サイズ、粒度は都度お問合せください

詳しい
スペック等は
こちらへ



110 スリット研磨輪

- ①フラップタイプ
②合わせタイプ

特価にてご提供

(株)モトユキ

線材の飛散がなく安全作業!

クッション効果により下地を削り込みません



用途: サビ取り、塗装はがし、コート材落とし、付着物除去、黒皮除去など
対象加工物: 一般鋼、ステンレス、アルミなど

粒度(P) 仕上相当番号(P)
36 120

111 ブラッシー 不織布ナイロンブラシ

品番	外径 (mm)	穴径 (mm)	最高使用 周速度 (min ⁻¹)	最高使用回転速度 (min ⁻¹)	希望小売価格	特価 (5枚入)
①GGW-BR-100-36	100	15	70m/s	13,300	11,000円	6,880円
②GGW-BR-125-36	125	22	78m/s	12,000	13,000円	8,200円
③GGW-BR-180-36	180	22	75m/s	8,000	26,000円	16,500円

別途送料がかかります

鉄・ステンレス兼用 グローバルソー

早い!きれい!抜群のコストパフォーマンス!



用途: 鉄鋼材6mm、ステンレス材3mmまでの切断に

使用例

112 希望小売価格オープン

鉄・ステンレス兼用グローバルソー
NSS-180-38

特価 3,300円

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	穴径 (mm)	刃数	最高使用回転速度 (min ⁻¹)
NSS-180-38	180	1.65	20	38	5,500

別途送料がかかります

軽量・小型・お手頃価格

軽量形鋼のチョイ切りに



詳しくは
Webでチェック!

早く
キレイに
切れる!!



■軽量・小型7.8kg

切断能力【幅×高さ】(mm)	角材	丸材
90°	45×45	50
45°	32×32	32

通常付属品
●FR-185N(鉄・ステンレス兼用グローバルソー)
●保護メガネ ●六角レンチ(6mm)

希望小売価格45,600円

113 ちょいギリ BMC-185 特価 29,800円

品番	使用電源	定格電流 (A)	消費電力 (W)	無負荷回転速度 (min ⁻¹)	適合チップソー外径 (mm)
BMC-185	AC100V 50/60Hz	13	1,280	3,800	185 (180)

(株)レヂトン

新商品

チタンコーティングを採用し高硬度を得て



耐摩耗性に強く
長寿命を実現



サーメット刃 耐摩耗性に優れており金属付着しにくい為
快適なスムーズ切断が可能です

ローノイズ スリット レーザースリットによりわずかな隙間を作り弾性
樹脂を充填し、制振性、防音性を高めております

切断可能材料
パイプ・アングル
チャンネル・その他

114 マッハソーMC-180

特価

商品名	外形×厚さ×穴径 (mm)	最高使用 速度(min ⁻¹)	刃数	梱包	希望小売価格
①マッハソー MC-180	180×1.6×20	5,500	40T	1枚	6,500円
②マッハソー MC-180 (3+1)セット				1set	19,500円

ハイパーブラック HB-100

ナイロン不織布と
シリコンカーバイト砥粒の融合



- 錆取り、塗膜剥離等のケレン作業に
- 溶接焼け、黒皮取り、仕上げにも最適
- 下地の削り過ぎを防止 簡単安全設計
- 鉄、ステン、アルミ等幅広い材料に対応

仕上がり相当
#120

115 ハイパーブラック

大特価

形式	サイズ	小箱	大箱	希望小売価格
①HB-100	100×15	5	50	1,380円
②HB-125	125×22	5	50	2,050円
③HB-180	180×22	5	20	3,380円

(株)東洋化学商会東日本販売

あらゆる箇所の潤滑に、
ベタつかずクリーンに潤す!!

■フッ素系ドライ皮膜でホコリを寄せ付けず
ベタつきを嫌う様々な整備箇所に
マルチに使える潤滑剤

鍵穴・ドアヒンジ・スライドレール・
ダンパーシャフトなど
金属摺動部の潤滑・防錆に!!

品番	TAC-114
総容量	200ml
対応温度	-50℃～+250℃



121 希望小売価格1,500円

Banno'u 万能 200ml

特価 1,300円

冷やせば良かったのか!!
錆びたボルトもこれで解決!!

-42℃の冷却剤と高性能
浸透オイルが錆びたボルト・ナットに
「Wアタック!」
冷やすと同時にオイルの力で
ボルト・ナットを緩めやすくします
さらに 防錆効果!

品番	TAC-208
内容量	550ml
箱入り数	24本/箱(6本小箱×4箱)

新感覚



122 希望小売価格1,500円/本

REGULUSラストブリザード 特価 1,200円

金の卵 ブレード

厚物も薄物も用途に合わせて
瞬速切断



バイメタルにより
耐久性UP!

新しい金の卵

セーバーソーレスプロ用
多用途タイプ4mm以下
長さ 150・200・250・300
厚み0.9mm 幅19mm

新発売

116 金の卵ブレード

特価にてご提供

商品番号	小箱 (本入)	大箱 (本入)	希望小売価格 (5本入)
①KB-150F薄物用	5	50	¥3,640
②KB-200F薄物用	5	50	¥4,140
③KB-250F薄物用	5	50	¥5,000
④KB-150H厚物用	5	50	¥3,640
⑤KB-200H厚物用	5	50	¥4,140
⑥KB-250H厚物用	5	50	¥5,000
⑦KB-300H厚物用	5	50	¥5,900

進化を遂げ、鋭さと強さを兼ね備えた次世代ハイブリッド切断機

チップソーと切断砥石が使える兼用切断機です
両方の特徴が1台で使用可能となり
コストパフォーマンスを実現

定格電圧	AC 100V
定格電流	15A
質量	23.6kg

周波数: 50/60Hz

定格消費電力: 1400W

無負荷回転数: 2,300min⁻¹

希望小売価格181,250円

117 ブラックパンサー

HYBRID-355

SPEEDER

大特価



118 専用チップソー

① MSP-355

希望小売価格
37,500円

大特価

119 専用切断砥石

② SPD-355

希望小売価格
1,660円

大特価

120 関連商品

HI-CUBE20

昇圧専用トランス

希望小売価格
オープン価格

大特価

コーテック

簡単に錆が
落とせます!

ゲル状なので垂直・
裏面・水平面でもOK!



強力錆落とし
VpCI-423

潤滑剤としても
パーフェクト!

2WAYノズル



強力錆止め
VpCI-325

BOX付き
お得セット!



123 希望小売価格オープン

コーテック最強セット(BOX付) 特価 6,000円

バイリーンクリエイト(株)

静電気トラブルによる生産性の低下、品質の劣化の防止に!

デンキトールシリーズ



ワイピングクロス



ワイパー



パーテープ



粘着テープ

デンキトールは

- しなやかでソフトな風合いで傷付けにくい
- 静電気除去と同時にチリ・ホコリを拭き取り
- 静電気の発生している近くの場所に貼り付け
- 製造ラインの左右に渡してボルトで固定

124 デンキトールシリーズ 特価にてご提供

タイプ	サイズ	入り数	希望小売価格
①ワイピングクロス S	250×250mm	1枚/袋×20袋/箱	1,200円/枚
②ワイピングクロス M	500×500mm	1枚/袋×10袋/箱	4,000円/枚
③ワイピングクロス L	500×1,000mm	1枚/袋×5袋/箱	8,000円/枚
④ワイパー	フリー	1双/袋×5袋/箱	1,700円/双
⑤粘着テープ	30mm×5m	1巻/袋	2,600円/巻
⑥パーテープ	35mm×5m	1巻/箱	25,000円/巻

日光物産(株)

高い防災性能を持つ「Armatex®」



NiKKO
日光物産株式会社

防災エプロン割烹着型



【寸法(cm)】
丈 F 88cm/L 100cm 【カラー NV, GR】

125 防災エプロン割烹着型

型番	仕様	特価
①AX1101	F	3,658円
②AX1101	L	4,234円

色をご指定下さい

※別途送料がかかります

防災胸付前掛け



【寸法(cm)】
F H90cm×W60cm
L H110cm×W60cm 【カラー NV, GR】

126 防災胸付前掛け

型番	サイズ	特価
①AX1102	F	2,232円
②AX1102	L	2,520円

色をご指定下さい

※別途送料がかかります

防災頭巾(ツバ有り)



【カラー NV, GR】

127 防災頭巾(ツバ有り)

型番	仕様	特価
①AX1302	M	1,407円
②AX1302	L	1,407円
③AX1302	LL	1,407円

色をご指定下さい ※別途送料がかかります

防災頭巾(ツバ無し)



【カラー NV, GR】

128 防災頭巾(ツバ無し)

型番	サイズ	特価
①AX1301	M	1,361円
②AX1301	L	1,361円
③AX1301	LL	1,361円

色をご指定下さい ※別途送料がかかります

防災胸付前掛け (ローハイド型)



【寸法(cm)】
F H125cm×W60cm
【カラー NV, GR】

129

防災胸付前掛け (ローハイド型)

型番	サイズ	特価
AX1203	F	3,787円

※別途送料がかかります

防災前掛け (ローハイド型)



【寸法(cm)】
F H90cm×W60cm
【カラー NV, GR】

130

防災前掛け (ローハイド型)

型番	サイズ	特価
AX1202	F	3,427円

※別途送料がかかります

耐熱革手袋

TEGUARD®



- ◇高温物取扱い時のヒートストレスを軽減!
- ◇耐久性に優れたアラミド糸で縫製!
- ◇主な用途
炉前作業、溶接、切断作業、アウトドア等

131 耐熱革手袋

型番	サイズ	特価
CF85013	F	2,732円

※別途送料がかかります

アルミ付革手袋



- ◇溶接火花の熱から手を保護します!
- ◇甲部は牛床革とアルミの二重構造!
- ◇掌部は牛床革でグリップ性に優れています!

132 アルミ付革手袋

型番	サイズ	特価
A8501-7	F	2,042円

※別途送料がかかります

スパークガードグローブ



- ◇手袋を着用時に出来る裾部分の隙間は溶接作業時のスパッタによる火傷事故の多くの原因です。スパークガードグローブの独自のカフスマジックファスナーでより安全に作業を行えます

133 スパークガードグローブ

型番	サイズ	特価
SG8721-7	F	966円

※別途送料がかかります

綿製品シリーズ

綿ヤッケ



上下
セット

- ◇塗装・ガーデニング・各種清掃作業に!
- ◇洗濯して繰り返し使えるので経済的!
- ◇風合いの良い綿100%薄手生地使用!

134 綿ヤッケ

型番	サイズ	特価
①HK-5061	F	1,132円
②HK-5061	O	1,187円

※別途送料がかかります

カミマル(株)

現品限りの超特価!!

- 強靱かつ軽い為扱いやすい!!
- 濡れても強度が落ちる心配がない!!
- 様々な現場・作業で活躍!!



①

②



希望小売価格オープン

135 KS PPバンド 特価にてご提供

商品名	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	色	梱包数
①KS PPバンド(手締用)	15	1000	0.6	黄	5巻/包
②KS PPバンド(機械用)	15	2500	0.6	黄	2巻/包

※運賃別途申し受けます

梱包・包装・養生・マスキング ワイドに使える!



希望小売価格オープン

136 KSストレッチフィルム

型式	幅(mm)	長さ(m)	厚み(μm)	入り数	特価
①KS-SF14	500	300	14	6本	4,620円
②KS-SF15	500	300	15	6本	5,040円
③KS-SF16	500	300	16	6本	5,190円
④KS-SF17	500	300	17	6本	5,400円
⑤KS-SF18	500	300	18	6本	5,520円

※運賃別途申し受けます

- 抜群の強靱性で荷崩れ防止
- パレット運送の効率性向上
- シール性・耐熱性で、しっかり荷物を防御

KS kamimaru

手にフィットし 作業効率アップ!



① KS牛床革手

② KS溶接用革手



137 KS革手袋

品番	品名	厚さ(mm)	長さ(mm)	手の平幅(mm)	希望小売価格	特価
①RPC092	KS牛床革手	1.2	240	120	オープン	2,600円
②RPC092A	KS溶接用革手	1.2	330	130	オープン	3,700円

※1袋単位での価格になります

※運賃別途申し受けます

※1袋(10双)単位でのご注文になります

イーグル・クランプ (株)

能力別の本体色 (1t緑、2t青、3tピンク) で、
遠くから識別が可能!
つり下げ専用ハンガークランプ
(チェーンブロック、ホイスト等)

便利で安全!!



138
ビーム(形鋼)つり下げ
ハンガークランプ
BHC型 (1t~3t) **特価にてご提供**

商品名	最大使用 荷重(kg)	適用 フランジ幅(mm)	製品質量 (kg)	適用フランジ 厚み(mm)	規定締付 トルク(N・cm)	希望小売価格
①BHC-1	1000	75~250	4.1	MAX20	1470	24,000円
②BHC-2	2000	75~250	5.4	MAX20	1470	28,000円
③BHC-3	3000	80~320	8.9	MAX32	1470	38,000円

※別途送料がかかります。奇数台の場合は梱包費もかかります

- 世界特許の球面回転アゴ式
自動締め付け機構 (全方向式)
でつり荷をガッチリキャッチ!
- 締め付け状態が一目でわかる
締め付け確認ライン付き



139 ねじ式全方向
クランプ SBB型 **特価にてご提供**

	①	②	③	④	⑤	⑥
型式	SBB-0.5	SBB-1	SBB-2	SBB-3	SBB-5	SBB-5
最大使用荷重(t)	0.5	1	2	3	5	5
有効板厚(mm)	1~25	1~40	1~40	5~35	10~40	40~80
希望小売価格	41,100円	61,700円	79,900円	95,600円	128,300円	173,800円

(株) 日立産機システム

日立新型モートルブロック
(Lシリーズ)

高いコスト
パフォーマンスを実現!

従来機(S形)よりも
耐久性・操作性を大幅UP!

- ホイスト並の操作頻度(40%ED)を実現!
- フックの開口部を広げ外れ止め金具も大きくなり
玉掛けしやすくなりました!
- 防じん、防まつ形の保護構造 I P 5 4 に準拠!



140
日立モートルブロック
(Lシリーズ) **特価にてご提供**

型式	巻上	定格荷重	揚程	構成	希望小売価格
①1/6LH-ET02	1速形	150kg	6m	本体	313,000円
②1/4LH-ET02		250kg		電動トルリ	316,000円
③1/2LH-ET02		500kg		4点押釦付	318,100円

※その他機種もラインアップございますので、お問い合わせください

日立給油式ベビコン

販売累計台数300万台達成!

特長

- より使いやすく、タフな New V シリーズ
- 省エネ効果が図れる専用オイル使用
- タイムカウンタ標準装備
- 0.75kW~1.5kWのラインアップ
- お客さま登録でプラス1年
合計2年保障

さらに省エネ



142
日立給油式ベビコン **特価にてご提供**

型式	出力	電源	空気量 (L/min)	希望小売価格
①0.75P-9.5VP5/6	0.75kW	三相 200V	80	259,000円
②1.5P-9.5VP5/6	1.5kW		165	308,000円
③2.2P-9.5VP5/6	2.2kW		265	382,000円
④3.7P-9.5VP5/6	3.7kW		440	520,000円
⑤5.5P-9.5VP5/6	5.5kW		630	662,000円
⑥7.5P-9.5VP5/6	7.5kW		840	855,000円
⑦11P-9.5VP5/6	11kW		1200	1,098,000円

※無給油式もラインアップございます。食品業界向けHACCP対応にお役立てください

日立モートルブロック用
無線ユニット(WTシリーズ)

使い勝手を追求!

WTシリーズの特長

- 安全かつ使い勝手の良い機能を搭載!
①周波数帯2.4GHzによる安定性!
- ②高速操作レスポンス
(応答時間:平均10ms)
- ③通信到達距離70mを実現
※障害物がある場合30m程度になります
- 特定小電力無線局の為
免許もいらず、安心してご使用いただけます!



141
日立モートルブロック用
無線ユニット(WTシリーズ) **特価にてご提供**

型式	対象	押しボタン	備考	希望小売価格
①WT2-6S	巻上のみ	6点(入、切、上、下、左、右)		159,000円
②WT2-6S(2)			予備送信機付	219,000円
③WT2-6T	トルリ付			159,000円
④WT2-6T(2)			予備送信機付	219,000円

※モートルブロックも各種ラインアップございますのでお問い合わせください
※巻上横行クレーン専用用品です 走行クレーンには使用できませんのでご注意ください

日立給油式スクリュウ圧縮機

現場に即応する空気圧縮機 Gseries 登場!

特長

- クラウド監視サービス「Fit Live」標準装備
- 吐出空気量最大約9%アップ
(当社従来機比)
- 非常停止スイッチ標準装備
- 台数制御盤なしで2~6台までの台数
制御可能(Gシリーズ同士のみのみ)
- 食品業界向けHACCP*に対応した
日立食品機械用潤滑油
「HITACHI FOOD GRADE ROTARY
COMPRESSOR OIL」を
開発(オプション対応)
[*Hazard Analysis Critical Control Point
(危害要因分析に基づく必須管理点)]



143
日立給油式
スクリュウ圧縮機 **特価にてご提供**

型式	出力	電源	定格圧力 (MPa)	空気量 (m³/min)	希望小売価格
①OSP-22VARG1-J7L	22kW	三相 200V	0.7	4.3	5,580,000円
②OSP-37VARG1-J7L	37kW		0.7	7.3	8,010,000円

※22、37KW空冷機以外は従来機 NEXT II / III シリーズとなります

(株) スーパーツール

高品質鍛造品!! スーパー鉄鋼用吊クランプ

業界初の形状 スクリューカムクランプ
(ダブルアイ型)



容量: 1ton
CAP: 0~40mm
希望小売価格56,710円
144 SWC1S
特価 **48,500円**

立吊クランプ
(ロックハンドル式)



容量: 1ton
CAP: 0~25mm
希望小売価格56,260円
145 SVC1H
特価 **48,000円**

立吊クランプ
(自在シャックルタイプ)



容量: 0.5ton
CAP: 0~19mm
希望小売価格36,470円
146 SVC0.5E
特価 **31,000円**

スクリューカムクランプ
(ダブルツイスト型)



容量: 1ton
CAP: 0~40mm
希望小売価格53,800円
147 SDC1S
特価 **46,000円**

横吊クランプ
(ロックハンドル式)




容量: 1ton
CAP: 0~30mm
希望小売価格47,860円
148 HLC1H
特価 **41,000円**

横吊クランプ
(自在シャックルタイプ)



容量: 0.5ton
CAP: 0~20mm
希望小売価格51,840円
149 GVC0.5E
特価 **44,000円**

立吊・横吊兼用で使用可能!



新商品!

- ◆フェイス幅100mmの形鋼にも
使用可能(0.5Rのみ)
- ◆小型・軽量で使い易さ抜群
- ◆指の掛かりやすい本体設計の為
容易に着脱が可能

150 立横兼用吊クランプ

品番	容量 (ton)	クランプ範囲 (mm)	質量 (kg)	希望小売価格	特価
①GVC0.5R	0.5	0~20	2.6	57,030円	48,500円
②GVC1R	1	0~25	4.5	66,540円	57,000円

象印チェーンブロック (株)

業界最小!
フック間最小
距離280mm



151
超小型
電気チェーンブロック
特価にてご提供



重さわずか7.2kgの
超軽量・コンパクト設計

型式・型番	定格荷重 (kg)	揚程 (m)	電源 (V)	自重 (kg)	巻上速度 (m/分)	希望小売価格
①βS-020 3m	200	3	単相 100	7.2	3.8	82,200円
②βS-020 6m		6		8.4		103,200円
③βS-020 10m		10		10		131,200円

フローバル (株)

静音+クリーンエアー

- メンテナンスフリーのオイルレス方式
- アルミ製だから軽量でサビにくい
- 静音タイプで会話も作業もラクラク



152 アルミエアーコンプレッサー

型式	出力	電源	空気量 (L/min)	騒音値 (dB)	エアータンク 容量(L)	希望小売価格	特価
PCR2110	1馬力	AC100V	108	60	21	58,000円	32,600円

※別途送料がかかります

プロスタイル 両ラッパ型送風機



- モーター内部にサーマルプロテクター内蔵でモーターが
異常発熱すると自動的にモーターが停止します
- 本体両側がラッパ型のため吸気・排気側どちらにも
フレキシブルダクトが取付可能!!
- ▶マンホール・トンネル内の空気供給
- ▶ダクト工事のいらない換気扇としての空気供給など

電源コード: 1.25mm²×3芯 2.6M

153 両ラッパ型送風機

型式	最大風量 50/60Hz(W)	最大口径 (mm)	適合ダクト (φ)	騒音レベル 50/60Hz(Db)	質量 (kg)	寸法 (cm)	希望小売 価格	特価
①PFW200S	23/27	240	230	65/68	7.5	245×300×310	19,000円	11,400円
②PFW300S	61/71	330	320	71/75	11.6	315×380×417	24,000円	14,400円

※別途送料がかかります

長谷川工業(株)

アルミ
運搬台車

イットン台車

アルミで軽量、サビにくい!工場内設備の運搬や、仮設機材の運搬にも!

様々な現場で大活躍!

オプション品も充実!



スタンダードな
4輪タイプ
①NAC4-1275

脱輪にくい
6輪タイプ
②NAC6-1275a

154
イットン台車

エレベーターに入る
ミニタイプ
③NAC4-0765

型式	荷台寸法 (mm)	重量 (kg)	キャスター 数	希望小売価格	特価
①NAC4-1275	長さ 118 幅 73 高さ 26.5	21	4輪	110,000円	69,800円
②NAC6-1275a	長さ 118 幅 73 高さ 26.5	29	6輪	120,000円	74,800円
③NAC4-0765	長さ 74 幅 64 高さ 26.5	18	4輪	105,000円	64,800円

梱包単位=5台 梱包単位割りの場合、運賃¥2,000/1~4台
※北海道・沖縄・離島は運賃別途 確認要

(株)ピカコーポレイション

Stapi



上部操作で
脚部伸縮!

安全
確認できます

伸縮操作
レバーからバーに変更
腰の負担軽減

*はしごにした際
オレンジの振り子が
回転し、伸縮脚が
ロックされたこと
を確認できます

157

四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN 上部操作タイプ

型式	天板の高さ (m)	はしごの長さ (m)	重量 (kg)	希望小売価格	特価
①SCN-120A	0.94~1.25	2.02~2.66	7.1	30,000円	17,800円
②SCN-150A	1.24~1.55	2.63~3.27	8.2	34,000円	20,800円
③SCN-180A	1.53~1.84	3.24~3.88	10.0	39,000円	23,800円
④SCN-210A	1.82~2.13	3.85~4.49	11.2	43,000円	24,800円

※離島ならびに個人宅送りは別途送料がかかります

アルインコ(株)

洗練されたフォルム
握りやすいフレームライン

静かに
楽々作業



- 幅広踏んでの55mm
- 握りやすく、特徴的な支柱形状
- 開閉時や運搬時に発生する「ガチャガチャ音」を軽減
- 「黒色」をメインカラーとし利用シーンにマッチしながらも存在感を発揮するスタイリッシュなデザイン

160 専用脚立「JAGUAR」

型式・型番	天板高さ (m)	有効高さ (m)	重量 (kg)	希望小売価格	特価
①JAG-60B	0.53	0.53	2.7	15,000円	6,800円
②JAG-90B	0.82	0.53	3.6	17,000円	7,800円
③JAG-120B	1.12	0.82	4.5	19,000円	8,800円
④JAG-150B	1.42	1.12	5.5	21,000円	9,800円
⑤JAG-180B	1.72	1.42	6.6	25,000円	11,800円
⑥JAG-210B	2.02	1.72	8.1	29,000円	13,800円

※沖縄・北海道・離島及び個人宅は運賃別途

(株)田邊空気機械製作所

切削油や切粉落としに最適!
スプレー式部品洗浄機!

- 切削油や切粉汚れを落としたい!
- 手洗いをやめたい!
- 洗浄作業を効率化したい!

構造と特徴

洗浄	毎分80L、約0.4MPaでスプレー洗浄 洗浄液は循環使用 ※定期交換は必要
電気 ヒーター	自動温度制御で60℃まで加温
洗剤	水溶性の弱アルカリ性又は中性洗剤 ※約3%希釈で使用
エアブロー	洗浄後の液切装置付き ※CB-OHは標準装備



163 スプレー式部品洗浄機

特価にてご提供

型式	扉	洗浄物 寸法 (mm) / 重量 (kg)	本体外寸 (mm)	希望小売価格
①CB-OF	手動	φ500×300 / 50	W680×D1215×H1100	950,000円
②CB-OH	自動		W680×D1240×H1795	1,600,000円
③CB-OF1	手動	φ650×360 / 100	W820×D1352×H1156	1,400,000円

※その他の機種もラインナップございますので、お気軽にお問い合わせください

軽さを超えていけ!!



155

RZB 脚軽 BLACK

型式	天板高さ (m)	最大使用高さ (m)	重量 (kg)	希望小売価格	特価
①RZB-06b	0.60	0.60	2.7	14,000円	8,800円
②RZB-09b	0.79	0.79	3.4	16,000円	9,800円
③RZB-12b	1.09	0.79	4.2	19,000円	11,800円
④RZB-15b	1.39	1.09	5.2	22,000円	13,800円
⑤RZB-18b	1.69	1.39	6.4	26,000円	15,800円
⑥RZB-21b	1.99	1.68	7.5	30,000円	17,800円

梱包単位=2台 RZB-06b~21bは1台梱包単位割りの場合、別途送料がかかります
※北海道・沖縄・離島は運賃別途 確認要

アルミ製で軽量な台車!
積み重ねができます!

最大積載質量
最大 1 ton



①CAF-K4A

特注製作可



②CAF-K6A

158 アルミ台車 タフキャリア CAF

型式	重量 (kg)	希望小売価格	特価
①CAF-K4A	22.7	オープン	67,800円
②CAF-K6A	25.7	オープン	74,800円

※離島ならびに個人宅送りは別途送料がかかります

仮設工業会認定のタフな業務用足場台

揺れを抑え
耐久性アップ

最大使用質量
150kg



③DXA-18BT (段差設置状態)

159 可搬式作業台 DXA

型式	天板高さ (m)	設置下端寸法 長さ (mm)	重量 (kg)	希望小売価格	特価
①DXA-13BT	0.96~1.30	2212~2391	21.6	188,600円	81,800円
②DXA-15BT	1.05~1.48	2258~2489	22.6	198,000円	85,800円
③DXA-18BT	1.37~1.80	2490~2721	25.0	215,000円	89,800円

※離島ならびに個人宅送りは別途送料がかかります

(株)キトー

標準形
500kg~5t

スパン900mm~
6000mmまで対応可能!
長尺のワークを
吊り上げるのに最適!
高さの限られた現場での
作業に最適!



ディスタンスパー形
500kg~3t

スパン500mm~
3000mmまで対応可能!
標準形と比べて軽量!
安定したバランスの良い
吊り上げを実現!



その他、特殊吊り具も対応可能です
ご相談ください!

希望小売価格オープン

162 天秤吊り具
各種

特価にてご提供

※受注生産品のため納期は都度ご確認ください

ハイスペック! ローコスト!
コスバ最強のスクリーコンプレッサー!

1. 最強のイニシャルコスト!

目指したのは業界最安
パニック価格で提供します

2. 最強の省エネ性能

最新の圧縮機×高効率モーター×
インバーター制御×高耐久性=最強
レベルの省エネ性能を実現します

3. 最強の省スペース

整備性の良さはそのままにとことん
ミニマムに設計 業界最小です
22kW:W870×D770×H1500
37kW:W950×D920×H1600



164 空冷給油式
スクリーコンプレッサー

特価にてご提供

型式	公称出力	電源	圧力	空気量	希望小売価格
①TASK-22Q-IP	22kW	AC200V	0.6MPa	3.8m³/min	2,800,000円
②TASK-37L-IP	37kW			6.9m³/min	3,800,000円

(株) テザック

金具付ブレスリング

スリングベルトに金具がついて更に便利に!

2点吊 2.5t×2m

4点吊 3t×2m



- 吊り角度60°以内を想定した設定になっております
- ベルト長さサイズや違う使用荷重の製作も承ります
長さはベルトのみの長さです

165 金具付ブレスリング

品名	①2点吊り金具付スリング	②4点吊り金具付スリング
品番	2RF 2.5t×2m	4RF 3t×2m
仕様	2.5t用・50mm×2m 3tリング、2tはね付フック×2	3t用・35mm×2m 3tリング、1tはね付フック×4
希望小売価格	59,700円	71,000円
特価	24,000円	28,400円

※運賃別途申し受けます

やまびこジャパン(株)

コンパクトかつ1ランク上の 切断能力 shindaiwa RB120FV

- 正確でキレイな切断面!
火花が出ない
切断音が静か
- 突き切り・簡易角度
切りに便利な
コンター機能付き
- 小型で軽量
ワンハンドタイプ

ワンタッチバイス



168 希望小売価格228,800円 RB120FV


特価にてご提供

型式	最大切断能力	重量(kg)	電源	電流	消費電力
RB120FV	○パイプφ120 □パイプ105	22	単相100V	4.8A	200W

※見積り条件: 送料元払い(車上渡し)

皆様からご要望の3t用タイプが 驚きの価格で再登場!!

- ・端末はアイタイプ・フック金具の2種類から選べます
- ・ベルト長さは固定側1m、調整側5mで使いやすい長さです
- ・ベルト保護用の保護スリーブ2枚付き
- ・金具底部に保護用バックルシート付き



166

①ラッシングベルト 3T 1-5A

希望小売価格オープン

特価 3,200円

●付属品/保護スリーブ2枚/バックルシート

②ラッシングベルト 3T 1-5E

希望小売価格オープン

特価 3,200円

●荷姿/ビニールケース入り ●入り数/6台/ケース

本体記号	ベルト幅	ベルト全長	固定側	調整側	破断強度	使用荷重	本体記号	端末
① 3T 1-5A	50mm	6m	1m	5m	3000kg	600kg	ラチェットバックル式	フック金具
② 3T 1-5E	50mm	6m	1m	5m	3000kg	600kg	ラチェットバックル式	アイ型

快速・快適・高精度切断の オイルシリンダー調整式バンドソー

- クラス最大級の切断能力
200×100mmの
H鋼を一発切断!
- 切込みスピード調整
粗い鋸刃でも薄肉材を
切断可能!
- 電源: AC100V



169 希望小売価格380,000円

RB180FV-HA

特価 222,000円

型式	最大切断能力90°	本体外形寸法(mm)	重量(kg)	のこ刃サイズ(mm)
RB180FV-HA	○パイプφ185 □パイプ175	L1017×W458 ×H450	52	W12.5×L1840 ×0.65(t)

※見積り条件: 送料元払い(車上渡し)

(株) アマダマシナリー NCC部門

NCC

高精度・高速切断 幅広く使える 小型形鋼用バンドソーマシン

鋸刃速度・鋸刃下降速度が簡単に調整可能

- 剛性の高い幅34mmの鋸刃を
採用で、高精度・高速切断可能
- バイス減圧弁 標準装備
薄肉のパイプも切断可能
- 2200ルクスのライトビーム
標準搭載により、
ケガキ合わせが楽になりました



167

形鋼用バンドソーマシン
SSP-400D

特価にてご提供

型式・型番	SSP-400D
機械寸法(mm)	W1970×D1829×H1812
質量(kg)	900
切断能力(mm)	0° W400 H280 O320 □300 45° W220 H280 O220 □220 60° W100 H280 (工場オプション)

レックス工業(株)

超小型! 超軽量! 11kg高性能バンドソー

- ベース部がA3用紙にすっぽり収まる超小型・コンパクト設計
質量も11kgに抑え、可搬持ち手も搭載
- 2段階の荷重調整機能が可能で
SU管の切断時に効果を発揮
- 前面からの刃交換可能
のこ刃はハイス14山/18山と
ハイス24山の2種類をご用意
- フリーブラシ搭載
切粉除去のブラシを装備し
細かい切粉を除去します



特別価格!
台数限定にて
替刃3本サービス

希望小売価格125,000円

170 マンティスXB65A

特価にてご提供

品番	切断能力 (標準)	寸法(mm)	質量 (kg)
475165	丸パイプφ65	480×310×230	11

スター電器製造(株)

新発売!!

メタルバンドソー「エッジホッパー」 自重切断機能搭載!! 小型軽量・高性能メタルバンドソー登場!!

- 切断角度0°~60°で調整可能
- 自動停止機能付
- トリガーロック機能付
- コンターテーブル(別売オプション)の使用で押し切りが可能
- 定寸ガイド(長尺は別売オプション)
使用で定寸切りが簡単
- 使いやすい小型軽量サイズ



【消耗品&オプション】
●P-807...替刃3本入り
●P-809...替刃10本入り
●P-805...コンターテーブル
●P-806...定寸ガイド(長尺)

型式	最大切断能力	電源	のこ刃サイズ(mm)	重量(kg)	寸法(mm)
EH-01	○パイプφ125	100V	1435×12.7×0.65	21	715×355×400

171 希望小売価格 本体81,500円

エッジホッパー
EH-01

新発売大特価!!

特価 56,800円

100V専用 ノンガスインバータ半自動溶接機 「アーキュリー80ノヴァ」 100V専用ノンガス半自動の最高峰誕生!!

- 2020年グッドデザイン賞受賞!!
- 0.6φノンガスワイヤ(PF-04)使用で
0.6mmまでの薄板溶接が可能
- シナジー機能付
- 本体に消耗品等の収納スペースを確保
- 手棒溶接(MMA)可能
(ホルダーコード標準付属)
- 小型軽量 7.5kg



GOOD DESIGN
AWARD 2020

172 希望小売価格 本体83,700円

アーキュリー80ノヴァ
SAYI-80N

2021年2月発売
先行予約受付中!!
(特典あり)



新発売大特価!!

特価 59,800円

100V専用エアープラズマ切断機 SUZUKI 「エスパーダ15フォルテ」

100Vで最大の“キリ・ヌキ”を!!
妥協のない本格100Vマシン!
最大軟鋼4mm, ステン3mm
アルミ2mmが良好切断可能!!

- パイロットアーク方式採用
- 持ち運びも楽々
小型軽量ボディ(8.3kg)
- エアコンプレッサー別型(50ℓ/min)
- 力率改善機能付で電圧降下にも有効
- 100V15Aコンセント使用時の
最大良好切断板厚は
軟鋼3.2mm



希望小売価格154,300円

173 エスパーダ15フォルテ
APC-15S

新発売!!
特価 99,800円

100V/200V兼用 直流パルスTIG溶接機 「スタルゴンDC200」

納得の“TIG溶接機”遂に誕生!!

- 100V/200V自動切替
- 4段階切替パルス付
- 高周波スタート/リフトスタート切替可能
- メモリ機能付
- 手棒溶接可能(アークフォース・
電撃防止機能付)
- 小型軽量8.4kg



＜付属品＞
●TIG Torch 8mm ●ホルダーコード(MMA) 2m
●アースコード3m ●Ar流量計 ●ガスホース3m
●ホースバンド2枚 ●TIG Torch 消耗品セット

型式	定格入力	定格出力電流(TIG)	使用率	手棒	寸法(幅×奥行×高さ)
STG-200D	3.0kVA(100V) 7.64kVA(200V)	10~110A(100V) 10~200A(200V)	25%	1.4φ 4.0φ	150×405×282mm

174 希望小売価格238,000円

スタルゴンDC200
STG-200D

新発売大特価!!

特価 138,000円

溶接作業用 強力マグネット マグホールシリーズ 新発売!! 溶接作業時の材料の保持に最適!! 強磁力でしっかり固定できます。 マグホール・フォース マグホール・マルチ

- 保持角度:
45°/90°/135°
- 吸着力:539N
- ON/OFFスイッチ付

175 希望小売価格5,690円

P-738 特価 3,980円

- 保持角度:
15°~210°(自在)
- 吸着力:294N
- ON/OFFスイッチ付

176 希望小売価格6,270円

P-739 特価 4,480円

マグアース200

- 溶接作業時のアース接続に
吸着力:294N
- 適応アンペア:200A
- ON/OFFスイッチ付

177 希望小売価格5,690円

P-740 特価 3,980円



※サイズや多様な保持角度など、
豊富なバリエーションで全10タイプラインナップ!!
動画内の他の商品に関してはお問い合わせ下さい。

←動画でチェック

円柱型LED投光器「バーメン」

新発売!!

- 360°全方向照射
AC電源式と充電式の2タイプをご用意
スリムタイプで様々な現場作業に最適!!
- 1つの電源で複数台の連結が可能(AC電源式のみ)
- 3段階調光調整機能付き(充電式のみ)
- 折りたたみ式ロックの三脚ベース(工具不要)
- 本体材質アルミの軽量スリムタイプ
- 眩しさを防止する乳白色のカバー
- 保護カバー(標準装備)でLED部分を保護
- 付属のバックに入れば収納、持ち運びも便利



178 バーメン

型式	明るさ (lm)	照射 角度	充電 時間	使用可能 時間	防水性能	寸法(幅×奥行 ×高さ)	重量 (kg)	希望小売価格	特価
AC電源式									
①SBMN-40A	4000	14台	-	-	IP44	180×180 ×1120mm	4.9	40,700円	27,800円
②SBMN-60A	6000	9台	-	-	IP44	180×180 ×1430mm	5.6	65,300円	39,800円
③SBMN-100A	10000	5台	-	-	IP44	180×180 ×1490mm	6.2	78,000円	44,800円
充電式									
④SBMN-40B	3800	-	約4時間	2.5~ 10時間	IP65	180×180 ×1120mm	4.8	53,800円	36,800円
⑤SBMN-60B	5600	-	約5時間	-	IP65	180×180 ×1430mm	5.5	81,600円	49,800円
⑥SBMN-100B	9000	-	約8時間	-	IP65	180×180 ×1490mm	6	98,000円	59,800円

工具編

溶接編

消耗品編

設備編

特集編

(株)ハタヤリミテッド

安心と信頼の「JAPAN MADE」
シンプルデザインの屋外用防雨型コードリール
ホワイトカラーのスタイリッシュなデザイン
現場はもとより事務所やご家庭でも
使いやすいコンパクト構造



179 希望小売価格8,600円
シンサンレーンボーリール CC-20

型式	CC-20
仕様	製品定格：125V 5A コンセント数：4口 電線長：20m 電線仕様：VCT 1.25mm ² ×2C 質量：4.4kg

防雨型 **屋外型**

特価 5,800円
※別途送料がかかります

電線を全部引き出すとコンセントが使える！
究極の電線溶解防止機能付リール
雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用防雨型タイプ




180 希望小売価格31,000円
屋外型ゼンビキリール ZBN-30K

型式	ZBN-30K
仕様	製品定格：100V・15A コンセント数：3口 電線長：30m 電線仕様：VCTソフトム2.0×3C (接地付) 漏電遮断器：過負荷保護兼用型

防雨型 **屋外型**

特価 19,800円
※別途送料がかかります

丈夫な角型フレームタイプの屋外用コードリール
「限られた収納スペースの有効利用」
車両運搬時に最適、アース付き30mの屋外型
コードリールなので現場でも大活躍!!



181 希望小売価格19,400円
段積みリール 30mアース付き DSG-30K

型式	DSG-30K
仕様	製品定格：125V 5A コンセント数：4口 電線長：30m 電線仕様：VCTソフトム2.0×3C (接地付) 質量：9.1kg

防雨型 **屋外型**

特価 12,800円
※別途送料がかかります

銀イオンと光触媒のハタヤ除菌照明シリーズ
点灯するだけで「除菌」「消臭」効果が得られます!

- ハタヤの除菌照明シリーズはLEDと同等の明るさで長寿命!
- さらに電気配線工事なしで簡単導入できます!




クリップタイプで簡単取り付け

182 希望小売価格17,600円
除菌照明 クリップタイプ

型式	DL-11C
仕様	ランプ仕様：CCLF蛍光ランプ 全光束：650lm 定格：100V 11W 電線仕様：VCTFK 0.75mm ² ×2C 5m 質量：0.8kg

特価 12,000円
※別途送料がかかります

- ハタヤの除菌照明シリーズはLEDと同等の明るさで長寿命!
- 電気工事不要の簡単吊り下げ最大15灯の連結が可能



連結型吊り上げタイプで簡単取り付け

183 希望小売価格40,000円
除菌照明 連結型吊り下げタイプ

型式	DLX-25
仕様	ランプ仕様：CCLF蛍光ランプ 全光束：1800 定格：100V 25W 電線仕様：VCTFK 0.75mm ² ×2C 5m 質量：2.1kg

特価 26,800円
※別途送料がかかります

岩崎電気(株)

「光」の力で細菌・ウイルスを除去
強力な「紫外線」で、室内の空気を除菌します



- 強力な除菌力:強力な紫外線で細菌(枯草菌芽胞)を99%除菌
- 安心・安全:紫外線が外に出ない構造のため人や、その他室内の品物に影響を与えません
- メンテナンスが簡単:フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単。連続使用で約1年近くランプ交換不要

184 エアーリア (空気循環式紫外線清浄機)

商品名	適合ランプ	消費電力	質量	電源コード	希望小売価格	特価
①ZST1520ZGL15/16	GL15W ×2	43.1W (50Hz) 36.3W (60Hz)	9.6kg	約1.7m (プラグ付き)	オープン	104,200円
②ZS1520ZGL15/16						71,600円

カミマル(株)

現場作業のパートナー
出張作業用溶接溶断器
操作簡単!
コンパクトな溶接溶断セット



186 特価にてご提供

形式	①KSバンダ	②KSコンシャン	③KSランラン
寸法	高さ850×幅400×奥行330mm	高さ1,110×幅460×奥行400mm	高さ1,050×幅500×奥行385mm
総重量	27kg	45kg	63kg
酸素	500L	1500L	2000L
アセチレン	0.5kg	0.5kg	2.0kg
酸素用アセチレン用ホース(ツイスト・ホース)	各5m	各10m	各10m
溶接火口・切断火口	各2本	各3本	各3本
酸素用調整器	各1台	各1台	各1台
アセチレン用調整器	各1台	各1台	各1台
両用器	1丁	1丁	1丁
希望小売価格	155,000円	170,000円	185,000円

※運賃別途申し受けます

移動の高圧ガス容器(大瓶)の必需品!

187 ポンベ運搬車

No	型式	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	重量(kg)	車輪径(mm)	仕切り板(mm)	希望小売価格	特価
①	K S-O	1470	470	500	15	345	-	17,000円	17,000円
②	K S/ハイドラック	1140	425	450	10	265	-	21,500円	21,500円
③	K Sコンパクト (仕切り板無)	1420	850	590	22	345	-	20,000円	20,000円
④	K Sコンパクト (仕切り板付)	1420	850	590	26	345	250×1200	22,000円	22,000円
⑤	K U-O (仕切り板無)	1420	870	700	36	660	-	34,800円	34,800円
⑥	K U-O (仕切り板付)	1420	870	700	40	660	250×1200	37,800円	37,800円

※運賃別途申し受けます

低価格で頑丈な防噴流・耐塵LED照明
高天井用


■IP65 (防噴流・耐塵)なので埃の多い場所や水が直接かかる場所でも使用可能
■-30℃~+40℃ (夏季は50℃まで)の温度範囲で使用可能
■電源内蔵 (100~240V対応)で取付金具とアイボルト取り付け済みなので施工が簡単

光源色 5000K 相当

185 レディオック ハイベイ シータ

商品名	型番	出力	希望小売価格	特価
①水銀ランプ250W~300W相当 メタルハライドランプ250W相当	EHWP08014W/NSAN9	80W	60,000円	29,100円
②水銀ランプ400W相当 メタルハライドランプ300W相当	EHWP10014W/NSAN9	100W	83,000円	40,300円
③メタルハライドランプ400W相当	EHWP12014W/NSAN9	120W	98,000円	47,600円
④水銀ランプ700W相当	EHWP16014W/NSAN9	160W	148,000円	71,800円
⑤メタルハライドランプ1000W相当	EHWP25014W/NSAN9	250W	177,000円	85,900円

ボンベの転倒防止等安全対策に!



188 KSボンベスタンド

型式	高さ	幅	奥行	重量	仕様	希望小売価格	特価
①KS-1500-1	660mm	380mm	300mm	4kg	1.5~2.0m ² ×1本立	11,500円	11,500円
②KS-1500-2	660mm	420mm	250mm	5kg	1.5~2.0m ² ×2本立	15,200円	15,200円
③KS-1500-3	660mm	620mm	250mm	7kg	1.5~2.0m ² ×3本立	17,500円	17,500円
④KS-1500-4	660mm	820mm	250mm	16kg	1.5~2.0m ² ×4本立	22,900円	22,900円
⑤KS-1500-5	660mm	1020mm	250mm	21kg	1.5~2.0m ² ×5本立	25,800円	25,800円
⑥KS-7-1	1070mm	590mm	350mm	7kg	7.0m ² ×1本立	12,000円	12,000円
⑦KS-7-2	1070mm	700mm	375mm	17kg	7.0m ² ×2本立	17,000円	17,000円
⑧KS-7-3	1070mm	1020mm	375mm	23kg	7.0m ² ×3本立	19,500円	19,500円

※運賃別途申し受けます

カミマルが贈る、待望の新商品!!

- 空調・建設・溶接などのあらゆる現場で活躍!!
- フロン・小瓶などの容器運搬に最適!!
- 耐荷重も十分なので重量のある容器も楽に運べる!!



189 希望小売価格33,000円
KS Air Carry

搭載可能容器	高さ	幅	奥行	車輪径	重量	耐荷重
窒素1500L容器1~3本 フロン20kg回収器 各NRC容器	1125mm	555mm	365mm	220mm	17kg	80kg

特価 25,000円
※運賃別途申し受けます

(株)フジ

おかげさまでロングセラー!

移動を伴う作業現場に
ハンドカー&ボンベスタンド
しっかりとした造りの為
長距離の運搬、段差越えが
楽なボンベ台車です

190 ハンドカー

型式	①FA-3型	②FA-H型 仕切板付	③FG型	④FG-H型 仕切板付
車幅(mm)	900	900	900	900
車高(mm)	1220	1220	1410	1410
車輪径(mm)	330	330	660	660
重量(kg)	19.5	24.0	35.0	39.5
希望小売価格	25,000円	32,000円	50,000円	57,000円
特価	21,250円	27,200円	42,500円	48,500円

※別途送料がかかります

191 ボンベスタンド

容器本数	7000L	希望小売価格	特価
①1本用	底板(mm) 550×450 高さ(mm) 1000 重量(kg) 10	22,000円	18,700円
②2本用	700×350 1000 16	25,000円	21,250円
③3本用	920×350 1000 19	34,000円	29,000円
④4本用	1240×350 1000 24	40,000円	34,000円
⑤5本用	1510×350 1000 28.5	44,000円	37,400円

※別途送料がかかります



工場・現場・スポーツ施設あらゆる施設の照明設計をご提案



明るさを極力外に漏らさない!

使用例 門型クレーン



使用例 フットサルコート

高視認LEDは
プレー中のユニフォームや
ボールの色も鮮やかに



ハイディスク300W

驚異の高効率170Lm/Wクラス発売開始

①スクエアマックス600W 電源装置一体型 吊下げ型 昼白色 20度 LEIS-600N2-HVS-50K 希望小売価格480,000円	⑤ハイディスク200W 電源装置一体型 吊下げ型 ハイスpek170Lm/Wクラス L200V2-P-HW-50K-N 希望小売価格155,000円 スタンダード140Lm/Wクラス L200V2-P-HW-50K 希望小売価格120,000円
②スクエアマックス600W 電源装置一体型 吊下げ型 昼白色 45度 LEIS-600N2-HS-50K 希望小売価格480,000円	⑥ハイディスク150W 電源装置一体型 吊下げ型 ハイスpek170Lm/Wクラス L150V2-P-HW-50K-N 希望小売価格106,000円 スタンダード140Lm/Wクラス L150V2-P-HW-50K 希望小売価格88,000円
③エースディスク500W 電源装置一体型 吊下げ型 昼白色 30度 L500W-P-AVS-50K 希望小売価格300,000円	⑦ハイディスク100W 電源装置一体型 吊下げ型 ハイスpek170Lm/Wクラス L100V2-P-HW-50K-N 希望小売価格90,000円 スタンダード140Lm/Wクラス L100V2-P-HW-50K 希望小売価格73,000円
④ハイディスク300W 電源装置一体型 吊下げ型 ハイスpek170Lm/Wクラス L300V2-P-HW-50K-N 希望小売価格172,000円 スタンダード140Lm/Wクラス L300V2-P-HW-50K 希望小売価格139,000円	

192 LED照明器具各種

特価にてお見積もり

打球がどこまでも
はっきり見える



スクエアマックス600W

明るい作業現場
を確保



LEDホールライト

お客様の
営業時間外の深夜でも

必要なLED照明器具で
実機にてデモ

させていただきます!!

多数の納入設置例をHPでも掲載中

WEBはコチラ

スマホ・タブレットでご覧いただけます。



AC100V 電源と充電式が選べる兼用型! 他社のバッテリーが使えるマルチチェンジャー仕様!

適応バッテリー

パナソニック製 14.4V/18V
ポッシュ製 14.4V/18V
マキタ製 14.4V/18V
HIKOKI製 14.4V/18V
マルチチェンジャー仕様(取外し不可)
AC電源・バッテリー兼用
2段階切替機能付(バッテリー時のみ)

- バッテリーおよび充電器は付属していません
- こちらの製品のマルチチェンジャーは取外しできません
- バッテリーの種類により使用できない場合があります
- 日動製のバッテリーは使用できません
- マキタ製「ライトバッテリー」は使用できません
- バッテリーの種類により使用できない場合があります



193 希望小売価格26,000円
AC/DC兼用
マルチチェンジャーライト

特価 15,000円

型式	仕様	定格光束	サイズ (mm)	質量
LEN-H20MC	屋内型	1990Lm	W243×D184×H361	2.0kg

リン酸鉄リチウムの採用で、安全性とバッテリー性能が飛躍的に向上!

HIGH/LOWの2段階切替機能付!! 連続点灯8時間!

パイプにぶら下げ、床置き、三脚へ設置もできる充電式LEDライト!!

- 安心・安全で燃えない! Li-Fe(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー採用!!
- 衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・過電流でも発火・爆発しない安全性を実現!!
- 電池寿命約2000回充電の長寿命!! (従来品約500回)
- 床置きスタンドの持ち手部分がハンガー型になっており、パイプにかける事ができます
- 落下防止のカラビナ付、パイプからの脱落を防止します

連続点灯時間

HIGH:8時間/LOW:18時間

充電式

2段階切替機能付

バッテリー残量計付

リン酸鉄リチウムイオン:12.8V 10800mAh

194 希望小売価格80,000円

LEDハンガーチャージ
LIFE(リフエ)

特価 39,800円

型式	仕様	定格光束	サイズ (mm)	充電時間	質量
BAT-H30LIFE	屋外型	3500Lm (MAX)	W283×D249×H390	6.5時間	4.2kg

道路工事や建築現場だけでなく災害時の広域照明としても使用可能!!

全方向照明!!

- 点灯と同時に電動ファンが運動し
バルーンが膨らむ!!
- 三脚はウインチ操作で上げ下げ楽々!!
- プラグを交換すれば200Vで使用可能です



照射角
360度

195 希望小売価格315,000円

LED
バルーンライト
昇降式三脚付

特価 175,000円

型式	仕様	定格光束	サイズ (mm)	質量
LBA-420L04-60K	屋外型1灯式 三脚仕様 LED420W	HIGH: 41800Lm LOW: 21400Lm	全体: φ1681×H2180~3030 灯具: φ985×H828	23.9kg 灯具: 17kg 三脚: 6.9kg

バキュームクリーナー NVC-20L-S

二重フィルター採用で目詰まり解消
更に使いやすくなりました

196 希望小売価格25,000円

チャレ通特価
9,800円

温度サーモ付



品番 NVC-20L-S
電源 AC100V
風量 1.89m³/min
定格消費電力 1200W (MAX1400W)
集塵容量 20L(吸水6.6L)
サイズ W360×D395×H455
騒音レベル 80dB
質量 7.5kg

水道水の約4.5倍の水圧! 1ランク上のハイパワー! 11Mpa(110bar) 水道水専用

高圧洗浄機
NJC110-10M

大好評

希望小売価格34,000円

197
チャレ通特価
14,000円



3種の噴射パターンで
あなたもきっと大満足

- 集中噴霧の
ストリート
- お庭に散水
広域噴霧
- 頑固な汚れに
トルネード

定 格	AC100V
消費電力	1500W
定格周波数	50/60Hz
吐出水量	300L/h
高圧ホース	10M
電源コード	5M
噴射角度	〜最大100(無段階調節)
本体サイズ(mm)	W265×D259×H840
重 量 (kg)	7.4



現場にひそむ危険を回避!



安全
第一

コードリール
&
ブレーカーセット

防雨型

198 希望小売価格41,000円

日動安全セット

特価 18,500円

日本光具(株)

① PH738



本体重量99gで
首への負担が激減



- スポット/ワイド 2種類のライトを搭載
ダブルスイッチシステムでシーンによって簡単操作
- バッテリーインジケータ搭載
- シリコンストッパー付きヘッドバンド

充電式

② PH798



- 520LMハイパワー出力
- ダブルスイッチシステム搭載
- 独自USB充電システム搭載
- シリコンストッパー付きヘッドバンド

充電式

③ PR997



- 1200LMハイパワー出力
- モバイルバッテリー機能搭載

充電式

新発売



199 充電式LEDヘッドライト/充電式LED懐中電灯

	型番	最大光束	点灯時間 (ハイモード)	電源	本体サイズ (W×H×D)	質量	衝撃耐性	防塵/防水
充電式LEDヘッドライト 充電式LED懐中電灯	①PH738	350 ルーメン	6時間	リチウムイオン充電電池 (内蔵)	43 × 57 × 40 mm	99 g	2 m	IP44
	②PH798	520 ルーメン	6.5時間	リチウムイオン充電電池 (内蔵)	45 × 83 × 46 mm	152 g	2 m	IP44
	③PR997	1200 ルーメン	7時間	リチウムイオン充電電池 (内蔵)	50 × 31 × 168 mm	262 g	1 m	IP44

特価にてご提供

(株)TJMデザイン

建設現場・倉庫向けLEDワークライト

- 最大1500lm、色の再現性が高いRa>90のフラッドライトを採用
夕焼けに近い美しい2500Kから晴天時の太陽光に近い6500Kまで7段階の色温度調整機能付
- フリッカー対策回路を搭載。明るさを落としてもチラツキがありません
- 低音が響く高音質パッシブラジエーター型スピーカーを2基搭載。実用最大出力:5W×2



品名	製品番号	接続形式	消費電力(W)	消費電力(kWh)
LEDライト1	1A00g	延長	50W	251×214 (298××2)

希望小売価格30,000円

LEDワークライトR151

特価にてご提供

タジマのハーネスをお買い求めいただくと



動画でチェック!



今だけ!
無料プレゼント

LED
セルフ着脱式ライト
SF351D



※胸ベルトは別売となります

- 束縛感の少ない
ベーシックフィット構造
- 肩に食い込まない46mm幅広ベルト
- ハーネスを胴当てベルトに
直接取り付けから
装着スペースを奪わない
- ハーネス用フックハンガー付

ランヤード/蛇腹×2

- 短くなるので邪魔にならない蛇腹式!
- 収納時ランヤード長さ960mm!
- ランヤードのよじれ 絡まりを解消する
より戻し付きスイベル採用!
- アクティブSSA(スマートショックアブソーバ)を搭載!
ランヤード上出しタイプなので
腰袋にロープが掛かりにくい!
- フックは硬質焼入ゲート付スチールフック(L2フック)!

動画でチェック!



希望小売価格29,700円

ハーネスGS 蛇腹
ダブルL2セット

特価にてご提供

お求めやすいハイパワーヘッドライト

- 専用充電電池 (LE-ZP373D) と単3形電池両方が使えるハイブリッド外部電源
※単3形電池は別売品です。充電電池は充電時に、充電完了音が鳴ります。
- LEDチップは高品質のCSP (Chip Scale Package) を採用。光の集中度が高く、照射範囲が広くなります。
- 予備としてそのまま照明に利用できる新設計外部電源ボックス採用
- 目と電池に優しい10コーススタートプッシュスイッチを採用
- 作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付
- フリッカー対策済
- 電池残量表示付



- 照射範囲
- 照射距離
- 照射角度
- 照射高さ
- 照射範囲
- 照射距離
- 照射角度
- 照射高さ

品名	製品番号	接続形式	消費電力(W)	消費電力(kWh)
LEDヘッドライト	LE-E501D-SP	延長	180W	248×130×63 (248×130×63)

希望小売価格8,300円

LEDヘッドライト
E501Dセット

特価にてご提供

(株)ソディックエフ・ティ IAC事業部

株式会社 ソディックエフ・ティ



- 工事不要タイプ<SLシリーズ>
照明器具の安定器が
グロー/ラピッドのみ対応可能です
- 直結工事タイプ<DSLシリーズ>
照明器具 安定器の直結工事を行ない
既存の蛍光灯ランプから
LED直管ランプに替えます

203 <工事不要タイプ SLシリーズ>
<直結工事タイプ DSLシリーズ>

	5000K (昼白色) 標準					
型番	①SL-600 きらめき	②DSL-600 きらめき	③SL-1200 きらめき	④DSL-1200 きらめき	⑤SL-2400 きらめき	⑥DSL-2400 きらめき
仕様	工事不要タイプ	直結工事必要	工事不要タイプ	直結工事必要	工事不要タイプ	直結工事必要
区分	20W	40W	40W	110W	40W	110W
消費電力	9W	18W	18W	36W	9W	18W
全光束	1200lm	2400lm	2400lm	4800lm	1200lm	2400lm
長さ	580mm	1198mm	1198mm	2367mm	580mm	1198mm
口金	G13	G13	G13	R17d/Rx17d	G13	G13

※送料別途
600/1200シリーズは、1箱25本の場合のみ送料無料
2400シリーズは、1箱12本の場合のみ送料無料
※上記以外につきましては別途送料がかかります

希望小売価格オープン
特価

40W形相当直管型LED 株式会社 ソディックエフ・ティ

DSL-1200VP/DSL-1200MP
倉庫・駐車場・通路・廊下の照明を
蛍光灯ランプからLED直管へ交換

多くの大手照明メーカーは蛍光灯ランプ・蛍光灯照明器具の
生産終了を迎えています

- 一年保障付
- 工事取付タイプ
(既存照明器具の安定器のバイパス工事が必要)

204 直結工事タイプ
DSL-1200VP/DSL-1200MP

	昼白色標準	
商品名	①DSL-1200VP	②DSL-1200MP
設置場所例	食堂・ロッカー 介護施設等	駐車場・駐輪場 倉庫等
区分	40W	40W
長さ	1198 mm	1198 mm
消費電力	18 W	18 W
全光束	1400 lm	1400 lm
口金	G13	G13

※1箱25本単位で送料無料で、それ以外につきましては別途送料がかかります
※出荷単位は25本〜となります

希望小売価格オープン
特価

不易糊工業(株)

- 耐光性・耐水性にすぐれたアルコール系顔料インクを使用
- 摩擦しにくく、強い耐芯ペン先を使用



1本あたり
296円

型番	色
①KFKF-1	白
②KFKF-3	黄
③KFKF-8	赤
④KFKF-10	ピンク
⑤KFKF-13	緑
⑥KFKF-15	青
⑦KFKF-18	黒

希望小売価格1,650円/5本

※別途送料がかかります
※5本単位の出荷となります
特価 1,480円/5本

フジ医療器

オゾン水生成器

水と電気で作る



希望小売価格45,000円

フジ医療器
トレビ クリア・ゼロ

特価にてご提供

品番	内容量	サイズ (mm)
FWO-3	250ml	750×860×2550

サイエンス

肌にやさしさ
plus

フェイスケア、ヘッドスパにもおすすめ



希望小売価格45,000円

ウルトラファインミスト
「ミラブルplus」

特価 40,900円

品番	重量(g)	サイズ(mm)
FBSMP-TSC-CSC	162	160×70

イヤーマフVikingV1(バイキングV1) マルチポジションイヤーマフ

- ヘッドバンドの位置を後方に動かすことによりヘルメットと併用が可能
- 特許のAir Control technologyにより軽量かつスリムなデザイン
- 絶縁構造で電気系作業環境下での使用も可能



■NRR値:25

適合規格:ANSI
S3.19-1974

208 希望小売価格オープン
イヤーマフ
バイキングV1

品番:1010925

特価にてご提供

ポータブル型シングルガス検知器 ワンボタン操作で 使い方は簡単 軽量、小型

- サイズ:7.0×6.7×4.1 cm
- 重量:116g

保護等級:IP66/68



211 希望小売価格オープン
BW
ソロ・ライト

特価にてご提供

品番	センサー	検知範囲
①BWS2-H-Y	H2S 硫化水素	0-100 ppm
②BWS2-M-Y	CO 一酸化炭素	0-1000 ppm
③BWS2-X-Y	O2 酸素	0-30% v/v
④BWS2-R-Y	H2 水素	0-1000 ppm
⑤BWS2-A-Y	NH3 アンモニア	0-100 00m

※他のセンサーもあります

保護メガネ A800 アンチフォグ スタイリッシュでベーシックな保護メガネ 鼻当てやフレーム部が柔らかいため 長時間の装着でも快適 軽量でフィット感抜群

- 重量:約22g
- 材質:ポリカーボネイト
エラストマー



適合規格:ANSI Z87.1 EN166

品番:1015369

209 希望小売価格オープン
保護メガネ
A800

特価にてご提供

耐切創手袋!! ヴァーティゴグレイB

耐切創レベルを甲部に大きく表示することにより手袋の選択ミスから発生しうる事故を未然に防ぐ耐切創手袋でありながら優れたフィット性を実現

- 耐切創レベル:B
- 材質:スペクトラ
ライクラ(コーティング)
ポリウレタン



サイズ=6(XS), 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL)

210 希望小売価格オープン
耐切創手袋
ヴァーティゴグレイB

品番:2318767-IP

特価にてご提供

ポータブル型拡散式複合 ガス検知器

4成分のガス(硫化水素、
一酸化炭素、酸素、可燃性ガス)
を同時に検知

- ワンボタン操作で
使い方は簡単
軽量、小型
- サイズ:11.3×6.0×3.2cm
- 重量:190g

保護等級:IP68



212 希望小売価格オープン
BW
マイクロクリップXL

特価にてご提供

品番	センサー	測定範囲	分解能
MCXL-	H2S 硫化水素	0-100 ppm	1 ppm
XWHM-	CO 一酸化炭素	0-500 ppm	1 ppm
Y-NA	O2 酸素	0-30.0%	0.1 %
	可燃性ガス	0-100% LEL, 0-5.0v/v	1 %, 0.1 %

ポータブル型吸引式 複合ガス検知器

4成分のガス(硫化水素、
一酸化炭素、酸素、可燃性ガス)
を同時に検知

- オプションの延長ホースで
20m先を吸引可能
- サイズ:13.1×7.0×5.2cm
- 重量:328g

保護等級:IP66/67



213 希望小売価格オープン
BW Max XTII

特価にてご提供

品番	センサー	測定範囲	分解能
BW-	H2S 硫化水素	0-200 ppm	1 ppm
XWHM-	CO 一酸化炭素	0-1000 ppm	1 ppm
Y-NA	O2 酸素	0-30.0%	0.1 %
	可燃性ガス	0-100% LEL, 0-5.0%v/v	1 %, 0.1 %

ダイキンHVACソリューション東京(株)

遠赤外線は身体が最も吸収しやすい波長

スリムボディで必要なところを
ムダなくあたためます

少し離れたところからでも作業者をスポット暖房

- 温度過昇防止装置
- 転倒OFFスイッチ



214 セラムヒート 特価にてご提供

機種	①ERK10NS	②ERK15NNV
電源 (V)	単相100	単相200
消費電力 (kW)	1.0	1.5
運転電流 (A)	10	7.5
1時間あたりの電気代目安 (最大) 27.0円	(最大) 27.0円	(最大) 40.5円
ヒーター	セラミックコーティングヒーター(φ12)	標準付属
スタンド(キャスター付)	標準付属	別売品※右記
電源コード長さ (m)	2	別売品
質量 (kg)	6	7
外形寸法 (高さ×幅×奥行mm)	800×330×365	1030×330×365
希望小売価格	オープン	オープン

※②スタンド別売
YVC1N
特価9,800円

健織

肌着メーカーが作る!!

さらさら
肌触りの良い

快適なオール
シーズンタイプの
マスク(日本製)



215 希望小売価格オープン

ひだまりマスク
クールスピード
(オールシーズンタイプ) 特価1,250円/枚

*出荷単位:5枚以上

品番	数量	サイズ (cm)
MSC500	1	17×14.5

厳しい寒さを快適に過ごす優れた保温力!!

保温力・浸透性・抗菌消臭機能を
備えた究極の防寒肌着

新色のグレー登場!



希望小売価格オープン

216

健康肌着

ひだまり頂

特価7,500円

紳士用 色: グレー	婦人用 色: ベージュ
品番	商品(サイズ)
①IT900	長袖シャツ(S)
②IT901	長袖シャツ(M)
③IT902	長袖シャツ(L)
④IT903	長袖シャツ(LL)
⑤IT950	スボン下(S)
⑥IT951	スボン下(M)
⑦IT952	スボン下(L)
⑧IT953	スボン下(LL)
⑨IT800	長袖インナー(S)
⑩IT801	長袖インナー(M)
⑪IT802	長袖インナー(L)
⑫IT803	長袖インナー(LL)
⑬IT850	スラックス下(S)
⑭IT851	スラックス下(M)
⑮IT852	スラックス下(L)
⑯IT853	スラックス下(LL)

DBK

快適・安全のオイルヒーター
自然対流・輻射熱でお部屋を快適に暖めます
ヒートスマート機能でムダな
暖めすぎを防止します!



217 希望小売価格46,000円

オイルヒーター
ヒートスマートモデル

特価18,000円

品番	重量	サイズ (mm)
DRC121	13.1kg	545×292×637

スター電器製造(株)

VECRUZ

業務用バキュームクリーナー

40ℓ大容量型・乾湿両用 バックマックス40L

- シンプルな構造で軽量化を実現
- 電源コード10mで
広範囲の作業が可能
- 温度センサーでモーターを保護
- ブロワ機能付
- ステンレスタンク

付属ノズル
2WAY
ブラシ
隙間用



チャレ通大特価!!

218 希望小売価格34,000円
VVM-40L

特価15,800円

アイロボット

スマートマッピング機能で
部屋の環境を記憶
クリーンベースでゴミを自動収集



219 希望小売価格オープン
ルンバ i7+

特価129,880円

品番	品名	サイズ (cm)
i755060	ルンバ i7+	35.1×9.2

プロ仕様のマッサージ性能をご家庭で

空気のかで血行促進
疲労回復

220 希望小売価格オープン

エアマッサージ器 ドクターメドマーDM-4S

特価にてご提供

- メドマーは空気のかによるソフトな加圧力で快適なマッサージを行うエアマッサージ器です
- 医療、美容、スポーツなど「プロ」業界で使用実績多数
- 脚は「第二の心臓」です脚の疲労をやさしく取り除きます
- 2020年度「グッドデザイン賞」受賞

柔らかな温かみのある「グレーピンク」とすっきりクールな「スカイグレー」2色展開

型式・型番	質量	電源	消費電力	空気圧設定範囲	定格時間
ドクターメドマー DM-4S プーツセット	4.2kg (本体)	AC100V 50/60Hz	34/29W (4/4W)	4.0~18.0kPa	30分

旭化成アドバンス(株)

マグちゃんで主婦の♡を癒す！

「マグネシウムで洗う」洗濯新時代！
マグネシウム+水+油脂=高洗浄力アルカリイオン水⇒石鹸洗剤

つまり、洗濯物と一緒に入れるだけで洗剤になるんです!!

洗浄力のあるアルカリイオン水に変えているので洗浄中もすすぎ中も脱水中も最後まで汚れを落とししかも洗濯槽や洗濯ホースまでキレイにしてくれます！
《毎日使用後2〜3週間程度》

221 希望小売価格1,800円/個

洗たくマグちゃん®

特価 1,500円



商品名	洗たくマグちゃん®
カラー	ブルー、ピンク
容量	約50g
成分	純度99.9%マグネシウム
ネット素材	旭化成アドバンス㈱ 三次元立体編物「フュージョン®」
使用	使用後、干すだけで約1年間効果は持続します

カドー

コンパクトながら大容量3.5Lタンクの加湿器

開口が大きく、給水もお手入れも簡単
高い静音性で就寝時でも使いやすい

数量限定

222 希望小売価格オープン

加湿器 STEM300ホワイト 特価 25,273円

品番	色	重量	サイズ(mm)
HM-C300-WH	ホワイト	3.3kg	210×354

ブルーエア

コンパクトボディで
パワフル清浄

適応床面積 ~13畳

360°
全方向吸引の
空気清浄機

223

ブルーピュア411

特価 18,000円

品番	サイズ(mm)
101436	200×200×425

アイリスオーヤマ(株)

ホース・ブラシ・ノズル付きで
車清掃などの細かい部分も
掃除可能

- 当社製品の18Vの電動工具シリーズとバッテリーが共通で使用できます
- マスクと同様の不織布を使用しているため抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます
- 紙パック部分の取り外しが可能で外して洗えるので清潔に保つことができます

224 希望小売価格オープン

充電式スティッククリーナー

特価にてご提供

型式	商品サイズ(約mm)	商品重量(g)	外箱サイズ(約mm)	素材
JCL18	W218×D155×H1015	1600	750×435×350	ABS、PP、TPE

サーキュレーターを搭載した
衣類乾燥除湿機
衣類乾燥時間95分
(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/6に短縮)
室内干し対策に最適

- 除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。首振り 左右自動(50°・70°・90°) 上下手動(水平〜垂直6段階)の調整可能です
- 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです
- 水捨てタンクの蓋形状を変更したことで密閉性がUP 片手で楽に排水ができます

225 希望小売価格オープン

サーキュレーター衣類乾燥除湿機

特価にてご提供

型式	商品サイズ(約mm)	商品重量(g)	外箱サイズ(約mm)	素材
JD-450	W348×D281×H715	7800	W287×D234×H640	ABS樹脂、ポリプロピレン

夜間の屋外作業に！
イベントや
工事現場の作業に
オススメ

- ◎ファンレス仕様なので、軽量で音も静かです
- ◎色温度5000Kで太陽光に近い光を実現しより作業しやすい環境を追求しました
- ◎便利な送りコンセント付きで多灯の使用や工具の充電もできます

226 希望小売価格オープン

LEDバルーンライト

特価にてご提供

型式	商品サイズ(約mm)	商品重量(g)	外箱サイズ(約mm)	素材
LWB-15000S-W	W1400×D1400×H2000~2900	13500	W1316×D191×H192	スタンド：鉄 ライトカバー：ナイロン 光源：ステンレス

象印

新商品登場!!

ふとん乾燥機
「大風量」ツインファン搭載でスピード乾燥35分!

衣類やシューズの乾燥にも

227 希望小売価格オープン

ふとん乾燥機

特価 16,800円

品番	品名	サイズ(cm)
RF-FA20-WA	スマートドライ	23×15×36

*数量限定

アラジン

世界初「遠赤グラファイト」搭載

煙の出ないグリラーでHappy Cooking



228

アラジン
グラファイトグリラー

特価 32,000円

品番	本体質量(kg)	サイズ(mm)
CAG-G13B (G)	4.3	550×310×314

相模ハム(株)

相模ハム バラエティお楽しみセット

- セット内容
- 薫る生ハム桜のスマーク仕立て 80g
 - じっくり燻製ソーセージ切り落とし 120g
 - 燻製香るパリッとあらびきウインナー 124g
 - チーズ&バジルソーセージ 250g
 - バジル香るチーズの入ったソーセージ 120g
 - ハーブ仕立てのホワイトロースハム 110g
 - 熟成ベーコン 250g
 - じっくり燻製ベーコン 120g

いつものサガミハム
美味しいいろいろ
詰め合わせ!

香りを楽しもう!



229 希望小売価格4,200円

バラエティお楽しみセット

特価 3,360円

冷蔵