チャレンジ通信

がんばろう日本!!

Vol.4

期間 本日より令和3年9月末まで

工具編 | 溶接編 | 消耗品編 | 設備編 | 特集編

健繊

接触冷感・消臭・UVカット(日本製マスク)
肌着メーカーが作る

さらさら
肌触りの良い

快適な
オールシーズン
タイプのマスク



素材:複合繊維
(ナイロン/ポリエステル)
100%

洗濯して繰り返し使用できます

*出荷単位:3枚以上

001 希望小売価格1,375円
ひだまりマスク　クールスピード
(オールシーズンタイプ)
特価 1,100円/枚

品番	数量	サイズ
MSC500	1	17×14.5cm

マクセル

maxell
オゾン除菌消臭器
オゾンが持つ強い酸化力で
部屋干しした洗濯物の気になるニオイの原因菌を分解
左右約60度、上下3段階の首振りでムダなく送風



数量限定

002 希望小売価格オープン
除菌消臭器　オゾネオ
特価 14,080円

品番	サイズ	重量
MXAP-ARD100	250×250×197mm	2.4kg

*送料別途

タムラテコ

小型オゾン除菌・消臭機



オゾンの力で
菌やウィルス
ニオイの
原因成分を
強力分解!

全国500台以上の救急車に搭載!
*(消防用BT-03同型機種)



*イメージ

003 希望小売価格204,600円
バクテクターO3
特価にてご提供

品番	サイズ
TM-11MFE	180×76.8×200mm

ブルーエア

Blueair 空気清浄機専業メーカー
独自の技術HEPASilent
テクノロジーで有害物質を除去

常に空気状況を
把握しフィルターに
付着したウィルスや
菌を不活化



NEW

004 希望小売価格オープン
ブルーエアProtect　7470i
特価 124,080円

品番	サイズ
105827	300×300×690mm

日本トリム

整水器シェア No.1
医療現場の技術で作られた水

日本トリムの
電解水素水が
パワーアップ!



005 希望小売価格272,800円
トリムイオン GRACE
特価 239,800円

品番	サイズ
GRACE	260×321×126mm

不易糊工業(株)

FK MARKER インクマーカー
不透明・油性
下地の色が見えにくい

■鉄、鋼材、木材、合成樹脂ガラス、ゴム、建築資材
工業資材等のマーキングに
■角芯8㎜ ■ペン先が強い耐芯

インク・ペン芯は日本製



※アソートにはできません
※別途送料がかかります
※5本単位の出荷となります

006 工業用FKマーカー角芯8㎜
希望小売価格 1,815円
特価 1,628円

型番	色	JANコード
❶KFKF-1	白	4902561　003017
❷KFKF-3	黄	4902561　003024
❸KFKF-8	赤	4902561　003031
❹KFKF-10	ピンク	4902561　003048
❺KFKF-13	緑	4902561　003055
❻KFKF-15	青	4902561　003062
❼KFKF-18	黒	4902561　003079

バルミューダ

BALMUDA The Cleaner



自由自在
かけやすさを極めたクリーナー
付属アタッチメントで
ハンディタイプにも早変わり



007 希望小売価格オープン
ザ・クリーナー
特価 59,400円

品番	色	サイズ
❶C01A-WH	ホワイト	300×165×1240mm
❷C01A-BK	ブラック	

アイロボット

掃除は、本当に Robot
任せられる時代へ
パワーリフト吸引と無駄のない効率的
動きであらゆるゴミを確実に除去

NEW



008 希望小売価格オープン
ルンバi3+
特価 99,800円

品番	本体サイズ
i355060	34.2×9.2cm

ダイキンHVACソリューション東京(株)

スポットエアコン
～ひとときの涼しい風を～



■使いやすさ・環境性を
コンパクトサイズに凝縮!!
■リトルドレン機能で
約1週間に1回の排水でOK!

<商品仕様>

冷風吐出温度差(50/60Hz) (deg)	9.5/9.4
外形寸法　高さ×幅×奥行き(mm)	1050×430×390
質量(kg)	43

009 希望小売価格オープン
❶SUASP1GS(単相100V)
❷SUASP1GT(三相200V)
期間中大特価!!

赤穂化成(株)

現場・
工場関係
スポーツの
熱中対策に!

水分・塩分を
同時補給できる
カロリーゼロの
熱中対策水



賞味期限:1年

010 熱中対策水レモン味
特価 3,629円

内容量	ケース入り数	希望小売価格
500ml	24本	3,629円

*10ケース(240本)の発注で送料元払い

＊ご発注の際は、商品番号をお知らせ下さい!

※表示価格はすべて税込価格となります。

育良精機（株）

NEW

コードレスライトボーラー

●永久磁石を採用
バッテリー交換時でも穴位置はそのまま
落下リスクの低減
安全設計の磁石スイッチ

●超高輝度LED搭載
穴あけ位置のポンチ、刃先、センターピンを照光し
作業性がアップ

●超小型ギヤヘッド
小型ギヤヘッドにより壁際23mmの位置から穴あけが可能です

●送りハンドル左右付替可能
送りハンドルは左右付替え可能。フランジ両面で穴あけができます

●簡単刃物交換
刃物交換は工具レスで簡単・スピーディー

●35SQの刃物が使用可能

小型軽量で
持ち運びラクラク



動画はこちらから

011
コードレスライトボーラー ISK-LB30Li

穴あけ能力	最大φ30mm 板厚25mm
質量	8.8kg
刃物回転数	580min
最大磁力	4.0kN

希望小売価格423,500円
特価 284,900円

育良精機（株）

ハイブリッド完全複動 36Vモーター搭載でハイパワー穴あけ

●クイックガイド付 新型ストッププレート採用
簡単スピーディーな位置合わせを実現

●現場の状況に合わせて ヘッド角度を調整
障害物を回避して穴あけ可能
ヘッド角度0°、45°、90°に調整可能

●モーター部360° 回転
あらゆる角度からの
穴あけ作業でも常に握りやすい
トリガーポジションを維持します

●壁際30mmの位置から 穴あけ可能



012
コードレスバリアフリーパンチャー ISK-BP20LF

穴あけ能力	SS400 板厚9mm φ20 SUS304 板厚6mm φ20
フトコロ	50mm
質量	12.8kg
充電時間	32分

希望小売価格473,000円
特価 330,000円

ライトニードルシリーズ

にぎラクグリップ付きで快適作業

●ワイヤーブレードホース
溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます

●フィルター付き継手
ゴミの侵入を防ぎニードル内部を保護します



013
ライトニードルシリーズ

型式	打撃数	使用ニードル本数	質量	希望小売価格	特価
❶ISK-NS16AN	5500回/分	φ3 12本	1.3kg	49,500円	大特価
❷IS-NS20A	4000回/分	φ3 12本	2.4kg	60,500円	

育良精機（株）

ハイブリッド完全複動 36Vモーター搭載でハイパワー穴あけ



＊ クイックガイド付新型ストッププレート採用 ＊
簡単スピーディーな位置合わせを実現

＊ スピードコントローラー付専用モーター採用 ＊
スイッチ部の引き代でモーター回転数を調整することができます
ブレずに穴あけ可能

＊ モーター部360°回転 ＊
あらゆる角度からの穴あけ作業でも
常に握りやすいトリガーポジションを維持します

014
ミニパンチャー ISK-MP2050F

仕様	ISK-MP2050F
穴あけ能力	SS400 φ20 板厚9mm SUS304 φ20 板厚6mm
フトコロ	50mm
質量	11.9kg

希望小売価格346,500円
大特価



015
ミニパンチャー ISK-BP20F

仕様	ISK-BP20F
穴あけ能力	SS400 φ20 板厚9mm SUS304 φ20 板厚6mm
フトコロ	50mm
質量	13.1kg

希望小売価格418,000円
大特価

育良精機（株）

充電式コードレスTIG溶接機

●バッテリーマネジメントシステム搭載
過放電および過充電に対する警告や充電回路の
制御を行いバッテリーの劣化を防ぐ

●高周波電圧スタート搭載
非接触でアークを起動。溶接品質の向上

●小型軽量化 本体質量18kg

●パルスTIG溶接対応
パルス周波数
低速0.2Hzから
高速500Hzまで調整可能

●電撃防止機能（手棒溶接時）
無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます
ON、OFF切替可能



016 ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機
ISK-Li160TIG

出力調整範囲	20～160A（20～80A）
定格使用率	30%
質量	18kg
パルス周波数	0.2～500Hz
パルス幅	1～99%

※手棒溶接は（）内

希望小売価格767,800円
大特価

ポータブルバッテリー溶接機
LightARC

型式 ISK-Li160A

■電源は充電時のみ使用！！
■バッテリーマネジメントシステム（BMS）搭載
過放電、過充電に対して警告・制御を行いバッテリーを保護
■点付モード
点付のアークスタート性を向上させます
ON、OFF切替可能
■電撃防止機能
無負荷時に電圧を低減し安全性向上
ON、OFF切替可能

018 希望小売価格616,000円
ポータブルバッテリー溶接機
ISK-Li160A
特価 385,000円

定格入力電圧	100V		
充電時間	約1時間		
使用率	160A 20%	100A 50%	
溶接電流	20～160A		
質量	18kg		
溶接可能本数（満充電時）	φ2.6 約50本	φ3.2 約20本	φ4.0 約5本

ライトアークシリーズ

小型軽量で現場持ち込みラクラク EMS対策商品

●EMS対策商品 現場での作業安心
●アークフォース機能付きで溶接品質向上
●アークスタート機能付きでアークスタートラクラク
●溶着防止機能付きで溶接棒の焼け防止



017

❶ISK-LS200S	希望小売価格 107,800円	特価 75,460円
❷ISK-LS250S	希望小売価格 143,000円	特価 100,100円
❸ISK-LS350S	希望小売価格 308,000円	特価 215,600円

型式	質量	出力調整範囲	定格使用率	定格入力電流
❶ISK-LS200S	10kg	20A～200A	30%	40A
❷ISK-LS250S	11kg	20A～250A	30%	50A
❸ISK-LS350S	26kg	15A～350A（三相200V）	40%	42A

バッテリーだけの力で バリバリ溶接!



ラピッドグラスシリーズ

●視野が広くて作業快適な サイドウインドウタイプ
●光センサー、高周波センサー 選択可能

新商品

❶仕様	
遮光速度	1/25,000 秒
遮光濃度	通常時＃3 遮光時＃9～13
フィルターサイズ	W125×H82mm



幅広いラインナップ

❶ISK-RG40W	希望小売価格 52,800円	特価 36,300円
❷ISK-RG6B	希望小売価格 22,000円	特価 15,400円
❸ISK-RG6X4	希望小売価格 66,000円	特価 46,200円
❹ISK-RG6SW	希望小売価格 70,400円	特価 48,400円

019
ラピッドグラスシリーズ

型式	光センサー	フィルターサイズ	質量
❶ISK-RG40W	2	W125×H82mm	490g
❷ISK-RG6B	2	W110×H90mm	552g
❸ISK-RG6X4	4	W114×H133mm	630g
❹ISK-RG6SW	4	W156×H121mm	750g

※表示価格はすべて税込価格となります。

スナップオン・ツールズ（株）

全集中で大特価!!
木からステンレスまでカットできる
バイメタルの最上位モデル!!



■全てのセーバーソーの工具で使用可能　数量限定

020
BAHCO　8/12山 セーバーソー

品番	商品名	希望小売価格	特価
❶BAH3150812ST	150㎜-8/12山 100枚パック	69,080円	19,800円
❷BAH3228812T1	228㎜-8/12山 10枚パック	10,340円	3,400円



あらゆる作業に 油圧工具の柱!!
組み合わせ次第で
「1の型」「2の型」「3の型」など
仕事の柱になる事間違いなし!

油圧式のポンプで取り回しも簡単です!!
再溶接　歪防止など様々な
用途でご利用いただけます!!

■20種類のパーツ
■持ち運び出来るケース付

詳しくは
Webでチェック!

021 希望小売価格45,210円
BAHCO 4T ラムキット
BH8PR4000
特価 **31,900円**

BAHCOのエントリーシリーズ工具箱登場
引き出しは他の引き出しが開いていると転倒防止の為ロックが掛かる1DAATシステムを搭載



寸法：510×693×955mm　重量：50kg
耐荷重：600kg　引き出し耐荷重：30kg
【引き出し】
高さ 60mm×1 段（内寸 H49、W540、D440）
高さ 125mm×2 段（内寸 H115、W540、D440）
高さ 191mm×2 段（内寸 H180、W540、D440

022 希望小売価格100,199円
5段工具箱 1472K5
特価 **68,200円**



寸法：510×693×955mm　重量：55kg
耐荷重：600kg　引き出し耐荷重：30kg
【引き出し】
高さ 60mm×3 段（内寸 H49、W540、D440）
高さ 125mm×2 段（内寸 H115、W540、D440）
高さ 256mm×1 段（内寸 H245、W540、D440）

023 希望小売価格103,994円
6段工具箱 1472K6
特価 **70,400円**



寸法：510×693×955mm　重量：58kg
耐荷重：600kg　引き出し耐荷重：30kg
【引き出し】
高さ 60mm×5 段
高さ 125mm×1 段
高さ 256mm×1 段

024 希望小売価格110,396円
7段工具箱 1472K7
特価 **73,700円**

ハンディクラフト
花の茎・紙・ダンボール等の切断に

全長	200㎜
刃長	95㎜

切れ味抜群!!



ステンレス製
ギザ付刃

025 希望小売価格2,552円
FS-7.5
特価 **1,540円**

（株）オグラ

40Vmaxハイパワーモーター搭載により
軟鋼φ20/t9の穴あけが
よりスピーディーに進化した
コードレスパンチャー誕生

新製品



■Nシリーズ用刃物は
1種類で多用途の穴あけが可能
（軟鋼・ステンレス共用＝
平鋼・アングル・溝形鋼にも）
■複動式なので抜き上げ時の
ストレスなし
■穴あけ位置確認が容易な
新型ストリッパー搭載

026
コードレスパンチャー（複動式）N209WMX
❶1個付き（バッテリー）　❷2個付き（バッテリー）
特価にてご提供

型式	電源	最大穴あけ能力	質量	バッテリー	希望小売価格
❶N209WMX	36V	φ20/t9(SS400)、φ20/t6(SUS304)	11.6kg	BL4025(2.5Ah) 1個付き	350,900円
❷N209WMX	36V	φ20/t9(SS400)、φ20/t6(SUS304)	11.6kg	BL4025(2.5Ah) 2個付き	374,000円

（株）スーパーツール

超硬バー チタンコーティング 10本セット



数量限定!


◆SBT6S1　φ6㎜シャンクチタンコーティング　10本組セット

セット内容　SBT1C06、SBT2C06、SBT3C03　各2本
SBT4C03、SBT5C04、SBT7C03、SBT8C05　各1本

027 希望小売価格47,751円
超硬バー チタンコーティング 10本セット
特価にてご提供

スパッタ除去をより簡単に!
溶接作業の効率化に必須工具!!





●9つの機能備えた万能プライヤ【WMP200S】
●スパッタの内外同時除去に優れた万能プライヤ【WMP175G】
●WMP200Sは先端先細により大型ロボット溶接システムのガイドモジュールにワイヤを通す為のワイヤ先端の曲げ作業を最適な小径に加工出来ます。（写真Ⓑ）
●WMP175Gは溝部でノズル内外先端部のスパッタを同時に除去出来ます。（写真Ⓐ）

028 溶接用マルチプライヤ

品番	全長（mm）	厚み（mm）	切断能力（mm）溶接ワイヤー/鉄・ステンレス	希望小売価格	特価
❶WMP175G	182	12	Φ1.2	4,950円	4,180円
❷WMP200S	212	13	Φ1.2	5,170円	4,400円

（株）ロブテックス

ハイスピードで軽量
エアーリベッターが嫉妬する高性能





ロングストローク
25㎜

■エアーリベッター並みの超高速リベッティング
■取り回しに優れた軽量ボディ
■リベット保持機能付ノーズピースを標準装備
■フル充電1回あたりのリベッティング本数が従来機に比べて大幅増2.0Ah（標準）/4.0Ah（オプション大容量　別売）

029 希望小売価格139,700円
コードレス リベッター
特価 **111,760円**

型式	締結速度（サイクル）	総重量（kg）	全長×全幅×全高（㎜）	リベット使用範囲 φ㎜	バッテリー仕様
R2B1	エアーリベッター相当	1.7	307×76×261	2.4　3.2 4.0　4.8	リチウムイオン電池/18V

お手持ちのインパクトドライバーが
カンタン装着でリベッターに



■最大トルク80N・m以上の電気式、及び充電式、インパクトドライバーで使用可能
■自転車の補修作業、DIY作業、住宅補修工事に最適
■ハンドリベッターでは困難な大径リベットやステンレス製のリベットもらくらくリベッティング

希望小売価格21,208円
030 アタッチメントリベッター
特価にてご提供

型式	重量(g)	リベット使用サイズ	使用ジョー
@R03i	450	すべての材質4.8φ	中

（株）タイムケミカル

浸透性・冷却性に優れる
ソリューブルタイプ 切削油

新商品

■腐敗しにくく、嫌な臭いや目詰まりを防止
■防錆効果抜群
■発煙・引火の心配なし
■高倍率で使用でき経済的



希望小売価格14,850円
031 CF-40R
特価にてご提供

商品名		ハイカットCF-40R
タイプ		水溶性（ソリューブル）
液外観		淡黄乳白色
比重（25℃）		1.01
希釈倍率	バンドソー	30～40倍
	施削・中ぐり	20～30倍
	メタルソー・ネジ切り	10～20倍
※被削材質：炭素鋼、鋳鉄、合金、ステンレス		

※表示価格はすべて税込価格となります。

HiKOKI（ハイコーキ）

MULTI VOLT
コードレスの新常識
電池1つで36Vと18Vどちらも OK!
マルチボルトシリーズ

コードレスドリル D 3613DA 36V 2.5Ah

能力	鉄工：13mm 木工：40mm
質量	3.2kg（蓄電池装着時）

約75 約300

実用充電 約19分 | 電池 2年保証 | 18V製品にも使える

押し付けやすく使いやすい
D形ハンドル&コードレス
作業が止まりにくい
当社初電子クラッチ搭載



032 希望小売価格67,760円
MV（マルチボルト）36V コードレスドリル
特価にてご提供

型式	穴あけ能力	無負荷回転数	ドリルチャック	機体寸法（全長×高さ×幅）	質量（サイドハンドル無なし）
D3613DA（XP）	鉄工：13mm・木工40mm	低速：0～1,000min⁻¹（回/分）・高速：0～1,400min⁻¹（回/分）	把握径：1.5～13mm	348m×247m×97m（電池装着時）	3.2kg

※マルチボルト蓄電池（残量表示付）（BSL 36A18）・急速充電器（UC 18YDL2）・ケース付

HiKOKI UNLEASH the NEXT
電子ハンドグラインダ GP 2V（SC）形（100V）
二重絶縁になってさらに安全性UP!

小形・軽量（0.9kg）で使いやすい!
ダイヤル式無段変速で追加工・仕上げ研削作業に最適!
軸径φ3用のコレットチャック標準付属!
軸径φ3、φ6の軸付トイシが使用可能!
スピンドルロック機構付!

トイシ寸法 最大径18mm
消費電力 145W
回転数 15,000～30,000min⁻¹



033 希望小売価格56,210円
電子ハンドグラインダ
特価にてご提供

型式	能力	電源	電流	消費電力	回転数
GP2V（SC）	軸付トイシ（軸径6mm/3mm）外径18mm以下	単相100V	1.5A	145W	15,000～30,000min⁻¹（回/分）

※ケース付（トイシ別売）

YANASE
ブラシレスモータータイプの精密ハンドピースグラインダー!



セット内容 ●ハンドピースφ3 or 2.34 ●コントロールボックス ●フットスイッチ ●電源コード ●ハンドピーススタンド

○ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズ
○低速時でも扱いやすい高トルク
○高精度スピンドルで50,000min⁻¹でもなめらか回転

品番	コレット（mm）
❶YWE-RXS	3φ
❷YWE-RXS2	2.34φ

希望小売価格 各121,000円

034 ミニコングRX 特価 各91,300円

（株）ファーステック
※YouTubeのファーステックチャンネルで使用方法を説明した動画をご覧いただけます

EDG-213Nと比較して部品を簡素化し、コストを大幅に削減!
デモ機なし
スプリットポイントに研磨! 2番逃げまで研磨し、下穴不要!



■誰でも簡単にドリル研磨
■安価でもスチールコレット式
■2番付Xシンニングに研磨
■ベアリング内蔵で高精度

035 希望小売価格82,500円
Xシンニングドリル研磨機
特価 74,250円

型式	研磨可能サイズ	ドリル先端角	本体サイズ	重量
SDG-213	3mm～13mm	90°～135°	L135×W300×H130mm	10kg

※電源AC100V、CBNホィール（ハイス用）、コレット、DVD付取扱説明書標準付属

スプリットポイントに研磨! 2番逃げまで研磨し、下穴不要!
■誰でも簡単にドリル研磨
■2番付Xシンニングに研磨
■チゼル幅調整可能
■ベアリング内蔵で高精度

デモ機あり



036
Xシンニングドリル研磨機

型式	研磨可能サイズ	ドリル先端角	本体サイズ	重量	希望小売価格	特価
❶EDG-213N	2mm～13mm	85°～140°	L135×W300×H130mm	10kg	143,000円	128,700円
❷EDG-320N	3mm～20mm		L175×W385×H165mm	21kg	264,000円	237,600円
❸EDG-1226MB	12mm～26mm		L210×W440×H180mm	25kg	330,000円	297,000円

※EDG-1226MBは別売コレットで最小8mm～最大32mmまで研磨可能
※電源AC100V、CBNホィール（ハイス用）、コレット、DVD付取扱説明書標準付



FIRSTEC
耐熱ベルトスリング
300℃まで
300℃という非常に厳しい環境下で使用できます

■原材料はアラミド繊維
優れた機械特性
衝撃と摩擦に高い抵抗性
切断にも強い
■そのほかにもサイズあり
カタログご請求ください
■1m～30mまで特注対応可能

037
耐熱ベルトスリング

型式	最大荷重	ベルト幅	長さ	希望小売価格
❶AK50-2-2	0.75トン	50mm	2m	31,900円
❷AK50-2-3	0.75トン	50mm	3m	40,700円
❸BK50-2-2	1.5トン	50mm	2m	48,400円
❹BK50-2-3	1.5トン	50mm	3m	70,400円
❺CK50-2-2	3トン	50mm	2m	100,100円
❻CK50-2-3	3トン	50mm	3m	144,100円

特価にてご提供

鉄骨の穴あけに最適な一文字に研磨!
2番逃げ角のついたスプリットポイント型に研磨するため、切れ味良く長寿命化!

■誰でも簡単に研磨可能
■先端山調整可
■チゼル幅調整可
■ベアリング内蔵で高精度

デモ機あり



038
鉄骨用一文字ドリル研磨機

型式	研磨可能サイズ	ドリル先端角	本体サイズ	重量	希望小売価格	特価
❶EPDG-213	2mm～13mm	165°～180°	L145×W320×H180mm	11kg	154,000円	138,600円
❷EPDG-320	3mm～20mm		L175×W385×H165mm	21kg	264,000円	237,600円
❸EPDG-732	7mm～32mm		L185×W385×H175mm	21kg	385,000円	346,500円

※電源AC100V、CBNホィール（ハイス用）、コレット、DVD付取扱説明書標準付属

小型軽量で、超強力タイプの永磁リフティングマグネット
■特許技術により超小型軽量で超強力
メーカー3年保証
■メーカー3年保証
■業界一の安全係数3.5倍
■修理・定期点検可能



039
永磁リフティングマグネット

型式	平鋼吊上能力	丸鋼吊上能力	吸着面サイズ	重量	希望小売価格	特価
❶ELM-100	100kg	50kg	84×60mm	2.5kg	49,500円	44,550円
❷ELM-300	300kg	150kg	155×90mm	8.6kg	104,500円	94,050円
❸ELM-600	600kg	300kg	224×115mm	21.0kg	165,000円	148,500円
❹ELM-1000	1,000kg	500kg	245×165mm	46kg	231,000円	207,900円
❺ELM-2000	2,000kg	1,000kg	380×216mm	118kg	506,000円	455,400円
❻ELM-3000	3,000kg	1,500kg	530×216mm	181kg	704,000円	633,600円

※板厚、材質、表面粗さ等によって吊上能力は変わります
※丸鋼を吊り上げる場合はさらに吊上げられる丸鋼の直径の範囲もあります
※リフマグ選定表があります。吊れるかどうか不明なときは、必ずお問い合わせください

谷口工業（株）
トリプル超硬ホールソーシルバースター505
φ14～φ150まで1mm刻みで即納可能!

◆薄板からステンレス板厚25mmまで穿孔できます
◆切粉3分割に排出するため軽い力で穿孔できます



センタードリルはコバルトハイスを使用し、先端はシンニング加工を施してあるためスムーズに穿孔可能

505 電材セット φ21・φ27・φ33 を2個ずつ合計6個
505 管材セット φ22・φ25・φ28・φ32 φ35・φ38合計6個



■仕様（mm）

サイズ	全長	有効長	穿孔厚	シャンク径	ドリル径
φ14～φ55	105	25	20	10	6
φ56～φ150				13	

040 シルバースター505
特価にてご提供

商品番号	サイズ	希望小売価格(各)
❶SS014～20	φ14～φ20	5,610円
❷SS021～25	φ21～φ25	5,940円
❸SS026～30	φ26～φ30	6,820円
❹SS031～35	φ31～φ35	7,700円
❺SS036～40	φ36～φ40	8,910円
❻SS041～45	φ41～φ45	10,450円
❼SS046～50	φ46～φ50	11,880円
❽SS051～55	φ51～φ55	13,640円
❾SS056～60	φ56～φ60	18,700円
❿SS061～65	φ61～φ65	19,910円
⓫SS066～70	φ66～φ70	22,330円
⓬SS071～75	φ71～φ75	24,310円
⓭SS076～80	φ76～φ80	25,520円
⓮SS081～85	φ81～φ85	28,270円
⓯SS086～90	φ86～φ90	30,580円
⓰SS091～95	φ91～φ95	31,790円
⓱SS096～100	φ96～φ100	34,210円
⓲SS0101～110	φ101～φ110	38,610円
⓳SS0111～120	φ111～φ120	46,090円
⓴SS0121～130	φ121～φ130	55,000円
㉑SS0131～140	φ131～φ140	63,910円
㉒SS0141～150	φ141～φ150	72,820円
㉓SSDN6	センタードリル6mm	1,210円
㉔SS505-D	左記参照	40,920円
㉕SS505-K	左記参照	43,010円

ウイニングボアー（株）
KUROステップドリル3本組+1
切削スピードアップ! 耐久性アップ
黒の衝撃! 期待の新人です!




041 クロステップドリル
❶KURO-T-SET 大特価 21,780円
単品も有ります


型式	全長	サイズ	特価
❷KURO-413	75	4-13mm	4,708円
❸KURO-422	98	4-22mm	6,578円
❹KURO-430	103	4-30mm	10,395円


ケース

切屑4分割の切刃構成で素晴らしい切れ味を発揮します
用途：鉄、ステンレス、FRPなど



φ14～φ110までは1ミリピッチ
φ110～φ160までは5ミリピッチ



042
ハイスピードカッター各種
特価にてご提供

用途に合わせた 3つのラインナップ



043
セーバーソーブレード（5本入）【厚み0.9mm】
厚さ2mm以上の厚物対応 ステンレス、軟鋼、鉄板、非金属、合成樹脂など

品番	長さ（mm）	切断能力	希望小売価格	特価
❶WB1514（14山）	150	～70	3,740円	2,618円
❷WB2014（14山）	200	～120	4,400円	3,080円
❸WB2514（14山）	250	～170	5,390円	3,773円

厚さ2mm以下の薄物対応 ステンレス、軟鋼、鉄板、非金属、合成樹脂など

品番	長さ（mm）	切断能力	希望小売価格	特価
❹WB1518（18山）	150	～70	3,740円	2,618円
❺WB2018（18山）	200	～120	4,400円	3,080円
❻WB2518（18山）	250	～170	5,390円	3,773円

解体ブレード（5本入）【厚さ1.3mm】10/14ダブルピッチ
ヘビーな解体作業に最適
厚さ3mm以上の厚物切断に
ステンレス、軟鋼、鉄板、非金属 合成樹脂、パイプ、ALC、釘入り木材など

品番	長さ（mm）	切断能力	希望小売価格	特価
❼KB151014	150	～70	4,598円	3,223円
❽KB201014	200	～120	4,950円	3,465円
❾KB251014	250	～170	5,940円	4,158円
❿KB301014	300	～220	7,150円	5,005円

※表示価格はすべて税込価格となります。

サンコーミタチ（株）

MITACHI PROfessional TOOLs



製品紹介動画

044 キックバック軽減・再起動防止機能付
ディスクグラインダ
MG100BDK/MG125BDK
特価にてご提供


型式	砥石径(mm)	電圧(V)	定格電流(A)	最大出力(W)	回転数(min⁻¹)	コード(m)	質量(kg)	希望小売価格
❶MG100BDK	100	単相100	7.6	1000	12,000	2芯3.5	1.6	27,280円
❷MG125BDK	125				9,500		1.8	30,580円

ボッシュ（株）



045 希望小売価格オープン
Unlimited series8
コードレス掃除機
特価 **38,280円**

- 強烈な吸引力を実現
  デジタルスピンブラシレスモーター
- ハイパワーモーター
  ブラシノズル搭載
- 取り外しできる
  リチウムイオンバッテリー
  （通常付属1個
  +サービスバッテリー1個の
  2個パック）



型番	BBS1123BJP
電源(V)	DC18（1個付属）
連続使用時間(分)	通常モード ハイパワーモーターノズル使用 約37 ターボモード ハイパワーモーターノズル使用 約6
カラー	ブラック



瞬速脱着
交換工具不要

電源（V）	AC100
砥石径（mm）	φ125
回転数（min⁻¹）	2,800-11,000
最大出力（W）	1,060

XLOCK

NEW



電子無段変速型



φ125mm

046 希望小売価格24,200円
ディスクグラインダー
GWX750-125S
特価 **15,180円**

（株）ムラキ

XLOCK　osborn

OSBORN社　XLOCK対応　カップブラシ

カチッと**ワン**タッチ
安全・安心**カンタン**着脱



ディスクグライダー取り付けシステムの
新グローバルスタンダード

取り付け規格はすべて
X-LOCK（M14×2.0コンビアダプタ）
を使用

050 希望小売価格3,080円
OSBORN　XLOCK
カップブラシ　608131XL
特価にてご提供

線材	外径(φmm)	ワイヤ径(mm)	トリム長(mm)	最大安全回転数(min⁻¹)
ハイカーボンスチール	65	0.35	20	12,500

18V コードレスインパクトドライバー

- ハイパワー! 最大トルク200Nm
  （3段階パワーコントロール付）
- 143mm コンパクトヘッド
- 高容量　バッテリー18V×6.0Ah　2個付属
- 防塵・防滴仕様 -ETP
- 新時代! Bluetoothコネクト機能



希望小売価格72,600円
047 GDR18V-200C6
特価 **43,780円**



定格電圧(V)	DC18
最大トルク(N·m)	200
重量(kg)	1.7
充電時間(分)	55

2in1 18V コードレスインパクト
ドライバー+レンチ

定格電圧(V)	DC18
最大トルク(N·m)	200
重量(kg)	1.7
充電時間(分)	55

希望小売価格77,000円
048 GDX18V-200C6
特価 **50,600円**

誰の手にもジャストフィット
細径グリップΦ56mm
取り回し・使いやすさ重視
エルゴノミクスデザイン

φ100mm



最大出力 960W
使用電源 AC100V

ボッシュー押し
安全性・パワー・耐久性抜群!!
フラグシップモデル

φ100mm

最大出力 1,060W
使用電源 AC100V



キックバックコントロール
再始動防止安全機構

049 ディスクグラインダー各種

商品名	砥石径(mm)	型番	回転数(min⁻¹)	希望小売価格	特価
❶ディスクグラインダー	Φ100 細径グリップ	GWS7-100N	11,000	17,600円	9,680円
❷電子ディスクグラインダー（変速型）		GWS7-100E	2,800～11,000	22,000円	14,630円
❸安全機能付きディスクグラインダー	Φ100 耐久性・安全性重視	GWS750-100I	11,000	19,800円	9,900円

（株）ビックツール

BIGTOOL

鉄・アルミ・樹脂
全てがこの一本で

サイズ
φ2.0 φ2.5 φ3.0 φ3.5 φ4.0
φ4.5 φ5.0 φ5.5 φ6.0 φ6.5
φ9.5 φ10.0 φ10.5 φ11.0 φ11.5
φ12.0 φ12.5 φ13.0

驚愕の切れ味



希望小売価格26,400円
051
23本セット樹脂ケース入り
SGK2-13
特価 **21,780円**





作業効率と寿命を極限まで向上!!

ボーイング社の特許技術と
月光技術の
スペシャルコラボ!

- 抵抗値を下げ、真円切削と楽な穴あけで
  作業効率向上を実現
- 月光ドリルの寿命をさらに延ばし
  トータルコストダウン
- 液状タイプと比べ、液だれや飛散りが減少し
  使いやすい
- 天然素材成分100%!
  環境と身体に優しい

052 切削油　月光
特価にてご提供

製品名	型式	容量（g）
❶切削油　月光（大）	GK-SU	120
❷切削油　月光（小）	GK-SSS	60

京セラインダストリアルツールズ販売（株）

KYOCERA

★ディスクグラインダ



ディスクグラインダ　＋　切断砥石

一番人気
金匠 砥石 好評につき延長
切断砥石 5枚
お試しキャンペーン



053 希望小売価格16,060円
ディスクグラインダーAG111+
切断砥石（金匠）5枚無償お試しキャンペーンセット
大特価お試し価格

2021年4月1日施行
特化則規制対応型
★高性能HEPAフィルターセット
紙パックフィルター同時使用推奨

- ★ステンレスタンク仕様
- ★カートリッジフィルター仕様
- ★電源コード10m



054 希望小売価格55,000円（HEPAフィルター6,050円 紙パック（大）2,640円）
集じん機VC-1250ST・
HEPAフィルター・紙パックセット
セット特価にてご提供

★リモコンウィンチ AWI196RCB

- ★低速、高速の吊上速度変更可
- ★無線リモコンで遠隔操作
- ★非常用上昇/下降スイッチ付
- ★過巻防止/逆巻防止機構

最大吊り上げ荷重 200kg



055 希望小売価格381,700円
リモコンウィンチ
AWI196RCB
特価 **267,190円**

※表示価格はすべて税込価格となります。

日東工器（株）

アトラは コードレスの時代へ

売れてます！

従来機種のコードレスタイプと比べ（CLA-2200A）

穴あけ加工数 **約20%アップ**

穴あけ加工時間 **約40%短縮**

全高 150mm



コードレスタイプ

LEDライト搭載

強力 36v 2.5Ah バッテリ使用

型式		CLO-2725
バッテリ	電圧（V）	DC36
	容量（Ah）	2.5
充電器	入力電源	AC100V（50/60Hz）
	充電時間（min）	25
穴あけ能力	ジェットブローチ 20L（mm）	φ11.5～φ13.5
	ジェットブローチ 25L（mm）	φ14～φ27
マグネット寸法（mm）		65×145
本体質量（バッテリ、送りハンドル含む）kg		9.0

056 希望小売価格382,800円

アトラエース®
CLO-2725

特価にてご提供

壁面・高所・狭所の現場作業に威力を発揮！

売れてます！

アトラエース





現場穴あけの頼もしいパートナー

板厚35mmまで
希望小売価格211,200円
057 LO-3000A
特価 **170,500円**

板厚50mmまで
希望小売価格222,420円
058 LO-3550A
特価 **179,300円**

型式	LO−3000A		LO−3550A	
電源	AC 100V 50/60Hz			
穴あけ能力（mm）	ジェットブローチ	20L：穴径φ11.5～φ13.5 25L：穴径φ14～φ17 35L：穴径φ17.5～φ30	ジェットブローチ	20L：穴径φ11.5～φ13.5 25L：穴径φ14～φ17 35L：穴径φ17.5～φ35 50L：穴径φ17.5～φ35
本体質量(kg)	8.2		8.8	
本体寸法（mm）	幅65×高さ181×横310		幅112×高さ320×横316	

日東工器（株）

ベルトンも コードレスの時代へ

売れてます！

「ベルトン」最強クラスの研削性能 バリ取り

フル充電で20分研削可能 研削

※実使用（鋼材をベルト Z#60、ダイヤル1で研削した実測データ）

■変速ダイヤル
用途に応じて回転数を
3,000~10,000min^{-1}の間で変速可能

■冷却ファン
研磨ベルト冷却用のファンを内蔵し
研磨ベルトの劣化を防止

モータ出力 ※バッテリフル充電時 1,270w



強力バッテリ
36Vの強力バッテリを採用
25分の急速充電

ベルト幅 20mm

コードレス

型式		CLB-20
バッテリ	電圧（V）	DC36
	容量（Ah）	2.5
充電器	入力電源	AC100V（50/60Hz）
	充電時間（min）	25
無負荷回転数（min^{-1}）		3000～10000
ベルト速度（m/min）		460～1540
ベルト寸法（mm）		20×520
本体質量（kg）		2.9（バッテリ含む）

059 希望小売価格137,500円

ベルトサンダ
ベルトン®
CLB-20

特価にてご提供

みずほ産業（株）

みずほ産業株式会社

みずほブランドの 延長ケーブルを是非 !!



セット内容
■キャプタイヤ（22SQ、38SQ、60SQ、80SQ）、両側端子、ボルトナット1セット付
■ガスホース（内径6ミリ）、タケノコ、ホースバンド付
■制御ケーブル（6芯、7芯、16芯）、両端コネクタ付 ■結束用ビニールテープ1個
※一部機種には対応しておりません。

品名		タイプ	コード	適合機種
E2-	5m	6P/K5 キャプタイヤ 22SQ 制御ケーブル 6P ガスホース 6X11 タケノコ 1個 ホースバンド 2個	❶353 15 001	190SL7 200KR2 200RX1
	10m		❷353 15 002	
	15m		❸353 15 003	
	20m		❹353 15 004	
	25m		❺353 15 005	
	30m		❻353 15 006	
E2-	5m	6P/K5 キャプタイヤ 38SQ 制御ケーブル 6P ガスホース 6X11 タケノコ 1個 ホースバンド 2個	❼353 15 007	350RX1 350KR2
	10m		❽353 15 008	
	15m		❾353 15 009	
	20m		❿353 15 010	
	25m		⓫353 15 011	
	30m		⓬353 15 012	
E5-	5m	6P/K5 キャプタイヤ 60SQ 制御ケーブル 6P ガスホース 6X11 タケノコ 1個 ホースバンド 2個	⓭353 15 013	500RX1 500KR2 500KF2
	10m		⓮353 15 014	
	15m		⓯353 15 015	
	20m		⓰353 15 016	
	25m		⓱353 15 017	
	30m		⓲353 15 018	
E5-	5m	7P/K5 キャプタイヤ 60SQ 制御ケーブル 7P ガスホース 6X11 タケノコ 1個 ホースバンド 2個	⓳353 15 032	500KH1
	10m		⓴353 15 033	
	15m		㉑353 15 034	
	20m		㉒353 15 035	
	25m		㉓353 15 036	
	30m		㉔353 15 037	

品名		タイプ	コード	適合機種
GR3-38-	5m	キャプタイヤ 38SQ 制御ケーブル 16P ガスホース 6X11 タケノコ1個、ホースバンド2個	㉕353 38 001	200GT3 350/500VZ1 350/500VR1 350/500GR3 400VP1 400GT3 500GG3
	10m		㉖353 38 002	
	15m		㉗353 38 003	
	20m		㉘353 38 004	
GR3-60-	5m	キャプタイヤ 60SQ 制御ケーブル 16P ガスホース 6X11 タケノコ1個、ホースバンド2個	㉙353 38 007	
	10m		㉚353 38 008	
	15m		㉛353 38 009	
	20m		㉜353 38 010	

062 パナソニック溶接機用 CO2延長ケーブルセット

特価にてご提供

※キャプタイヤ80SQ以上も対応可能です

日東工器（株）



希望小売価格 ❶8,646円 ❷10,868円 ❸13,046円

060 フルブローカプラ®付きNKカプラホース

❶NKU-605P（FBHツキ）
❷NKU-610P（FBHツキ）
❸NKU-810P（FBHツキ）

特価にてご提供



希望小売価格1,969円

061 めねじ取付用（ソケット）ハイカプラ　60SM

特価にてご提供

三立電器工業（株）

作業効率 UP!

これは便利 !!

ワンタッチ装着 JT300

■ターミナルジョイントを使用することにより
着脱する作業が瞬時に行え、電線の取替えや溶接機の移動等の
作業能率が格段にアップします
■溶接機の二次側端子にボルトナットで取付した後に
ゴムカバーの上より、テーピングしてください
■絶縁ゴムカバーは耐熱性ゴムを使用
している為に耐熱性能、耐劣化性能
ともに優秀！



ケーブルジョイントのプラグ側
（JA300・JB500）別売とセットで
ご使用ください

希望小売価格2,200円

063

JT300 特価 **1,650円**

定格溶接電流	500A
使用率	60%
適用ジョイント	JA300・JB500
使用部品	M8ナット・ワッシャー・SW

やまびこジャパン（株）

YAMABIKO shindaiwa

ガソリンエンジン溶接機（溶接190Aクラス） 単相3線200V（5.0kVA）インバータ電源付!



超低騒音 エコ溶接 エコ発電 インバータ オートチョーク

ECO



●単相200V電源でTIG溶接機（100～160A）やエアプラズマ切断機［1.6㎜（最大3.2㎜）］が使えます
●溶接電流設定（プリセット）機能付
●デジタル表示、集中操作パネル
●溶接・発電同時使用可能
オートチョーク付

希望小売価格795,300円

064 EGW190M-IST

特価にてご提供

型式	溶接電流	使用溶接棒（mm）	交流電源出力	寸法（mm）（長さ×幅×高さ）	乾燥質量（kg）
EGW190M-IST	DC30～190A	2.0～4.0	単相200V：5.0kVA 単相100V：2.5kVA×2	730×545×647	100

※見積り条件：送料元払い（車上渡し）

※表示価格はすべて税込価格となります。

パナソニックFSエンジニアリング（株）

パナソニックの高い制御技術を結集した堂々たるラインナップ！

フルデジタル エアプラズマ切断機シリーズ

切断性能の向上！ 消耗品の長寿命化！

◆電極の長寿命はそのままに切断性能UP!
◆適正条件を自動決定する「切断ナビ」機能を搭載
◆060/080PF3には「エアプラズマガウジング」機能を搭載
◆別途コンプレッサーが必要です



❶YP-035PF3 ❷YP-060PF3 ❸YP-080PF3

065 希望小売価格オープン

フルデジタル エアプラズマ切断機シリーズ
❶YP-035PF3 ❷YP-060PF3 ❸YP-080PF3

各種仕様 特価にてお見積致します

溶接電源	❶YP-035PF3	❷YP-060PF3	❸YP-080PF3
切断可能板厚(mm)	0.1～12	0.1～36	0.1～40
カーブドトーチ（注）	YT-03PD3	YT-06PD3	YT-08PD3
ペンシルトーチ（注）	YT-03PE3	YT-06PE3	YT-08PE3

（注）トーチはカーブド形・ペンシル形いずれかを選択してください
※ペンシル型は自動機専用です　トーチスイッチは付属しておりません

フルデジタル CO_2/MAG溶接機　YD-350VZ1

高精度波形制御技術による極低スパッタを実現！

◆「MTS-CO2」がさらに進化!
中電流域（180A～240A）での低スパッタを実現!!
◆「SP制御」がさらに進化!
新SP制御によるMAG/MIG溶接における好外観と低スパッタ実現!!



066 希望小売価格オープン

フルデジタル CO_2/MAG溶接機　YD-350VZ1

特価にてお見積致します

セット例	
溶接電源	YD-350VZ1
送給装置	YW-35DG2TAB
トーチ（注）	YT-35CS4TAB
ガス調整器	YX-25AD1
リモコン	YD-00DCR1

（注）その他トーチ御用意ございます
※各種オプションございます　御相談承ります

フルデジタル 交流/直流両用 TIG溶接機シリーズ

TIG溶接の可能性を広げるために！

◆アルミニウムやマグネシウムなどの溶接品質向上を目指しているお客様
◆熟練溶接技術者の技を継承する溶接機をお探しのお客様
◆交流TIG溶接の完成度向上を目指しているお客様

詳しくはWebでチェック!



❶YC-300BP4 ❷YC-500BP4

067 希望小売価格オープン

フルデジタル 交流/直流両用TIG溶接機シリーズ

各種仕様 特価にてお見積致します

溶接ナビ搭載

セット例	❶300BP4空冷仕様	❷500BP4水冷仕様
溶接電源	YC-300BP4	YC-500BP4
トーチ（注1）	YT-30TS2TAG	YT-50TSW2
ガス調整器	YX-251A	YX-251A
冷却水装置	不要（注2）	YX-09KGC1

（注1）その他トーチ御用意ございます
（注2）空冷仕様の場合不要です　水冷仕様の場合必要となります

フルデジタル CO_2/MAG溶接機 VR1シリーズ

全電流域でアークの追従性が向上!

溶接経験が少ない方でも簡単操作



❶YD-350VR1 ❷YD-500VR1

068 希望小売価格オープン

フルデジタル CO_2/MAG溶接機 VR1シリーズ

各種仕様 特価にてお見積致します

セット例	❶350VR1軟鋼空冷仕様	❷500VR1軟鋼空冷仕様
溶接電源	YD-350VR1	YD-500VR1
送給装置	YW-35DG2	YW-50DG2
トーチ（注）	YT-35CS4	YT-50CS4
ガス調整器	YX-25AD1	YX-25AD1
リモコン	YD-35GRR1	YD-50GRR1

（注）その他トーチ御用意ございます
※各種オプションございます　御相談承ります

（株）テクノ

CO_2溶接機の性能が大幅アップ!!

既存の送りローラーをこのギヤローラに交換するだけ!!
耐摩耗性の高い焼入鋼にV溝を入れギヤを刻むことによりワイヤを2面で受け安定した送給を実現!





069 ギヤローラ「助さん」

品名			希望小売価格
❶パナソニック用	P型　標準仕様		16,500円
	PS型　長尺仕様		16,500円
	PW型　2駆2従フルデジタル		22,000円
❷ダイヘン用	D型　標準仕様		16,500円
	DM型　ミニ（BC）仕様		16,500円
	DW型　2駆2従デジタル		22,000円
	DD型　ダイデン仕様		16,500円
❸日立用	H型　標準仕様		16,500円

特価にてご提供

※別途送料がかかります

（株）立山

TATEYAMA

水素*プロパン*ブタン*DMF*MPS*LPG*メタン*アセチレンを含むあらゆる種類の天然ガスの輸送が可能です!

アセチレンとプロパンを分ける必要がないので在庫の一本化になります



最高使用 2.0Mpa

詳細はこちら

国際規格 ISO 3821適合

希望小売価格オープン

070 ユニバーサル ツインホース　**特価にてご提供**

商品名	サイズ		標準寸法(mm) 内径	標準寸法(mm) 外径	最小曲げ半径(mm)	外皮 色	外皮 形状	重量(g/m)
❶UFG-55	5+5	酸素	5.0	11.2	90	青	平滑	235
		UFG	5.0	11.2		赤/橙		
❷UFG-69	6+9	酸素	6.3	14.2	125	青	平滑	385
		UFG	9.5	16.1		赤/橙		
❸UFG-89	8+9	酸素	8.0	15.5	125	青	平滑	395
		UFG	9.5	16.1		赤/橙		

※別途送料かかります

スター電器製造（株）

SUZUKID

液晶式自動遮光溶接面 Eyeborg 180° series

新感覚!! 180°パノラマワイドビュー日本初! 3面同時自動遮光!!

■180°パノラマワイドモデルの広い視界■TIG/MIG/MAG/手棒/切断・研磨 に対応
■EU規格最高評価取得高性能液晶ブルーフィルタ■新型ワンタッチヘッドギアで快適な装着
■遮光前#3・遮光後#4～#12（サイドは#10）■質量660g(EB-300PW)・590g(EB-300PWD)

アイボーグワンエイティー

大好評!!　新発売!!

EB-300PW（ブラック）　EB-300PWR（ロゼ）



071 希望小売価格 各59,400円

EB-300❶PW❷PWR

チャレ通大特価

特価 各40,480円

動画でチェック↓

アイボーグワンエイティー・デジタル

新発売!!



大好評のアイボーグ180°にデジタル新登場!!
デジタル操作&オートモード搭載でより簡単で快適な視界を実現!!

072 希望小売価格74,800円

EB-300PWD

新発売大特価

特価 49,280円

ブルーフィルタシリーズ!!

液晶式自動遮光面&遮光度調整機能付液晶カートリッジ

抜群のコストパフォーマンスモデル「アイボーグアルファ2」と手持面派に人気の「プロメ」に青い視界が新登場!!

アイボーグアルファ2ブルー

■安定の定番モデルにブルーフィルタ誕生!!
■遮光速度は納得の1/25000秒
■単4電池使用なので電池交換が安易
■被ったまま遮光度調節が可能(#9～#13)
■TIG溶接にも可■軽量528g

新発売!!



動画でチェック↓

※通常のグリーンタイプもあります。(型番:EB-200A2)

073 希望小売価格26,290円

アイボーグアルファ2ブルー
EB-200A2B

特価 14,080円

プロメ・ブルーフィルタ

■人気のプロメにブルーフィルタ誕生!!
■#9～#13遮光度,速度,戻り速度調整ダイアル付
■付属の板バネで市販の手持面,ヘルメット面に取付可能(開閉式に一部取付できないものがあります。)
■遮光スピード1/10000秒
■電池交換可CR1025)



付属の取付スプリング装着時

新発売!!



動画でチェック↓

※通常のグリーンタイプもあります。(型番:PM-10C)

074 希望小売価格27,830円

プロメ・ブルーフィルタ
PM-10CB

特価 16,280円

スター電器製造（株）

SUZUKID

100V/200V兼用 インバータ半自動溶接機「アイミーゴ200」 新発売!!

様々なシーンで活躍する"マルチ溶接機" 誕生!!

■MIG/MAG/CO2/ノンガス/手棒/リフトTIGと様々な用途に対応
■PFC(力率改善)機能付で電圧降下にも対応
■100V/200V自動切替
■シナジー機能により最低限の設定で最適な溶接を自動設定
■LCDパネル採用により操作性がアップ
■スプールガンにも対応



≪付属品≫
●MIGトーチ3m●アースコード3m
●ホルダーコード2m●アルゴン調整器●シールドガスホース3m
●ホースバンド2ヶ●ワンタッチガスバルブ

型式	定格入力	定格出力電流(TIG)	使用率(%)	溶接ワイヤ径	寸法(幅×奥行×高さ)	重量(kg)
SIG-200	1.9KVA(100V) 5.9KVA(200V)	DC30～80A(100V) DC30～200A(200V)	40/25	0.6Φ～1.2Φ	255×520×375㎜	15.5

075 希望小売価格 本体415,800円

アイミーゴ200
SIG-200

新発売大特価!!

特価 283,800円

スター電器製造（株）

SUZUKID

直流インバータアーク溶接機「アイマックス200」

■液晶デジタルパネル搭載
■リフトTIG対応
■シナジー機能付き(MMA時)
■電撃防止機能付
■シックなマットブラック
■軽量コンパクト5.1kg

新発売!!



076 希望小売価格 本体59,400円

アイマックス200
SIM-200

新発売大特価!!

特価 43,780円

溶接用カストリハンマー「ウェルドベッカー」

新発売!!



●寸法･･･幅110×奥行17×高さ220mm
●質量･･･380g
●本体材質･･炭素鋼(焼入れ加工)
●刃硬度･･HRC60相当

077 希望小売価格 本体10,560円

ウェルドベッカー
P-820

新発売大特価!!

特価 7,678円

堺電業（株）

各種キャプタイヤケーブルの製造販売 堺電業株式会社

配管の簡易固定･芯出し 各種固定に便利

■アダプタ交換で、あらゆる作業が可能




丸型アダプタ



V型アダプタ

【使用例】



早締め用のハンドル付

078 溶接用マルチクランプ

品番	クランプ範囲 V型アダプタ	クランプ範囲 丸型アダプタ	希望小売価格	特価
❶WMC2	φ13.8～φ60.5	0～61mm	7,183円	5,830円
❷WMC4	φ42.7～φ114.3	0～115mm	15,950円	12,760円



079 アース万グリーン　**特価にてご提供**

[KIV8] ❶EG14-8-5 ❷EG14-8-10 ❸EG14-8-20 ❹EG14-8-30
[KIV14] ❺EG14-5 ❻EG14-10 ❼EG14-20 ❽EG14-30

※表示価格はすべて税込価格となります。

デンヨー（株）

電撃防止機能搭載

最大溶接電流155A
自動アイドリングストップ機能標準装備

- 自動アイドリングストップ機能で燃料コストを約47%削減
- 溶接特性を好みで切替できます
- 高性能インバータ発電機搭載
- 無段階eモードで低燃費

IDLING STOP



080
ガソリンエンジン溶接機
GAW−155ES
特価にてご相談

型式	GAW−155ES
溶接電流範囲　A	30〜155
溶接適用棒　mm	2.0〜3.2
交流電源出力	単相100V　3.0kVA
全長×全幅×全高　mm	687×494×630
乾燥（整備）質量　kg	87(95)
希望小売価格	561,000円

一台多役!
400A余裕の溶接性能

- ■3つのモード（炭酸ガス溶接 手溶接、ガウジング）で 最大出力400Aを実現
- ■溶接制御はインバータ制御 高品質な溶接ができます
- ■交流電源は三相 13/15kVA(50/60Hz)
- ■新型溶接モニタで詳細な溶接 条件の設定ができます



081
炭酸ガスエンジン溶接機
DCW−400LSE
特価にてご相談

型　式		DCW-400LSE
溶接電流	CO2溶接　A	50〜370/50〜400
	手溶接　A	50〜370/50〜400
	ガウジング　A	100〜370/100〜400
交流電源	周波数　Hz	50/60
	出力	[三相]200/220V　13/15kVA [単相]100/110V 9.0/9.9kVA
燃　料		軽油
全長×全幅×全高　mm		1400×750×1060
乾燥（整備）質量　kg		588(633)
希望小売価格		3,630,000円

2人同時溶接で200Aの出力
自動アイドリングストップ標準装備!

- ■自動アイドリングストップ機能で燃料消費量を約50%削減!
- ■無段階eモードで低燃費
- ■電撃防止装置付
- ■溶接特性を好みで設定できます



082
超低騒音型
ディーゼルエンジン溶接機
DLW−200×2LS
特価にてご相談

型式	DLW−200×2LS
周波数　Hz	50/60
溶接電流範囲　A	1人単独使用：30〜300/30〜340 2人同時使用：30〜180/30〜200
溶接適用棒　mm	1人単独使用：2.0〜6.0 2人同時使用：2.0〜4.0
使用率	100%
交流電源出力　kVA	単相：7.0/7.7　三相：10.7/11.8
全長×全幅×全高　mm	1410×680×760
乾燥（整備）質量　kg	399(440)
希望小売価格	2,046,000円

マイト工業（株）

軽量リチウムバッテリー溶接機に新型追加!
更に小型! 更に軽量!
ユーザーニーズに合わせ新登場!

- ●超小型・軽量　質量18Kgを実現!
- ●ホットスタート付で溶接スタート抜群!
- ●安全・安心・長寿命の 高性能リン酸鉄リチウムバッテリーを搭載
- ●容量計付きでバッテリー残量が 一目で確認可能

定格入力　：AC100V　50/60Hz
定格使用率：40%

充電時間 約1時間



083 希望小売価格オープン
LBW-160G
☆安心の3年保証☆
特価にてお見積り致します

型式	使用温度範囲（℃）	定格出力	外形寸法（L×W×H）	質量（kg）	溶接本数（φ3.2）
LBW-160G	-10〜40	DC10A〜160A	465×215×376	18	使用率40%　15本 （20%）　25本

軽量! 高使用率!!



❶MA-200DF　❷MA-250DF

084
直流アーク溶接機
MA-200DF・MA-250DF
特価にてご提供

型式	定格入力電圧	定格出力電流	重量	使用率	溶接棒径	希望小売価格
❶MA-200DF	200V	200A	6.5kg	60%	4.0φ	121,000円
❷MA-250DF	200V	250A	8.8kg	60%	5.0φ	187,000円

ステンレス溶接焼け除去
新制御方式採用により全てが進化!
100/200V兼用で使用場所を選びません

刷毛がポイントです →



細かい、狭い、隙間 でもお任せ下さい!

- ■クロス・刷毛使用時の中性 電解液での処理能力UP!
- ■ショート痕が激減!
- ■刷毛の寿命が大幅UP!



085 希望小売価格632,500円
スケーラ MS-2100
特価にてご提供

入力電圧	入力電流	最大出力電流	入力コード	寸法（mm）	質量（kg）
単相 100V/200V	10A/100V 5A/200V	40A	2m（ポッキンプラグ付）	W268×L384 ×H225	8.6

設備編

ワイドボルテージ採用で 電気のロスをなくし 省エネ設計



- ■付属ケースに付属品全て収納可能 （トーチ8m　アース3m　流量計 本体側一次線4sq-2.5m）
- ■100/200V兼用で使用する場所を選びません
- ■リモコン（別売り）で本体から 離れた場所でも作業可能に
- ■高使用率



086 希望小売価格385,000円
直流TIG溶接機
MT-200FDP
特価にてご提供

型式	入力電圧	出力電流	使用率	重量	外形寸法（㎜）
MT-200FDP	単相 100V/200V兼用	100V→110A 200V→200A	40%	9kg	135×275×450

遮光前　#2　驚きの見やすさ!

新商品!!





新開発液晶〝クリアビューフィルター〟は
今までの液晶遮光面の常識を覆す
遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです



- ●新開発液晶〝クリアビューフィルター〟でクリアな視界
- ●超軽量タイプで作業者の負担軽減
- ●耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減
- ●熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減

087 希望小売価格57,750円
レインボーマスク
INFO-770-C（H）
特価にてご提供

型式	遮光速度	戻り速度（DELAY）	感度（SENSITIVITY）	視野範囲	質量（ヘルメット時）
INFO-770-C(H)	1/25000秒	0(0.1秒)〜10(1.0秒) 11段階調整	0〜10 11段階調整	102㎜×49㎜	460ｇ（445ｇ）

- ●新開発液晶〝クリアビューフィルター〟でクリアな視界
- ●広視界/サイドウインドーで作業性向上
- ●HDVプレート採用で鮮明な視界
- ●耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減
- ●熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減

088 希望小売価格79,750円
レインボーマスク
INFO-1600W-C（H）
特価にてご提供

型式	遮光速度	戻り速度（DELAY）	感度（SENSITIVITY）	視野範囲	質量（ヘルメット時）
INFO-1600W-C(H)	1/25000秒	0(0.1秒)〜10(1.0秒) 11段階調整	0〜10 11段階調整	102㎜×49㎜	550ｇ（536ｇ）

特集編

（株）ケミカル山本

業界No.1 ケミカル山本が創り上げた
電解焼け取り電源器

埃と湿気に強い最新型 **メモリー機能搭載!**



❶スーパーシャイナーRX

二人作業が可能な **ハイパワー型!**



❷スーパーシャイナーA²

089
スーパーシャイナーシリーズ
特価にてご提供

商品名	スペック	希望小売価格
❶スーパーシャイナーRX	入力100V/200V　出力36A、950W	495,000円
❷スーパーシャイナーA²	入力100V/200V　出力80A、2000W	968,000円

エスティジェイ

高性能 プロモデル登場
ステンレス溶接焼け取り機!
イタリア製

クリノックス パワーブラシ



1台お買い上げで電解液5L=1本・ロールボンド1本サービス



パワーブラシ特徴

- ■ビックブラシに加えて、45mm 電極とブラシS もご用意
- ■広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現
- ■ダブルトーチ機能により2 人同時作業可能
- ■O-LED を採用したシンプルなパネルにより誰でも簡単に操作が可能
- ■重量わずか8.5kg なので、現場への持ち込みも楽々

090 希望小売価格858,000円
クリノックス パワーブラシ
CLX-POWER
MAX出力100A!! ハイパワー100/200V兼用タイプ
特価 772,200円

マルチクリノックス　MUL100



ダブルトーチ機能で2人同時作業が可能!

- ■LCDタッチパネル採用!
- ■ワイドカーボン電極とブラシを新たに採用!

1台お買い上げで電解液5L=1本サービス

パワー重視の多機能モデル!

091 希望小売価格418,000円
マルチクリノックス
MUL100
ドブ漬け電解研磨機能!
特価 377,300円
※トーチ2本目は別売

※表示価格はすべて税込価格となります。

日酸TANAKA（株）

日酸TANAKA株式会社

シンプル操作でパワフル切断!
レバー式中圧ガス切断器 HC-391Z！



■海外でも使用実績の多いレバー式の切断酸素バルブによりスムーズに切断開始可能
■火口混合式のため、逆火発生のリスクが少ない吹管です
■中・大型ガス切断機、自動走行切断機で一般的に使用される火口が使用可能です

092 希望小売価格23,980円

中圧切断吹管
HC-391Z

特価にてご提供

型式	使用ガス	対応火口-番手	切断板厚[mm]	吹管全長[mm]	吹管重量[g]
HC-391Z	アセチレン	3040G-1	9～16	565	1,040
		3040G-2	16～32		
		3040G-3	32～40		
	LPG	3051Ⅱ-1	9～16		
		3051Ⅱ-2	16～32		
		3051Ⅱ-3	32～40		

※火口は別売りです

ファイアーランス工業（株）

ファイアーランス工業株式会社



ガス切断で 切れない 切りにくいを 解決！

切断動画は
こちらから⬇



スーパーランスシリーズ最高の切断力

093 希望小売価格1,892円

スーパーランス818S

特価にてご提供

品番	仕様
818S	Φ13.8mm×L1,810mm＋Φ16.0mm継手付き

※現在、718Sをご使用中のホルダーでも内部の部品を替える事なく818Sをご使用して頂けます

スター電器製造（株）

SUZUKID

100V専用 インバータノンガス半自動溶接機
「アーキュリー80ノヴァ」
100Vノンガス半自動の頂点へ!!

新発売!!

■2020年度グッドデザイン賞受賞!!
■0.6Φノンガスワイヤ(PF-04)使用で 0.6mmからの薄板溶接が可能
■シナジー機能付
■本体に消耗品等の収納スペースを確保
■手棒溶接(MMA)可能 (ホルダーコード標準付属)
■小型軽量　7.5kg



GOOD DESIGN AWARD 2020

094 希望小売価格 本体92,070円

新発売大特価!!

アーキュリー80ノヴァ
SAYI-80N

特価 **65,780円**

富士製砥（株）

次世代型研削砥石 New Product

特許取得済 Patented　高級品 High-grade

業界の常識が変わる！一度使えば手放せない！
・Changing the usual way in the industry!
・Once you use it, it's hard to resist!

JITAN ジタン

・熱の発生を大幅に減少
・粉塵が少ない
・手に振動が少ない
・Reduces heat greatly!
・Produces less dust!
・Vibrates less on hands!



用途・形状
一般鋼材　ステンレス鋼材　超合金鋼　鋳鉄　アルミニウム

For stainless steel, general steel,cast iron

Application
Stainless steel, general steel, cast iron, superalloy steel, deburring and bead removal on various metals

次世代砥石の誕生で 他社との差は歴然!!

希望小売価格オープン

099 JITAN

特価にてご提供

品名	寸法	砥材	粒度	硬度	梱包入数	最高使用速度
❶JITAN AZ 30P BF	105×6×15	AZ	30	P	200枚(25枚×8)	80m/s
❷JITAN AZ 30P BF	125×6×22					
❸JITAN AZ 30P BF	150×6×22					
❹JITAN AZ 30P BF	180×6×22					

スーパーつるぎ 1mm 新発売
Super Tsurugi

・両面補強の安全性と、優れたコストパフォーマンス。

金属・ステンレス用



SA砥粒採用で爽快な切れ味とスピードを実現!!

大特価!!

希望小売価格オープン

100 スーパーつるぎ

品名	寸法	砥材	粒度	硬度	梱包入数	最高使用速度
❶スーパーつるぎ	105×1.0×15	SA	36	S	200枚(10枚×20)	80m/s
❷スーパーつるぎ	125×1.3×22	SWA			100枚(10枚×10)	

（株）ノリタケカンパニーリミテド



入数 10枚

寸法（mm） 105×1.0 105×1.5 105×2.3

希望小売価格 オープン

101

スーパーリトル防湿パック

特価にてご提供

100V/200V兼用

新発売!!

直流パルスTIG溶接機
「スタルゴンDC200」
納得の“TIG溶接機” 遂に誕生!!

■電圧降下に有効なPFC(力率改善)機能付
■100V/200V自動切替
■4段階切替パルス付
■高周波スタート/リフトスタート切替可能
■メモリ機能付
■手棒溶接可能(アークフォース・電撃防止機能付)
■小型軽量8.3kg



≪付属品≫
●TIGトーチ8m●ホルダーコード(MMA)2m
●アースコード3m●Ar流量計●ガスホース3m
●ホースバンド2ヶ●TIGトーチ消耗品セット

型式	定格入力	定格出力電流(TIG)	使用率	手棒	寸法(幅×奥行×高さ)
STG-200D	2.12KVA(100V) 4.6KVA(200V)	10～110A(100V) 10～200A(200V)	25%	1.4Φ～4.0Φ	150×390×282㎜

095 希望小売価格261,800円

新発売大特価!!

スタルゴンDC200
STG-200D

特価 **151,800円**

溶接作業用 強磁力マグネット マグホールドシリーズ 新発売!!

溶接作業時の材料の保持に最適!! 強磁力でしっかり固定できます。

マグホールド・フォース



■保持角度: 45°/90°/135°
■吸着力:539N
■ON/OFFスイッチ付

096 希望小売価格6,259円

P-738 特価 **4,378円**

マグホールド・マルチ




■保持角度: 15°～210°(自在)
■吸着力:294N
■ON/OFFスイッチ付

097 希望小売価格6,897円

P-739 特価 **4,928円**

マグアース200/300

■溶接作業時のアース接続に
■吸着力:294N
■適応アンペア: 200A(P-740) 300A(P-741)
■ON/OFFスイッチ付



❶P-740



P-740 使用例

098 希望小売価格 ❶6,259円❷8,349円

❶P-740 特価 **4,378円**　**❷P-741** 特価 **5,808円**

※サイズや多様な保持角度など、豊富なバリエーションで全10タイプラインナップ!! 動画内の他の商品に関してはお問い合わせ下さい。

←動画でチェック

スリーエムジャパン（株）

力を入れる必要なし!! 軽～く切るだけ!

キュービトロンⅡ
1.3mm切断砥石登場!

10倍長持ち 経済的

最終兵器登場!



102 希望小売価格オープン

3M™ キュービトロン Ⅱ
PN65138 HD25

特価にてご提供

品番	サイズ（mm）	入り数
PN65138 HD25	105×1.3×15	25枚入

ブレないから入り込みが良く 弾かれないから安全!

優れた切れ味! 手を伸ばしやすい価格



103 希望小売価格オープン

3M™ 切断砥石 51782

特価にてご提供

品番	粒硬度	サイズ（mm）			出荷単位
		外径	厚さ	内径	
51782 COM 105×1.3 (50)	60R	105	1.3	15	50枚（中箱25枚入）

きついサビも簡単サッと落とせます!!

除去スピードが早い!!

安全



104 希望小売価格2,420円/個

スコッチ・ブライト™
ベベル パープル

特価にてご提供

砥粒の種類	仕上がり相当	サイズ（mm）			出荷単位
		外径	厚み	内径	
S（シリコンカーバイド）	#120	90	13	M10x1.5	20個（中箱5個入）

※電動ディスクグラインダー取付専用ネジ加工済み（M10×1.5mm）のため、グラインダーにワンタッチで装着することが可能です

毎日の仕事に最適!

アルミナジルコニア砥粒に勝る高性能
最後まで使い切れて長持ち
鉄に強い





タフな仕事に!
■溶接ビード除去■面取り加工
■研磨仕上げ■バリ取り

105 3M™ フラップディスク769F

特価にてご提供

品番	外径	内径	グレード	最高回転速度	出荷単位
3M™フラップディスク769F	100	15	40+	13,600	100枚（中箱10枚）
			60+		
			80+		
			120+		

※表示価格はすべて税込価格となります。

ユ・ニーズ（株）

徳用六角軸ドリルユニタップ

一発で！
下穴を開けながらタップを立てる
ステンレス対応　インパクト対応



◀実演動画 QRコード



106 徳用六角軸ドリルタップ

品名	品番	サイズ	入数	希望小売価格	特価
❶徳用六角軸ドリルユニタップM3	BT-M3-T	M3×0.5	10	26,510円	14,850円
❷徳用六角軸ドリルユニタップM4	BT-M4-T	M4×0.7	10	26,510円	14,850円
❸徳用六角軸ドリルユニタップM5	BT-M5-T	M5×0.8	10	27,610円	15,400円
❹徳用六角軸ドリルユニタップM6	BT-M6-T	M6×1.0	10	28,600円	15,950円
❺徳用六角軸ドリルユニタップM8	BT-M8-T	M8×1.25	10	39,380円	22,000円
❻徳用六角軸ドリルユニタップM10	BT-M10-T	M10×1.5	10	45,430円	25,300円
❼徳用六角軸ドリルユニタップM12	BT-M12-T	M12×1.75	10	51,700円	29,700円
❽徳用六角軸ドリルユニタップ3/8w	BT-3/8-T	3/8w16	10	45,430円	25,300円

業界最強ステップドリル たけのこタケちゃんシリーズ

品名	品番	サイズ
ステップドリル タケちゃんJr 3本組	T-3PC-JrSET	4-13㎜

ステンレス対応　インパクト対応



3本組アルミケース付
TKC413Jr×3

107 希望小売価格オープン
T-3PC-JrSET
チャレンジ価格
特価 6,380円

◀実演動画 QRコード

108 希望小売価格27,698円
ステンレス対応　インパクト対応
❶TG-5PC-F-SET
5本組アルミケース付
コバルトハイス+チタンコーティング
TG413×2　TG418　TG422　TG430
チャレンジ価格
特価 15,000円



109 希望小売価格35,123円
ステンレス対応　インパクト対応
❶TB-5PC-F-SET
5本組アルミケース付
コバルトハイス+窒化チタンアルミコーティング
TB413×2　TB418　TB422　TB430
チャレンジ価格
特価 19,000円



▲実演動画 QRコード

ゴールド単品特価

品名	品番	サイズ	希望小売価格	特価
❷ステップドリル タケちゃんゴールド4-13	TG413	4-13㎜	3,575円	2,321円
❸ステップドリル タケちゃんゴールド4-18	TG418	4-18㎜	5,005円	3,256円
❹ステップドリル タケちゃんゴールド4-22	TG422	4-22㎜	5,368円	3,487円
❺ステップドリル タケちゃんゴールド4-30	TG430	4-30㎜	10,175円	6,611円

ブラック単品特価

品名	品番	サイズ	希望小売価格	特価
❷ステップドリル タケちゃんブラック4-13	TB413	4-13㎜	4,598円	2,981円
❸ステップドリル タケちゃんブラック4-18	TB418	4-18㎜	6,325円	4,114円
❹ステップドリル タケちゃんブラック4-22	TB422	4-22㎜	7,238円	4,708円
❺ステップドリル タケちゃんブラック4-30	TB430	4-30㎜	12,364円	8,030円

ノガ・ウォーターズ（株）

ウォーターミルズドリルセット　Water Mills

鉄・アルミ・鋳物用



❶WMHSD19SET
1.0～10mm◦0.5mmとび

❷WMHSD25SET
1.0～13mm◦0.5mmとび

110 ハイス鋼ストレートドリル

❶19本組
WMHSD19SET
希望小売価格8,756円
特価にてご提供

❷25本組
WMHSD25SET
希望小売価格18,480円
特価にてご提供

鉄・ステンレス用



❶WM5CD19SET
1.0～10mm◦0.5mmとび

❷WM5CD25SET
1.0～13mm◦0.5mmとび

111 5%コバルトハイス鋼ストレートドリル

❶19本組
WM5CD19SET
希望小売価格14,630円
特価にてご提供

❷25本組
WM5CD25SET
希望小売価格34,100円
特価にてご提供

鉄・アルミ・ステンレスの面取りが1本で可能!!　Water Mills

3枚刃
カウンターシンク90°



セット内容			
サイズ（刃径）	最小径	シャンク径	全長
Φ6.3	1.5mm	Φ5	45mm
Φ10.4	2.5mm	Φ6	50mm
Φ16.5	3.2mm	Φ10	60mm
Φ20.5	3.5mm	Φ10	63mm
Φ25.0	3.8mm	Φ10	67mm

希望小売価格39,050円
112 ウォーターミルズカウンターシンクセット（5本組）
（5%コバルトハイス鋼+TiAlNコーティング）
WMC5TASET5
特価にてご提供

日本レヂボン（株）



113 希望小売価格275円
レヂボンスーパーカット（0.7㎜タイプ）
特価

品番	サイズ（㎜）（外径×厚さ×孔径）	砥材粒硬度	外装入数	最高使用周速度
RSC10507-60-MPP	105×0.7×15	60P	200枚（10枚入×20）	80m/s（4800m/min）



希望小売価格 各660円
114 スーパーレヂテクマX
特価

品番	サイズ（㎜）（外径×厚さ）	砥材粒硬度	外装入数	最高使用周速度
SRTX12535-36	125×3.5	36	50枚（10枚入×5）	72m/s（4300m/min）

希望小売価格550円
115 レヂボンスーパーベストX
特価

品番	サイズ（㎜）（外径×厚さ）	砥材粒硬度	外装入数	最高使用周速度
RSBX1256-36N	125×6	A/WA36N	50枚（10枚入×5）	72m/s（4300m/min）

希望小売価格550円
116 レヂボンスーパーカットX
特価

品番	サイズ（㎜）（外径×厚さ）	砥材粒硬度	外装入数	最高使用周速度
RSCX12512-60	125×1.2	60P	50枚（10枚入×5）	80m/s（4800m/min）

（株）モトユキ



117 フラップディスク X-LOCKシリーズ
特価にてご提供

品番	粒度	外径	穴径	砥材	羽根形状	希望小売価格
❶GGW-XZ-125-36	#36	125	X-LOCK	ジルコニアアルミナ	フラット	8,250円
❷GGW-XZ-125-60	#60	125	X-LOCK	ジルコニアアルミナ	フラット	8,250円
❸GGW-XZ-125-80	#80	125	X-LOCK	ジルコニアアルミナ	フラット	8,250円
❹GGW-XZ-125-120	#120	125	X-LOCK	ジルコニアアルミナ	フラット	8,250円

※別途送料がかかります



118 ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ
特価にてご提供

品番	外径	穴径	ダイヤ厚	ダイヤ幅	形状	希望小売価格
❶GDS-XS-105	105	X-LOCK	1.8	10	セグメント	5,390円
❷GDS-XS-125	125	X-LOCK	2	10	セグメント	6,710円
❸GDS-XW-105	105	X-LOCK	2	10	ウェイブ	5,390円
❹GDS-XW-125	125	X-LOCK	2.2	10	ウェイブ	6,710円

※別途送料がかかります

鉄・ステンレス兼用 グローバルソー
早い!きれい!抜群のコストパフォーマンス!



新型
GLOBAL SAW
NSS-180-38



用途：鉄鋼材6mm、ステンレス材3mmまでの切断に
使用例

119 希望小売価格オープン
鉄・ステンレス兼用グローバルソー
NSS-180-38
特価 3,630円

品番	外径（mm）	刃厚（mm）	穴径（mm）	刃数	最高使用回転速度（min⁻¹）
NSS-180-38	180	1.65	20	38	5,500

※別途送料がかかります

※表示価格はすべて税込価格となります。

（株）レヂトン

新商品

チタンコーティングを採用し高硬度を得て 耐摩耗性に強く 長寿命を実現





サーメット刃　耐摩耗性に優れており金属付着しにくい為快適なスムーズ切断が可能に

ローノイズスリット　レーザースリットによりわずかな隙間を作り弾性樹脂を充填し，制振性，防音性を高めております

切断可能材料：パイプ・アングル　チャンネル・その他

120 マッハソーMC-180 特価

商品名	外形×厚さ×穴径(㎜)	最高使用速度(min-1)	刃数	梱包	希望小売価格
❶マッハソー MC-180	180×1.6×20	5,500	40T	1枚	7,150円
❷マッハソー MC-180 (3+1)セット				1set	21,450円

ハイパーブラック HB-100
ナイロン不織布と シリコンカーバイト砥粒の融合





■錆取り、塗膜剥離等のケレン作業に
■溶接焼け、黒皮取り、仕上げにも最適
■下地の削り過ぎを防止　簡単安全設計
■鉄、ステン、アルミ等幅広い材料に対応

仕上がり相当 #120

121 ハイパーブラック 大特価

形式	サイズ	小箱	大箱	希望小売価格
❶HB-100	100×15	5	50	1,518円
❷HB-125	125×22	5	50	2,255円
❸HB-180	180×22	5	20	3,718円

金の卵 ブレード
厚物も薄物も用途に合わせて 瞬速切断





バイメタルにより 耐久性UP!

新しい金の卵

セーバーソー・レシプロソー用
多用途タイプ・4㎜以下
長さ　150・200・250・300
厚み0.9㎜　幅19㎜

薄物用→4㎜以下
厚物用→3㎜以上
新発売

122 金の卵ブレード 特価にてご提供

商品番号	小箱(本入)	大箱(本入)	希望小売価格(5本入)
❶KB-150F薄物用	5	50	4,004円
❷KB-200F薄物用	5	50	4,554円
❸KB-250F薄物用	5	50	5,500円
❹KB-150H厚物用	5	50	4,004円
❺KB-200H厚物用	5	50	4,554円
❻KB-250H厚物用	5	50	5,500円
❼KB-300H厚物用	5	50	6,490円

進化を遂げ、鋭さと強さを兼ね備えた次世代ハイブリッド切断機
チップソーと切断砥石が使える兼用切断機です
両方の特徴が1台で使用可能となり 高いコストパフォーマンスを実現



定格電圧	定格電流	質量
AC 100V	15A	23.6kg

周　波　数：50/60Hz
定格消費電力：1400W
無負荷回転数：2,300min-1

希望小売価格199,375円

123 ブラックパンサー HYBRID-355 SPEEDER 大特価



124 専用チップソー MSP-355
希望小売価格 41,250円 大特価



125 専用切断砥石 SPD-355
小箱5枚入り/大箱20枚入り
希望小売価格 1,826円 大特価




126 関連商品 HI-CUBE20 昇圧専用トランス
希望小売価格 オープン 大特価

（株）東洋化学商会東日本販売

あらゆる箇所の潤滑に、ベタつかずクリーンに潤す!!

■フッ素系ドライ皮膜でホコリを寄せ付けず
ベタつきを嫌う様々な整備箇所に
マルチに使える潤滑剤

鍵穴・ドアヒンジ・スライドレール・ダンパーシャフトなど
金属摺動部の潤滑・防錆に!!



品番	TAC-114
総容量	200ml
対応温度	-50℃～+250℃

128 希望小売価格1,650円
Banno'u 万能 200mℓ
特価 1,430円

コーテック

簡単に錆が落とせます!　ゲル状なので垂直・裏面・水平面でもOK!

潤滑剤としてもパーフェクト!　2WAYノズル

強力錆落とし & 強力錆止め

BOX付き お得セット!





強力錆落としプッシュスプレー VpCI−423

強力錆止めハンドスプレー VpCI−325

127 希望小売価格オープン
コーテック最強セット（BOX付） 特価 6,600円

NT

高品質・高性能・コストパフォーマンスのトータルバランス! チップソー各種

用途に合わせて3タイプのご用意


鉄工用


鉄・ステン兼用


ステンレス用

130 タイガーチップソー 超特価!!

品番	サイズ	刃数(山数)	用途	希望小売価格
❶HQF180	φ180×厚1.85×穴径20	36	鉄工用	10,406円
❷HQC180	φ180×厚1.80×穴径20	36	鉄工・ステンレス兼用	11,000円
❸HQS180	φ180×厚1.80×穴径20	48	ステンレス用	16,500円

（株）タセト

ステンレス鋼の溶接焼けを装飾塗装!!

焼けを除去せずに製品に 高級感をプラス!

用途
●酸洗後のシミ・色ムラの補修
●機械加工によるキズやギラつきの調整

効果
●防錆・防蝕・耐候性・耐摩耗性



説明動画はこちら



＊塗布後は触らず十分に乾燥させてください

131 希望小売価格オープン
ステンルックSB 220型エアゾール 特価にてご提供

冷やせば良かったのか!! 錆びたボルトもこれで解決!!



−42℃の冷却剤と高性能浸透オイルが錆びたボルト・ナットに

「Wアタック!」

冷やすと同時にオイルの力で ボルト・ナットを緩めやすくします
さらに 防錆効果!

品番	TAC-208
内容量	550ml
箱入り数	24本/箱(6本小箱×4箱)

新感覚

129 希望小売価格1,650円/本
REGULUSラストブリザード 特価 1,320円

カミマル（株）

現品限りの超特価!!

●強靭かつ軽い為扱いやすい!!
●濡れても強度が落ちる心配がない!!
●様々な現場・作業で活躍!!




希望小売価格オープン
132 KS PPバンド 特価にてご提供

商品名	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	色	梱包数
❶KS PPバンド(手締用)	15	1000	0.6	黄	5巻／包
❷KS PPバンド(機械用)	15	2500	0.6	黄	2巻／包

※運賃別途申し受けます

容器を守る必需品!!

●現場・工場でのガスボンベ運用をより安全に!!
●上から被せるだけで簡単に使用可能!!
●直射日光のあたる現場での使用に最適!!
「ボンベは直射日光を避け、40℃以下に保たなければなりません」（高圧ガス保安法・労働安全衛生法）



希望小売価格オープン
133 KS ボンベカバー 特価にてご提供

型式	用途	全長	内径
❶KSBC-0-5	酸素7000ℓ用	1260mm	250mm
❷KSBC-AC-4	アセチレン7.0kg用	910mm	270mm

※運賃別途申し受けます　※掲載商品以外のサイズも一部お取り扱いございます。

梱包・包装・養生・マスキング ワイドに使える!



●抜群の強靭性で荷崩れ防止
●パレット運送の効率性向上
●シール性・耐熱性で、しっかり荷物を防御

希望小売価格オープン
134 KSストレッチフィルム

型式	幅(mm)	長さ(m)	厚み(μm)	入り数	特価
❶KS-SF14	500	300	14	6本	5,082円
❷KS-SF15	500	300	15	6本	5,544円
❸KS-SF16	500	300	16	6本	5,709円
❹KS-SF17	500	300	17	6本	5,940円
❺KS-SF18	500	300	18	6本	6,072円

※運賃別途申し受けます

kamimaru

手にフィットし 作業効率アップ!



❶ KS牛床革手



❷ KS溶接用革手

135 KS革手袋

品番	品名	厚さ(mm)	長さ(mm)	手の平幅(mm)	希望小売価格	特価
❶RPC092	KS牛床革手	1.2	240	120	オープン	2,860円
❷RPC092A	KS溶接用革手	1.2	330	130	オープン	4,070円

※1袋単位の価格になります　※運賃別途申し受けます
※1袋(10双)単位でのご注文になります

※表示価格はすべて税込価格となります。

NiKKO オリジナルファン付きウェア

エアーベスト®ファン付きベスト

AirVest

こだわりのダウンベスト型フォルム



※フルセット内容:
服、大容量10Vバッテリー、ファン*2、
ファンケーブル、充電器、バッテリーケース



ネイビー×ブラック



グレー×ブラック



ブラック×ブラック

サイズ	着丈	肩幅	バスト
M	65	48.5	110
L	67	48	116
LL	69	49.5	122
3L	72	51.5	130

※単位cm
素材:ポリエステル100%

136 エアーベスト®ファン付きベスト

型番	サイズ	特価
❶AD-1000(服のみ)	M/L/LL/3L	4,219円
❷AD-1000ASX(フルセット)	M/L/LL/3L	15,566円

色をご指定下さい　※別途送料がかかります

アルマテックス®防炎ファン付きウェア

Armatex　防炎　綿100%

フルハーネス対応!!
ステンレスメッシュカバーでファンからの火花侵入を防ぐ

ステンレスメッシュカバー



※フルセット内容:
服、大容量10Vバッテリー、ファン*2、
ファンケーブル、充電器、バッテリーケース



チャコール



ネイビー



サックス

サイズ	着丈	肩幅	バスト	袖丈
M	64	48	124	55
L	66	50	128	57
LL	68	52	132	59
3L	70	54	136	61
4L	70	56	142	61
5L	70	58	148	61

※単位cm
素材:防炎綿100%

137 アルマテックス®防炎ファン付きウェア

型番	サイズ	特価
❶NK-001(服のみ)	M/L/LL/3L/4L/5L	10,474円
❷NK-001ASX(フルセット)	M/L/LL/3L/4L/5L	23,276円

色をご指定下さい　※別途送料がかかります

バリアーマン®エアー 不織布ファン付きウェア

BM SF Barrier Man AIR バリアーマン エアー

汚れが気になる現場での熱中症対策




販売数量限定特価 Barrier Man AIR スターターキット **B3011015ASX**

服単品×5着 + 大容量10Vファン・バッテリーセット



サイズ	身長(cm)	胸囲(cm)
M	155~170	75~105
L	160~175	90~115
LL	165~180	85~125
3L	170~185	100~135

素材:PP不織布
PE透湿性フィルム



【用途例】
- 機械メンテナンス作業
- 塗装作業
- 油汚れ作業
- 清掃作業 など

138 バリアーマン®エアー 不織布ファン付きウェア

型番	サイズ	特価
❶B301101(服のみ)	M/L/LL/3L	699円
❷B3011015ASX(スターターキット)	M/L/LL/3L	14,402円

※別途送料がかかります

バリアーマン®カバーオール/シューズカバー

BM Barrier Man



❶B5040



❷B5540

サイズ	身長(cm)	胸囲(cm)
M	164~170	84~ 92
L	170~176	92~100
LL	176~182	100~108
3L	182~188	108~116
4L	188~194	116~124

SMSフード付きカバーオール	SFフード付きカバーオール
素材：SMS(PP)	素材：SF(PP+PE)
JIS T 8115 適合品(タイプ5・6)	

❸B5000
SMSシューズカバー



139 バリアーマン®カバーオール/シューズカバー

型番	サイズ	特価
❶B5040	M/L/LL/3L/4L	451円
❷B5540	M/L/LL/3L/4L	480円
❸B5000	F(フリー)	125円

※別途送料がかかります

NiKKO 日光物産株式会社 高い防炎性能を持つ「Armatex®」

Armatex　防炎　綿100%

防炎エプロン割烹着型



【寸法(cm)】
丈 F 88cm/L 100cm 【カラー NV、GR】

140 防炎エプロン割烹着型

型番	サイズ	特価
❶AX1101	F	4,073円
❷AX1101	L	4,641円

色をご指定下さい　※別途送料がかかります

防炎胸付前掛け



【寸法(cm)】
F　H90cm×W60cm
L　H110cm×W60cm 【カラー NV、GR】

141 防炎胸付前掛け

型番	サイズ	特価
❶AX1102	F	1,440円
❷AX1102	L	2,255円

色をご指定下さい　※別途送料がかかります

防炎頭巾(ツバ有り)



【カラー NV、GR】

142 防炎頭巾(ツバ有り)

型番	サイズ	特価
❶AX1302	M	1,222円
❷AX1302	L	1,222円
❸AX1302	LL	1,222円

色をご指定下さい　※別途送料がかかります

防炎頭巾(ツバ無し)



【カラー NV、GR】

143 防炎頭巾(ツバ無し)

型番	サイズ	特価
❶AX1301	M	1,207円
❷AX1301	L	1,207円
❸AX1301	LL	1,207円

色をご指定下さい　※別途送料がかかります

防炎胸付前掛け(ローハイド型)



【寸法(cm)】
F　H125cm×W60cm
【カラー NV、GR】

144 防炎胸付前掛け(ローハイド型)

型番	サイズ	特価
AX1203	F	3,826円

※別途送料がかかります

防炎前掛け(ローハイド型)



【寸法(cm)】
F　H90cm×W60cm
【カラー NV、GR】

145 防炎前掛け(ローハイド型)

型番	サイズ	特価
AX1202	F	3,463円

※別途送料がかかります

TEGUARD®

耐熱革手袋



◇高温物取扱い時のヒートストレスを軽減!
◇耐久性に優れたアラミド糸で縫製!
◇主な用途
炉前作業、溶接、切断作業、アウトドア等

146 耐熱革手袋

型番	サイズ	特価
CF85013	F	2,881円

※別途送料がかかります

アルミ付革手袋



◇溶接火花の熱から手を保護します!
◇甲部は牛床革とアルミの二重構造!
◇掌部は牛床革でグリップ性に優れています!

147 アルミ付革手袋

型番	サイズ	特価
A8501-7	F	2,153円

※別途送料がかかります

スパークガードグローブ



◇手袋を着用時に出来る裾部分の隙間は
溶接作業時のスパッタによる火傷事故の
多くの原因です。スパークガードグローブの
独自のカフスマジックファスナーで
より安全に作業を行えます

148 スパークガードグローブ

型番	サイズ	特価
SG8721-7	F	1,019円

※別途送料がかかります

綿製品シリーズ

綿ヤッケ



◇塗装・ガーデニング・各種清掃作業に!
◇洗濯して繰り返し使えるので経済的!
◇風合いの良い綿100%薄手生地使用!

149 綿ヤッケ

型番	サイズ	特価
❶HK-5061	F	1,192円
❷HK-5061	O	1,251円

※別途送料がかかります

※表示価格はすべて税込価格となります。

GVSジャパン（株）

呼吸用保護具　国家検定合格品　使用区分 RL3

粉じん、オイルミスト、溶接ヒューム向け防じんマスク

◎高い密閉性のエラストマー面体
◎微細な粉じんをしっかりキャッチする高性能**HESPA**フィルタ



150
エリプス防じんマスク

製品番号	製品名	サイズ
❶SPR451JFUC	エリプス防じんマスク	S/M
❷SPR457JFUB	エリプス防じんマスク	M/L
❸SPR449JFUC	エリプス防じんマスク（消臭型）	S/M
❹SPR456JFUC	エリプス防じんマスク（消臭型）	M/L
❺SPR321JDUD	交換用フィルタ	-
❻SPR450JDUC	交換用フィルタ（消臭型）	-

特価にてご提供



151
エリプスインテグラ防じんマスク

製品番号	製品名	サイズ
❶SPR549JFUA	エリプスインテグラ防じんマスク	S/M
❷SPR550JFUA	エリプスインテグラ防じんマスク	M/L
❸SPR551JFUA	エリプスインテグラ防じんマスク（消臭型）	S/M
❹SPR552JFUA	エリプスインテグラ防じんマスク（消臭型）	M/L
❺SPR321JDUD	交換用フィルタ	-
❻SPR450JDUC	交換用フィルタ（消臭型）	-

特価にてご提供

バイリーンクリエイト（株）

安心、安全の国内製の 防じんマスク（DS2）

■溶接現場で必須の国家検定防じんマスク
■防御係数10の防じんマスク
■夏場の暑さ対策には、排気弁付マスク



❶X-3502



❷X-1702

152
バイリーンマスク

特価にてご提供

品番	国家検定	入り数	生産国	その他	希望小売価格
❶X-3502	DS2	20枚/箱	日本	金属不使用	396円/枚
❷X-1702	DS2・排気弁付	10枚/箱	日本	金属不使用	オープン

バイリーンクリエイトの猛暑対策品

流れる汗から目を守る！

■ヘルメットや帽子の内側に貼り付けるだけでOK
■汗を速やかに吸収
■使い捨てなので、いつもサラっと清潔



153 希望小売価格55円/本、5,500円/箱
汗とりパッド（強粘着・弱粘着）

品番	入数
❶汗とりパッド（強粘着）	100本/箱×10箱/梱
❷汗とりパッド（弱粘着）	100本/箱×10箱/梱

特価にてご提供

作業終了後や休憩時間に気分をリフレッシュ！

■首をすっぽり包み込む大判サイズ（20cm×7cm）
■安心・安全な日本製
■透明フィルムを剥がして貼るだけ



154 希望小売価格オープン
ひんやり首用 冷却ジェルシート

入数
2枚/パック×10パック/箱×16箱/梱

特価にてご提供

※別途送料がかかります

（株）イチグチ

強靭なセラミック砥粒を使用

テクノディスク

京

用途
黒皮はがし
鉄、ステンレス、その他
難削材の各種重研削



155 テクノディスク京

品番	直径×穴径	粒度	包装単位	希望小売価格
❶TD10015-CEK	100×15	36	5	1,210円
❷TD12522-CEK	125×22	36	5	1,650円
❸TD18022-CEK	180×22	36	5	2,310円

特価にてご提供

バリ取り専用機に装着するブラシを提案します　スリット研磨輪

株式会社 イチグチ

スリット幅を変えたり 先端加工を施すことでさらに研磨力調整可能！



サイズ、粒度は都度お問合せください

詳しいスペック等はこちらへ

フラップタイプ



❶

●研磨布がワークにダイレクトにヒット！ エッジバリに効果絶大！
●ソフトタッチで研磨傷が入りにくく仕上げが均一
●研磨布の植え込みにボリュームがあり、高い耐久性
●そのワークにぴったり合ったブラシを!!
●豊富なバリエーションでハードなバリ取りからソフトな仕上げに対応

合わせタイプ



❷

●研磨布がワークにランダムにヒット！ 小穴や溝のバリ取りに威力を発揮！
●不規則な研磨傷により表面をぼかした仕上げが可能
●研磨布の衝撃を抑えることで小物ワークの弾き飛ばしを軽減
●柔軟性を備えており、最後まで安定した研磨能力を持続

156 スリット研磨輪
❶フラップタイプ
❷合わせタイプ

特価にてご提供

カミマル（株）

現場作業のパートナー 出張作業用 溶接溶断器

操作簡単！
コンパクトな
溶接溶断セット



157 特価にてご提供

形式	❶KSバンダ	❷KSコンシャン	❸KSランラン
寸法	高さ850×幅400×奥行330mm	高さ1,110×幅460×奥行400mm	高さ1,050×幅500×奥行385mm
総重量	27kg	45kg	63kg
酸素	500L	1500L	2000L
アセチレン	0.5kg	0.5kg	2.0kg
酸素用アセチレン用ホース（ツインホース）	各5m	各10m	各10m
溶接火口・切断火口	各2本	各3本	各3本
酸素用調整器 アセチレン用調整器	各1台	各1台	各1台
両用器	1丁	1丁	1丁
希望小売価格	170,500円	187,000円	203,500円

※運賃別途申し受けます

高圧ガス容器（大瓶）の移動の必需品！




158 ボンベ運搬車

No	型式	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	重量(kg)	車輪径(mm)	仕切り板(mm)	希望小売価格	特価
❶	KS-0	1470	470	500	15	345	−	オープン	18,700円
❷	KSハンドトラック	1140	425	450	10	265	−		23,650円
❸	KSコンパクト（仕切り板無）	1420	850	590	22	345	−		22,000円
❹	KSコンパクト（仕切り板付）	1420	850	590	26	345	250×1200		24,200円
❺	KU-0（仕切り板無）	1420	870	700	36	660	−		38,280円
❻	KU-0（仕切り板付）	1420	870	700	40	660	250×1200		41,580円

※運賃別途申し受けます

ボンベの転倒防止等安全対策に!



159 KSボンベスタンド

型式	高さ	幅	奥行	重量	仕様	希望小売価格	特価
❶KS-1500-1	660mm	380mm	300mm	4kg	1.5〜2.0㎥×1本立	オープン	12,650円
❷KS-1500-2	660mm	420mm	250mm	5kg	1.5〜2.0㎥×2本立		16,720円
❸KS-1500-3	660mm	620mm	250mm	7kg	1.5〜2.0㎥×3本立		19,250円
❹KS-1500-4	660mm	820mm	250mm	16kg	1.5〜2.0㎥×4本立		25,190円
❺KS-1500-5	660mm	1020mm	250mm	21kg	1.5〜2.0㎥×5本立		28,380円
❻KS-7-1	1070mm	590mm	350mm	7kg	7.0㎥×1本立		13,200円
❼KS-7-2	1070mm	700mm	375mm	17kg	7.0㎥×2本立		18,700円
❽KS-7-3	1070mm	1020mm	375mm	23kg	7.0㎥×3本立		21,450円

※運賃別途申し受けます

カミマルが贈る、待望の新商品!!　送料無料!

●空調・建設・溶接などのあらゆる現場で活躍!!
●フロン・小瓶などの容器運搬に最適!!
●耐荷重も十分なので重量のある容器も楽に運べる!!



160 希望小売価格36,300円
KS Air Carry

特価 27,500円

搭載可能容器	高さ	幅	奥行	車輪径	重量	耐荷重
窒素150OL容器1〜3本 フロン20kg回収器 各NRC容器	1125mm	555mm	365mm	220mm	17kg	80kg

※送料無料（沖縄・離島除く）

（株）フジ

おかげさまでロングセラー！

移動を伴う作業現場に ハンドカー& ボンベスタンド

しっかりとした造りの為長距離の運搬、段差越えが楽なボンベ台車です



161 ハンドカー

型式	❶FA-3型	❷FA-H型 仕切板付	❸FG型	❹FG-H型 仕切板付
車幅(mm)	900	900	900	900
車高(mm)	1220	1220	1410	1410
車輪径(mm)	330	330	660	660
重量(kg)	19.5	24.0	35.0	39.5
希望小売価格	27,500円	35,200円	55,000円	62,700円
特価	23,375円	29,920円	46,750円	53,350円

※別途送料がかかります

162 ボンベスタンド

容器本数	700Ø			希望小売価格	特価
	底板(mm)	高さ(mm)	重量(kg)		
❶1本用	550×450	1000	10	24,200円	20,570円
❷2本用	700×350	1000	16	27,500円	23,375円
❸3本用	920×350	1000	19	37,400円	31,900円
❹4本用	1240×350	1000	24	44,000円	37,400円
❺5本用	1510×350	1000	28.5	48,400円	41,140円

※別途送料がかかります

レッキス工業（株）

油圧ダンパー搭載でなめらかな高精度切断を実現

●油圧ダンパー機能
切断スピードが無段階で調整が可能
なめらかな高性能切断を実現
●ワーク押さえ装置を搭載
バイス部にワーク押さえ装置を装備
ワークの浮き上がりを防止
●吊り下げ用ボルト採用
ベース部に4箇所採用
レベル調整としても使用が可能
●ノコ刃は前面より取り替え
前面より取り替えができ作業性が向上
●運搬用車輪付き
4箇所の車輪で移動がスムーズ



希望小売価格547,800円
163 マンティスXB270A

特価にてご提供

型式	品番	切断能力 直角切断	切断能力 45°切断	機械寸法 L×W×H(mm)	モーター	質量(kg)
XB270A	47527A	丸パイプΦ270 角パイプ□250	丸パイプΦ170 角パイプ□150	990×600×510	単相100V (50/60Hz) 分相始動式出力250W	80

※表示価格はすべて税込価格となります。

アルインコ（株）

NEW





●出隅・入隅などの壁際の直近でグリーンレーザー照射可能
●昇降機能付きクランプで、壁面・鋼材（H鋼）・軽量鉄骨等に設置可能
●マグネット付L字金具でレーザー用三脚（5/8インチ）に取付可能

ALINCO STS
地墨クロス位置が変わらない シフティング台座を標準装備

付属品がすべてそろって この価格

164 フルライン グリーンレーザー墨出器

希望小売価格129,800円
特価 **65,780円**

型式・型番	自動補正範囲	サイズ（mm）	精度
ALC-44G	±3°	94×105×80	水平・垂直±1.5mm/7.5m 鉛直±1mm/3m

※沖縄・北海道・離島及び個人宅は運賃別途

軽量でコンパクトな折りたたみ式足場台



165 足場台

型式・型番	天板高さ（mm）	天板寸法（mm）	最大使用質量（kg）	質量（kg）	希望小売価格	特価
❶PXGK910W	816	400×881	130	7.1	25,300円	13,200円
❷PXGK1212W	1111	400×1200	130	8.9	31,900円	16,500円

スター電器製造（株）

新発売!!

メタルバンドソー「エッジホッパー」
自重切断機能搭載!!
小型軽量・高性能メタルバンドソー登場!!



■切断角度0°～60°で調整可能
■自動停止機能付
■トリガーロック機能付
■コンターテーブル(別売オプション)の使用で押し切りが可能
■定寸ガイド(長尺は別売オプション)使用で定寸切りが簡単
■使いやすい小型軽量サイズ

【消耗品&オプション】
●P-807…替刃3本入り
●P-809…替刃10本入り
●P-805…コンターテーブル
●P-806…定寸ガイド(長尺)

型式	最大切断能力	電源	のこ刃サイズ(mm)	重量(kg)	寸法(mm)
EH-01	○パイプ φ125	100V	1435×12.7×0.65	21	715×355×400

166 希望小売価格 本体100,760円

新発売大特価!!

エッジホッパー EH-01

特価 **71,280円**

（株）テザック

金具付ブルースリング
スリングベルトに金具がついて更に便利に!



■吊り角度60°以内を想定した設定になっております
■ベルトの長さやサイズの違う使用荷重の製作も承ります
長さはベルトのみの長さです

167 金具付ブルースリング

品名	❶2点吊り金具付スリング	❷4点吊り金具付スリング
品番	2RF 2.5t×2m	4RF 3t×2m
仕様	2.5t用・50㎜×2m 3tリング、2tばね付フック×2	3t用・35㎜×2m 3tリング、1tばね付フック×4
特価	26,400円	31,240円

※別途送料がかかります

カムバックル式 ラッシングベルト

■部品の運搬時の仮止めに
■ケーブルなどの結束に
■脚立作業時の固定に
■色違いの使用で荷の管理をしやすく



選べる3色



青
黄緑
赤

1 締めかた
適宜余ったベルトを矢印の方に強く引っ張ると締まります。



2 ゆるめかた
解除レバーを押すとベルトがゆるみます。



168 カムバックル式ラッシングベルト エンドレスタイプ

品番	幅（㎜）	長さ（m）	使用荷重（kg）	破断荷重（kg）	希望小売価格	特価	100本以上
❶C03N020-000A	25	2	150	600	1,210円	825円	605円
❷C03N030-000A		3			1,485円	1,012円	742円
❸C03N040-000A		4			1,760円	1,210円	880円

※数量によっては別途送料がかかります

やまびこジャパン（株）

コンパクトかつ1ランク上の切断能力 shindaiwa RB120FV

ワンタッチバイス

●正確でキレイな切断面！
火花が出ない
切断音が静か
●突き切り・簡易角度
切りに便利な
コンター機能付き
●小型で軽量
ワンハンドタイプ



169 希望小売価格228,800円
RB120FV

特価にてご提供

型式	最大切断能力	重量(kg)	電源	電流	消費電力
RB120FV	○パイプ φ120 □パイプ 105	22	単相100V	4.8A	200W

※見積り条件：送料元払い（車上渡し）

快速・快適・高精度切断の
オイルシリンダー調整式バンドソー

●クラス最大級の切断能力
200×100mmの
H鋼を一発切断！
●切込みスピード調整
粗い鋸刃でも薄肉材を
切断可能！
●電源：AC100V



170 希望小売価格418,000円
RB180FV-HA
特価 **244,200円**

型式	最大切断能力90°	本体外形寸法（mm）	重量（kg）	のこ刃サイズ（mm）
RB180FV-HA	○パイプ φ185 □パイプ175	L1017×W458 ×H450	52	W12.5×L1840 ×0.65(t)

※見積り条件：送料元払い（車上渡し）

イーグル・クランプ（株）

能力別の本体色（1t緑、2t青、3tピンク）で、
遠くから識別が可能!
つり下げ専用ハンガークランプ
（チェーンブロック、ホイスト 等）

便利で安全!!









171 ビーム(形鋼)つり下げ ハンガークランプ BHC型(1t～3t)

特価にてご提供

商品名	最大使用荷重(kg)	適用フランジ幅(mm)	製品質量(kg)	適用フランジ厚み(mm)	規定締付トルク(N・cm)	希望小売価格
❶BHC-1	1000	75～250	4.1	MAX20	1470	26,400円
❷BHC-2	2000	75～250	5.4	MAX20	1470	30,800円
❸BHC-3	3000	80～320	8.9	MAX32	1470	41,800円

※別途送料がかかります。奇数台の場合は梱包費もかかります

●軽量コンパクト
SBシリーズで実績済の強靭な本体
●ねじ式万力と自動締付機構の
2重グリップ構造



172 水平親綱用クランプ SBMR型

	❶	❷
型式	SBMR6-25	SBMR25-45
最大装備重量(kg)	100	100
有効板厚(mm)	6-25	25-45
希望小売価格	27,500円	29,700円

特価にてご提供



（株）田邊空気機械製作所

切削油や切粉落としに最適!
スプレー式部品洗浄機!

●切削油や切粉汚れを落としたい！
●手洗いをやめたい！
●洗浄作業を効率化したい！

構造と特徴

洗浄	毎分80L、約0.4MPaでスプレー洗浄 洗浄液は循環使用 ※定期交換は必要
電気ヒーター	自動温度制御で60℃まで加温
洗剤	水溶性の弱アルカリ性又は中性洗剤 ※約3%希釈で使用
エアブロー	洗浄後の液切装置付き ※CB-0Hは標準装備



173 スプレー式部品洗浄機

特価にてご提供

型式	扉	洗浄物 寸法(mm)／重量(kg)	本体外寸 (mm)	希望小売価格
❶CB-0F	手動	φ500×300／50	W680×D1215×H1100	1,045,000円
❷CB-0H	自動		W680×D1240×H1795	1,760,000円
❸CB-0F1	手動	φ650×360／100	W820×D1352×H1156	1,540,000円

※その他の機種もラインナップございますので、お気軽にお問い合わせください

ハイスペック! ローコスト!
コスパ最強のスクリューコンプレッサー!

1. 最強のイニシャルコスト!
目指したのは業界最安
パニック価格で提供します

2. 最強の省エネ性能
最新の圧縮機×高効率モーター×
インバーター制御×高耐久性＝最強
レベルの省エネ性能を実現します

3. 最強の省スペース
整備性の良さはそのままにとことん
ミニマムに設計 業界最小です
22kW：W870×D770×H1500
37kW：W950×D920×H1600



174 空冷給油式 スクリューコンプレッサー

特価にてご提供

型式	公称出力	電源	圧力	空気量	希望小売価格
❶TASK-22Q-IP	22kW	AC200V	0.6MPa	3.8m³/min	3,080,000円
❷TASK-37L-IP	37kW			6.9m³/min	4,180,000円


※表示価格はすべて税込価格となります。


長谷川工業（株）

アルミ運搬台車
イットン台車

**方向規制キャスターを採用し
より安定した直進走行を実現！**

新商品





最大積載質量 **1t**（天板均等荷重時）　アルミ

175 希望小売価格143,000円

イットン台車6輪タイプ（NTK6）

特価 **82,280円**

型式	荷台寸法			質量(kg)	キャスター数
	長さ(cm)	幅(cm)	高さ(cm)		
NTK6-1275	121	76	26.5	29.5	6輪

運賃別途　※北海道・沖縄・離島は運賃別途　※個人宅配送はお受けいたしかねます

ワンタッチ バー

RAX

耐久性に優れるプロ用
はしご兼用脚立

**片手で閉じる
片手で運ぶ
現場が変わる**

最大使用質量 130kg

新商品

RAX説明動画





ワンタッチバー
バーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。



❸RAX-15b

176

はしご兼用脚立　新型RAX（ワンタッチバー付き）

型式	天板高さ(m)	はしご時長さ(m)	質量(kg)	希望小売価格	特価
❶RAX-09b	0.81	1.71	4.8	25,300円	15,180円
❷RAX-12b	1.11	2.33	5.7	29,700円	17,380円
❸RAX-15b	1.40	2.95	6.7	36,300円	21,780円
❹RAX-18b	1.70	3.56	8.4	45,100円	26,180円
❺RAX-21b	1.99	4.18	10.3	57,200円	32,780円

梱包単位2台（但し、21サイズは1台）　梱包単位割れの場合、別途送料がかかります
※北海道・沖縄・離島は運賃別途　※個人宅配送はお受けいたしかねます

デューク

Hasegawa

最大使用質量 150kg　アルミ

業界最軽量※の強力タイプ

※ DUK-1816 本体の場合（当社調べ）







❹DUK-1816TG
手がかり棒4本付
＋感知枠2本付仕様

177

可搬式作業台　デューク（DUK）

型式	天板高さ(m)	天板寸法(cm)		質量(kg)	標準装備			希望小売価格	特価
		長さ	幅		手がかり棒	感知枠	キャスター		
❶DUK-1116T	0.73~1.05	155	50	18.8	4本	—	—	201,300円	118,800円
❷DUK-1516T	1.04~1.44	155	50	21.9	4本	—	2個	215,600円	129,800円
❸DUK-1816T	1.36~1.76	155	50	24.1	4本	—	2個	236,500円	140,800円
❹DUK-1816TG	1.36~1.76	155	50	27.1	4本	2本	2個	291,500円	173,800円

※梱包単位1台　※北海道・沖縄・離島は運賃別途　※個人宅配送はお受けいたしかねます
ご注意/感知枠は手摺ではありませんので、体をもたせかけたり、荷重をかけると変形や破損の恐れがあります

（株）ピカコーポレイション

軽くてスマートなのにプロも納得の丈夫さ

BEN-KEI

最大使用質量 130kg　業界最軽量



❷LM-120



❸LM-150



❹LM-180

178

軽量専用脚立

型式	天場までの高さ(m)	設置寸法 昇降面(mm)	設置寸法 奥行(mm)	質量(kg)	最大使用質量(kg)	希望小売価格	特価
❶LM-90	0.81	469	661	3.1	130kg	14,960円	8,800円
❷LM-120	1.1	522	840	3.7	130kg	18,260円	10,780円
❸LM-150	1.39	576	1,019	4.8	130kg	22,660円	13,420円
❹LM-180	1.68	629	1,198	5.8	130kg	26,400円	15,620円
❺LM-210	1.98	683	1,377	6.9	130kg	31,900円	18,700円

※離島ならびに個人宅送りは別途送料がかかります

手すりの取り付けが裏表どちらでも設置可能

新商品

荷台への昇降や作業をサポート!

表　裏



❶DXF-14TE

最大使用質量 150kg

179

トラック昇降ステップ（手すり付き）　DXF-TE

型式	天場の高さ(m)	質量(kg)	最大使用質量(kg)	希望小売価格	特価
❶DXF-14TE	1.02~1.45	11.2	150	113,300円	65,780円
❷DXF-18TE	1.47~1.90	13.5	150	130,900円	76,780円

※離島ならびに個人宅送りは別途送料がかかります

仮設工業会認定のタフな業務用作業台

最大使用質量 150kg



DXA-18BT　収納状態

手すりわくセット



❸DXA-18BT+DWG-TELx2

180 希望小売価格オープン

足場台（可搬式作業台）ダイナワーク「タフ」DXA

特価にてご提供

型式	天場の高さ(m)	設置下端寸法 長さ(mm)	質量(kg)	最大使用質量(kg)
❶DXA-13BTTEL2	0.96~1.30	1,290~1,469	21.6	150
❷DXA-15BTTEL2	1.05~1.48	2,088~2,267	22.6	150
❸DXA-18BTTEL2	1.37~1.80	2,212~2,391	25.0	150

※離島ならびに個人宅送りは別途送料がかかります

（株）スーパーツール

業界初 **締付け作業は、常に作業者側で!**

◆横吊使用時にネジが上部（作業者側）に配置されている為、締込み作業が容易






181 スクリューカムクランプ（ダブルアイ型）ツイストカム方式〈SWC-S〉

特価にてご提供

品番	容量(ton)	クランプ範囲(mm)	希望小売価格
❶SWC0.5S	0.5	0~25	39,875円
❷SWC1S	1	0~40	62,381円
❸SWC2S	2	0~40	70,510円



あらゆる作業に最適

SUPER

万能型 ネジ式 クランプ



◆ツイストカム方式による締付け度を目視確認できる安心・安全構造

182 スクリューカムクランプ（ダブルアイ型）ツイストカム方式〈SDC-S〉

特価にてご提供

品番	容量(ton)	クランプ範囲(mm)	希望小売価格
❶SDC0.5S	0.5	0~25	35,101円
❷SDC1S	1	0~40	59,180円
❸SDC2S	2	0~40	66,913円
❹SDC3.2S	3.2	0~40	86,207円
❺SDC6.3S	6.3	0~50	150,733円

象印チェンブロック（株）

業界最小! フック間最小距離280mm



184

超小型 電気チェーンブロック

特価にてご提供



重さわずか7.2kgの超軽量・コンパクト設計

型式・型番	定格荷重(kg)	揚程(m)	電源(V)	自重(kg)	巻上速度(m/分)	希望小売価格
❶βS-020　3m	200	3	単相100	7.2	3.8	90,420円
❷βS-020　6m		6		8.4		113,520円
❸βS-020 10m		10		10		144,320円

クレーン設備のない作業現場に最適



◆軽量・コンパクトで移動がスムーズ
◆手動ウィンチで荷物の上げ下げが容易
◆折りたたみ式で移動も収納も楽々



183 マルチクレーン（軽量型）〈SMC2010H〉

特価にてご提供

品番	吊り上げ荷重(kg)	アーム長調節	質量(kg)	希望小売価格
SMC2010H	100/200	2段階調節式	55	133,584円

（株）キトー

軽量・コンパクトを追求した次世代型ポータブルクレーン

キトーポータガントリー

KITO



最大使用荷重 250~1000kg
[電動巻上機使用の場合は、定格荷重 125~490kg]

軽量・折り畳み・簡単組立
PG RAPIDE type ラピードタイプ

ひとりで 90秒で簡単組立! 動画でご紹介しています



最大使用荷重 2000~5000kg
[電動巻上機使用の場合は、定格荷重 1000~2800kg]

大容量・超軽量設計・簡単組立
PG standard type スタンダードタイプ

キトーポータガントリー[ラピード/スタンダードタイプ]は
組立・設置がとても簡単な
アルミ製ポータブルクレーン

天井クレーンが設置されていない作業現場でも荷役搬送が可能となります

185 キトーポータガントリー
❶PG RAPIDE（ラピード）タイプ
❷PG standard（スタンダード）タイプ

特価にてご提供

※表示価格はすべて税込価格となります。

（株）日立産機システム

日立新型モートルブロック（Lシリーズ）

高いコスト パフォーマンスを実現！

従来機（S形）よりも 耐久性・操作性を大幅UP!

※当社比



- ホイスト並の操作頻度（40%ED）を実現！
- フックの開口部を広げ外れ止め金具も大きくなり玉掛けしやすくなりました！
- 防じん、防まつ形の保護構造 IP54に準拠！

186
日立モートルブロック（Lシリーズ）

特価にてご提供

型式	巻上	定格荷重	揚程	構成	希望小売価格
❶1/6LH-ET02	1速形	150kg	6m	本体 電動トロリ 4点押釦付	344,300円
❷1/4LH-ET02		250kg			347,600円
❸1/2LH-ET02		500kg			349,910円

＊その他機種もラインアップございますので、お問い合わせください

日立モートルブロック用 無線ユニット（WTシリーズ）

使い勝手を追求!

WTシリーズの特長



- 安全かつ使い勝手の良い機能を搭載！
  ①周波数帯2.4GHzによる安定性！
  ②高速操作レスポンス
  （応答時間：平均10ms）
  ③通信到達距離70mを実現
  ※障害物が有る場合30m程度になります
- 特定小電力無線局の為 免許もいらず、安心してご使用いただけます！

187
日立モートルブロック用 無線ユニット（WTシリーズ）

特価にてご提供

型式	対象	押しボタン	備考	希望小売価格
❶WT2-6S	巻上のみ	6点（入,切,上,下,左,右）		174,900円
❷WT2-6S（2）			予備送信機付	240,900円
❸WT2-6T	トロリ付			174,900円
❹WT2-6T（2）			予備送信機付	240,900円

＊モートルブロックも各種ラインアップございますのでお問い合わせください
＊巻上横行クレーン専用品です 走行クレーンには使用できませんのでご注意ください

日立エアシャワー

簡易型エアシャワー発売！

特長

- フラッタージェットノズルにて揺動気流を発生 広範囲にエアジェットを吹き付けることにより除塵効率アップ
- 本体付属のアジャスタにより 置くだけで設置可能 （大がかりな建築工事が不要※1）
- 100Vコンセントにて使用可能
- プラズマクラスター設置により除電効果アップ。※2

※1 建屋壁への取付金具の設置が必要です。
※2 オプション扱いとなりますので、必要に応じ別途お問い合わせお願い致します。



188 希望小売価格1,170,400円
日立エアシャワー

型式	フィルタ	循環風量（m³/min）
PCJ-8UNIT	プレフィルタ＋HEPA	9.5

特価にてご提供

＜オプション対応＞
プラズマクラスター搭載、キャスタ、短冊ビニールカーテン、200V仕様、防塵マット

日立給油式ベビコン

販売累計台数300万台達成！

特長

- より使いやすく、タフな New V シリーズ
- 省エネ効果が図れる専用オイル使用
- タイムカウンタ標準装備
- 0.75kW～15kWのラインアップ
- お客さま登録でプラス1年 合計2年保障

さらに省エネ



189
日立給油式ベビコン

特価にてご提供

型式	出力	電源	空気量（L/min）	希望小売価格
❶0.75P-9.5VP5/6	0.75kW	三相 200V	80	284,900円
❷1.5P-9.5VP5/6	1.5kW		165	338,800円
❸2.2P-9.5VP5/6	2.2kW		265	420,200円
❹3.7P-9.5VP5/6	3.7kW		440	572,000円
❺5.5P-9.5VP5/6	5.5kW		630	728,200円
❻7.5P-9.5VP5/6	7.5kW		840	940,500円
❼11P-9.5VP5/6	11kW		1200	1,207,800円

＊無給油式もラインアップございます。食品業界向けHACCP対応にお役立てください

日立給油式スクリュー圧縮機

現場に応える空気圧縮機 Gseries 登場!

特長

- クラウド監視サービス「Fit Live」標準装備
- 吐出し空気量最大約9%アップ （当社従来機比）
- 非常停止スイッチ標準装備
- 台数制御盤なしで2～6台までの台数制御可能（Gシリーズ同士のみ）
- 食品業界向けへHACCP*に対応した日立食品機械用潤滑油「HITACHI FOOD GRADE ROTARY COMPRESSOR OIL」を開発（オプション対応）
  【*Hazard Analysis Critical Control Point（危害要因分析に基づく必須管理点）】



空冷、可変速制御機 ドライヤー内蔵型

190
日立給油式 スクリュー圧縮機

特価にてご提供

型式	出力	電源	定格圧力（MPa）	空気量（m³/min）	希望小売価格
❶OSP-22VARG1-J7L	22kW	三相 200V	0.7	4.3	6,138,000円
❷OSP-37VARG1-J7L	37kW		0.7	7.3	8,811,000円

＊22、37KW空冷機以外は従来機 NEXTⅡ/Ⅲシリーズとなります

岩崎電気（株）

「光」と「オゾン」の力で細菌・ウイルスを除去

紫外線とオゾンで 室内の空気をW除菌します



- **強力な除菌力:** 強力な紫外線で細菌（ウイルス）を99%除菌します
- **安心・安全:** 紫外線が外に出ない構造のため、人やその他室内の品物に影響を与えません
- **メンテナンスが簡単:** フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単 連続使用で約1年メンテ不要

191 エアーリア（空気循環式紫外線清浄機）

商品名	適合ランプ	消費電力	質量	電源コード	希望小売価格	特価
❶FZST15202GL15/16	GL15W ×2	43.1W（50Hz） 36.3W（60Hz）	9.6kg	約1.7m（プラグ付き）	オープン	111,540円
❷FZS15202GL15/16						78,760円
❸FZSTZ15202GL15/16		47.5W（50Hz） 40.8W（60Hz）	11kg			190,960円

（株）ハタヤリミテッド

安心と信頼の「JAPAN MADE」

シンプルデザインの屋外用防雨型コードリール

ホワイトカラーのスタイリッシュなデザイン

現場はもとより事務所やご家庭でも使いやすいコンパクト構造





193 希望小売価格9,460円
シンサンデーレインボーリール CC-20

型式	CC-20
仕様	製品定格：125V 5A コンセント数：4口 電線長：20m 電線仕様：VCT 1.25㎟×2C 質量：4.4kg

防雨型 屋外型

特価6,380円

※別途送料がかかります

電線を全部引き出すとコンセントが使える! 究極の電線溶解防止機能付リール

雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用防雨型タイプ



電線を全部引き出さないとコンセントが使用できない構造



194 希望小売価格34,100円
屋外型ゼンビキリール ZBN-30K

型式	ZBN-30K
仕様	製品定格：100V・15A コンセント数：3口 電線長：30m 電線仕様：VCTソフト4.2.0×3C（接地付） 漏電遮断器：過負荷保護兼用型

防雨型 屋外型

特価21,780円

※別途送料がかかります

低価格で頑丈な 防噴流・耐塵LED照明

高天井用

- IP65（防噴流・耐塵）なので 埃の多い場所や水が直接かかる場所でも使用可能
- −30℃～+40℃（夏季は50℃まで）の温度範囲で使用可能
- 電源内蔵（100～240V対応）で 取付金具とアイボルト取り付け済みなので 施工が簡単



光源色 5000K 相当

192 レディオック ハイベイ シータ

商品名	型番	出力	希望小売価格	特価
❶水銀ランプ250W−300W相当 メタルハライドランプ250W相当	EHWP08014W/NSAN9	80W	66,000円	32,010円
❷水銀ランプ400W相当 メタルハライドランプ300W相当	EHWP10014W/NSAN9	100W	91,300円	44,330円
❸メタルハライドランプ400W相当	EHWP12014W/NSAN9	120W	107,800円	52,360円
❹水銀ランプ700W相当	EHWP16014W/NSAN9	160W	162,800円	78,980円
❺メタルハライドランプ1000W相当	EHWP25014W/NSAN9	250W	194,700円	94,490円

充電式電撃殺虫器

コンパクトで持ち運び便利 作業現場や屋外作業 アウトドアなどに最適です

- USB充電タイプ
- 薬剤不使用で 小さなお子様やペットにも安心
- 本体上部が殺虫器、本体下部が照明の優れもの



殺虫器 トーチ ランタンの 3WAY



屋外型

195 希望小売価格オープン
電撃ちょこっと

型式	DGK-1B
仕様	充電時間：約5.5時間 点灯（殺虫灯のみ）：約11時間 点灯（ランタンのみ）：約8時間 点灯（トーチのみ）：約13時間 点灯（すべて）：約3時間

特価3,740円

※別途送料がかかります

誘虫効果が高い大型タイプの電撃殺虫器

夏場の嫌な虫対策に最適です

- ガードネットが取り外せるので 死骸の掃除もきれいに出来ます
- 発光面が大きいので 虫の誘引効果が高く 大量に撃退できます
- 開放された作業場などに 最適です



吊り下げ設置タイプ（吊り下げ用チェーン付）



屋内型

196 希望小売価格16,280円
業務用 電撃蚊ちっと

型式	DGK-1P
仕様	定格入力電圧：100V 本体サイズ：394×319×92mm 適合捕虫用ランプ：専用LED 16W 参考有効範囲：約80㎡ 電源コード長さ：3m

特価10,780円

※別途送料がかかります

室内のいやな蚊や虫を吸引して駆除

静音・省エネ・シンプルデザインで 事務所やご家庭でも おしゃれに使用いただけます

- 近紫外線で虫を誘引
- ファンで本体内に吸引し 死滅させます
- 薬剤不使用なので 小さなお子様やペットにも 安心です



197 希望小売価格7,700円
蚊取り・先攻!

型式	KTS-1
仕様	定格入力電圧：100V 消費電力：7W 電源コード：2m 本体サイズ：220×φ132mm 参考有効範囲：約25㎡

特価5,478円

※別途送料がかかります

※表示価格はすべて税込価格となります。

日動工業（株）

NICHIDO

工場・現場・スポーツ施設あらゆる施設の照明設計をご提案





2020年に水銀灯の製造が中止になりました。
近々、球交換さえも困難になると思われます。



ハイディスク300W

驚異の高効率170Lm/Wクラス発売開始



❶スクエアマックス600W
電源装置一体型　吊下げ型
昼白色　20度
LEIS-600N2-HVS-50K
希望小売価格オープン



❷スクエアマックス600W
電源装置一体型　吊下げ型
昼白色　45度
LEIS-600N2-HS-50K
希望小売価格オープン



❸エースディスク500W
電源装置一体型　吊下げ型
昼白色　30度
L500W-P-AVS-50K
希望小売価格オープン



❹ハイディスク300W
電源装置一体型　吊下げ型
ハイスペック170Lm/Wクラス
L300V2−P−HW−50K−N
希望小売価格オープン
スタンダード140Lm/Wクラス
L300V2−P−HW−50K
希望小売価格オープン



❺ハイディスク200W
電源装置一体型　吊下げ型
ハイスペック170Lm/Wクラス
L200V2−P−HW−50K−N
希望小売価格オープン
スタンダード140Lm/Wクラス
L200V2−P−HW−50K
希望小売価格オープン



❻ハイディスク150W
電源装置一体型　吊下げ型
ハイスペック170Lm/Wクラス
L150V2−P−HW−50K−N
希望小売価格オープン
スタンダード140Lm/Wクラス
L150V2−P−HW−50K
希望小売価格オープン



❼ハイディスク100W
電源装置一体型　吊下げ型
ハイスペック170Lm/Wクラス
L100V2−P−HW−50K−N
希望小売価格オープン
スタンダード140Lm/Wクラス
L100V2−P−HW−50K
希望小売価格オープン

198 LED照明器具各種

特価にてお見積もり

打球がどこまでもはっきり見える



スクエアマックス600W

明るい作業現場を確保



LEDホールライト

お客様の
営業時間外の深夜でも
必要なLED照明器具で
実機にてデモ
させていただきます！！

多数の納入設置例をHPでも掲載中
WEBはコチラ➡
スマホ・タブレットでご覧いただけます。

日動工業（株）

ファンが付いたLEDヘッドライトです
ヘルメットの中に風を送ります
LEDのみ、ファンのみでも使えます

●ファンの風量は、強(連続)・弱(連続)・強(間欠)の3パターンです
強(間欠)は60秒運転 → 30秒停止 を繰り返します

仕様
屋内型
充電式
リチウムイオンバッテリー3.7V 3600mAh
LED2W
点灯パターン：スポット → ワイド → OFF



【連続点灯時間】
スポット ファン　強(連続)3時間　弱(連続)5時間　OFF12.5時間
ワイド ファン　強(連続)2時間　弱(連続)3時間　OFF3.5時間
ファンのみ　強(連続)5.5時間　弱(連続)9.5時間

199 希望小売価格30,800円
充電式LEDセンサーヘッドライトファン付
特価17,600円

型式	定格光束	質量	充電時間	使用環境温度
SHL-A2PIR-CH-F	スポット：125Lm ワイド：200Lm	総質量：440g	3時間	0〜40℃

風量国内最大級の大型クールファン

消費電力220W（50Hz）

●クールファンは水の力による自然の冷却効果を利用する為長時間当たっても身体が疲れません！
●エアコンの循環機としても相乗効果を得られます！



使用例



200 希望小売価格165,000円
クールファン　CF-290N　**特価76,780円**

型式	CF-290N	
周波数	50Hz	60Hz
サイズ	W860×D500×H1400mm	
電源	単相100V	
消費電力	220W	290W
質量	35kg	



作業現場を強力換気!!

■移動はラクラクキャスター付
■風向きを上下可動調整
■省エネ・低騒音タイプ
■連続運転時間180時間

201 ダイナミックファン300
❶DF-300CA
希望小売価格38,500円
特価20,020円

オプション（別売）



オプション（別売）
❷フレキシブルダクト DF-F3-5M
希望小売価格12,100円
特価6,270円

日動工業（株）

バキュームクリーナー
NVC-20L-S

二重フィルター採用で目詰まり解消
更に使いやすくなりました

202 希望小売価格27,500円
温度サーモ付
チャレ通特価
10,780円




品番　NVC-20L-S
電源　AC100V
風量　1.89m³/min
定格消費電力
1200W
(MAX1400W)
集塵容量
20L(吸水6.6L)
サイズ
W360×D395×H455
騒音レベル　80dB
質量　7.5kg

水道水の約45倍の水圧！1ランク上のハイパワー！
11Mpa（110bar）水道水専用
高圧洗浄機
NJC110−10M

在庫限り



3種の噴射パターンであなたもきっと大満足



希望小売価格37,400円
203
チャレ通特価
15,400円

定　格	AC100V
消費電力	1500W
定格周波数	50/60Hz
吐出水量	300L/h
高圧ホース	10M
電源コード	5M
噴射角度	～最大100（無段階調節）
本体サイズ(mm)	W265×D259×H840
重　量(kg)	7.4





現場にひそむ危険を回避！



204 希望小売価格45,100円
日動安全セット
特価20,350円

※表示価格はすべて税込価格となります。

日本光具（株）

❶ PH738 充電式

本体重量99gで
首への負担が激減

350 ルーメン 明るさ最大



■スポット／ワイド　2種類のライトを搭載
　ダブルスイッチシステムでシーンによって簡単操作
■バッテリーインジケータ搭載
■シリコンストッパー付きヘッドバンド

❷ PH798 充電式

520 ルーメン 明るさ最大



充電時間：4.5時間
防雨型（IPX4）

■520LMハイパワー出力
■ダブルスイッチシステム搭載
■独自USB充電システム搭載
■シリコンストッパー付きヘッドバンド

❸ PR997 充電式

1200 ルーメン 明るさ最大



新発売

■1200LMハイパワー出力
■モバイルバッテリー機能搭載

日本光具株式会社 JAPAN LIGHTING TOOLS CO., LTD.

205 充電式LEDヘッドライト/充電式LED懐中電灯

	型番	最大光量	点灯時間（ハイモード）	電源	本体サイズ（W×H×D）	質量	衝撃耐性	防塵/防水
充電式LEDヘッドライト 充電式LED懐中電灯	❶PH738	350 ルーメン	6時間	リチウムイオン充電池（内蔵）	43 × 57 × 40 mm	99 g	2 m	IP44
	❷PH798	520 ルーメン	6.5時間	リチウムイオン充電池（内蔵）	45 × 83 × 46 mm	152 g	2 m	IP44
	❸PR997	1200 ルーメン	7時間	リチウムイオン充電池（内蔵）	50 × 31 × 168 mm	262 g	1 m	IP44

特価にてご提供

（株）TJMデザイン

ハーネスを着ても風が通る!!

NEW







■ハーネスの脱着がカンタン！
■縦ベルトが使える！
■ハーネスの着用が分かりやすい！

206 希望小売価格36,300円
清涼ファン
風雅ベスト

特価にてご提供

タジマのハーネスをお買い求めいただくと

SEGハーネス
ハーネス＋ダブルランヤード
ハーネスGS
蛇腹ダブル L2セット

動画でチェック!



※胴ベルトは別売となります

今だけ! 無料プレゼント
LED
セフ着脱式ライト
SF351D



●束縛感の少ない
　ベーシックフィット構造
●肩に食い込まない46mm幅広ベルト
●ハーネスを胴当てベルトに
　直接取り付けるから
　装着スペースを奪わない
●ハーネス用フックハンガー付



ランヤード/蛇腹×2
■短くなるので邪魔にならない蛇腹式!
■収縮時ランヤード長さ960mm!
■ランヤードのよじれ　絡まりを解消する
　より戻し付きスイベル環を採用!
■アクティブSSA（スマートショックアブソーバ）を搭載!
　ランヤード上出しタイプなので
　腰袋にロープが掛かりにくい!
■フックは硬質焼入ゲート付スチールフック（L2フック）!

動画でチェック!

207 希望小売価格32,670円
ハーネスGS 蛇腹
ダブルL2セット

数量限定

特価にてご提供

スリーエムジャパン（株）

安全性と作業性を両立する 3Mのフルハーネス・ランヤード



墜落制止用器具の規格適合品

作業時の腿の動きを妨げず
快適な動作を実現

209 希望小売価格29,700円
3M™ DBI-サラ™
エグゾフィット™
ライトフルハーネス H 型

品番	1114113N
使用可能な質量	128kg
重量	1.4kg

特価にてご提供



210 希望小売価格18,700円
3M™ DBI-サラ™ EZ-Stop™
伸縮式ランヤード

品番	1246461N
タイプ	ツイン/タイプ 1
ランヤード長さ	1.2m(伸縮時) 1.5m(最大伸長時)
使用可能な質量	100kg
重量	1.2kg

軽量で邪魔になりにくい
伸縮式ランヤード

特価にてご提供

アイリスオーヤマ（株）



◎当社製品の18Vの電動工具シリーズと
　バッテリーが共通で使用できます
◎マスクと同様の不織布を使用しているので
　抗菌効果＆清潔な排気で掃除ができます
◎紙パック部分の取り外しが可能で
　外して洗えるので清潔に保つことができます


211 希望小売価格オープン
充電式スティッククリーナー

特価にてご提供

型式	商品サイズ（約mm）	商品重量（g）	外箱サイズ（約mm）	素材
JCL18	W218×D155×H1015	1600	750×435×350	ABS、PP、TPE

サーキュレーターを搭載した 衣類乾燥除湿機

衣類乾燥時間95分
（自然乾燥に比べ乾燥時間を1/6に短縮）
室内干し対策に最適



◎除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、
　1年中大活躍します。首振り 左右自動（50°・70°・90°）
　上下手動（水平～垂直6段階）の調整可能です
◎不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー（2/4/8時間）
　付き、また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです
◎水捨てタンクの蓋形状を変更したことで密閉性がUP
　片手でも楽に排水ができます




212 希望小売価格オープン
サーキュレーター衣類乾燥除湿機

特価にてご提供

型式	商品サイズ（約mm）	商品重量（g）	外箱サイズ（約mm）	素材
IJD-I50	W348×D281×H715	7800	W287×D234×H640	ABS樹脂、ポリプロピレン

夜間の屋外作業に! イベントや 工事現場の作業に オススメ

◎ファンレス仕様なので、軽量で音も静かです
◎色温度5000Kで太陽光に近い光を実現し
　より作業しやすい環境を追求しました
◎便利な送りコンセント付きで
　多灯の使用や工具の充電もできます



213 希望小売価格オープン
LEDバルーンライト

特価にてご提供

型式	商品サイズ（約mm）	商品重量（g）	外箱サイズ（約mm）	素材
LWB-15000S-W	W1400×D1400×H2000～2900	13500	W1316×D191×H192	スタンド：鉄 ライトカバー：ナイロン 光源：ステンレス

※表示価格はすべて税込価格となります。

日本ハネウェル（株）

防護服 ミューテックス・E・ライト



- ●粉じん取扱作業に適した 透湿度の高いSMS製の防護服
- ●袖口や足首、ウエストゴムの締まりが 粉じんの付着を軽減
- ●頭部にフィットする立体構造のフードと 脱着が容易な2ウェイジップ

■サイズ：M、L、XL、XXL、XXXL
■材質：ポリプロピレン(SMS)

適合規格：JIS T8115 タイプ5（微粒子防護用密閉服）／タイプ6（ミスト防護用密閉服）

214 希望小売価格オープン　品番：4500101
ミューテックス・E・ライト
特価にてご提供

イヤーマフ　ヴェリシールド 折りたたみタイプ　VS110F

折りたたみタイプのコンパクトイヤーマフ

新発売



- ●未使用時は コンパクトにたたんで収納が可能 携帯にも便利
- ●パッド入りのヘッドバンドと イヤークッションによる 快適な装着感
- ●Air Flow Control Technologyによる 軽量かつ全音域をカバーする 優れた遮音性

■NRR値：24
■材質：スチール、ABS、ポリウレタン、ポリプロピレン、PVCほか
■重量：約220g

適合規格：ANSI S3.19-1974

215 希望小売価格オープン　品番：1035102-VS
イヤーマフ　ヴェリシールド　折りたたみタイプ VS110F
特価にてご提供

耐切創・耐衝撃手袋　リグドッグ（エクストリーム）

- ●優れたオイルグリップ性と耐切創能力を兼備した 耐衝撃保護手袋
- ●多層構造による高い安全性と耐久性に加え 汗を迅速に吸収して長時間着用しても快適かつ効率的
- ●ハニカム構造による衝撃吸収性の強化で 手の甲や指部分の衝撃保護能力を向上

■サイズ：XS (6)、S (7)、M (8)、L (9)、XL (10)
■材質：ポリエステル、ゴム、アラミド、ガラス繊維、ポリウレタン、ナイロンほか

新発売



適合規格：EN420 EN388（4X22FP）

216 希望小売価格オープン　品番：2332901
耐切創・耐衝撃手袋 リグドッグ（エクストリーム）
特価にてご提供

ポータブル型シングルガス検知器

ワンボタン操作で 使い方は簡単 軽量、小型



- ●サイズ：7.0×6.7×4.1 cm
- ●重量：116g

保護等級：IP66/68

217 希望小売価格オープン
BW ソロ・ライト
特価にてご提供

品番	センサー	検知範囲
❶BWS2-H-Y	H2S　硫化水素	0-100 ppm
❷BWS2-M-Y	CO　一酸化炭素	0-1000 ppm
❸BWS2-X-Y	O2　酸素	0-30% v/v
❹BWS2-R-Y	H2　水素	0-1000 ppm
❺BWS2-A-Y	NH3　アンモニア	0-100 00m

※他のセンサーもあります

ポータブル型拡散式複合 ガス検知器

4成分のガス（硫化水素、一酸化炭素、酸素、可燃性ガス）を同時に検知



- ●ワンボタン操作で 使い方は簡単 軽量、小型

■サイズ：11.3×6.0×3.2cm
■重量：190g

保護等級：IP68

218 希望小売価格オープン
GasAlert マイクロクリップXL
特価にてご提供

品番	センサー	測定範囲	分解能
MCXL-XWHM-Y-NA	H2S　硫化水素	0-100 ppm	1 ppm
	CO　一酸化炭素	0-500 ppm	1 ppm
	O2　酸素	0-30.0%	0.1 %
	可燃性ガス	0-100% LEL, 0-5.0v/v	1 %, 0.1 %

ポータブル型吸引式 複合ガス検知器

4成分のガス（硫化水素、一酸化炭素、酸素、可燃性ガス）を同時に検知



- ●オプションの延長ホースで 20m先を吸引可能

■サイズ：13.1×7.0×5.2cm
■重量：328g

保護等級：IP66/67

219 希望小売価格オープン
GasAlert Max XT Ⅱ
特価にてご提供

品番	センサー	測定範囲	分解能
XT-XWHM-Y-JP	H2S　硫化水素	0-200 ppm	1 ppm
	CO　一酸化炭素	0-1000 ppm	1 ppm
	O2　酸素	0-30.0%	0.1 %
	可燃性ガス	0-100% LEL, 0-5.0%v/v	1 %, 0.1 %

ダイヤテックス（株）



糊のはみ出しや、糊残りが少ない設計
手切れOK!（刃物不要）
水、油がかかっても印刷がにじみにくい
別注図柄も承ります
（お気軽にご相談ください）



使用例

220 希望小売価格660円
トラ柄養生テープ

品名	サイズ	入数	粘着力	JANコード
ストライプ柄 TT-06-TB	50mm幅×25m巻	30巻/ケース	6N/25㎜	4967529 552457

特価にてご提供



動画公開中!

221 希望小売価格1,100円
仮設コード固定用テープ

品名	サイズ	入数
❶CK-06-BK（黒）	100㎜幅×20m巻	18巻/ケース
❷CK-06-WH（白）		

特価にてご提供



222 希望小売価格1,320円
難燃テープ

品名	サイズ	入数
FR-10-WH	50mm幅×25m巻	30巻/ケース

特価にてご提供

土牛産業（株）



223 ドロスケレン棒 ロング 50×950mm
希望小売価格7,700円
特価 6,160円

（株）ソディックエフ・ティ IAC事業部　株式会社ソディック エフ・ティ



工事不要タイプ<SLシリーズ>
照明器具の安定器がグロー/ラピッドのみ対応可能です

直結工事タイプ<DSLシリーズ>
照明器具　安定器の直結工事を行い既存の蛍光灯ランプからLED直管ランプに替えます



224 ＜工事不要タイプ　SLシリーズ＞ ＜直結工事タイプ　DSLシリーズ＞

型番	5000K（昼白色）標準					
	❶SL-600 きらめき	❷DSL-600 きらめき	❸SL-1200 きらめき	❹DSL-1200 きらめき	❺SL-2400 きらめき	❻DSL-2400 きらめき
仕様	工事不要タイプ	直結工事必要	工事不要タイプ	直結工事必要	工事不要タイプ	直結工事必要
区分	20W		40W		110W	
消費電力	9W		18W		36W	
全光束	1200lm		2400lm		4800lm	
長さ	580㎜		1198㎜		2367㎜	
口金	G13		G13		R17d/Rx17d	

※送料別途
600/1200シリーズは、1箱25本の場合のみ送料無料
2400シリーズは、1箱12本の場合のみ送料無料

希望小売価格オープン
特 価

※上記以外につきましては別途送料がかかります

株式会社ソディック エフ・ティ

40W形相当直管型LED DSL-1200VP/DSL-1200MP

新商品

倉庫・駐車場・通路・廊下の照明を 蛍光灯ランプからLED直管へ交換

多くの大手照明メーカーは蛍光灯ランプ・蛍光灯照明器具の生産終了を迎えています

- ■一年保障付
- ■工事取付タイプ
（既存照明器具の安定器のバイパス工事が必要）



225 直結工事タイプ DSL-1200VP/DSL-1200MP

商品名	昼白色標準	
	❶DSL-1200VP	❷DSL-1200MP
設置場所例	食堂・ロッカー 介護施設等	駐車場・駐輪場 倉庫等
区分	40W	
長さ	1198 mm	
消費電力	18 W	
全光束	1400 lm	
口金	G13	

希望小売価格オープン
特 価

※1箱25本単位で送料無料、それ以外につきましては別途送料がかかります
※出荷単位は25本単位となります

（株）アマダマシナリー NCC部門

高精度・高速切断 幅広く使える 小型形鋼用バンドソーマシン

鋸刃速度・鋸刃下降速度が簡単に調整可能

- ■剛性の高い幅34mmの鋸刃を 採用で、高精度・高速切断可能
- ■バイス減圧弁 標準装備 薄肉のパイプも切断可能
- ■2200ルクスのライトビーム 標準搭載により、 ケガキ合わせが楽になりました



226 形鋼用バンドソーマシン SSP-400D
特価にてご提供

型式・型番	SSP-400D				
機械寸法(mm)	W1970×D1829×H1812				
質量(kg)	900				
切断能力(mm)	0°	W400	H280	O320	□300
	45°	W220	H280	O220	□220
	60°	W100	H280	（工場オプション）	

※表示価格はすべて税込価格となります。

日東工器（株）メドー事業部

プロ仕様のマッサージ性能をご家庭で

空気の力で血行促進 疲労回復





- メドマーは空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージを行うエアマッサージ器です
- 医療、美容、スポーツなど「プロ」業界で使用実績多数
- 脚は「第二の心臓」です 脚の疲労をやさしく取り除きます
- 2020年度「グッドデザイン賞」受賞

柔らかな温かみのある「グレーピンク」とすっきりクールな「スカイグレー」2色展開

227 希望小売価格オープン

エアマッサージ器　ドクターメドマーDM-4S

特価にてご提供

型式・型番	質量	電源	消費電力（待機中）	空気圧設定範囲	定格時間
ドクターメドマー DM-4S ブーツセット	4.2kg（本体）	AC100V 50/60Hz	34/29W（4/4W）	4.0～18.0kPa	30分

（有）ルネセイコウ

作業に合わせ
最適な姿勢を確保
快適作業で
能率アップ



座面を簡単に12段階で調節できるのでどんな作業にもジャストフィットします

228 希望小売価格20,900円

プロワークチェア

型式	幅	奥行き	高さ	座高さ	重量
PW-500	420 mm	590 mm	930 mm	365～895mm	7.7kg

特価にてご提供

座面高さを
48mmピッチで
6段階にワンタッチで
高さ調節が出来ます
特に低い姿勢での
作業に便利



イメージ



キャスターが付いて自在に移動ができる

229 希望小売価格15,400円

ムーブスマート

型式	幅	奥行き	高さ	座高さ	重量
PMS-10 ブラック	335 mm	510 mm	480 mm	210～450mm	5kg

特価にてご提供

パナソニック（株）

Panasonic

サイクロンなら吸引力が持続 充電サイクロン式クリーナー

- ハンディでもサイクロン方式
- 強運転で連続約30分使用可能（18V5.0Ah電池使用時）
- 吸引力が落ちにくい！ フィルター掃除回数1／6
- ゴミ捨て、お手入れ簡単。水洗いできるサイクロンユニット
- DUALシリーズ 14.4V・18Vバッテリー共通で使えます
- 使いやすい新機構・新デザイン

チャレンジ通信限定！セット品ご購入につきオリジナルソフトケースサービス！



❶EZ37A5LJ1G-B ❷EZ37A5LJ1G-W
❸❹本体のみもご用意

動画はコチラ

230 充電サイクロン式クリーナー **大特価**

型式・色	本体寸法（mm）	重量（kg）	吸込み仕事率	集塵容量	希望小売価格
❶EZ37A5LJ1G-B（18V5.0Ah電池・充電器付き）黒	全長555×全高124×全幅160	1.87	強：20W 標準：9W	250ml	60,500円
❷EZ37A5LJ1G-W（18V5.0Ah電池・充電器付き）白	全長555×全高124×全幅160	1.87	強：20W 標準：9W	250ml	60,500円
❸EZ37A5X-B（本体のみ）黒	全長555×全高124×全幅160	1.15		250ml	29,040円
❹EZ37A5X-W（本体のみ）白	全長555×全高124×全幅160	1.15		250ml	29,040円

力強い風と首振り機能で、現場を快適に 充電扇風機




電動工具の電池で長時間運転



ACアダプタも付属





折りたたんでスッキリ収納

231 希望小売価格14,850円

充電扇風機 **大特価**

型式	本体寸法（mm）	重量（kg）	風速	首振り機能
EZ37A4-B（本体・ACアダプタ付き）	幅370×奥行264×高さ620	3.1	強：190m/分 弱：160m/分	自動（左右各36°）

※電池・充電器別売

旭化成アドバンス（株）

マグちゃんで主婦の♥を鷲掴み！

マグネシウムで思いやりのお洗濯

洗たくマグちゃんは水を弱アルカリ性に変えながら洗濯をサポートします

汚れの少ないとき　洗濯物と一緒にいれるだけ!!

- 汚れは水で洗浄、気になるニオイ※1はマグちゃんで。洗浄排水は洗剤に比べ環境負荷を与えません
  ※1 加齢臭・ミドル脂臭・脇臭・タバコ臭・生ごみ臭にて試験
- しつこい食品汚れが付着したとき洗剤をいれたお洗濯にマグちゃんを入れるだけマグちゃんが洗濯の洗浄力をフォロー ※2
  ※2 食品汚れ5種にて試験

おかげさまでメディアで話題になりました!

233 希望小売価格1,980円/個

洗たくマグちゃん®　特価 **1,650円**


商品名	洗たくマグちゃん®
カラー	ブルー、ピンク
容量	約50g
成分	マグネシウム
使用	使用目安：約300回 ※メッシュの耐久性

ziaino ジアイーノ

次亜塩素酸で空気を洗う 空間除菌脱臭機「ジアイーノ」



商品説明動画はコチラ



232 ジアイーノ　**特価にてご提供**

型式・型番	適用床面積の目安	本体寸法（mm）	重量（kg）	連続運転時間（h）	塩タブレット（消耗品）	希望小売価格
❶F-MVB11-W	～15㎡(9畳)	H580×W360×D230	9.1	強：10 中18 静音36	100粒付属	140,800円
❷F-MVB21-WZ	～20㎡(12畳)	H702×W398×D240	11.2	強：8.7 中14 静音38	300粒付属	176,000円
❸F-JML30-W	～40㎡(24畳)	H600×W400×D250	11	強：10 中13 静音30	300粒付属	289,300円
❹F-JDL50-W	～66㎡(40畳)	H710×W505×D307	17	強：9.4 中11.6 静音21.2	1000粒付属	392,700円
❺F-JDL50-K	～66㎡(40畳)	H710×W505×D307	17	強：9.4 中11.6 静音21.2	1000粒付属	392,700円
❻F-JDS70-W	～93㎡(56畳)	H730×W510×D307	17	強：10 中12 静音22.5	1000粒付属	492,800円

尾西食品

長期保存対応

COCO壱番屋監修



アルファ米（白飯）と
レトルトカレーの保存食セット
スプーン付き（食器いらず）



234 希望小売価格オープン

尾西のカレーライスセット 30食入り　特価 **17,820円**

品番	サイズ
3032	200×260×35mm

＊賞味期限：製造月より5年6ヶ月
＊納期は都度ご確認お願いします
＊送料別途　3ケース以上は送料元払い

利久

本場仙台の味をご家庭で

牛たん炭焼き 利久



235 希望小売価格オープン

牛タン詰合せ　特価 **10,800円**

品番	内容	賞味期限
GT-10000	牛タン真空パック塩味110g×4 牛タン入りテールスープ250g×4 牛タンソーセージ120g×2 おつまみ牛タン（ペッパー・わさび）50g×各1	製造日より冷凍180日

＊送料込み（クール便）

相模ハム（株）

相模ハム　本麗詰合せセット

セット内容
- 特選ホワイトロースハム 350g
- 熟成ベーコン 250g
- ポークソーセージ 70g×2
- 特選ポークウインナー 80g
- モッツァレラソーセージ 72g

贅沢な美味しさをバラエティ豊かに詰合せました

美味しさ色々!



冷蔵

236 希望小売価格5,400円

本麗詰合せセットSR-511　特価 **4,320円**

※表示価格はすべて税込価格となります。