チャレンジ通信

がんばろう日本!!

Vol.5

期間 本日より令和4年3月末まで

工具編 | 溶接編 | 消耗品編 | 設備編 | 特集編

今号の目玉!!

ブルーエア

Blueair 空気清浄機専業メーカー

独自の技術HEPASilent
テクノロジーで有害物質を除去

常に空気状況を把握しフィルターに付着したウィルスや菌を不活化





001 希望小売価格オープン

NEW

ブルーエア
Protect 7470i

特価 132,000円

品番	サイズ
105827	300×300×690mm

アラジン

特許技術
「グラファイトヒーター」

ダブルテクノロジー搭載で
エコ&セーフティ

数量限定



002 希望小売価格オープン

アラジン
グラファイトヒーター

特価 32,780円

品番	色	重量	サイズ
AEH-2G10D(G)	グリーン	6.7kg	703×350×320mm

日本トリム

TRIM NIHON TRIM CO.,LTD

整水器シェアNo.1
医療現場の技術で作られた水

NEW

日本トリムの
電解水素水整水器が
コンパクトになって
新発売!



003 希望小売価格209,000円

日本トリム
トリムイオンRefine

特価 184,800円

品番	商品名	サイズ
Refine	トリムイオンリファイン	252×280×121mm

富士製砥(株)

超音波振動子で
たっぷり加湿!

大容量タンク搭載
8.0L

台数限定



EX-1 希望小売価格23,800円

超音波加湿器
FUJIGROUPKA

特価にてご提供

型式	運転モード	加湿能力	本体サイズ	安全装置	電気代(1時間)
FUJIGROUPKA	強・中・弱	弱(170~210ml/h) 中(250~280ml/h) 弱(300~350ml/h)	高さ712mm 直径153mm (台座直径225mm) 重量約1.8kg ケーブル長さ約1.330mm	1~12時間タイマー 空焚き防止機能 転倒自動運転停止装置	約0.67円

(有)ルネセイコウ

作業に合わせ
最適な姿勢を確保
快適作業で
能率アップ



座面を簡単に
12段階で調節
できるので
どんな作業にも
ジャストフィット
します

004 希望小売価格20,900円

プロワークチェア

型式	幅	奥行き	高さ	座高さ	重量
PW-500	420mm	590mm	930mm	365~895mm	7.7kg

特価にてご提供

座面高さを
48mmピッチで
6段階にワンタッチで
高さ調節が出来ます
特に低い姿勢での
作業に便利



イメージ

キャスター
が付いて
自在に移動が
できる



005 希望小売価格15,400円

ムーブスマート

型式	幅	奥行き	高さ	座高さ	重量
PMS-10 ブラック	335mm	510mm	480mm	210~450mm	5kg

特価にてご提供

座面が自由に揺動する事で
作業効率アップ



クッション性と通気性に優れた
メッシュ生地を使用

ブラウン

006 希望小売価格22,000円

ツイストスツール
ラフレシアKモーション

型式	幅	奥行き	高さ	座高さ	重量
TWS-240	330mm	330mm	540~780mm	540~780mm	5.6kg

特価にてご提供

マクセル

maxell

いつでも電気が使える嬉しさを
わかりやすいLED表示で!

使用できる
残り時間と容量
を確認できます



007 希望小売価格オープン

マクセル
ポータブル蓄電池

特価 129,800円

品番	サイズ	重量
MES-TR470	245×170×215mm	6.8kg

スリー・アールシステム

CO_2モニターが感染対策と
快適な環境の両立をサポート

換気のタイミングを
音と色でお知らせ!

快適な
環境のまま
感染対策!



EX-2 希望小売価格13,900円

CO_2 モニター

特価にてご提供

型式	入力電力	充電後使用時間	温度測定範囲	湿度測定範囲	CO_2濃度測定範囲
3R-COTH01	DC5V	約9時間	約-10~60℃	5%~99%RH	400~5000ppm

*ご発注の際は、商品番号をお知らせ下さい!

※表示価格はすべて税込価格となります。

日東工器（株）

アトラは コードレスの時代へ

売れてます！

従来機種のコードレスタイプと比べ（CLA-2200A）

穴あけ加工数 約20%アップ

穴あけ加工時間 約40%短縮

全高 150mm

強力 36V 2.5Ah バッテリ使用



コードレスタイプ

LEDライト搭載

型式		CLO-2725
バッテリ	電圧（V）	DC36
	容量（Ah）	2.5
充電器	入力電源	AC100V（50/60Hz）
	充電時間（min）	25
穴あけ能力	ジェットブローチ 20L（mm）	φ11.5～φ13.5
	ジェットブローチ 25L（mm）	φ14～φ27
マグネット寸法（mm）		65×145
本体質量（バッテリ、送りハンドル含む）kg		9.0

008 希望小売価格382,800円

アトラエース®
CLO-2725

特価にてご提供

壁面・高所・狭所の現場作業に威力を発揮！

アトラエース

売れてます！



現場穴あけの頼もしいパートナー



板厚35mmまで
希望小売価格211,200円
009 LO-3000A
特価 170,500円

板厚50mmまで
希望小売価格222,420円
010 LO-3550A
特価 179,300円

型式	LO-3000A		LO-3550A	
電源	AC 100V 50/60Hz			
穴あけ能力（mm）	ジェットブローチ	20L：穴径φ11.5～φ13.5 25L：穴径φ14～φ17 35L：穴径φ17.5～φ30	ジェットブローチ	20L：穴径φ11.5～φ13.5 25L：穴径φ14～φ17 35L：穴径φ17.5～φ35 50L：穴径φ17.5～φ35
本体質量(kg)	8.2		8.8	
本体寸法（mm）	幅113×高さ181×横310		幅112×高さ320×横316	

日東工器（株）

新商品 業界最軽量500gタガネ

NEW ニードル径φ1.6mm 7本



Coming Soon

①超軽量500g（ホース込）
②簡単ニードル交換（工具不要）
③細身グリップ体感下さい！
④流量調整つまみ付

011
空気式高速多針タガネ
ジェットタガネ®
JT-10

特価にてご提供

日東工器（株）

ベルトンも コードレスの時代へ

売れてます！

「ベルトン」最強クラスの研削性能 バリ取り

フル充電で20分研削可能 研削

※実使用（鋼材をベルト Z#60、ダイヤル1で研削した実測データ）

■変速ダイヤル
用途に応じて回転数を
3,000~10,000min^{-1}の間で変速可能

■冷却ファン
研磨ベルト冷却用のファンを内蔵し
研磨ベルトの劣化を防止

モータ出力 ※バッテリフル充電時 1,270w



強力バッテリ
36Vの強力バッテリを採用
25分の急速充電

ベルト幅 20mm

コードレス

012 希望小売価格137,500円
ベルトサンダ
ベルトン®
CLB-20

特価にてご提供

型式		CLB-20
バッテリ	電圧（V）	DC36
	容量（Ah）	2.5
充電器	入力電源	AC100V（50/60Hz）
	充電時間（min）	25
無負荷回転数（min^{-1}）		3000～10000
ベルト速度（m/min）		460～1540
ベルト寸法（mm）		20×520
本体質量（kg）		2.9（バッテリ含む）

日東工器（株）

溶接スパッタ、塗装・サビ落とし 目荒らし、各種はくり作業に！！



❶JT-16



❷JT-16-02

①軽量940g（ホース込）　②簡単ニードル交換（工具不要）
③グリップ部φ34で握りやすい　④ニードルが広がりにくい新設計

013 希望小売価格 各53,600円
空気式高速多針タガネ
ジェットタガネ®
❶JT-16/❷JT-16-02

特価にてご提供

型式		❶ JT-16	❷ JT-16-02
使用圧力 MPa(kgf/cm^2)		0.6 (6)	0.6 (6)
空気消費量 m^3/min		0.16	0.16
打撃数 min^{-1}		6000	6000
ニードル径と本数	φ2/本	15	15(標準)
	φ3/本	6(標準)	6
ニードルの標準長さ mm		180	180
本体質量 kg		0.80	0.80

標準付属品 ❶●ニードル φ3×180mm:12本（内本体装着:6本）
●エアホースAss'y（カプラ30PH付）:1本
❷●ニードル φ2×180mm:30本（内本体装着:15本）
●エアホースAss'y（カプラ30PH付）:1本

日東工器（株）

売れてます！

15種類のアングル加工が 1台に凝縮！

1 幅広い応用力
5つのワークポジションと刃物交換で
全15種の加工を1台で実現

2 使いやすい
50tクラスでありながら
操作性に優れたコンパクト設計

3 製品特性
ステンレス最大6mm厚・軟鋼材
最大9mm厚のアングル加工が可能





014 希望小売価格3,573,900円
油圧式アングル加工機
マルチワーカー
MW-50

特価にてご提供

型式		MW-50
電源		AC200V 三相 50/60Hz
定格出力 kW		2.2
定格電流 A		9.5
最高使用圧力 MPa(kgf/cm^2)		68.65 (700)
最大加圧力 kN(tf)		490 (50)
ストローク長 mm		34
最大加工アングル材 mm	SS400	75×75×9
	SUS304	75×75×6
無負荷ストローク時間		約3.5秒（片道）
タンク油量 ℓ		13.5
キャブタイヤコード		2mm^2 4芯 5m
本体質量 kg		約800

標準付属品 ●フットスイッチ:1個 ●パトライト:1個 ●引掛けスパナ:1本
●スパナ10×12mm:1本 ●六角棒スパナ4mm、5mm、6mm、8mm特:各1本
●定寸装置:2個 ●定寸装置ストッパ:1個

日東工器（株）



希望小売価格 ❶8,646円 ❷10,868円 ❸13,046円
015 フルブローカプラ®付きNKカプラホース
❶NKU-605P（FBHツキ）
❷NKU-610P（FBHツキ）
❸NKU-810P（FBHツキ）

特価にてご提供



希望小売価格1,969円
016 おねじ取付用（ソケット）ハイカプラ　60SM

特価にてご提供

※表示価格はすべて税込価格となります。

スター電器製造（株）

SUZUKID 一歩踏みこんだ、新しいスパークを。

100V/200V兼用 インバータ半自動溶接機
「アイミーゴ200」
様々なシーンで活躍する“マルチ溶接機” 誕生!!



- ■MIG/MAG/CO2/ノンガス/手棒/リフトTIGと様々な用途に対応
- ■PFC(力率改善)機能付で電圧降下にも対応
- ■100V/200V自動切替
- ■シナジー機能により最低限の設定で最適な溶接を自動設定
- ■LCDパネル採用により操作性がアップ
- ■スプールガン(5m・10m)にも対応

≪付属品≫
●MIGトーチ3m●アースコード3m
●ホルダーコード2m●アルゴン調整器●シールドガスホース3m
●ホースバンド2ヶ●ワンタッチガスバルブ

型式	定格入力	定格出力電流(TIG)	使用率(%)	溶接ワイヤー径	寸法(幅×奥行×高さ)	重量(kg)
SIG-200	1.9KVA(100V) 5.9KVA(200V)	DC30~80A(100V) DC30~200A(200V)	40/25	0.6Φ~1.2Φ	255×520×375㎜	15.5

017 希望小売価格 本体378,000円
大特価!!
アイミーゴ200
SIG-200
特価 **258,000円**

100V/200V兼用 新発売!!
直流パルスTIG溶接機
「スタルゴンDC200」
納得の“TIG溶接機” 遂に誕生!!



- ■電圧降下に有効なPFC(力率改善)機能付
- ■100V/200V自動切替
- ■4段階切替パルス付
- ■高周波スタート/リフトスタート切替可能
- ■メモリ機能付
- ■手棒溶接可能(アークフォース・電撃防止機能付)
- ■小型軽量8.4kg

≪付属品≫
●TIGトーチ8m●ホルダーコード(MMA)2m
●アースコード3m●Ar流量計●ガスホース3m
●ホースバンド2ヶ●TIGトーチ消耗品セット

型式	定格入力	定格出力電流(TIG)	使用率	手棒	寸法(幅×奥行×高さ)
STG-200D	3.0KVA(100V) 7.6KVA(200V)	10~110A(100V) 10~200A(200V)	25%	1.4Φ~4.0Φ	150×390×282㎜

018 希望小売価格238,000円
新発売大特価!!
スタルゴンDC200
STG-200D
特価 **138,000円**

SUZUKID 一歩踏みこんだ、新しいスパークを。

100V専用 インバータノンガス半自動溶接機
「アーキュリー80ノヴァ」
100Vノンガス半自動の頂点へ!!

新発売!!



- ■2020年度グッドデザイン賞受賞!!
- ■0.6Φノンガスワイヤ(PF-04)使用で0.6mmからの薄板溶接が可能
- ■シナジー機能付
- ■本体に消耗品等の収納スペースを確保
- ■手棒溶接(MMA)可能(ホルダーコード標準付属)
- ■小型軽量　7.5kg

GOOD DESIGN AWARD 2020

019 希望小売価格 本体83,700円
新発売大特価!!
アーキュリー80ノヴァ
SAYI-80N
特価 **59,800円**

スター電器製造（株）

新感覚!! **180°パノラマワイドビュー 日本初! 3面同時自動遮光!!**

SUZUKID 一歩踏みこんだ、新しいスパークを。

新発売!!

液晶式 自動遮光溶接面 Eyeborg 180° series

■180°パノラマワイドモデルの広い視界 ■TIG/MIG/MAG/手棒/切断・研磨 に対応
■EU規格最高評価取得高性能液晶ブルーフィルタ ■新型ワンタッチヘッドギアで快適な装着
■遮光前#3・遮光後#4~#12(サイドは#10) ■質量660g(EB-300PW/PWR)

アイボーグワンエイティー
EB-300PW(ブラック) 大好評!!



020 希望小売価格54,000円
EB-300PW
チャレ通大特価
特価 **36,800円**

動画でチェック↓

アイボーグワンエイティーロゼ
EB-300PWR(ロゼ)



021 希望小売価格54,000円
EB-300PWR
チャレ通大特価
特価 **36,800円**

新型共通ヘッドギア採用で
ホールド感アップ



3面同時遮光で広角視野を実現
さらに青色遮光で視認性向上!



大好評のアイボーグ180°に
デジタル新登場!!
デジタル操作&オートモード搭載で
より簡単で快適な視界を実現!!

Eyeborg 180° digital

■180°パノラマワイドモデルの広い視界 ■TIG/MIG/MAG/手棒/切断・研磨 に対応
■EU規格最高評価取得高性能液晶ブルーフィルタ ■新型ワンタッチヘッドギアで快適な装着
■遮光前#3・遮光後#4~#13(サイドは#10) ■質量590g

アイボーグワンエイティー・デジタル



022 希望小売価格68,000円
EB-300PWD
新発売大特価
特価 **44,800円**

アイボーグ180°シリーズ専用 ヘルメット取り付けアダプター



装着イメージ

023 希望小売価格4,100円
ヘルメット取り付けアダプター
新発売大特価
特価 **3,380円**

限定で各種アイボーグ180°に
アダプターを装着済みの製品もございます!
詳しくはお問合せ下さい。

スター電器製造（株）

新発売!!

直流インバータアーク溶接機 「アイマックス200」

- ■液晶デジタルパネル搭載
- ■リフトTIG対応
- ■シナジー機能付き(MMA時)
- ■電撃防止機能付
- ■シックなマットブラック
- ■軽量コンパクト5.1kg



024 希望小売価格 本体54,000円
大特価!!
アイマックス200
SIM-200
特価 **39,800円**

新発売!!

メタルバンドソー「エッジホッパー」
自重切断機能搭載!!
小型軽量・高性能メタルバンドソー登場!!

- ■切断角度0°~60°で調整可能
- ■自動停止機能付
- ■トリガーロック機能付
- ■コンターテーブル(別売オプション)の使用で押し切りが可能
- ■定寸ガイド(長尺は別売オプション)使用で定寸切りが簡単
- ■使いやすい小型軽量サイズ



【消耗品&オプション】
●P-807…替刃3本入り
●P-809…替刃10本入り
●P-805…コンターテーブル
●P-806…定寸ガイド(長尺)

型式	最大切断能力	電源	のこ刃サイズ(㎜)	重量(kg)	寸法(㎜)
EH-01	○パイプ　φ125	100V	1435×12.7×0.65	21	715×355×400

025 希望小売価格 本体91,600円
新発売大特価!!
エッジホッパー
EH-01
特価 **64,800円**

ブルーフィルタシリーズ!!
液晶式自動遮光面&遮光度調整機能付液晶カートリッジ
抜群のコストパフォーマンスモデル「アイボーグアルファ2」と手持面派に人気の「プロメ」に青い視界が新登場!!

アイボーグアルファ2ブルー
- ■安定の定番モデルにブルーフィルタ誕生!!
- ■遮光速度は納得の1/25000秒
- ■単4電池使用なので電池交換が安易
- ■被ったまま遮光度調節が可能(#9~#13)
- ■TIG溶接にも可 ■軽量528g

新発売!!



動画でチェック↓
※通常のグリーンタイプもあります。(型番:EB-200A2)

026 希望小売価格23,900円
アイボーグアルファ2ブルー
EB-200A2B 大特価!!
特価 **12,800円**

プロメ・ブルーフィルタ
- ■人気のプロメにブルーフィルタ誕生!!
- ■#9~#13遮光度,速度,戻り速度調整ダイアル付
- ■付属の板バネで市販の手持面,ヘルメット面に取付可能(開閉式に一部取付できないものがあります。)
- ■遮光スピード1/10000秒
- ■電池交換可CR1025)



付属の取付スプリング装着時

新発売!!



動画でチェック↓
※通常のグリーンタイプもあります。(型番:PM-10C)

027 希望小売価格25,300円
プロメ・ブルーフィルタ
PM-10CB
特価 **14,800円**

スター電器製造（株）

本革溶接用裏出し手袋 P-106

- ■裏皮を表面に使用する事で皮の縮みを軽減!
- ■内縫いにより縫糸の熱に対する耐久性を向上
- ■密着性のある本革を裏使い
- ■柔らかく手に馴染み TIGや半自動、切断作業に最適!

新発売!!



- ●素材:牛革、ナイロン糸
- ●耐熱温度:約200℃(輻射熱)
- ●用途:アーク溶接(MIG/MAG/MMA/TIG)ガス溶接、溶断、プラズマ切断、研磨等

028 希望小売価格3,080円
本革溶接用裏出し手袋
P-106
大特価!!
特価 **2,480円**

溶接用カストリハンマー 「ウェルドベッカー」

- ■尖った刃先でチッピング作業(スラグ除去)
- ■平たい刃先でケレン作業(スパッタ・ノロ除去)
- ■持ち手部分は手に馴染む高級ウォールナットを使用

新発売!!



- ●寸法…幅110×奥行17×高さ220mm
- ●質量…380g
- ●本体材質・炭素鋼(焼入れ加工)
- ●刃硬度・HRC60相当

029 希望小売価格 本体9,600円
ウェルドベッカー
P-820
新発売大特価!!
特価 **6,980円**

溶接作業用強磁力マグネット マグホールドシリーズ 新発売!!
溶接作業時の材料の保持に最適!! 強磁力でしっかり固定できます

マグホールド・フォース



- ■保持角度:45°/90°/135°
- ■吸着力:539N
- ■ON/OFFスイッチ付

030 希望小売価格5,690円
P-738 特価 **3,980円**

マグホールド・マルチ/マルチL



❶P-739
- ■保持角度:15°~210°(自在)
- ■吸着力:294N
- ■ON/OFFスイッチ付



❷P-745
- ■保持角度:15°~210°(自在)
- ■吸着力:490N
- ■ON/OFFスイッチ付

031 希望小売価格 ❶6,270円 ❷9,600円
❶P-739 特価 **4,480円** ❷P-745 特価 **6,980円**

マグホールド・デュアル



- ■片側スイッチ2か所のON/OFF可能
- ■強磁力で大きめのワークも保持
- ■ワークの脱着や鉄粉除去がスムーズに行えます

- ●保持角度:90°
- ●吸着力:490N
- ●ON/OFFスイッチ付
- ●寸法:W148mm×D31mm×H148mm

033 希望小売価格16,800円
マグホールド・デュアル
P-746
特価 **12,800円**

マグアース200/300
- ■溶接作業時のアース接続に
- ■吸着力:294N
- ■適応アンペア:200A(P-740) 300A(P-741)
- ■ON/OFFスイッチ付



❶P-740



P-740 使用例

032 希望小売価格 ❶5,690円 ❷7,590円
❶P-740 特価 **3,980円** ❷P-741 特価 **5,280円**

←動画でチェック

※サイズや多様な保持角度など、豊富なバリエーションで全10タイプラインナップ!! 動画内の他の商品に関してはお問い合わせ下さい。

※表示価格はすべて税込価格となります。

育良精機（株）

充電式コードレスTIG溶接機

●バッテリーマネジメントシステム搭載
過放電および過充電に対する警告や充電回路の制御を行いバッテリーの劣化を防ぐ
●高周波電圧スタート搭載
非接触でアークを起動。溶接品質の向上
●小型軽量化 本体質量18kg
●パルスTIG溶接対応
パルス周波数
低速0.2Hzから
高速500Hzまで調整可能
●電撃防止機能（手棒溶接時）
無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます
ON、OFF切替可能



034 ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機 ISK-Li160TIG

出力調整範囲	20～160A（20～80A）
定格使用率	30%
質量	18kg
パルス周波数	0.2～500Hz
パルス幅	1～99%

※手棒溶接は（）内

希望小売価格767,800円
大特価

ライトアークシリーズ

小型軽量で現場持ち込みラクラク EMS対策商品
●EMS対策商品 現場での作業安心
●アークフォース機能付きで溶接品質向上
●アークスタート機能付きでアークスタートラクラク
●溶着防止機能付きで溶接棒の焼け防止



035

❶ISK-LS200S 希望小売価格 118,800円 特価 75,460円
❷ISK-LS250S 希望小売価格 156,200円 特価 100,100円
❸ISK-LS350S 希望小売価格 336,600円 特価 215,600円

型式	質量	出力調整範囲	定格使用率	定格入力電流
❶ISK-LS200S	10kg	20A～200A	30%	40A
❷ISK-LS250S	11kg	20A～250A	30%	50A
❸ISK-LS350S	26kg	15A～350A（三相200V）	40%	42A

ラピッドグラスシリーズ

●視野が広くて作業快適なサイドウインドウタイプ
●光センサー、高周波センサー選択可能

新商品

❶仕様	
遮光速度	1/25,000 秒
遮光濃度	通常時＃3 遮光時＃9～13
フィルターサイズ	W125×H82mm



幅広いラインナップ

❶ISK-RG40W 希望小売価格 52,800円 特価 36,300円
❷ISK-RG6B 希望小売価格 22,000円 特価 15,400円
❸ISK-RG6X4 希望小売価格 66,000円 特価 46,200円
❹ISK-RG6SW 希望小売価格 70,400円 特価 48,400円

037 ラピッドグラスシリーズ

型式	光センサー	フィルターサイズ	質量
❶ISK-RG40W	2	W125×H82mm	490g
❷ISK-RG6B	2	W110×H90mm	552g
❸ISK-RG6X4	4	W114×H133mm	630g
❹ISK-RG6SW	4	W156×H121mm	750g

ポータブルバッテリー溶接機 LightARC 型式 ISK-Li160A

■電源は充電時のみ使用！！
■バッテリーマネジメントシステム（BMS）搭載
過放電、過充電に対して警告・制御を行いバッテリーを保護
■点付モード
点付のアークスタート性を向上させます
ON、OFF切替可能
■電撃防止機能
無負荷時に電圧を低減し安全性向上
ON、OFF切替可能

バッテリーだけの力でバリバリ溶接！



036 希望小売価格616,000円

ポータブルバッテリー溶接機 ISK-Li160A 特価 385,000円

定格入力電圧	100V		
充電時間	約1時間		
使用率	160A 20%	100A 50%	
溶接電流	20～160A		
質量	18kg		
溶接可能本数（満充電時）	φ2.6 約50本	φ3.2 約20本	φ4.0 約5本

育良精機（株）

NEW

コードレスライトボーラー

●永久磁石を採用
バッテリー交換時でも穴位置はそのまま
落下リスクの低減
安全設計の磁石スイッチ
●超高輝度LED搭載
穴あけ位置のポンチ、刃先、センターピンを照光し作業性がアップ
●超小型ギヤヘッド
小型ギヤヘッドにより壁際23mmの位置から穴あけが可能です
●送りハンドル左右付替可能
送りハンドルは左右付替え可能。フランジ両面で穴あけができます
●簡単刃物交換
刃物交換は工具レスで簡単・スピーディー
●35SQの刃物が使用可能

小型軽量で持ち運びラクラク



動画はこちらから

038 コードレスライトボーラー ISK-LB30Li

穴あけ能力	最大φ30mm 板厚25mm
質量	8.8kg
刃物回転数	580min
最大磁力	4.0kN

希望小売価格423,500円
特価 284,900円

ハイブリッド完全複動 36Vモーター搭載でハイパワー穴あけ

●クイックガイド付 新型ストッププレート採用
簡単スピーディーな位置合わせを実現
●現場の状況に合わせて ヘッド角度を調整
障害物を回避して穴あけ可能
ヘッド角度0°、45°、90°に調整可能
●モーター部360° 回転
あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持します
●壁際30mmの位置から穴あけ可能



039 コードレスバリアフリーパンチャー ISK-BP20LF

穴あけ能力	SS400 板厚9mm φ20 SUS304 板厚6mm φ20
フトコロ	50mm
質量	12.8kg
充電時間	32分

希望小売価格473,000円
特価 330,000円

ライトニードルシリーズ

にぎラクグリップ付きで快適作業

●ワイヤーブレードホース
溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます
●フィルター付き継手
ゴミの侵入を防ぎニードル内部を保護します



040 ライトニードルシリーズ

型式	打撃数	使用ニードル本数	質量	希望小売価格	特価
❶ISK-NS16AN	5500回/分	φ3 12本	1.3kg	55,000円	大特価
❷IS-NS20A	4000回/分	φ3 12本	2.4kg	68,200円	

育良精機（株）

ハイブリッド完全複動 36Vモーター搭載でハイパワー穴あけ



＊ クイックガイド付新型ストッププレート採用 ＊
簡単スピーディーな位置合わせを実現
＊ スピードコントローラー付専用モーター採用 ＊
スイッチ部の引き代でモーター回転数を調整することができます
ブレずに穴あけ可能
＊ モーター部360°回転 ＊
あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持します



041 ミニパンチャー ISK-MP2050F

仕様	ISK-MP2050F
穴あけ能力	SS400 φ20 板厚9mm SUS304 φ20 板厚6mm
フトコロ	50mm
質量	11.9kg

希望小売価格346,500円
大特価

042 ミニパンチャー ISK-BP20F

仕様	ISK-BP20F
穴あけ能力	SS400 φ20 板厚9mm SUS304 φ20 板厚6mm
フトコロ	50mm
質量	13.1kg

希望小売価格418,000円
大特価

※表示価格はすべて税込価格となります。

ボッシュ（株）

Unlimited



043 希望小売価格オープン

Unlimited series8
コードレス掃除機

特価 **38,280円**

- 強烈な吸引力を実現 デジタルスピンブラシレスモーター
- ハイパワーモーター ブラシノズル搭載
- 取り外しできる リチウムイオンバッテリー（通常付属1個 +サービスバッテリー1個の2個パック）

型番	BBS1123BJP
電源(V)	DC18（1個付属）
連続使用時間	通常モード ハイパワーモーターノズル使用 約37分
	ターボモード ハイパワーモーターノズル使用 約6分
カラー	ブラック





BOSCH Invented for life

瞬速脱着

交換工具不要

電源（V）	AC100
砥石径（mm）	φ125
回転数（min⁻¹）	2,800-11,000
最大出力（W）	1,060

XLOCK

NEW



電子無段変速型



φ125mm

044 希望小売価格24,200円

ディスクグラインダー
GWX750-125S

特価 **15,180円**



屋外測定できます!!
カメラ付きレーザー距離計



レーザーポイントの見えない明るい環境でも液晶画面にポイントを実画像表示

充実の測定10モード
直線・巻き尺・面積・容積・ピタゴラス・壁面積
等間隔・角度・加算減算・タイマー

充電池+充電器 サービス
数量限定



希望小売価格53,900円

045

レーザー距離計特別
限定品 GLM150CJ

特価 **36,300円**

誰の手にもジャストフィット
細径グリップΦ56mm
取り回し・使いやすさ重視
エルゴノミクスデザイン

φ100mm



❶❷

最大出力 960W
使用電源 AC100V

ボッシュー押し
安全性・パワー・耐久性抜群!!
フラグシップモデル

最大出力 1,060W
使用電源 AC100V

φ100mm



❸

キックバックコントロール
再始動防止安全機構

046 ディスクグラインダー各種

商品名	砥石径(mm)	型番	回転数(min⁻¹)	希望小売価格	特価
❶ディスクグラインダー	Φ100 細径グリップ	GWS7-100N	11,000	17,600円	9,680円
❷電子ディスクグラインダー（変速型）		GWS7-100E	2,800～11,000	22,000円	14,630円
❸安全機能付きディスクグラインダー	Φ100 耐久性・安全性重視	GWS750-100I	11,000	19,800円	9,900円

サンコーミタチ（株）

MITACHI PROfessional TOOLs



製品紹介動画

047 キックバック軽減・再起動防止機能付
ディスクグラインダ
MG100BDK/MG125BDK

特価にてご提供

型式	砥石径(mm)	電圧(V)	定格電流(A)	最大出力(W)	回転数(min⁻¹)	コード(m)	質量(kg)	希望小売価格
❶MG100BDK	100	単相100	7.6	1000	12,000	2芯3.5	1.6	27,280円
❷MG125BDK	125				9,500		1.8	30,580円

180mm防塵カッター
タイガーチップソー HQC-180をセットした
チャレンジ通信
オリジナルモデル



特長
- 最大切込深さ60mm（無段調整）
- 強力1,300W ブレーキ付モーター搭載
- 耐熱に優れた軽合金大型ダストケース
- スイッチ連動型LEDライト搭載

セット内容
★サンコーミタチ　MC180AN
★タイガーチップソー HQC-180 4枚
※鉄・ステンレス兼用刃



タイガーチップソー HQC-180 4枚付き

048 希望小売価格オープン

MC180AN

特価 **43,780円**

電圧(V) 単相	回転数(min-1)	定格電流(A)	消費電力(W)	コード	質量(kg)
100	4,300	14.0	1,300	2芯 5.0m	4.3

HiKOKI（ハイコーキ）

CD 3605DFA(XP)

コードレスの新常識 電池1つで36Vと18Vどちらも OK! マルチボルトシリーズ

サクッと一発切断!
切りたい材料に
刃が届く!



049 希望小売価格84,700円

MV（マルチボルト）
コードレスチップソー切断機

特価にてご提供

型式	のこ刃外径(㎜)	最大切断能力（パイプ角0度　直角）	無負荷回転数(min⁻¹)	機体寸法(㎜)	質量(kg)
CD3605DFA(XP)	150	丸パイプ外径56 角パイプ50×50 アングル鋼50×50	パワーモード時：4,200 サイレントモード時：2,600	394×348×205 (BSL36A18装着時)	6.6 (BSL36A18装着時)

※リチウムイオン電池×1個、充電器付

GP 36DA(XP)

コードレスの新常識 電池1つで36Vと18Vどちらも OK! マルチボルトシリーズ

パワフル×コードレス
AC品を超えた!
パワフル研削!※



※当社AC品：ハンドグラインダGP 3Vとの比較
電池の状態や条件により異なります

050 希望小売価格64,460円

MV（マルチボルト）
コードレスハンドグラインダ

特価にてご提供

型式	最大コレットチャック軸径(㎜)	使用可能最大先端工具径(㎜)	無負荷回転数(min⁻¹)	機体寸法(全長×全高×全幅)(㎜)	質量(kg)
GP36DA(XP)	6	25	7,000～29,000	468×121×86 (BSL36A18装着時)	2.5 (BSL36A18装着時)

※リチウムイオン電池×1個、充電器付

（株）オグラ

40Vmaxハイパワーモーター搭載により
軟鋼φ20/t9の穴あけが
よりスピーディーに進化した
コードレスパンチャー誕生

新製品



- Nシリーズ用刃物は１種類で多用途の穴あけが可能（軟鋼・ステンレス共用＝平鋼・アングル・溝形鋼にも）
- 複動式なので抜き上げ時のストレスなし
- 穴あけ位置確認が容易な新型ストリッパー搭載

051

コードレスパンチャー（複動式）N209WMX

❶バッテリー1個付き　❷バッテリー2個付き

特価にてご提供

型式	電源	最大穴あけ能力	質量	バッテリー	希望小売価格
❶N209WMX	36V	φ20/t9(SS400)、φ20/t6(SUS304)	11.6kg	BL4025(2.5Ah) 1個付き	350,900円
❷N209WMX	36V	φ20/t9(SS400)、φ20/t6(SUS304)	11.6kg	BL4025(2.5Ah) 2個付き	374,000円

YANASE

ブラシレスモータータイプの
精密ハンドピースグラインダー!



セット内容
- ハンドピースφ3 or 2.34
- コントロールボックス
- フットスイッチ
- 電源コード
- ハンドピーススタンド

○ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズ
○低速時でも扱いやすい高トルク
○高精度スピンドルで50,000min⁻¹でもなめらか回転

品番	コレット(㎜)
❶YWE-RXS	3φ
❷YWE-RXS2	2.34φ

希望小売価格 各121,000円

052 ミニコングRX

特価 **各91,300円**

（株）ベッセル

手のひらサイズのコンパクト面取り機!!



- エアーでチップを冷却し寿命長持ち（特許登録済）
- 3回使える3面チップを3枚取り付け
- 目盛り付きフランジで切り込み深さ調整が容易

053 希望小売価格オープン

ベベラー

特価にてご提供

品番	面取り能力	最小加工穴径	最小板厚	最小溝深さ	全長	重さ
SP-7252F	～C1.5㎜	6.8㎜	2.5㎜	7.5㎜	112㎜	400ｇ

永久保証付き
ボールポイントレンチ（ロング）9本組

- ボール部での本締めが可能
- 最大傾き角度３８度で狭い箇所でも使用可能
- ロングタイプで力が入れやすく奥深い場所にも最適
- 永久保証付き
  ※レンチ破損の場合、同サイズの製品と交換いたします。



054 希望小売価格8,430円

ボールポイントレンチ

特価にてご提供

品番	セット内容	マグネット	付属品	傾き角度
8309BP-L	対辺1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10	マグネット付	ホルダー	38°

※表示価格はすべて税込価格となります。

スナップオン・ツールズ（株）

全集中で大特価!!
木からステンレスまでカットできる
バイメタルの最上位モデル!!



■全てのセーバーソーの工具で使用可能

数量限定

055 希望小売価格69,080円
BAHCO 150㎜-8/12山 100枚パック セーバーソー
BAH3150812ST
特価にてご提供



056 希望小売価格45,210円
BAHCO 4T ラムキット
BH8PR4000
特価にてご提供

あらゆる作業に 油圧工具の柱!!
組み合わせ次第で
「1の型」「2の型」「3の型」など
仕事の柱になる事間違いなし!

油圧式のポンプで取り回しも簡単です!!
再溶接　歪防止など様々な
用途でご利用いただけます!!

■20種類のパーツ
■持ち運び出来るケース付

詳しくは
Webでチェック!

BAHCO エントリーシリーズ工具箱

寸法：510×693×955mm
耐荷重：600kg　引き出し耐荷重：30kg

■天面の縁が立ち上がっていることで、置いたものが落ちる危険を軽減できます
■天面にラバーマットが付属しています
●コーナーバンパーが各々の引き出しに付いています。開閉の際に誤って周囲の物を傷付けてしまう事を防いでくれます
●本体フレームは2重構造で表面が凹んだりしてしまっても引き出しの開閉に問題が出ないように計算された構造に
●TOP部はラバーマットが標準で付属
別売りオプションでウッドトップ、MDF(合板)トップ、ステンレストップが選べます

6色から選べるエントリー工具箱

カラーバリエーション



段数バリエーション



5段 重量：50kg
【引き出し】
高さ 60mm×1 段
高さ 125mm×2 段
高さ 191mm×2 段

6段 重量：55kg
【引き出し】
高さ 60mm×3 段
高さ 125mm×2 段
高さ 256mm×1 段

7段 重量：58kg
【引き出し】
高さ 60mm×5 段
高さ 125mm×1 段
高さ 256mm×1 段

8段 重量：61kg
【引き出し】
高さ 60mm×6 段
高さ 125mm×1 段
高さ 191mm×1 段

【共通引き出し内寸】
高さ 60mm（内寸 H49、W540、D440）
高さ 125mm（内寸 H115、W540、D440）
高さ 191mm（内寸 H180、W540、D440）
高さ 256mm（内寸 H245、W540、D440）

057 希望小売価格100,199円
BAHCO エントリー工具箱　5段
BAH1472K5
特価にてご提供

058 希望小売価格103,994円
BAHCO エントリー工具箱　6段
BAH1472K6
特価にてご提供

059 希望小売価格110,396円
BAHCO エントリー工具箱　7段
BAH1472K7
特価にてご提供

060 希望小売価格116,292円
BAHCO エントリー工具箱　8段
BAH1472K8
特価にてご提供

3t トローリジャッキ

低床式

■力が入れやすいハンドルです
■便利なフットペダル付です
■作業時は必ず
ジャッキスタンドを使用してください



全長(mm)	820
高さ(mm)	90~552
揚力 kN(t)	30(3.0)
ストローク(mm)	462
重量	50.5kg
材質	特殊工具鋼

061 希望小売価格74,041円
BAHCO 3t トローリジャッキ
BH13000
特価にてご提供

（株）ファーステック

※YouTubeのファーステックチャンネルで使用方法を説明した動画をご覧いただけます

EDG-213Nと比較して部品を簡素化し、コストを大幅に削減!

デモ機なし

スプリットポイントに研磨!
2番逃げまで研磨し、下穴不要!



■誰でも簡単にドリル研磨
■安価でスチールコレット式
■2番付Xシンニングに研磨
■ベアリング内蔵で高精度

062 希望小売価格88,000円
Xシンニングドリル研磨機
特価 79,200円

型式	研磨可能サイズ	ドリル先端角	本体サイズ	重量
SDG-213	3mm～13mm	90°～135°	L135×W300×H130mm	10kg

※電源AC100V、CBNホィール（ハイス用）、コレット、DVD付取扱説明書標準付属

スプリットポイントに研磨!
2番逃げまで研磨し、下穴不要!

■誰でも簡単にドリル研磨
■2番付Xシンニングに研磨
■チゼル幅調整可能
■ベアリング内蔵で高精度

デモ機あり



063
Xシンニングドリル研磨機

型式	研磨可能サイズ	ドリル先端角	本体サイズ	重量	希望小売価格	特価
❶EDG-213N	2mm~13mm	85°~140°	L135×W300×H130mm	10kg	154,000円	138,600円
❷EDG-320N	3mm~20mm		L175×W385×H165mm	21kg	286,000円	257,400円
❸EDG-1226MB	12mm~26mm		L210×W440×H180mm	25kg	352,000円	316,800円

※EDG-1226MBは別売コレットで最小8mm～最大32mmまで研磨可能
※電源AC100V、CBNホィール（ハイス用）、コレット、DVD付取扱説明書標準付

鉄骨の穴あけに最適な一文字に研磨!
2番逃げ角のついたスプリットポイント型に研磨するため、切れ味良く長寿命化!

■誰でも簡単に研磨可能
■先端山調整可
■チゼル幅調整可
■ベアリング内蔵で高精度

デモ機あり



064
鉄骨用一文字ドリル研磨機

型式	研磨可能サイズ	ドリル先端角	本体サイズ	重量	希望小売価格	特価
❶EPDG-213	2mm~13mm	165°~180°	L145×W320×H180mm	11kg	165,000円	148,500円
❷EPDG-320	3mm~20mm		L175×W385×H165mm	21kg	286,000円	257,400円
❸EPDG-732	7mm~32mm		L185×W385×H175mm	21kg	418,000円	376,200円

※電源AC100V、CBNホィール（ハイス用）、コレット、DVD付取扱説明書標準付属

小型軽量 で、超強力タイプ の
永磁リフティングマグネット

■特許技術により
超小型軽量で超強力
■メーカー3年保証
■業界一の安全係数3.5倍
■修理・定期点検可能

メーカー3年保証



065 永磁リフティングマグネット

型式	平鋼吊上能力	丸鋼吊上能力	吸着面サイズ	重量	希望小売価格	特価
❶ELM-100	100kg	50kg	84×60mm	2.5kg	55,000円	49,550円
❷ELM-300	300kg	150kg	155×90mm	8.6kg	110,000円	99,000円
❸ELM-600	600kg	300kg	224×115mm	21.0kg	176,000円	158,400円
❹ELM-1000	1,000kg	500kg	245×165mm	46kg	242,000円	217,800円
❺ELM-2000	2,000kg	1,000kg	380×216mm	118kg	539,000円	485,100円
❻ELM-3000	3,000kg	1,500kg	530×216mm	181kg	748,000円	673,200円

※板厚、材質、表面粗さ等によって吊上能力は変わります
※丸鋼を吊り上げる場合はさらに吊上げられる丸鋼の直径の範囲もあります
※リフマグ選定表があります。吊れるかどうか不明なときは、必ずお問い合わせください

（株）スーパーツール

超硬バー チタンコーティング 10本セット



数量限定!

◆SBT6S1　φ6㎜シャンクチタンコーティング　10本組セット

セット内容
SBT1C06、SBT2C06、SBT3C03　各2本
SBT4C03、SBT5C04、SBT7C03、SBT8C05　各1本

066 希望小売価格47,751円
超硬バー チタンコーティング
10本セット
特価にてご提供

スパッタ除去をより簡単に!
溶接作業の効率化に必須工具!!





●9つの機能備えた万能プライヤ【WMP200S】
●スパッタの内外同時除去に優れた万能プライヤ【WMP175G】
●WMP200Sは先端先細により大型ロボット溶接システムのガイドモジュールにワイヤを通す為のワイヤ先端の曲げ作業を最適な小径に加工出来ます。(写真Ⓑ)
●WMP175Gは溝部でノズル内外先端部のスパッタを同時に除去出来ます。(写真Ⓐ)

067 溶接用マルチプライヤ

品番	全長(mm)	厚み(mm)	切断能力（mm）溶接ワイヤー/鉄・ステンレス	希望小売価格	特価
❶WMP175G	182	12	Φ1.2	4,950円	4,180円
❷WMP200S	212	13	Φ1.2	5,170円	4,400円

※表示価格はすべて税込価格となります。

ウイニングボアー（株）

KUROステップドリル3本組+1

切削スピードアップ! 耐久性アップ

黒の衝撃! 期待の新人です!



068 クロステップドリル

❶KURO-T-SET 大特価 **21,780円**

単品も有ります

型式	全長	サイズ	特価
❷KURO-413	75	4-13mm	4,708円
❸KURO-422	98	4-22mm	6,578円
❹KURO-430	103	4-30mm	10,395円


ケース

切屑4分割の切刃構成で 素晴らしい切れ味を発揮します


用途：鉄、ステンレス、FRPなど



φ14~φ110までは 1ミリピッチ

φ110~φ160までは 5ミリピッチ





069 ハイスピードカッター各種 特価にてご提供

用途に合わせた 3つのラインナップ



070 セーバーソーブレード（5本入）【厚み0.9mm】

厚さ2mm以上の厚物対応　ステンレス、軟鋼、鉄板、非金属、合成樹脂など

品番	長さ（mm）	切断能力	希望小売価格	特価
❶WB1514（14山）	150	~70	3,740円	2,618円
❷WB2014（14山）	200	~120	4,400円	3,080円
❸WB2514（14山）	250	~170	5,390円	3,773円

厚さ2mm以下の薄物対応　ステンレス、軟鋼、鉄板、非金属、合成樹脂など

品番	長さ（mm）	切断能力	希望小売価格	特価
❹WB1518（18山）	150	~70	3,740円	2,618円
❺WB2018（18山）	200	~120	4,400円	3,080円
❻WB2518（18山）	250	~170	5,390円	3,773円

解体ブレード（5本入）【厚さ1.3mm】10/14ダブルピッチ

ヘビーな解体作業に最適
厚さ3mm以上の厚物切断に　ステンレス、軟鋼、鉄板、非金属 合成樹脂、パイプ、ALC、釘入り木材など

品番	長さ（mm）	切断能力	希望小売価格	特価
❼KB151014	150	~70	4,598円	3,223円
❽KB201014	200	~120	4,950円	3,465円
❾KB251014	250	~170	5,940円	4,158円
❿KB301014	300	~220	7,150円	5,005円

京セラインダストリアルツールズ販売（株）

KYOCERA

★ディスクグラインダ


ディスクグラインダ


切断砥石

一番人気

金匠 砥石 好評につき延長

切断砥石 5枚 お試しキャンペーン



071 希望小売価格16,060円

ディスクグラインダーAG111+
切断砥石（金匠）5枚無償お試しキャンペーンセット

大特価お試し価格

2021年4月1日施行 特化則規制対応型

★高性能HEPAフィルターセット

紙パックフィルター同時使用推奨

★ステンレスタンク仕様
★カートリッジフィルター仕様
★電源コード10m



072 希望小売価格55,000円（HEPAフィルター6,050円 紙パック（大）2,640円）

集じん機AVC-1250ST・
HEPAフィルター・紙パックセット

セット特価にてご提供

★リモコンウィンチ AWI196RCB

★低速、高速の吊上速度変更可
★無線リモコンで遠隔操作
★非常用上昇/下降スイッチ付
★過巻防止/逆巻防止機構

最大吊り上げ荷重 200kg



073 希望小売価格381,700円

リモコンウィンチ
AWI196RCB

特価 **267,190円**

（株）ビックツール

BIG TOOL

鉄・アルミ・樹脂 全てがこの一本で

サイズ
φ2.0 φ2.5 φ3.0 φ3.5 φ4.0
φ4.5 φ5.0 φ5.5 φ6.0 φ6.5
φ7.0 φ7.5 φ8.0 φ8.5 φ9.0
φ9.5 φ10.0 φ10.5 φ11.0 φ11.5
φ12.0 φ12.5 φ13.0



驚愕の切れ味

希望小売価格26,400円

074

23本セット樹脂ケース入り
SGK2-13

特価 **21,780円**





作業効率と寿命を極限まで向上!!

ボーイング社の特許技術と月光技術のスペシャルコラボ!

■抵抗値を下げ、真円切削と楽な穴あけで作業効率向上を実現
■月光ドリルの寿命をさらに延ばしトータルコストダウン
■液状タイプと比べ、液だれや飛散りが減少し使いやすい
■天然素材成分100%! 環境と身体に優しい

075 切削油　月光　特価にてご提供

製品名	型式	容量（g）
❶切削油　月光（大）	GK-SU	120
❷切削油　月光（小）	GK-SSS	60

（株）タイムケミカル

浸透性・冷却性に優れる ソリューブルタイプ 切削油

■腐敗しにくく、嫌な臭いや目詰まりを防止
■防錆効果抜群
■発煙・引火の心配なし
■高倍率で使用でき経済的



希望小売価格14,850円

076 CF-40R　18L

特価にてご提供

商品名		ハイカットCF-40R
タイプ		水溶性（ソリューブル）
液外観		淡黄乳白色
比重（25℃）		1.01
希釈倍率	バンドソー	30～40倍
	施削・中ぐり	20～30倍
	メタルソー・ネジ切り	10～20倍
※被削材質：炭素鋼、鋳鉄、合金、ステンレス		

（株）ロブテックス

半世紀に渡るロングセラーのエビ万力 デザイン一新、性能見直しリニューアル!!





■アームデザインの変更
■締め付けねじ部の表面処理を変更
■摩擦の低減、耐焼付き性の向上、締め付けカアップ
■同じトルクで締め付けた時のワークの締め付け力アップ（BM　約2倍）

077 希望小売価格オープン

エビ万力
BMシリーズ

特価にてご提供

型式	最大口開き（㎜）	あごの深さ（㎜）	全長（㎜）	皿径（㎜）	最大締め付け力（kN）
❶BM1510A	150	101	230	32	6.5
❷BM2010A	200	101	280	32	6.5
❸BM2512A	250	121	330	32	6.5
❹BM3012A	300	121	380	32	6.5
❺BM3512A	350	121	430	32	6.5

世界で使用されている、CO_2溶接の必需品! これ1丁で8つの機能に対応!



■溶接ワイヤー（ステンレス含む）が綺麗に切れます!
■特殊鋼へ高周波焼入れを施し、切れ味が持続します!
■溶接品質に影響するスパッタを除去が可能!
■トーチの各部位のつかみに対応!
■バネ付きで作業効率向上!

078 希望小売価格オープン

溶接ペンチ

特価にてご提供

型式	全長（㎜）	頭部厚み（㎜）	切断能力	重量（g）
❶ZP180WEL	182	10	溶接ワイヤー鉄、ステンレス　φ1.2	175
❷ZP210WEL	212	11	溶接ワイヤー鉄、ステンレス　φ1.2	275

※表示価格はすべて税込価格となります。

パナソニックFSエンジニアリング（株）

パナソニックの高い制御技術を結集した堂々たるラインナップ！

フルデジタル エアプラズマ切断機シリーズ

切断性能の向上！ 消耗品の長寿命化！

◆電極の長寿命はそのままに切断性能UP!
◆適正条件を自動決定する「切断ナビ」機能を搭載
◆060/080PF3には「エアプラズマガウジング」機能を搭載
◆別途コンプレッサーが必要です



❶YP-035PF3 ❷YP-060PF3 ❸YP-080PF3

079 希望小売価格オープン

フルデジタル エアプラズマ切断機シリーズ
❶YP-035PF3 ❷YP-060PF3 ❸YP-080PF3

各種仕様 特価にてお見積致します

溶接電源	❶YP-035PF3	❷YP-060PF3	❸YP-080PF3
切断可能板厚(mm)	0.1～12	0.1～36	0.1～40
カーブドトーチ（注）	YT-03PD3	YT-06PD3	YT-08PD3
ペンシルトーチ（注）	YT-03PE3	YT-06PE3	YT-08PE3

（注）トーチはカーブド形・ペンシル形いずれかを選択してください
※ペンシル型は自動機専用です　トーチスイッチは付属しておりません

フルデジタル CO_2/MAG溶接機　YD-350VZ1

高精度波形制御技術による極低スパッタを実現！

◆「MTS-CO2」がさらに進化!
中電流域（180A～240A）での低スパッタを実現!!
◆「SP制御」がさらに進化!
新SP制御によるMAG/MIG溶接における好外観と低スパッタ実現!!



080 希望小売価格オープン

フルデジタル CO_2/MAG溶接機　YD-350VZ1

特価にてお見積致します

セット例	
溶接電源	YD-350VZ1
送給装置	YW-35DG2TAB
トーチ（注）	YT-35CS4TAB
ガス調整器	YX-25AD1
リモコン	YD-00DCR1

（注）その他トーチ御用意ございます
※各種オプションございます　御相談承ります

フルデジタル 交流/直流両用 TIG溶接機シリーズ

TIG溶接の可能性を広げるために！

◆アルミニウムやマグネシウムなどの溶接品質向上を目指しているお客様
◆熟練溶接技術者の技を継承する溶接機をお探しのお客様
◆交流TIG溶接の完成度向上を目指しているお客様

詳しくはWebでチェック!



❶YC-300BP4

❷YC-500BP4

081 希望小売価格オープン

フルデジタル 交流/直流両用TIG溶接機シリーズ

各種仕様 特価にてお見積致します

溶接ナビ搭載

セット例	❶300BP4空冷仕様	❷500BP4水冷仕様
溶接電源	YC-300BP4	YC-500BP4
トーチ（注1）	YT-30TS2TAG	YT-50TSW2
ガス調整器	YX-251A	YX-251A
冷却水装置	不要（注2）	YX-09KGC1

（注1）その他トーチ御用意ございます
（注2）空冷仕様の場合不要です　水冷仕様の場合必要となります

フルデジタル CO_2/MAG溶接機 VR1シリーズ

全電流域でアークの追従性が向上!

溶接経験が少ない方でも簡単操作



❶YD-350VR1

❷YD-500VR1

082 希望小売価格オープン

フルデジタル CO_2/MAG溶接機 VR1シリーズ

各種仕様 特価にてお見積致します

セット例	❶350VR1軟鋼空冷仕様	❷500VR1軟鋼空冷仕様
溶接電源	YD-350VR1	YD-500VR1
送給装置	YW-35DG2	YW-50DG2
トーチ（注）	YT-35CS4	YT-50CS4
ガス調整器	YX-25AD1	YX-25AD1
リモコン	YD-35GRR1	YD-50GRR1

（注）その他トーチ御用意ございます
※各種オプションございます　御相談承ります

（株）テクノ

CO_2溶接機の性能が大幅アップ!!

既存の送りローラーをこのギヤローラに交換するだけ!!
耐摩耗性の高い焼入鋼にV溝を入れギヤを刻むことによりワイヤを2面で受け安定した送給を実現!





083 ギヤローラ「助さん」

品名		希望小売価格
❶パナソニック用	P型　標準仕様	16,500円
	PS型　長尺仕様	16,500円
	PW型　2駆2従フルデジタル	22,000円
❷ダイヘン用	D型　標準仕様	16,500円
	DM型　ミニ（BC）仕様	16,500円
	DW型　2駆2従デジタル	22,000円
	DD型　ダイデン仕様	16,500円
❸日立用	H型　標準仕様	16,500円

特価にてご提供

※別途送料がかかります

三立電器工業（株）

作業効率UP!

これは便利!!

ワンタッチ装着 JT300

■ターミナルジョイントを使用することにより着脱する作業が瞬時に行え、電線の取替えや溶接機の移動等の作業能率が格段にアップします
■溶接機の二次側端子にボルトナットで取付した後にゴムカバーの上より、テーピングしてください
■絶縁ゴムカバーは耐熱性ゴムを使用している為に耐熱性能、耐劣化性能ともに優秀！



ケーブルジョイントのプラグ側（JA300・JB500）別売とセットでご使用ください

希望小売価格2,200円

084

JT300 特価 1,650円

定格溶接電流	500A
使用率	60%
適用ジョイント	JA300・JB500
使用部品	M8ナット・ワッシャー・SW

堺電業（株）

堺電業株式会社

堺電業史上最高のやわらかさ つまり チャレ通史上最高のやわらかさ

大好評

■当社独自のゴム配合により耐久性 耐熱性に優れており、ゴムシース色を茶色にすることで商品視認性も向上させております
■用途は導線用からホルダー用まで タフでやわらか～いWCTを 是非ご使用ください

極細素線構成（0.12mm）により抜群の柔らかさを実現!



使用例

085 NS-WCT（ニューソフトWCT）

品番		希望小売価格
❶22SQ加工品	NS-WCT22 (S300/ジョイントオス※1)-2m	オープン
❷38SQ加工品	NS-WCT38 (S300/ジョイントオス※1)-2m	
❸22SQ切断品	NS-WCT22SQ	
❹38SQ切断品	NS-WCT38SQ	

特価にてご提供

※1　ジョイントはJA-300・NK-19をお選び頂けます

みずほ産業（株）

みずほ産業株式会社

超軽量半自動トーチ GAシリーズ

業界初　スケルトンハンドル採用!!



部品のアルミ化による軽量化で作業者の負担を大幅軽減!!

086 半自動トーチ「GAシリーズ」

型式	定格電流(A)	使用率（%） CO2	使用率（%） MAG	ケーブル長さ(m)	適用ワイヤ径(mm)
❶GA-20	200	40	20	3～4	1.0(1.2)
❷GA-30	300	35	20	3～6	1.2

特価にてご提供

（株）スーパーツール

SUPER

配管の簡易固定・芯出し 各種固定に便利

■アダプタ交換で、あらゆる作業が可能




丸型アダプタ



V型アダプタ

【使用例】



早締め用のハンドル付

087 溶接用マルチクランプ

品番	クランプ範囲 V型アダプタ	クランプ範囲 丸型アダプタ	希望小売価格	特価
❶WMC2	φ13.8～φ60.5	0～61mm	7,183円	5,830円
❷WMC4	φ42.7～φ114.3	0～115mm	15,950円	12,760円

日酸TANAKA（株）

日酸TANAKA株式会社

手軽に金具付きホースを内作可能!

溶断作業環境の安全向上、保安確保をサポートします!



■前モデルから設計を見直し、軽量化、低コスト化を実現
■ガス溶断作業で用いる一般的なホースにカシメ加工が可能
■全長300mmのハンドルアームにより最小限の力で加工が行えます
■ベースプレート四隅にφ7穴をあけており、作業台にボルト固定可能
■アームストッパー機構により不意のハンドルアーム落下による事故を防止します

088 希望小売価格149,600円

ホースカシメ器 OstyⅡ

特価にてご提供

型式	対応ホース外径	対応ホース内径（呼称）
OstyⅡ MH6-10	11.7、12.5～13.0、14.5～15.0、16.0～16.5	5、6.3(6)、8.0(8)、9.5(9)
	11.0(※2)	6

※1 製品には外径11.7、内径5用カシメキャップ（細径）、外径14.5～15.0、内径8.0(8)用カシメキャップ（JIS2号用）、外径16.0～16.5、内径9.5(9)用カシメキャップ（JIS3号用）が各々10個ずつ付属します。それ以外は別売品となります。
※2 ホース外径11.0、内径6の施工を行う場合には別売品の「OstyⅡ用No.1カシメチップ」をお求めください。

（株）立山

TATEYAMA

水素*プロパン*ブタン*DMF*MPS*LPG*メタン*アセチレンを含むあらゆる種類の天然ガスの輸送が可能です!

アセチレンとプロパンを分ける必要がないので在庫の一本化になります



最高使用 2.0Mpa

詳細はこちら

希望小売価格オープン

089 ユニバーサル ツインホース

特価にてご提供

商品名	サイズ		標準寸法(mm) 内径	標準寸法(mm) 外径	最小曲げ半径(mm)	外皮 色	外皮 形状	重量(g/m)
❶UFG-55	5+5	酸素	5.0	11.2	90	青	平滑	235
		UFG	5.0	11.2		赤/橙		
❷UFG-69	6+9	酸素	6.3	14.2	125	青	平滑	385
		UFG	9.5	16.1		赤/橙		
❸UFG-89	8+9	酸素	8.0	15.5	125	青	平滑	395
		UFG	9.5	16.1		赤/橙		

※別途送料かかります

ノガ・ウォーターズ（株）

エクリプス社製品

仮付け溶接時にON,OFFスイッチが付いている為簡単にマグネットが脱着出来ます!!

45度、90度の角度に設定できます





090 スイッチ付クイッククランプ

型番	固定角度	サイズ(mm)	重量(kg)	磁力(kg)	希望小売価格
❶NWQHCSS	45度/90度	111×95×29	0.7	40	12,870円
❷NWQHCSL	45度/90度	152×130×35	1.4	75	21,450円

特価にてご提供

※表示価格はすべて税込価格となります。

ラメール（株）

「曲げ」「軽さ」「しなやかさ」
そのすべてがハイクオリティ

空冷フレキシブルトーチの
「常識」はここにある



製品紹介動画➡（YouTube）

091 希望小売価格49,940円

空冷フレキシブルTIGトーチセット “WP-15012RG1726”

特価にてご提供

型番	出力	Aトーチボディ全長	パワーケーブル全長	定格使用率（10分間周期）	その他可能な先端オプション
WP-15012RG1726	直流:150Amp./交流:115Amp.	約220mm	3.8m	60%	ガスレンズ/大口径ガスレンズ/スタビー標準/スタビーガスレンズ

※ご注文時はトーチを接続する溶接機種を必ずお伝えください
※接続する溶接機種によっては追加料金が発生する可能性があります
※標準付属品は「電極径2.4φ用コレット、コレットボディ/標準ノズル#6/バックキャップ（短）/レバー型スイッチ」です
※ご希望者にはその他アイテム記載の「ラメールTIGトーチカタログ」を郵送します
Eメールアドレス→sales@lamerco.com まで「カタログ希望」と「氏名/会社名/郵送先/電話番号」を入力のうえ送信お願いします

クリスタルのように澄んだ視界 optrel

未体験の明るさを手に入れよう

- 世界初の明状態#2.0により、溶接前後の作業も面を被ったまま安全にストレスなく行えます
- 軽量（490g）仕様が あなたの頭部と頸部への負荷を軽減します ぜひ他メーカー品とも比べてください
- 独特なシルバー塗装は 頭部の体感温度を下げる冷却効果があります



製品紹介動画➡（YouTube）

092 希望小売価格85,030円

オプトレル 自動遮光溶接面 “crystal2.0”

特価 73,800円

crystal 2.0

型番	遮光度［明状態］	遮光度［暗状態］	重量	自動調節（オートパイロット）機能	その他調節機能
crystal2.0（1006.900）	#2（業界標準=#4）	#4～12	490g	○（状況に応じてマニュアルモード切替可能）	感度/戻り速度

※世界中からのoptrel情報をキャッチしよう‼
Instagramで@optrel_welding_protection をフォロー、またはハッシュタグ"#optrelcrystal"をチェック!
※ご希望者にはoptrelカタログを郵送します
Eメールアドレス→sales@lamerco.com まで「カタログ希望」と「氏名/会社名/郵送先/電話番号」を入力のうえ送信お願いします

やまびこジャパン（株）

YAMABIKO shindaiwa

ガソリンエンジン溶接機（溶接190Aクラス）
単相3線200V（5.0kVA）インバータ発電付!



超低騒音 エコ溶接 エコ発電 インバータ オートチョーク

ECO

- 単相200V電源でTIG溶接機（100～160A）やエアプラズマ切断機［1.6㎜（最大3.2㎜）］が使えます
- 溶接電流設定（プリセット）機能付
- デジタル表示、集中操作パネル
- 溶接・発電同時使用可能 オートチョーク付



希望小売価格834,900円

093 EGW190M-IST

特価にてご提供

型式	溶接電流	使用溶接棒（mm）	交流電源出力	寸法（mm）（長さ×幅×高さ）	乾燥質量（kg）
EGW190M-IST	DC30～190A	2.0～4.0	単相200V：5.0kVA 単相100V：2.5kVA×2	730×545×647	100

※見積り条件：送料元払い（車上渡し）

マイト工業（株）

軽量リチウムバッテリー溶接機に新型追加!

更に小型! 更に軽量!

ユーザーニーズに合わせ新登場!

- 超小型・軽量　質量18.8Kgを実現!
- ホットスタート付で溶接スタート抜群!
- 安全・安心・長寿命の リチウムバッテリーを搭載
- 容量計付きでバッテリー残量が 一目で確認可能



定格入力　：AC100V　50/60Hz
定格使用率：40%

充電時間 約1時間

094 希望小売価格オープン

LBW-160G

☆安心の3年保証☆

特価にてお見積り致します

型式	定格出力	外形寸法（L×W×H）	質量（kg）	溶接本数（φ3.2）
LBW-160G	DC10A～160A	465×215×375	18.8	使用率40%　15本（20%）　20本

軽量! 高使用率!!



❶MA-200DF　❷MA-250DF

095

直流アーク溶接機 MA-200DF・MA-250DF

特価にてご提供

型式	定格入力電圧	定格出力電流	重量	使用率	溶接棒径	希望小売価格
❶MA-200DF	単相200V	200A	6.2kg	60%	4.0φ	121,000円
❷MA-250DF	単相200V	250A	8.8kg	60%	5.0φ	187,000円

ステンレス溶接焼け除去

新制御方式採用により全てが進化!

100/200V兼用で使用場所を選びません

刷毛がポイントです →



細かい、狭い、隙間でもお任せ下さい!

- クロス・刷毛使用時の中性電解液での処理能力UP!
- ショート痕が激減!
- 刷毛の寿命が大幅UP!



096 希望小売価格632,500円

スケーラ MS-2100

特価にてご提供

入力電圧	入力電流	最大出力電流	入力コード	寸法（mm）	質量（kg）
単相100V/200V	10A/100V 5A/200V	40A	2m（ポッキンプラグ付）	W268×L384×H225	8.6

顔の輪郭にそった液晶配置・面体構造だからより視野が広く見える



新商品!!

充実した 自動設定機能や 付加機能



正面5箇所・左右2箇所のセンサーでアーク光をキャッチ

097 希望小売価格70,000円

液晶式 3面遮光溶接面 AP-3000

特価にてご提供

遮光速度	1/20,000秒
中央窓	遮光前　：#3
	遮光時　：#4～#8/#8～#13
	視野範囲：130.8×58.5(mm)
左右窓	遮光前　：#3
	遮光時　：#10（固定）
	視野範囲：下面45×上面54×高さ50×27(mm)
質量（キャップ型）	573g

遮光前　#2　驚きの見やすさ!

新商品!!









新開発液晶〝クリアビューフィルター〟は
今までの液晶遮光面の常識を覆す
遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです

- 新開発液晶〝クリアビューフィルター〟でクリアな視界
- 超軽量タイプで作業者の負担軽減
- 耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減
- 熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減

098 希望小売価格57,750円

レインボーマスク INFO-770-C（H）

特価にてご提供

型式	遮光速度	戻り速度（DELAY）	感度（SENSITIVITY）	視野範囲	質量（ヘルメット時）
INFO-770-C(H)	1/25000秒	0(0.1秒)～1(1.0秒) 11段階調整	0～10 11段階調整	102㎜×49㎜	460g（445g）

- 新開発液晶〝クリアビューフィルター〟でクリアな視界
- 広視界/サイドウインドーで作業性向上
- HDVプレート採用で鮮明な視界
- 耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減
- 熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減

099 希望小売価格79,750円

レインボーマスク INFO-1600W-C（H）

特価にてご提供

型式	遮光速度	戻り速度（DELAY）	感度（SENSITIVITY）	視野範囲	質量（ヘルメット時）
INFO-1600W-C(H)	1/25000秒	0(0.1秒)～1(1.0秒) 11段階調整	0～10 11段階調整	102㎜×49㎜	550g（536g）

谷口工業（株）

TNK

トリプル超硬ホールソー シルバースター505

φ14～φ150まで1mm刻みで即納可能!

- 薄板からステンレス板厚25mmまで穿孔できます
- 切粉3分割に排出するため軽い力で穿孔できます



センタードリルはコバルトハイスを使用し、先端はシンニング加工を施してあるためスムーズに穿孔可能

505 電材セット　φ21・φ27・φ33 を2個ずつ合計6個

505 管材セット　φ22・φ25・φ28・φ32 φ35・φ38合計6個



■仕様（mm）

サイズ	全長	有効長	穿孔厚	シャンク径	ドリル径
φ14～φ55	105	25	20	10	6
φ56～φ150				13	

商品番号	サイズ	希望小売価格(各)
❶SS014～20	φ14～φ20	5,610円
❷SS021～25	φ21～φ25	5,940円
❸SS026～30	φ26～φ30	6,820円
❹SS031～35	φ31～φ35	7,700円
❺SS036～40	φ36～φ40	8,910円
❻SS041～45	φ41～φ45	10,450円
❼SS046～50	φ46～φ50	11,880円
❽SS051～55	φ51～φ55	13,640円
❾SS056～60	φ56～φ60	18,700円
❿SS061～65	φ61～φ65	19,910円
⓫SS066～70	φ66～φ70	22,330円
⓬SS071～75	φ71～φ75	24,310円
⓭SS076～80	φ76～φ80	25,520円
⓮SS081～85	φ81～φ85	28,270円
⓯SS086～90	φ86～φ90	30,580円
⓰SS091～95	φ91～φ95	31,790円
⓱SS096～100	φ96～φ100	34,210円
⓲SS0101～110	φ101～φ110	38,610円
⓳SS0111～120	φ111～φ120	46,090円
⓴SS0121～130	φ121～φ130	55,000円
㉑SS0131～140	φ131～φ140	63,910円
㉒SS0141～150	φ141～φ150	72,820円
㉓SSDN6	センタードリル6mm	1,210円
㉔SS505-D	左記参照	40,920円
㉕SS505-K	左記参照	43,010円

100 シルバースター505

特価にてご提供

ファイアーランス工業（株）

ファイアーランス工業株式会社



ガス切断では 切れない 切りにくい を 解決!

切断動画は こちらから⬇



スーパーランスシリーズ最高の切断力

101 希望小売価格2,024円

スーパーランス818S

特価にてご提供

品番	仕様
818S	Φ13.8mm×L1,810mm＋Φ16.0mm継手付き

※現在、718Sをご使用中のホルダーでも内部の部品を替える事なく818Sをご使用して頂けます

（株）ニチネン



希望小売価格140,800円

102

インバータ式携帯発電機 KG-071クレマ

軽くて持ち運びに便利なカセットボンベ発電機
防災用・軽作業用にあると便利な発電機です
寒い屋外でもヒーターユニットで安定して発電可能
さまざまなご使用シーンにご活用頂ける商品です

特価にてご提供

型式・型番	サイズ（長×幅×高）（㎜）	重量（kg）	交流	直流	出力（発電容量）
KG-071 クレマ	395×221×345	10	100V（ソケット×2）	USB×2（1A、2.1A）	0.7kVA

※表示価格はすべて税込価格となります。

デンヨー（株）

電撃防止機能搭載

最大溶接電流155A

自動アイドリングストップ機能標準装備

■自動アイドリングストップ機能で燃料コストを約47%削減
■溶接特性を好みで切替できます
■高性能インバータ発電機搭載
■無段階eモードで低燃費



IDLING STOP

103
ガソリンエンジン溶接機
GAW−155ES
特価にてご相談

型式	GAW−155ES
溶接電流範囲　A	30〜155
溶接適用棒　mm	2.0〜3.2
交流電源出力	単相100V　3.0kVA
全長×全幅×全高　mm	687×494×630
乾燥（整備）質量　kg	87(95)
希望小売価格	561,000円

一台多役!

400A余裕の溶接性能

■3つのモード（炭酸ガス溶接 手溶接、ガウジング）で 最大出力400Aを実現
■溶接制御はインバータ制御 高品質な溶接ができます
■交流電源は三相 13/15kVA(50/60Hz)
■新型溶接モニタで詳細な溶接 条件の設定ができます



104
炭酸ガスエンジン溶接機
DCW−400LSE
特価にてご相談

型式		DCW-400LSE
溶接電流	CO2溶接　A	50〜370/50〜400
	手溶接　A	50〜370/50〜400
	ガウジング　A	100〜370/100〜400
交流電源	周波数　Hz	50/60
	出力	[三相]200/220V　13/15kVA [単相]100/110V 9.0/9.9kVA
燃料		軽油
全長×全幅×全高　mm		1400×750×1060
乾燥（整備）質量　kg		588(633)
希望小売価格		3,630,000円

2人同時溶接で200Aの出力

自動アイドリングストップ標準装備!

■自動アイドリングストップ機能で燃料消費量を約50%削減!
■無段階eモードで低燃費
■電撃防止装置付
■溶接特性を好みで設定できます



105
超低騒音型
ディーゼルエンジン溶接機
DLW−200×2LS
特価にてご相談

型式	DLW−200×2LS
周波数　Hz	50/60
溶接電流範囲　A	1人単独使用：30〜300/30〜340 2人同時使用：30〜180/30〜200
溶接適用棒　mm	1人単独使用：2.0〜6.0 2人同時使用：2.0〜4.0
使用率	100%
交流電源出力　kVA	単相：7.0/7.7　三相：10.7/11.8
全長×全幅×全高　mm	1410×680×760
乾燥（整備）質量　kg	399(440)
希望小売価格	2,046,000円

エスティジェイ

高性能 プロモデル登場

ステンレス溶接焼け取り機!

イタリア製

クリノックス パワーブラシ



1台お買い上げで電解液5L=1本・ロールボンド1本サービス



パワーブラシ特徴

■ビックブラシに加えて、45mm電極とブラシSもご用意
■広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現
■ダブルトーチ機能により2人同時作業可能
■O-LED を採用したシンプルなパネルにより誰でも簡単に操作が可能
■重量わずか8.5kg なので、現場への持ち込みも楽々

106 希望小売価格858,000円
MAX出力100A!!
ハイパワー100/200V兼用タイプ
クリノックス パワーブラシ
CLX-POWER
特価 772,200円

（株）ケミカル山本

業界No.1 ケミカル山本が創り上げた

電解焼け取り電源器

埃と湿気に強い最新型 メモリー機能搭載!



❶スーパーシャイナーRX

二人作業が可能な ハイパワー型!



❷スーパーシャイナーA²

107
スーパーシャイナーシリーズ
特価にてご提供

商品名	スペック	希望小売価格
❶スーパーシャイナーRX	入力100V/200V　出力36A、950W	495,000円
❷スーパーシャイナーA²	入力100V/200V　出力80A、2000W	968,000円

不易糊工業（株）

ストロングペイントマーカー

濡れたところにもきれいに書ける!

全天候型ペイントマーカー

不透明・油性



テスト書き動画はコチラ

1箱 10本入

用途
■金属、プラスチック、ガラスなどに
■雨や水で濡れた屋内外の現場に最適
■雨の日や水周りの作業にもしっかりマーキング

108 ストロングペイントマーカー（FKST1-H）白　10本
希望小売価格オープン
特価 4,800円

日光物産（株）

NiKKO 日光物産株式会社

高い防炎性能を持つ「Armatex®」

Armatex　防炎　綿100%

防炎ジャンパー



BL（ブルー）



	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
胸囲	107	113	117	121	125	129	139	149
肩幅	44	47	49	51	53	55	58	61
着丈	65	68	70	72	74	76	76	76
袖丈	55	58	60	61	62	63	63	63

※単位cm
仕様：防炎加工綿100%　【カラー NV、GR、BL、EG】

109 防炎ジャンパー

型番	サイズ	特価
❶AX7000	S・M・L・LL・3L・4L	4,772円
❷AX7000	5L	5,092円
❸AX7000	6L	6,692円

色をご指定下さい　※別途送料がかかります

防炎スラックス



NEW

NV（ネイビー）×NV（ネイビー）

BL（ブルー）

	70	73	76	79	82	85	88	91	95	100	105	110	115	120	125	130
ウエスト	70	73	76	79	82	85	88	91	95	100	105	110	115	120	125	130
股下	80															

※単位cm
仕様：防炎加工綿100%　【カラー NV、GR、BL、EG】

110 防炎スラックス

型番	サイズ	特価
❶AX8000	70〜100cm	3,637円
❷AX8000	105〜115cm	3,971円
❸AX8000	120〜130cm	5,572円

色をご指定下さい　※別途送料がかかります

※NV（ネイビー）、GR（グレー）、BL（ブルー）、EG（アースグリーン）の略称になります

Armatex防炎シリーズ　使用上の注意

・防炎に特化した製品ですが、絶対の安全を保障するものではございません。ご使用の際には最大限注意を払い、常に安全な作業ができるように心がけてください。
・アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
・特殊加工により色ブレが生じる場合があります。

防炎エプロン割烹着型



【寸法(cm)】丈 F 88cm/L 100cm
【カラー NV、GR、BL、EG】

111 防炎エプロン割烹着型

型番	サイズ	特価
❶AX1101	F	4,073円
❷AX1101	L	4,277円

色をご指定下さい　※別途送料がかかります

防炎頭巾（ツバ有り）

※ツバ無しも有ります。（AX1301）



【カラー NV、GR、BL、EG】

113 防炎頭巾（ツバ有り）

型番	サイズ	特価
❶AX1302	M	1,222円
❷AX1302	L	1,222円
❸AX1302	LL	1,222円

色をご指定下さい　※別途送料がかかります

快適防炎頭巾



NEW

※吸放湿性
【カラー GR】

114 快適防炎頭巾

型番	サイズ	特価
AX1303	F	1,207円

※別途送料がかかります

防炎胸付前掛け



【寸法(cm)】
F　H90cm×W60cm/L　H110cm×W60cm
【カラー NV、GR、BL、EG】

112 防炎胸付前掛け

型番	サイズ	特価
❶AX1102	F	1,440円
❷AX1102	L	2,255円

色をご指定下さい　※別途送料がかかります

防炎胸付前掛け（ローハイド型）



【寸法(cm)】
F　H125cm×W60cm
【カラー NV、GR、BL、EG】

115 防炎胸付前掛け（ローハイド型）

型番	サイズ	特価
AX1203	F	3,826円

色をご指定下さい　※別途送料がかかります

防炎前掛け（ローハイド型）



【寸法(cm)】
F　H90cm×W60cm
【カラー NV、GR、BL、EG】

116 防炎前掛け（ローハイド型）

型番	サイズ	特価
AX1202	F	3,462円

色をご指定下さい　※別途送料がかかります

※表示価格はすべて税込価格となります。

バイリーンクリエイト（株）

安心、安全の国内製の 防じんマスク（DS2）

■溶接現場で必須の国家検定防じんマスク
■防御係数10の防じんマスク
■夏場の暑さ対策には、排気弁付マスク


❶X-3502


❷X-1702

117 バイリーンマスク 特価にてご提供

品番	国家検定	入り数	生産国	その他	希望小売価格
❶X-3502	DS2	20枚/箱	日本	金属不使用	396円/枚
❷X-1702	DS2・排気弁付	10枚/箱	日本	金属不使用	オープン

静電気トラブルによる生産性の低下、品質の劣化の防止に!
デンキトールシリーズ



ワイピングクロス



ワイパー


バーテープ


粘着テープ

デンキトールは
●しなやかでソフトな風合いで傷付けにくい
●静電気除去と同時にチリ･ホコリを拭き取り
●静電気の発生している近くの場所に貼り付け
●製造ラインの左右に渡してボルトで固定

118 デンキトールシリーズ 特価にてご提供

タイプ	サイズ	入り数	希望小売価格
❶ワイピングクロス S	250×250mm	1枚/袋×20袋/箱	1,320円/枚
❷ワイピングクロス M	500×500mm	1枚/袋×10袋/箱	4,400円/枚
❸ワイピングクロス L	500×1,000mm	1枚/袋×5袋/箱	8,800円/枚
❹ワイパー	フリー	1双/袋×5袋/箱	1,870円/双
❺粘着テープ	30mm×5m	1巻/袋	2,860円/巻
❻バーテープ	35mm×5m	1巻/箱	27,500円/巻

（株）イチグチ

強靭なセラミック砥粒を使用 鋭い切れ味と抜群の食いつきを実現

株式会社 イチグチ

テクノディスク 京



用途
黒皮はがし
鉄、ステンレス、その他
難削材の各種重研削

119 テクノディスク京

品番	直径×穴径	粒度	包装単位	希望小売価格
❶TD10015-CEK	100×15	36	5	1,210円
❷TD12522-CEK	125×22	36	5	1,650円
❸TD18022-CEK	180×22	36	5	2,310円

特価にてご提供

セラミックフラップホイル




用途
・バリ取り、面取り
・パイプの内面研磨
・鉄、ステンレス、その他 難削材の研削研磨

120 セラミックフラップホイル

軸径	直径	粒度	包装単位
❶3mm	10～30mm	80、120、180、320	10
❷6mm	25～50mm	60、80、120、180	5

特価にてご提供

（株）ノリタケカンパニーリミテド



入数 10枚
寸法（mm） 105×1.0 105×1.5 105×2.3

希望小売価格 オープン
123 スーパーリトル防湿パック 特価にてご提供

アルミ研磨に特化! 目詰まりしにくいセラミックディスク





用途
・アルミの研削研磨
・その他非鉄金属（銅・亜鉛・ニッケル）の研削研磨

121 セラミックディスクホワイト

品番	直径×穴径	粒度	包装単位	希望小売価格
❶CEDW10015	100×15	#40、#60、#80	5	1,100円
❷CEDW18022	180×22	#40、#60、#80	5	2,400円

特価にてご提供

バリ取り専用機に装着するブラシを提案します サイズ、粒度はお問い合わせください

スリット研磨輪


❶ フラップタイプ


❷ 合わせタイプ

スリット幅を変えたり
先端加工を施すことで
さらに
研磨力の調整が可能です

122 スリット研磨輪
❶フラップタイプ
❷合わせタイプ
特価にてご提供

NT

高品質・高性能・コストパフォーマンスのトータルバランス! チップソー各種

用途に合わせて3タイプのご用意


鉄工用


鉄・ステン兼用


ステンレス用

124 タイガーチップソー 超特価!!

品番	サイズ	刃数(山数)	用途	希望小売価格
❶HQF180	φ180×厚1.85×穴径20	36	鉄工用	10,406円
❷HQC180	φ180×厚1.80×穴径20	36	鉄工･ステンレス兼用	11,000円
❸HQS180	φ180×厚1.80×穴径20	48	ステンレス用	16,500円

（株）モトユキ



125 フラップディスク X-LOCKシリーズ 特価にてご提供

品番	粒度	外径	穴径	砥材	羽根形状	希望小売価格
❶GGW-XZ-125-36	#36	125	X-LOCK	ジルコニアアルミナ	フラット	8,250円
❷GGW-XZ-125-60	#60	125	X-LOCK	ジルコニアアルミナ	フラット	8,250円
❸GGW-XZ-125-80	#80	125	X-LOCK	ジルコニアアルミナ	フラット	8,250円
❹GGW-XZ-125-120	#120	125	X-LOCK	ジルコニアアルミナ	フラット	8,250円

※別途送料がかかります

従来機より速くてパワフル! さらに焼けにくい

GLOBAL SAW



チップソー(UT-180W) 2枚付き




126 グローバルソー コードレスカッター
❶BMX-7
❷BMX-7SET
特価にてご提供

品番	仕様	希望小売価格
❶BMX-7	本体+チップソー×2枚+ケース	90,970円
❷BMX-7SET	本体+チップソー×2枚+ケース+バッテリー+充電器	160,600円

品番	外径(mm)	穴径(mm)	最大切り込み深さ(mm)	質量(kg)	機体寸法(全長×全高×全幅)(mm)
BMX-7	180～185	20	60.5	4.5	337×277×257

※別途送料がかかります

鉄･ステンレス兼用 グローバルソー

早い!きれい!抜群のコストパフォーマンス!



新型 GLOBAL SAW
NSS-180-38


使用例

用途：鉄鋼材6mm、ステンレス材3mmまでの切断に

127 希望小売価格オープン
鉄･ステンレス兼用グローバルソー NSS-180-38
特価 3,630円

品番	外径(mm)	刃厚(mm)	穴径(mm)	刃数	最高使用回転速度(min⁻¹)
NSS-180-38	180	1.65	20	38	5,500

※別途送料がかかります

※表示価格はすべて税込価格となります。

スリーエムジャパン（株）

力を入れる必要なし!! 軽〜く切るだけ!

キュービトロンⅡ
1.3mm切断砥石登場!

10倍長持ち
経済的

最終兵器登場!



128 希望小売価格オープン
3M™ キュービトロン Ⅱ
PN65138 HD25

品番	サイズ（mm）	入り数
PN65138 HD25	105×1.3×15	25枚入

特価にてご提供

ブレないから入り込みが良く 弾かれないから安全!

優れた切れ味! 手を伸ばしやすい価格



129 希望小売価格オープン
3M™ 切断砥石 51782

特価にてご提供

品番	粒硬度	サイズ（mm）			出荷単位
		外径	厚さ	内径	
51782 COM 105×1.3（50）	60R	105	1.3	15	50枚（中箱25枚入）

きついサビも簡単サッと落とせます!!

除去スピードが早い!!



安全

130 希望小売価格2,420円/個
スコッチ・ブライト™
ベベル パープル


特価にてご提供

砥粒の種類	仕上がり相当	サイズ（mm）			出荷単位
		外径	厚み	内径	
S（シリコンカーバイド）	#120	90	13	M10x1.5	20個（中箱5個入）

※電動ディスクグラインダー取付専用ネジ加工済み（M10×1.5mm）のため、グラインダーにワンタッチで装着することが可能です

毎日の仕事に最適!

アルミナジルコニア砥粒に勝る高性能
最後まで使い切れて長持ち
鉄に強い





タフな仕事に!
■溶接ビード除去■面取り加工
■研磨仕上げ■バリ取り

131 3M™
フラップディスク769F

特価にてご提供

品番	外径	内径	グレード	最高回転速度	出荷単位
3M™フラップディスク769F	100	15	40+	13,600	100枚（中箱10枚）
			60+		
			80+		
			120+		

（株）フジ

おかげさまでロングセラー!

移動を伴う作業現場に ハンドカー&ボンベスタンド

しっかりとした造りの為長距離の運搬、段差越えが楽なボンベ台車です



132 ハンドカー

型式	❶FA-3型	❷FA-H型 仕切板付	❸FG型	❹FG-H型 仕切板付
車幅(mm)	900	900	900	900
車高(mm)	1220	1220	1410	1410
車輪径(mm)	330	330	660	660
重量(kg)	19.5	24.0	35.0	39.5
希望小売価格	33,000円	41,800円	63,800円	73,700円
特価	25,850円	32,670円	49,940円	57,640円

※別途送料がかかります

133 ボンベスタンド

容器本数	7000ℓ			希望小売価格
	底板(mm)	高さ(mm)	重量(kg)	
❶1本用	550×450	1000	10	24,200円
❷2本用	700×350	1000	16	27,500円
❸3本用	920×350	1000	19	37,400円
❹4本用	1240×350	1000	24	44,000円
❺5本用	1510×350	1000	28.5	48,400円

特価にてご提供

※別途送料がかかります

（株）東洋化学商会

中速乾タイプの強力洗浄剤

有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない
ノンフロン・ノンエタンタイプ

■機械部品など各所に付着した
オイル、グリース、金属粉、樹脂粉等の汚れを
簡単に強力洗浄します

■原液（洗浄剤）の量も672mlと
国内最大量となっています



品番	TAC-200
原液内容量	672ml
製品重量	690g
製品サイズ(mm)	340(H)×65φ

134 希望小売価格1,320円/本
B & Pクリーナージャンボ 840ml
レギュラー

特価にてご提供

（株）レヂトン

新製品

レヂトン独自の「ウェーブライン」

湾曲形状のため接触面積が大きく、作業効率が向上



❶ハイパーGS　❷ハイパーGT

ハイパーGS　優れた耐久性にソフトなタッチ感をプラス
一般鋼・ステンレス両用の弾性フレキシブル砥石。重研削から軽研削まで対応

ハイパーGT　圧倒的な耐久性により、高水準のコストパフォーマンスを実現
総研削量が多いため砥石の取り換え頻度を軽減します

136 ❶ハイパーGS
❷ハイパーGT

大特価

型式	外径×厚さ×穴径(mm)	粒度	最高使用周速度	梱包 小箱/大箱	主な用途	希望小売価格
❶ハイパーGS	105×3×15	#36,#46,#60,#80,#120	72m/s	25枚入/200枚入	一般鋼・ステンレス	330円
❷ハイパーGT	105×5×15	#24,#36	72m/s	25枚入/200枚入	一般鋼	341円

新製品

スーパーマルチ



❶SPM-105

多種多様な部材を切断可能

外径変化がなく作業効率UP

■従来のダイヤモンドホイールでは
切断困難だった鉄・ステンレスも切断可能です
■切断砥石に比べ耐久性が100倍以上
取り換え作業が軽減され効率的な作業が可能となります

137 スーパーマルチ

大特価

型式	外径×厚さ×穴径(mm)	最高使用回転数(rpm)	梱包数	切断可能材料	希望小売価格
❶スーパーマルチ SPM-105	105×1.3×20(15)	14,500	1	鉄/ ステンレス/ 鋳鉄管/ エキスパンドメタル/ 塩ビ/ FRP/ ガラス/ 石材/ コンクリート/ レンガ/ 自動車ボディー/ タイヤ/ 油圧ホース/ シャッター/ 木材	2,255円
❷スーパーマルチ SPM-125	125×1.3×22(20/15)	12,200	1		3,498円

（株）タセト

ステンレス鋼の溶接焼けを装飾塗装!!

焼けを除去せずに製品に高級感をプラス!

用途
●酸洗後のシミ・色ムラの補修
●機械加工によるキズやギラつきの調整

効果
●防錆・防蝕・耐候性・耐摩耗性



＊塗布後は触らず十分に乾燥させてください

143 希望小売価格オープン
ステンルックSB
220型エアゾール

特価にてご提供

フッ素系不燃性溶剤を採用した消防法に抵触しない ブレーキ&パーツクリーナー

素早く脱脂洗浄

■有機則、PRTR法、消防法
非該当のブレーキ&パーツクリーナー
■従来の石油系パーツクリーナーに
引けを取らない洗浄力があります



品番	TAC-202
原液内容量	336ml
製品重量	160g
製品サイズ(mm)	143(H)×52φ

135 希望小売価格4,400円
不燃性ブレーキ&パーツクリーナー
160g

特価 3,300円

金の卵 ブレード

厚物も薄物も用途に合わせて
瞬速切断



バイメタルにより耐久性UP!

新しい金の卵

セーバーソー・レシプロソー用
多用途タイプ・4㎜以下
長さ　150・200・250・300
厚み0.9㎜　幅19㎜



薄物用→4㎜以下
厚物用→3㎜以上

新発売

138 金の卵ブレード

特価にてご提供

商品番号	小箱(本入)	大箱(本入)	希望小売価格(5本入)
❶KB-150F薄物用	5	50	4,004円
❷KB-200F薄物用	5	50	4,554円
❸KB-250F薄物用	5	50	5,500円
❹KB-150H厚物用	5	50	4,004円
❺KB-200H厚物用	5	50	4,554円
❻KB-250H厚物用	5	50	5,500円
❼KB-300H厚物用	5	50	6,490円

進化を遂げ、鋭さと強さを兼ね備えた次世代ハイブリッド切断機
チップソーと切断砥石が使える兼用切断機です
両方の特徴が1台で使用可能となり
高いコストパフォーマンスを実現

定格電圧	定格電流	質量
AC 100V	15A	23.6kg

周　波　数：50/60Hz
定格消費電力：1400W
無負荷回転数：2,300min⁻¹

希望小売価格199,375円



139 ブラックパンサー
HYBRID-355
SPEEDER

大特価



140 専用チップソー
MSP-355

希望小売価格 41,250円　大特価



141 専用切断砥石
SPD-355

小箱5枚入り/大箱20枚入り
希望小売価格 1,826円　大特価



142 関連商品
HI-CUBE20
昇圧専用トランス

希望小売価格 オープン　大特価

※表示価格はすべて税込価格となります。

日本レヂボン（株）

これで切らずに何で切る!?
RSCにPREMIUM新登場!!

NEW



製品詳細

144 希望小売価格❶(1.0mm) 407円 ❷(1.5mm) 605円 **特価**

レヂボンスーパーカットPREMIUM

品番	サイズ（mm）(外径×厚さ×孔径)	砥材粒硬度	外装入数	最高使用周速度
❶RSCP10510-CE40S	105×1.0×15	CE40S	200枚（10枚入×20）	80m/s（4800m/min）
❷RSCP10515-CE40S	105×1.5×15			

NEW

取付け・取外しワンタッチ
X-LOCK専用砥石



製品詳細

希望小売価格 各660円

145 スーパーレヂテクマX **特価**

品番	サイズ（mm）(外径×厚さ)	砥材粒硬度	外装入数	最高使用周速度
❶SRTX12535-36	125×3.5	36	50枚（10枚入×5）	72m/s（4300m/min）
❷SRTX12535-60		60		
❸SRTX12535-80		80		

希望小売価格550円

146 レヂボンスーパーベストX **特価**

品番	サイズ（mm）(外径×厚さ)	砥材粒硬度	外装入数	最高使用周速度
RSBX1256-36N	125×6	A/WA36N	50枚（10枚入×5）	72m/s（4300m/min）

希望小売価格550円

147 レヂボンスーパーカットX **特価**

品番	サイズ（mm）(外径×厚さ)	砥材粒硬度	外装入数	最高使用周速度
RSCX12512-60	125×1.2	60P	50枚（10枚入×5）	80m/s（4800m/min）

ユ・ニーズ（株）

徹用六角軸ドリルユニタップ

一発で!
下穴を開けながらタップを立てる

ステンレス対応　インパクト対応



◀実演動画 QRコード



148 徹用六角軸ドリルタップ

品名	品番	サイズ	入数	希望小売価格	特価
❶徹用六角軸ドリルユニタップM3	BT-M3-T	M3×0.5	10	26,510円	14,850円
❷徹用六角軸ドリルユニタップM4	BT-M4-T	M4×0.7	10	26,510円	14,850円
❸徹用六角軸ドリルユニタップM5	BT-M5-T	M5×0.8	10	27,610円	15,400円
❹徹用六角軸ドリルユニタップM6	BT-M6-T	M6×1.0	10	28,600円	15,950円
❺徹用六角軸ドリルユニタップM8	BT-M8-T	M8×1.25	10	39,380円	22,000円
❻徹用六角軸ドリルユニタップM10	BT-M10-T	M10×1.5	10	45,430円	25,300円
❼徹用六角軸ドリルユニタップM12	BT-M12-T	M12×1.75	10	51,700円	29,700円
❽徹用六角軸ドリルユニタップ3/8w	BT-3/8-T	3/8w16	10	45,430円	25,300円

業界最強ステップドリル たけのこタケちゃんシリーズ

品名	品番	サイズ
ステップドリル タケちゃんJr 3本組	T-3PC-JrSET	4-13㎜

ステンレス対応　インパクト対応

3本組アルミケース付
TKC413Jr×3



149 希望小売価格オープン

T-3PC-JrSET
チャレンジ価格
特価 6,380円

◀実演動画 QRコード

150 希望小売価格27,698円　ステンレス対応　インパクト対応

❶TG-5PC-F-SET
5本組アルミケース付
コバルトハイス+チタンコーティング
TG413×2　TG418　TG422　TG430

チャレンジ価格
特価 15,000円



151 希望小売価格35,123円　ステンレス対応　インパクト対応

❶TB-5PC-F-SET
5本組アルミケース付
コバルトハイス+窒化チタンアルミコーティング
TB413×2　TB418　TB422　TB430

チャレンジ価格
特価 19,000円



▲実演動画 QRコード

ゴールド単品特価

品名	品番	サイズ	希望小売価格	特価
❷ステップドリル タケちゃんゴールド4-13	TG413	4-13㎜	3,575円	2,321円
❸ステップドリル タケちゃんゴールド4-18	TG418	4-18㎜	5,005円	3,256円
❹ステップドリル タケちゃんゴールド4-22	TG422	4-22㎜	5,368円	3,487円
❺ステップドリル タケちゃんゴールド4-30	TG430	4-30㎜	10,175円	6,611円

ブラック単品特価

品名	品番	サイズ	希望小売価格	特価
❷ステップドリル タケちゃんブラック4-13	TB413	4-13㎜	4,598円	2,981円
❸ステップドリル タケちゃんブラック4-18	TB418	4-18㎜	6,325円	4,114円
❹ステップドリル タケちゃんブラック4-22	TB422	4-22㎜	7,238円	4,708円
❺ステップドリル タケちゃんブラック4-30	TB430	4-30㎜	12,364円	8,030円

カミマル（株）

現品限りの超特価!!

- 強靭かつ軽い為扱いやすい!!
- 濡れても強度が落ちる心配がない!!
- 様々な現場・作業で活躍!!




希望小売価格オープン

152 KS PPバンド **特価にてご提供**

商品名	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	色	梱包数
❶KS PPバンド(手締用)	15	1000	0.6	黄	5巻／包
❷KS PPバンド(機械用)	15	2500	0.6	黄	2巻／包

※運賃別途申し受けます

容器を守る必需品!!



- 現場・工場でのガスボンベ運用をより安全に!!
- 上から被せるだけで簡単に使用可能!!
- 直射日光のあたる現場での使用に最適!!

「ボンベは直射日光を避け、40℃以下に保たなければなりません」(高圧ガス保安法・労働安全衛生法)

希望小売価格オープン

153 KS ボンベカバー **特価にてご提供**

型式	用途	全長	内径
❶KSBC-0-5	酸素7000ℓ用	1260mm	250mm
❷KSBC-AC-4	アセチレン7.0kg用	910mm	270mm

※運賃別途申し受けます　※掲載商品以外のサイズも一部お取り扱いございます。

梱包・包装・養生・マスキング ワイドに使える!



- 抜群の強靭性で荷崩れ防止
- パレット運送の効率性向上
- シール性・耐熱性で、しっかり荷物を防御

希望小売価格オープン

154 KSストレッチフィルム

型式	幅(mm)	長さ(m)	厚み(μm)	入り数
❶KS-SF14	500	300	14	6本
❷KS-SF15	500	300	15	6本
❸KS-SF16	500	300	16	6本
❹KS-SF17	500	300	17	6本
❺KS-SF18	500	300	18	6本

特価にてご提供

※運賃別途申し受けます

kamimaru

手にフィットし 作業効率アップ!



155 KS革手袋

品番	品名	厚さ(mm)	長さ(mm)	手の平幅(mm)	希望小売価格	特価
❶RPC092	KS牛床革手	1.2	240	120	オープン	2,860円
❷RPC092A	KS溶接用革手	1.2	330	130	オープン	4,070円

※1袋単位の価格になります　※運賃別途申し受けます
※1袋(10双)単位でのご注文になります

ノガ・ウォーターズ（株）

WaterMills

ウォーターミルズ 超硬ロータリーバーセット



❶WMTCMSET5
超硬ノンコーティング
ミニボックス5本組(Φ6mm軸)

セット内容

タイプB エンド刃付円筒形状	Φ10	1ケ
タイプC 先丸円筒形状	Φ10	1ケ
タイプG 先鋭ツリー形状	Φ10	1ケ
タイプF 砲弾形状	Φ10	1ケ
タイプD 球形状	Φ10	1ケ



❷WMTCMSET10
超硬ノンコーティング
ミニボックス10本組(Φ6mm軸)

セット内容

タイプB エンド刃付円筒形状	Φ6、Φ12	各1ケ
タイプC 先丸円筒形状	Φ6、Φ12	各1ケ
タイプG 先鋭ツリー形状	Φ6、Φ12	各1ケ
タイプF 砲弾形状	Φ6、Φ12	各1ケ
タイプD 球形状	Φ6、Φ12	各1ケ

156 超硬ロータリーバーセット

❶5本組 WMTCMSET5
希望小売価格14,190円
特価にてご提供

❷10本組 WMTCMSET10
希望小売価格24,530円
特価にてご提供

狭い場所でねじ山修正が出来ます

（傷んだねじ山と周りの障害物の間に16mm以上のクリアランス（隙間）があれば使用できます）

修理可能な外径ねじサイズ
10~18mm(3/8"~11/16")用

ネス5の特徴
- 刃を交換する事でメートル寸法、インチ寸法のどちらのネジにも使用できます
- 使用前にネジ寸法の測定が不要です
- 10~18mmの測定で自動的にどんなサイズ・ピッチにも適用します。
- 自動的に破損していないネジ山に添って壊れたネジ部を修復します



❶ネス5 (60°刃付)

157

❶ネス5 NS6250（ネス・ファイブ）
希望小売価格31,130円
特価にてご提供

❷替え刃60°刃(2枚1組)　❸替え刃55°刃(2枚1組)

	型番	希望小売価格
❷60°刃(2枚1組)	NS6252	3,575円
❸55°刃(2枚1組)	NS6253	3,575円

特価にてご提供

日本ハネウェル（株）

耐切創・耐衝撃手袋　リグドッグ（エクストリーム）

- 優れたオイルグリップ性と耐切創能力を兼備した耐衝撃保護手袋
- 多層構造による高い安全性と耐久性に加え汗を迅速に吸収して長時間着用しても快適かつ効率的
- ハニカム構造による衝撃吸収性の強化で手の甲や指部分の衝撃保護能力を向上

■サイズ: XS (6)、S (7)、M (8)、L (9)、XL (10)
■材質: ポリエステル、ゴム、アラミド、ガラス繊維、ポリウレタン、ナイロンほか

新発売



適合規格:EN420
EN388(4X22FP)

158 希望小売価格オープン

耐切創・耐衝撃手袋
リグドッグ（エクストリーム）
特価にてご提供

品番:2332901

※表示価格はすべて税込価格となります。

カミマル（株）

現場作業のパートナー 出張作業用 溶接溶断器

操作簡単! コンパクトな 溶接溶断セット



159 特価にてご提供

形式	❶KSバンダ	❷KSコンシャン	❸KSランラン
寸法	高さ850×幅400×奥行330mm	高さ1,110×幅460×奥行400mm	高さ1,050×幅500×奥行385mm
総重量	27kg	45kg	63kg
酸素	500L	1500L	2000L
アセチレン	0.5kg	0.5kg	2.0kg
酸素用アセチレン用ホース(ツインホース)	各5m	各10m	各10m
溶接火口・切断火口	各2本	各3本	各3本
酸素用調整器 アセチレン用調整器	各1台	各1台	各1台
両用器	1丁	1丁	1丁
希望小売価格	170,500円	187,000円	203,500円

※運賃別途申し受けます

高圧ガス容器（大瓶）の移動の必需品！




160 ボンベ運搬車

No	型式	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	重量(kg)	車輪径(mm)	仕切り板(mm)	希望小売価格	特価
❶	KS-O	1470	470	500	15	345	−	オープン	18,700円
❷	KSハンドトラック	1140	425	450	10	265	−		23,650円
❸	KSコンパクト(仕切り板無)	1420	850	590	22	345	−	35,200円	25,850円
❹	KSコンパクト(仕切り板付)	1420	850	590	26	345	250×1200	40,700円	29,700円
❺	KU-O(仕切り板無)	1420	870	700	36	660	−	71,500円	52,250円
❻	KU-O(仕切り板付)	1420	870	700	40	660	250×1200	77,000円	55,550円

※運賃別途申し受けます

ボンベの転倒防止等安全対策に!



161 KSボンベスタンド

型式	高さ	幅	奥行	重量	仕様	希望小売価格	特価
❶KS-1500-1	660mm	380mm	300mm	4kg	1.5~2.0㎥×1本立	オープン	12,650円
❷KS-1500-2	660mm	420mm	250mm	5kg	1.5~2.0㎥×2本立		16,720円
❸KS-1500-3	660mm	620mm	250mm	7kg	1.5~2.0㎥×3本立		19,250円
❹KS-1500-4	660mm	820mm	250mm	16kg	1.5~2.0㎥×4本立		25,190円
❺KS-1500-5	660mm	1020mm	250mm	21kg	1.5~2.0㎥×5本立		28,380円
❻KS-7-1	1070mm	590mm	350mm	7kg	7.0㎥×1本立		13,200円
❼KS-7-2	1070mm	700mm	375mm	17kg	7.0㎥×2本立		18,700円
❽KS-7-3	1070mm	1020mm	375mm	23kg	7.0㎥×3本立		21,450円

※運賃別途申し受けます

カミマルが贈る、待望の新商品!! 送料無料!

- 空調・建設・溶接などのあらゆる現場で活躍!!
- フロン・小瓶などの容器運搬に最適!!
- 耐荷重も十分なので重量のある容器も楽に運べる!!



162 希望小売価格36,300円

KS Air Carry

特価 **25,850円**

搭載可能容器	高さ	幅	奥行	車輪径	重量	耐荷重
窒素150OL容器1~3本 フロン20kg回収器 各NRC容器	1125mm	555mm	365mm	220mm	17kg	80kg

※送料無料（沖縄・離島除く）

イーグル・クランプ（株）

能力別の本体色（1t、2t、3t、5t）で、遠くから識別が可能!

つり下げ専用ハンガークランプ

（チェーンブロック、ホイスト 等）

便利で安全!!









163 ビーム（形鋼）つり下げハンガークランプ BHC型（1t~5t） 特価にてご提供

商品名	最大使用荷重(kg)	適用フランジ幅(mm)	製品質量(kg)	適用フランジ厚み(mm)	規定締付トルク(N·cm)	希望小売価格
❶BHC-1	1000	75～250	4.1	MAX20	1470	26,400円
❷BHC-2	2000	75～250	5.4	MAX20	1470	30,800円
❸BHC-3	3000	80～320	8.9	MAX32	1470	41,800円
❹BHC-5	5000	90～320	12.3	MAX35	1470	52,800円

※別途送料がかかります。奇数台の場合は梱包費もかかります

- 軽量コンパクト SBシリーズで実績済の強靭な本体
- ねじ式万力と自動締付機構の2重グリップ構造



164 水平親綱用クランプ SBMR型

	❶	❷
型式	SBMR6-25	SBMR25-45
最大装備重量(kg)	100	100
有効板厚(mm)	6-25	25-45
希望小売価格	27,500円	29,700円

特価にてご提供



（株）ピカコーポレイション

伸縮操作バーでワンタッチ操作

Stapi 上部操作 スタッピー

最大使用質量 100kg

業界初の上部操作式



こんなに姿勢が違います



165 四脚アジャスト式専用脚立

型式	天場の高さ(m)	設置寸法 昇降面(mm)	設置寸法 奥行(mm)	質量(kg)	最大使用質量(kg)	希望小売価格	特価
❶SXJ-90A	0.65~0.96	436~492	552~741	5.5	100	31,460円	15,800円
❷SXJ-120A	0.94~1.25	489~546	731~921	6.4	100	36,300円	17,800円
❸SXJ-150A	1.24~1.54	543~599	910~1099	7.4	100	40,260円	19,800円
❹SXJ-180A	1.53~1.84	596~653	1090~1280	8.4	100	46,860円	23,800円
❺SXJ-210A	1.82~2.13	649~706	1269~1459	9.4	100	50,600円	25,800円

※離島ならびに個人宅送りは別途送料がかかります

仮設工業会認定のタフな業務用作業台

最大使用質量 150kg



手すりわくセット



166 足場台（可搬式作業台） ダイナワーク「タフ」DXA

型式	天場の高さ(m)	設置下端寸法 長さ(mm)	質量(kg)	最大使用質量(kg)	希望小売価格	特価
❶DXA-13BTTEL2	0.96~1.30	1,290~1,469	21.6	150	オープン	97,800円
❷DXA-15BTTEL2	1.05~1.48	2,088~2,267	22.6	150	オープン	108,800円
❸DXA-18BTTEL2	1.37~1.80	2,212~2,391	25.0	150	オープン	118,800円

※離島ならびに個人宅送りは別途送料がかかります

ノビッと! Noble It

高所作業をもっと身近にする 電動昇降作業台

最大使用質量 160kg・130kg

操作に資格は必要ありません



約3分で設置完了



167 油圧マスト式昇降作業台 特価にてご提供

型式	作業床高さ(m) 伸長	作業床高さ(m) 縮長	設置寸法(mm)	質量(kg)	最大使用質量(kg)	希望小売価格
❶EWA-46A	4.6	0.4	1410×1710	290	160	2,002,000円
❷EWA-60A	6	0.4	1410×1710	320	160	2,134,000円
❸EWA-75A	7.5	0.4	1410×1710	350	160	2,321,000円
❹EWA-89A	8.9	0.4	1410×1710	380	130	2,508,000円

※離島ならびに個人宅送りは別途送料がかかります

長谷川工業（株）

様々な現場で大活躍！ アルミ運搬台車 イットン台車

最大積載質量 1t（天板均等荷重時） アルミ

説明動画



❶NAC4-1275（スタンダードな4輪タイプ）



単管パイプを四角に差込める設計!
1m（φ48.6mm）をご使用下さい
※単管パイプは付いておりません



スタッキング可能
四角にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易

168 イットン台車

型式	荷台寸法(cm) 長さ	幅	高さ	質量(kg)	キャスター数	希望小売価格	特価
❶NAC4-1275	118	73	26.5	21.0	4輪	133,100円	76,780円
❷NAC6-1275a	118	73	26.5	29.0	6輪	145,200円	82,280円
❸NAC4-0765	74	64	26.5	18.0	4輪	127,050円	71,280円

梱包単位5台　梱包割れの場合 運賃2,000円
※北海道・沖縄・離島は運賃別途　※個人宅配送はお受けいたしかねます

こだわるプロの為の「黒」

ワンタッチ バー

アルミ

カラーアルマイト

ワンタッチバー 新商品



片手で開閉ワンタッチバー
移動する際、片手がふさがっていても簡単に閉じれ、移動も簡単に行うことが可能に



BLACK LABEL 説明動画



169 はしご兼用伸縮脚立・伸縮脚立:RYZB【ハセガワ BLACK LABEL】（ワンタッチバー付き）

型式	天板高さ(m)	はしご時長さ(m)	質量(kg)	希望小売価格	特価
❶RYZB-09	0.72~1.03	1.52~2.16	6.0	33,330円	16,280円
❷RYZB-12	1.02~1.33	2.14~2.78	7.1	36,960円	17,380円
❸RYZB-15	1.31~1.63	2.75~3.40	8.3	43,010円	20,680円
❹RYZB-18	1.61~1.92	3.37~4.02	10.0	49,060円	22,880円
❺RYZB-21	1.91~2.22	3.99~4.63	11.1	56,320円	26,180円
❻RYZB-24	2.21~2.52	はしごにはなりません	12.2	63,580円	31,680円
❼RYZB-27	2.51~2.82		13.2	72,050円	33,880円
❽RYZB-30	2.82~3.13		15.4	90,200円	39,380円

梱包単位2台（但し、18~30サイズは1台）　運賃1,500円（30サイズ）　梱包単位割れの場合、運賃1,000円
※北海道・沖縄・離島は運賃別途　※個人宅配送はお受けいたしかねます

デューク

Hasegawa

最大使用質量 150kg

アルミ

感知枠
手がかり棒



可搬式作業台の決定版！





170 可搬式作業台　デューク（DUK）

型式	天板高さ(m)	天板寸法(cm) 長さ	幅	質量(kg)	標準装備 手がかり棒	感知枠	キャスター	希望小売価格	特価
❶DUK-1116T	0.73~1.05	155	50	18.8	4本	ー	ー	201,300円	93,280円
❷DUK-1516T	1.04~1.44	155	50	21.9	4本	ー	2個	215,600円	98,780円
❸DUK-1816T	1.36~1.76	155	50	24.1	4本	ー	2個	236,500円	109,780円
❹DUK-1816TG	1.36~1.76	155	50	27.1	4本	2本	2個	291,500円	140,800円

※梱包単位1台　※北海道・沖縄・離島は運賃別途　※個人宅配送はお受けいたしかねます
ご注意/感知枠は手摺ではありませんので、体をもたせかけたり、荷重をかけると変形や破損の恐れがあります

※表示価格はすべて税込価格となります。

アルインコ（株）

新商品



※はしごにはなりません

軽（KARU）すぎる伸縮脚立



❷KARU-150

※1　2021年7月当社調べ
他社の同機種と比較しています

171 伸縮脚付専用脚立「KARU」

型式・型番	質量（kg）	天板高さ（m）	脚伸縮幅（mm）	希望小売価格	特価
❶伸縮脚付専用脚立 KARU-120	5.3	0.82～1.11	297	29,700円	15,180円
❷伸縮脚付専用脚立 KARU-150	6.2	1.11～1.41	297	34,100円	17,380円
❸伸縮脚付専用脚立 KARU-180	7.0	1.41～1.70	297	38,500円	19,580円
❹伸縮脚付専用脚立 KARU-210	7.9	1.70～1.99	297	41,800円	21,780円

特注作業台

ALINCO

- ご要望に応じて設計する作業台を特注品として製作します
- 幅広い作業環境に貢献



NEW　選べる天板のラインナップが増えました（NEW凸プレート / 縞板 / スジ天板）

凸プレート 特注案内

ご相談ください！

幅広い作業環境に貢献するアルインコの
作業台カスタマイズオーダーをご紹介します！



172 特注作業台　お問い合わせください

レッキス工業（株）

これ1台あると便利！バイスを載せかえて1台2役

- のこ刃の交換がワンタッチ　カバー裏に替刃を収納できます
- 縦置き収納が可能　A4程度のスペースがあれば収納できます
- バイスをチェーンバイスユニット（オプション）に載せ換えればチェーンバイスとしてご使用が可能



希望小売価格247,500円

173 マンティスXB180WA

特価184,800円

型式	直角切断	45°切断	機械寸法	モーター	質量
XB180WA・4751WA	丸パイプΦ180 角パイプ□150	丸パイプΦ80 角パイプ□80	865×355×415mm	単相100V（50/60Hz）分相始動式出力250W	44kg

（株）アマダマシナリー 流通営業部

両振り角度切断が可能な竪型チルトバンドソー

NEW

- 両振り角度切断
- 操作性と段取り改善
- 環境改善と危険防止
- 様々な切断方法



174
竪型チルトバンドソー
❶VT4555
❷VT4555M（特殊仕様）
❸VT4555M（標準仕様）

特価にてご提供

型式・型番	直角切断O°（mm）	角度振り（後振り）45°（mm）	角度振り（後振り）60°（mm）	角度振り（前振り）45°（mm）	角度振り（前振り）60°（mm）
❶VT4555	457×558/Φ300	457×324/Φ300	-	457×324/Φ300	-
❷VT4555M（特殊仕様）0°	457×558/Φ330	457×330/Φ330	457×185/Φ185	457×368/Φ330	457×246/Φ246
❸VT4555M（標準仕様）3°	445×558/Φ330	445×330/Φ330	445×185/Φ185	445×368/Φ330	445×246/Φ246

やまびこジャパン（株）

コンパクトかつ1ランク上の切断能力 shindaiwa RB120FV

ワンタッチバイス

- 正確でキレイな切断面！火花が出ない 切断音が静か
- 突き切り・簡易角度切りに便利な コンター機能付き
- 小型で軽量 ワンハンドタイプ



175 希望小売価格239,800円
RB120FV

特価にてご提供

型式	最大切断能力	重量（kg）	電源	電流	消費電力
RB120FV	○パイプ φ120　□パイプ 105	22	単相100V	4.8A	200W

※見積り条件：送料元払い（車上渡し）

快速・快適・高精度切断のオイルシリンダー調整式バンドソー

- クラス最大級の切断能力 200×100mmのH鋼を一発切断！
- 切込みスピード調整 粗い鋸刃でも薄肉材を切断可能！
- 電源：AC100V



176 希望小売価格451,000円
RB180FV-HA

特価244,200円

型式	最大切断能力90°	本体外形寸法（mm）	重量（kg）	のこ刃サイズ（mm）
RB180FV-HA	○パイプ φ185 □パイプ175	L1017×W458×H450	52	W12.5×L1840×0.65(t)

※見積り条件：送料元払い（車上渡し）

（株）日立産機システム

日立インバータホイスト

先端技術と実績！

特長

- 荷振れ抑制機能で荷振れを1/3まで軽減！（当社比）
- ワイヤーロープ点検補助機能で安全性向上！
- 480kg～60tまで豊富なラインアップ！



177
日立インバータホイスト

特価にてご提供

タイプ	型式	揚程	構成	希望小売価格
❶モノレール	2.8M-T65-W4	6m	巻上下げ 横行インバータ制御 有線式押釦操作	2,233,000円
❷ローヘッド	2.8L-T55-W4			2,508,000円
❸ダブルレール	2.8D-T55-W4			2,695,000円

＊その他ホイスト機種（商用、防爆、防食）などもございますので、お問い合わせください

日立モートルブロック用無線ユニット（WTシリーズ）

使い勝手を追求！

WTシリーズの特長

- 安全かつ使い勝手の良い機能を搭載！
  ①周波数帯2.4GHzによる安定性！
  ②高速操作レスポンス（応答時間：平均10ms）
  ③通信到達距離70mを実現
  ※障害物が有る場合30m程度になります
- 特定小電力無線局の為 免許もいらず、安心してご使用いただけます！



178
日立モートルブロック用無線ユニット（WTシリーズ）

特価にてご提供

型式	対象	押しボタン	備考	希望小売価格
❶WT2-6S	巻上のみ	6点（入,切,上,下,左,右）		174,900円
❷WT2-6S（2）			予備送信機付	240,900円
❸WT2-6T	トロリ付			174,900円
❹WT2-6T（2）			予備送信機付	240,900円

＊モートルブロックも各種ラインアップございますのでお問い合わせください
＊巻上横行クレーン専用品です　走行クレーンには使用できませんのでご注意ください

日立エアシャワー

簡易型エアシャワー発売！

特長

- フラッタージェットノズルにて揺動気流を発生 広範囲にエアジェットを吹き付けることにより除塵効率アップ
- 本体付属のアジャスタにより置くだけで設置可能（大がかりな建築工事が不要※1）
- 100Vコンセントにて使用可能
- プラズマクラスター設置により除電効果アップ。※2

※1 建屋壁への取付金具の設置が必要です。
※2 オプション扱いとなりますので、必要に応じ別途お問い合わせお願い致します。



179 希望小売価格1,170,400円
日立エアシャワー

型　式	フィルタ	循環風量（m³/min）
PCJ-8UNIT	プレフィルタ＋HEPA	9.5

特価にてご提供

<オプション対応>
プラズマクラスター搭載、キャスタ、短冊ビニールカーテン、200V仕様、防塵マット

日立給油式ベビコン

お客様登録でプラス1年、合計2年保証

（給油式タンクマウントに限る）

特長

- より使いやすく、タフな New V シリーズ
- 省エネ効果が図れる専用オイル使用
- タイムカウンタ標準装備
- 0.75kW～15kWのラインアップ
- お客さま登録でプラス1年 合計2年保障

さらに省エネ



180
日立給油式ベビコン

特価にてご提供

型式	出力	電源	空気量（L/min）	希望小売価格
❶0.75P-9.5VP5/6	0.75kW	三相200V	80	284,900円
❷1.5P-9.5VP5/6	1.5kW		165	338,800円
❸2.2P-9.5VP5/6	2.2kW		265	420,200円
❹3.7P-9.5VP5/6	3.7kW		440	572,000円
❺5.5P-9.5VP5/6	5.5kW		630	728,200円
❻7.5P-9.5VP5/6	7.5kW		840	940,500円
❼11P-9.5VP5/6	11kW		1200	1,207,800円

＊無給油式もラインアップございます。食品業界向けHACCP対応にお役立てください

日立給油式スクリュー圧縮機

現場に応える空気圧縮機 Gシリーズ 登場！

特長

- クラウド監視サービス「FitLive」標準装備
- 吐出し空気量最大約9%アップ（当社従来機比）
- 非常停止スイッチ標準装備
- 台数制御盤なしで2～6台までの台数制御可能（Gシリーズ同士のみ）
- 食品業界向けへHACCP*に対応した日立食品機械用潤滑油「HITACHI FOOD GRADE ROTARY COMPRESSOR OIL」を開発（オプション対応）
  【*Hazard Analysis Critical Control Point（危害要因分析に基づく必須管理点）】



空冷、可変速制御機 ドライヤー内蔵型

181
日立給油式スクリュー圧縮機

特価にてご提供

型式	出力	電源	定格圧力（MPa）	空気量（m³/min）	希望小売価格
❶OSP-22VARG1-J7L	22kW	三相200V	0.7	4.3	6,457,000円
❷OSP-37VARG1-J7L	37kW		0.7	7.3	9,251,000円

＊22、37KW空冷機以外は従来機 NEXTⅡ/Ⅲシリーズとなります

コーテック

簡単に錆が落とせます！

ゲル状なので垂直・裏面・水平面でもOK!

強力錆落とし & 強力錆止め

BOX付きお得セット!

潤滑剤としてもパーフェクト!

2WAYノズル



強力錆落としプッシュスプレー VpCI−423

強力錆止めハンドスプレー VpCI−325

182 希望小売価格オープン
コーテック最強セット（BOX付）

特価6,600円

※表示価格はすべて税込価格となります。

日動工業（株）

NICHIDO

工場・現場・スポーツ施設あらゆる施設の照明設計をご提案





2020年に水銀灯の製造が中止になりました。
近々、球交換さえも困難になると思われます。



ハイディスク300W

驚異の高効率170Lm/Wクラス発売開始



❶スクエアマックス600W
電源装置一体型　吊下げ型
昼白色　20度
LEIS-600N2-HVS-50K
希望小売価格オープン



❷スクエアマックス600W
電源装置一体型　吊下げ型
昼白色　45度
LEIS-600N2-HS-50K
希望小売価格オープン



❸エースディスク500W
電源装置一体型　吊下げ型
昼白色　30度
L500W-P-AVS-50K
希望小売価格オープン



❹ハイディスク300W
電源装置一体型　吊下げ型
ハイスペック170Lm/Wクラス
L300V2−P−HW−50K−N
希望小売価格オープン
スタンダード140Lm/Wクラス
L300V2−P−HW−50K
希望小売価格オープン



❺ハイディスク200W
電源装置一体型　吊下げ型
ハイスペック170Lm/Wクラス
L200V2−P−HW−50K−N
希望小売価格オープン
スタンダード140Lm/Wクラス
L200V2−P−HW−50K
希望小売価格オープン



❻ハイディスク150W
電源装置一体型　吊下げ型
ハイスペック170Lm/Wクラス
L150V2−P−HW−50K−N
希望小売価格オープン
スタンダード140Lm/Wクラス
L150V2−P−HW−50K
希望小売価格オープン

屋内専用設計の高効率200Lm/W以上で軽量タイプ!!



❼スクエアボックス85W/135W
電源装置内蔵型　吊下げ型
85W　200Lm/Wクラス
LSBX85W-P-H110-50K
希望小売価格68,200円
135W　201Lm/Wクラス
LSBX135W-P-H110-50K
希望小売価格77,000円

183 LED照明器具各種

特価にてお見積もり

打球がどこまでもはっきり見える



スクエアマックス600W

明るい作業現場を確保



LEDホールライト

お客様の営業時間外の深夜でも
必要なLED照明器具で
実機にてデモ
させていただきます!!

多数の納入設置例をHPでも掲載中
WEBはコチラ➡
スマホ・タブレットでご覧いただけます。

日動工業（株）

自由に曲げれるフレキシブルタイプ!
50mまで連結可能!
屋外型なのでイルミネーションにも使えます

- トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに
- 巻き付けたり掛けたりが可能です



LEDライン全長：10m　幅13mm×厚さ7mm
電源入力コード全長：1.5m
質量1.2kg　使用環境温度-10～40℃　照射角120度
連結可能台数5本　最少曲げ径 80mm

184 希望小売価格38,500円
コネクトライン10m
特価 **23,100円**

型式	仕様	定格電圧	消費電力	定格光束(Lm)	入力プラグ
LECN-10J-W	片面発光・屋外型	AC100V (50/60Hz)	51W	5640	防雨2Pプラグ

充電式LEDライトの30Wです
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上!

明るさ2段階切替
充電5時間で点灯時間が
HIGH：10時間 LOW：20時間
バッテリー残量計付

- 床スタンドは そのまま別売三脚に取付けが可能な「マルチ床スタンド」です
- 持ち手部分がハンガーなのでパイプにかけて使えます



電源：リン酸鉄リチウムイオン12.8V 14400mAh
連続点灯時間 HIGH：10時間 LOW：20時間
充電時間5時間
付属品：ACアダプター・充電アダプター収納袋

185 希望小売価格94,600円
LEDハンガーチャージLIFE【リフェ】
30W10時間タイプ
特価 **57,200円**

型式	仕様	電源	定格光束(Lm)	サイズ(mm)	質量(kg)
BAT-H30LI-10H	屋外型	リン酸鉄リチウムイオン	3500	W283×D234×H390	5.2

オゾン（O_3）で消臭・除菌機能がプラスされた気化式冷風機・気化式加湿器です
夏は暑さ対策に、冬は乾燥対策・感染症対策に活躍します

消費電力
50Hz：弱187W/中208W/強245W
60Hz：弱200W/中236W/強306W
羽根径 520mm
冷却範囲 50～60m²
連続運転時間 7～10.5時間
有効貯水量 65L
運転音(db)
50Hz：弱：59/中：62/強：65
60Hz：弱：57/中：60/強：65



186 希望小売価格165,000円
気化式送風機［冷風・加湿］
オゾーン
特価 **99,000円**

型式	仕様	定格電圧	風力	サイズ(mm)	質量(kg)
CF-290N-OZ	屋内型	AC100V (50/60Hz)	三段階切替式（強・中・弱）	W850×D545×H1380	31

日動工業（株）

バキュームクリーナー
NVC-20L-S
二重フィルター採用で目詰まり解消
更に使いやすくなりました

187 希望小売価格27,500円
温度サーモ付
チャレ通特価
10,780円



品番　NVC-20L-S
電源　AC100V
風量　1.89m³/min
定格消費電力
1200W
(MAX1400W)
集塵容量
20L(吸水6.6L)
サイズ
W360×D395×H455
騒音レベル　80dB
質量　7.5kg

高圧のジェット水流で、頑固な泥汚れも楽々洗浄!
水圧11MPa（110bar）

高圧洗浄機 ジェットクリーナー
NJC110B-10M

188 希望小売価格37,400円
チャレ通特価
15,400円



消費電力 1060W　電線長 5m
サイズ W227×D268×H431mm

- 高圧のジェット水流で、車や家の外壁を洗浄
- 付属のノズルで集中噴射・トルネード噴射が可能です用途に合わせて選択できます

型式	仕様	定格電圧	高圧ホース長	最大水圧	質量(kg)
NJC110B-10M	屋外	AC100V (50/60Hz)	10m	11MPa	4.9

現場にひそむ危険を回避!



NPW-EB33

安全第一
コードリール
&
ブレーカーセット
防雨型



PBW-EK-T

189 希望小売価格54,340円
日動安全セット
特価 **24,200円**

※表示価格はすべて税込価格となります。

岩崎電気（株）

「光」と「オゾン」の力で細菌・ウイルスを除去



紫外線とオゾンで室内の空気をW除菌します

■**強力な除菌力:**
強力な紫外線で
細菌（ウイルス）を99%除菌します

■**安心・安全:**
紫外線が外に出ない構造のため、人や
その他室内の品物に影響を与えません

■**メンテナンスが簡単:**
フィルター除菌方式と異なり
メンテナンスが簡単
連続使用で約1年メンテ不要

190 エアーリア（空気循環式紫外線清浄機）

商品名	適合ランプ	消費電力	質量	電源コード	希望小売価格	特価
❶FZST15202GL15/16	GL15W×2	43.1W（50Hz）36.3W（60Hz）	9.6kg	約1.7m（プラグ付き）	オープン	111,540円
❷FZS15202GL15/16						78,760円
❸FZSTZ15202GL15/16		47.5W（50Hz）40.8W（60Hz）	11kg			190,960円

低価格で頑丈な防噴流・耐塵LED照明

高天井用



■IP65（防噴流・耐塵）なので
埃の多い場所や水が直接かかる場所
でも使用可能
■−30℃〜+40℃（夏季は50℃まで）の
温度範囲で使用可能
■電源内蔵（100〜240V対応）で
取付金具とアイボルト取り付け済みなので
施工が簡単

光源色
5000K
相当

191 レディオック ハイベイ シータ

商品名	型番	出力	希望小売価格	特価
❶水銀ランプ250W−300W相当 メタルハライドランプ250W相当	EHWP08014W/NSAN9	80W	66,000円	32,010円
❷水銀ランプ400W相当 メタルハライドランプ300W相当	EHWP10014W/NSAN9	100W	91,300円	44,330円
❸メタルハライドランプ400W相当	EHWP12014W/NSAN9	120W	107,800円	52,360円
❹水銀ランプ700W相当	EHWP16014W/NSAN9	160W	162,800円	78,980円
❺メタルハライドランプ1000W相当	EHWP25014W/NSAN9	250W	194,700円	94,490円

（株）スーパーツール

業界初 締付け作業は、常に作業者側で!

◆横吊使用時にネジが上部（作業者側）に
配置されている為、締込み作業が容易





192 スクリューカムクランプ（ダブルアイ型）ツイストカム方式〈SWC-S〉

特価にてご提供

品番	容量（ton）	クランプ範囲（㎜）	希望小売価格
❶SWC0.5S	0.5	0〜25	39,875円
❷SWC1S	1	0〜40	62,381円
❸SWC2S	2	0〜40	70,510円

安全の目視



あらゆる作業に最適

万能型
ネジ式
クランプ



◆ツイストカム方式による締付け度を
目視確認できる安心・安全構造

193 スクリューカムクランプ（ダブルアイ型）ツイストカム方式〈SDC-S〉

特価にてご提供

品番	容量（ton）	クランプ範囲（㎜）	希望小売価格
❶SDC0.5S	0.5	0〜25	35,101円
❷SDC1S	1	0〜40	59,180円
❸SDC2S	2	0〜40	66,913円
❹SDC3.2S	3.2	0〜40	86,207円
❺SDC6.3S	6.3	0〜50	150,733円

クレーン設備のない作業現場に最適



◆軽量・コンパクトで
移動がスムーズ
◆手動ウィンチで
荷物の上げ下げが容易
◆折りたたみ式で
移動も収納も楽々



194 マルチクレーン（軽量型）〈SMC2010H〉

特価にてご提供

品番	吊り上げ荷重（kg）	アーム長調節	質量（kg）	希望小売価格
SMC2010H	100/200	2段階調節式	55	133,584円

オーエッチ工業（株）

作業工具と物流機器 オーエッチ工業株式会社

ミニレバー500kg

MLV-05

本体重量約3kg

軽量・コンパクト



定格荷重	チェーン長さ
500kg	1.5m

195 ミニレバー500kg

希望小売価格オープン

特価 13,200円

（株）キトー

軽量・コンパクトを追求した次世代型ポータブルクレーン

キトーポータガントリー

KITO



軽量・折り畳み・簡単組立

PG RAPIDE type
ラピードタイプ



大容量・超軽量設計・簡単組立

PG standard type
スタンダードタイプ

キトーポータガントリー
[ラピード/スタンダードタイプ]は
組立・設置がとても簡単な
アルミ製ポータブルクレーン


天井クレーンが設置されていない
作業現場でも荷役搬送が
可能となります

ひとりで
90秒で簡単組立!
動画でご紹介しています

196 キトーポータガントリー
❶PG RAPIDE（ラピード）タイプ
❷PG standard（スタンダード）タイプ

特価にてご提供

象印チェンブロック（株）



スライドグリップタイプ

小型電気チェーンブロック

■単相100V、単相200V
■グリップ式の上下スライド操作のため
直接吊荷を移動出来ます

αSVL（αHVL）：1速（無段変速）型
αSWL（αHWL）：2速選択型（高速OFFスイッチ付）
αSXL（αHXL）：2速切替型（速度切替スイッチ付）
※（　）は、単相200Vの型式です

60kg〜250kg（揚程2.1m）までラインナップ
詳細は都度お問い合わせください

197
スライドグリップタイプ
小型電気チェーンブロック

特価にてご提供

富士製砥（株）

400Hz用ポット型高周波グラインダー/インバーター電源 新発売!

高周波ポット型グラインダー

HGP-4160 軽量タイプ



重さ2.7kg 扱いやすい
消費電力1600W
ソフトスタート/ソフトストップ機能付

198 HGP-4160
希望小売価格112,200円

特価にてご提供

HGP-4260 重研削用

重さ3.5kg パワー型
消費電力2600W



ソフトスタート/ソフトストップ機能付

199 HGP-4260
希望小売価格145,200円

特価にてご提供

高周波グラインダー仕様

型式		HGP-4160	HGP-4260
砥石	寸法	180×5〜8×22.23	
	周速	80m/s（4800m/min）	
電源		専用電源装置	
電流		6.5A	9.5A
消費電力		1600W	2600W
回転数		8000min^{-1}	
質量		2.7kg	3.5kg

高周波発生機（インバーター電源）

FKC-400H 大容量タイプ

大容量　7.0KVA
グラインダーON時のソフトスタート機能
グラインダーOFF時のソフトストップ機能
再始動防止機能 搭載



200 FKC-400H
希望小売価格277,200円

特価にてご提供

インバーター電源仕様

型式	FKC-400H
インバーター容量	7.0KVA
電流	17.5A
電源	200V
周波数	400Hz
重量	8.0kg
外形寸法	W250×H239×D214mm

（株）田邊空気機械製作所

ハイスペック! ローコスト!
コスパ最強のスクリューコンプレッサー!

1. 最強のイニシャルコスト!
目指したのは業界最安
パニック価格で提供します

2. 最強の省エネ性能
最新の圧縮機×高効率モーター×
インバーター制御×高耐久性＝最強
レベルの省エネ性能を実現します

3. 最強の省スペース
整備性の良さはそのままにとことん
ミニマムに設計 業界最小です
22kW：W870×D770×H1500
37kW：W950×D920×H1600



201 空冷給油式 スクリューコンプレッサー

特価にてご提供

型式	公称出力	電源	圧力	空気量	希望小売価格
❶TASK-22Q-IP	22kW	AC200V	0.6MPa	3.8m^3/min	3,080,000円
❷TASK-37L-IP	37kW			6.9m^3/min	4,180,000円

※表示価格はすべて税込価格となります。

（株）ハタヤリミテッド

安心と信頼の「JAPAN MADE」
シンプルデザインの屋外用防雨型コードリール
ホワイトカラーのスタイリッシュなデザイン
現場はもとより事務所やご家庭でも
使いやすいコンパクト構造




202 希望小売価格9,460円
シンサンデーレインボーリール
CC-20

型式	CC-20
仕様	製品定格：125V 5A コンセント数：4口 電線長：20m 電線仕様：VCT 1.25㎟×2C 質量：4.4kg

屋外型　防雨型
特価6,380円
※別途送料がかかります

電線を全部引き出すとコンセントが使える!
究極の電線溶解防止機能付リール
雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用防雨型タイプ


電線を全部引き出さないと
コンセントが使用
できない構造


203 希望小売価格34,100円
屋外型ゼンビキリール
ZBN-30K

型式	ZBN-30K
仕様	製品定格：100V・15A コンセント数：3口 電線長：30m 電線仕様：VCTソフト2.0×3C（接地付） 漏電遮断器：過負荷保護兼用型

屋外型　防雨型
特価21,780円
※別途送料がかかります

ベッセイ

GH-12

ラチェット機構により
レバーを引くだけ
簡単操作!

●鉄工用
●早い締付と耐振動性！
●使い易い120mm！



204 希望小売価格13,120円
ラチェット式
ワンタッチクランプ
GH-12
特価6,820円


型式	開き（最大mm）	フトコロ（mm）	レール（mm）	重量（kg）
GH-12	120	60	15×6	0.49

セブンティ・エイト

This is buddy!!
CO2 半自動溶接
専用ペンチ 6in1



❶ワイヤー引き出し　❷ワイヤー切断　❸チップ着脱
❹ノズル・絶縁筒の着脱　❺ノズル先端、外部のスパッタ除去　❻内外部のスパッタを同時に除去



205 希望小売価格オープン
溶接用ペンチ
ハードワーカー　MO-03
特価2,585円

NT

NT 防災面 全18種
●ヘルメット型
●ギヤバンド型
●遮光プレート付

安心の国内製造



●クリア
●イエロー
●グリーン
商品ラインナップはこちら

使い易さ
安全性を継承

※NT-304-GW-GB（ギヤバンド）
※ご希望によりカスタマイズも可能です！

206 希望小売価格オープン
NT防災面
特価にてご提供

NT304GW　ギヤバンド式　遮光プレート付					
サイズ（mm）	内角平面H215×W300厚み2				
	外平面H105×W160厚み2（正面W約170）				
重量（g）	330	材質	アクリル	装着方式	ギヤバンド式

（株）田邊空気機械製作所

切削油や切粉落としに最適!
スプレー式部品洗浄機!
●切削油や切粉汚れを落としたい！
●手洗いをやめたい！
●洗浄作業を効率化したい！


❷CB-0H

構造と特徴

洗浄	毎分80L、約0.4MPaでスプレー洗浄 洗浄液は循環使用 ※定期交換は必要
電気ヒーター	自動温度制御で60℃まで加温
洗剤	水溶性の弱アルカリ性又は中性洗剤 ※約3%希釈で使用
エアブロー	洗浄後の液切装置付き ※CB-0Hは標準装備

207 スプレー式部品洗浄機
特価にてご提供

型式	扉	洗浄物 寸法（mm）／重量（kg）	本体外寸（mm）	希望小売価格
❶CB-0F	手動	φ500×300 ／ 50	W680×D1215×H1100	1,045,000円
❷CB-0H	自動		W680×D1240×H1795	1,760,000円
❸CB-0F1	手動	φ650×360 ／ 100	W820×D1352×H1156	1,540,000円

※その他の機種もラインナップございますので、お気軽にお問い合わせください

アイリスオーヤマ（株）

ホース・ブラシ・ノズル付きで
車清掃などの細かい部分も
掃除可能


◎当社製品の18Vの電動工具シリーズと
バッテリーが共通で使用できます
◎マスクと同様の不織布を使用しているので
抗菌効果＆清潔な排気で掃除ができます
◎紙パック部分の取り外しが可能で
外して洗えるので清潔に保つことができます

208 希望小売価格オープン
充電式スティッククリーナー
特価にてご提供

型式	商品サイズ（約mm）	商品重量（g）	外箱サイズ（約mm）	素材
JCL18	W218×D155×H1015	1600	750×435×350	ABS、PP、TPE

サーキュレーターを搭載した
衣類乾燥除湿機
衣類乾燥時間95分
（自然乾燥に比べ乾燥時間を1/6に短縮）
室内干し対策に最適



◎除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、
1年中大活躍します。首振り 左右自動（50°・70°・90°）
上下手動（水平～垂直6段階）の調整可能です
◎不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー（2/4/8時間）
付き、また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです
◎水捨てタンクの蓋形状を変更したことで密閉性がUP
片手でも楽に排水ができます



209 希望小売価格オープン
サーキュレーター衣類乾燥除湿機
特価にてご提供

型式	商品サイズ（約mm）	商品重量（g）	外箱サイズ（約mm）	素材
IJD-I50	W348×D281×H715	7800	W287×D234×H640	ABS樹脂、ポリプロピレン

夜間の屋外作業に!
イベントや
工事現場の作業に
オススメ



◎ファンレス仕様なので、軽量で音も静かです
◎色温度5000Kで太陽光に近い光を実現し
より作業しやすい環境を追求しました
◎便利な送りコンセント付きで
多灯の使用や工具の充電もできます


210 希望小売価格オープン
LEDバルーンライト
特価にてご提供

型式	商品サイズ（約mm）	商品重量（g）	外箱サイズ（約mm）※3梱包	素材
LWB-15000S-WN	W950×D820×H1800～2570	11500	スタンド：W1070×D130×W140 ライトカバー：W1070×D333×H343 光源：W415×D415×H595	スタンド：鉄 ライトカバー：ナイロン 光源：ステンレス

（株）テザック

金具付ブルースリング
スリングベルトに金具がついて更に便利に!

2点吊 2.5t×2m　4点吊 3t×2m



■吊り角度60°以内を想定した設定になっております
■ベルトの長さやサイズの違う使用荷重の製作も承ります
長さはベルトのみの長さです

211 金具付ブルースリング

品名	❶2点吊り金具付スリング	❷4点吊り金具付スリング
品番	2RF 2.5t×2m	4RF 3t×2m
仕様	2.5t用・50㎜×2m 3tリング、2tばね付フック×2	3t用・35㎜×2m 3tリング、1tばね付フック×4
特価	26,400円	31,240円

※別途送料がかかります

皆様からご要望の3t用タイプが
驚きの価格で再登場!!
・端末はアイタイプ・フック金具の2種類から選べます
・ベルト長さは固定側1m、調整側5mで使いやすい長さです
・ベルト保護用の保護スリーブ2枚付き
・金具底部に保護用バックルシート付き

ビニール
ケース入り



212
❶ラッシングベルト 3T 1−5A
希望小売価格オープン
特価3,520円
●付属品／保護スリーブ2枚・バックルシート

❷ラッシングベルト 3T 1−5E
希望小売価格オープン
特価3,520円
●荷姿／ビニールケース入り ●入り数／6台／ケース

本体記号	ベルト幅	ベルト全長	固定側	調整側	破断強度	使用荷重	本体記号	端末
❶ 3T 1−5A	50mm	6m	1m	5m	3000kg	750kg	ラチェットバックル式	フック金具
❷ 3T 1−5E	50mm	6m	1m	5m	3000kg	750kg	ラチェットバックル式	アイ型

（株）ソディックエフ・ティ IAC事業部　株式会社ソディック エフ・ティ



工事不要タイプ<SLシリーズ>
照明器具の安定器が
グロー/ラピッドのみ対応可能です

直結工事タイプ<DSLシリーズ>
照明器具　安定器の直結工事を行い
既存の蛍光灯ランプから
LED直管ランプに替えます



213 ＜工事不要タイプ　SLシリーズ＞
＜直結工事タイプ　DSLシリーズ＞

型番	5000K（昼白色）標準					
	❶SL-600 きらめき	❷DSL-600 きらめき	❸SL-1200 きらめき	❹DSL-1200 きらめき	❺SL-2400 きらめき	❻DSL-2400 きらめき
仕様	工事不要タイプ	直結工事必要	工事不要タイプ	直結工事必要	工事不要タイプ	直結工事必要
区分	20W		40W		110W	
消費電力	9W		18W		36W	
全光束	1200lm		2400lm		4800lm	
長さ	580㎜		1198㎜		2367㎜	
口金	G13		G13		R17d/Rx17d	

※送料別途
600/1200シリーズは、1箱25本の場合のみ送料無料
2400シリーズは、1箱12本の場合のみ送料無料

希望小売価格オープン
特 価

※上記以外につきましては別途送料がかかります

※表示価格はすべて税込価格となります。

日本光具（株）

充電式

❶ **PH738**



本体重量99gで
首への負担が激減

■スポット／ワイド　2種類のライトを搭載
ダブルスイッチシステムでシーンによって簡単操作
■バッテリーインジケータ搭載
■シリコンストッパー付きヘッドバンド

充電式

❷ **PH798**



■520LMハイパワー出力
■ダブルスイッチシステム搭載
■独自USB充電システム搭載
■シリコンストッパー付きヘッドバンド

充電時間：4.5時間
防雨型（IPX4）

充電式

❸ **PR997**



新発売

■1200LMハイパワー出力
■モバイルバッテリー機能搭載

日本光具株式会社
JAPAN LIGHTING TOOLS CO., LTD.

214 充電式LEDヘッドライト/充電式LED懐中電灯

	型番	最大光量	点灯時間（ハイモード）	電源	本体サイズ（W×H×D）	質量	衝撃耐性	防塵/防水
充電式LEDヘッドライト 充電式LED懐中電灯	❶PH738	350 ルーメン	6時間	リチウムイオン充電池（内蔵）	43 × 57 × 40 mm	99 g	2 m	IP44
	❷PH798	520 ルーメン	6.5時間	リチウムイオン充電池（内蔵）	45 × 83 × 46 mm	152 g	2 m	IP44
	❸PR997	1200 ルーメン	7時間	リチウムイオン充電池（内蔵）	50 × 31 × 168 mm	262 g	1 m	IP44

特価にてご提供

（株）TJMデザイン

ZERO BLUE
ゼロブルー

ブルーグリーンライトレーザーの最高峰!

■NAVI機能　振動に強い高精度フルラインレーザー/3WAY
■鮮視度300のブルーグリーンライン■NAVI機能、リモコン回転機能付
■センサー制御方式により、振動の多い現場でも
レーザーラインの揺れが少ない
■手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付
■本体に直接三脚の取り付けが出来ます
■電源は別売のACアダプター
単3形電池アダプターボックスでも使用できます

3 WAY



セットでお得！

※正面縦と横ラインのみ同時照射可能

215 希望小売価格399,300円

NAVI ZERO BLUEセンサー リチウム-KJC三脚セット

特価にてご提供

品番	製品重量	包装寸法(mm)	精度
ZEROBLSN-KJCSET	約1,550g(電池含) 受光器約230g(電池含) 三脚約1,700g	555×635×295	±0.81mm/10m (到達点距離精度 ±1.0mm/7.5m)

ブルーグリーンライトレーザーのベストセラー!

■高精度　矩十字・横レーザー/乾電池専用
■鮮視度300のブルーグリーンライン
■手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付
■本体に直接三脚の取り付けが出来ます



※正面縦と横ラインのみ
同時照射可能

216 希望小売価格144,100円

ZERO BLUE リチウム-KJY

特価にてご提供

品番	製品重量	包装寸法(mm)	精度
ZERO BLUE-KJY	約1,030g (電池含)	360×280×240	±0.81mm/10m (到達点距離精度±1.0mm/7.5m)

タジマのハーネスをお買い求めいただくと



※胴ベルトは別売となります

動画でチェック!

今だけ!
無料プレゼント

LED セフ着脱式ライト SF351D



●束縛感の少ない
ベーシックフィット構造
●肩に食い込まない46mm幅広ベルト
●ハーネスを胴当てベルトに
直接取り付けるから
装着スペースを奪わない
●ハーネス用フックハンガー付



ランヤード/蛇腹×2

■短くなるので邪魔にならない蛇腹式!
■収縮時ランヤード長さ960mm!
■ランヤードのよじれ　絡まりを解消する
より戻し付きスイベル環を採用!
■アクティブSSA（スマートショックアブソーバ）を搭載!
ランヤード上出しタイプなので
腰袋にロープが掛かりにくい!
■フックは硬質焼入ゲート付スチールフック（L2フック）!

動画でチェック!

217 希望小売価格32,670円

数量限定

ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット

特価にてご提供

旭化成アドバンス（株）

土砂詰め不要! ゲリラ豪雨対策品

①スグ使える!
土砂不要!
水を吸収して急速に膨張します

約5分で膨張!

②コンパクト!
薄くて軽いので運搬容易で
保管スペースをとりません!

③地球に優しい!
汚水対策で後処理も安心!

④後処理が簡単!
脱水処理後、一般ゴミとして
廃棄できます!




218 希望小売価格オープン

アイパック 吸水土のう

特価にてご提供

型式・型番	アイパックD-303N
サイズ	約450×620㎜
入数	50枚/箱
吸水前後重量	約400g/約20kg
外層素材/内容物	麻布、PET不織布/高吸水性樹脂
製造国	日本

ダイヤテックス（株）





糊のはみ出しや、
糊残りが少ない設計
手切れOK!（刃物不要）
水、油がかかっても
印刷がにじみにくい
別注図柄も承ります
（お気軽にご相談ください）

使用例

219 希望小売価格660円

トラ柄養生テープ

品名	サイズ	入数	粘着力	JANコード
ストライプ柄 TT-06-TB	50mm幅× 25m巻	30巻/ ケース	6N/25㎜	4967529 552457

特価にてご提供



動画公開中!

220 希望小売価格1,100円

仮設コード固定用テープ

品名	サイズ	入数
❶CK-06-BK（黒）	100㎜幅×20m巻	18巻/ケース
❷CK-06-WH（白）		

特価にてご提供



221 希望小売価格1,320円

難燃テープ

品名	サイズ	入数
FR-10-WH	50mm幅×25m巻	30巻/ケース

特価にてご提供

日東工器（株）メドー事業部

プロ仕様のマッサージ性能をご家庭で



空気の力で血行促進
疲労回復

●メドマーは空気の力によるソフトな
加圧力で快適なマッサージを行う
エアマッサージ器です
●医療、美容、スポーツなど
「プロ」業界で使用実績多数
●脚は「第二の心臓」です
脚の疲労をやさしく取り除きます
●2020年度「グッドデザイン賞」受賞

柔らかな温かみのある「グレーピンク」と
すっきりクールな「スカイグレー」2色展開



222 希望小売価格オープン

エアマッサージ器　ドクターメドマーDM-4S

特価にてご提供

型式・型番	質量	電源	消費電力（待機中）	空気圧設定範囲	定格時間
ドクターメドマー DM-4S ブーツセット	4.2kg（本体）	AC100V 50/60Hz	34/29W（4/4W）	4.0～18.0kPa	30分

※表示価格はすべて税込価格となります。

ダイキンHVACソリューション東京(株)

遠赤外線は身体が最も吸収しやすい波長

スリムボディで必要なところをムダなくあたためます

少し離れたところからでも作業者をスポット暖房

温度過昇防止装置
転倒OFFスイッチ



❷

223 セラムヒート **特価にてご提供**

機種	❶ERK10NS	❷ERK15NNV
電源（V）	単相100	単相200
消費電力（kW）	1.0	1.5
運転電流（A）	10	7.5
1時間あたりの電気代目安	（最大）27.0円	（最大）40.5円
ヒーター	セラミックコーティングシーズヒーター(φ12)	
スタンド（キャスター付）	標準付属	別売品※右記
電源コード長さ（m）	2	別売品
質量（kg）	6	7
外形寸法（高さ×幅×奥行mm）	800×330×365	1030×330×365
希望小売価格	オープン	オープン

遠赤外線暖房機 セラムヒート

〈ボディカラー〉
天板:ブラック
本体:シルバー
スタンド:ダークグレー

※❷スタンド別売
YVC1N
特価10,780円

DBK

快適・安全のオイルヒーター

自然対流・輻射熱でお部屋を快適に暖めます

ヒートスマート機能でムダな暖めすぎを防止します!



季節品のため数量限定



224 希望小売価格50,600円
オイルヒーター
ヒートスマートモデル
特価19,800円

品番	重量	サイズ（mm）
DRC121	13.1kg	545×292×637

ドクターエア

こだわりの座り心地を追求した マッサージできる座椅子



❶ブラック



❷ブラウン

225 希望小売価格オープン
3Dマッサージシート座椅子
❶ブラック ❷ブラウン

品番	サイズ(mm)
MS-05BK/BR	510×820×760

特価48,180円

日本ハネウェル(株)

防護服 ミューテックス・E・ライト



- ●粉じん取扱作業に適した透湿度の高いSMS製の防護服
- ●袖口や足首、ウエストゴムの締まりが粉じんの付着を軽減
- ●頭部にフィットする立体構造のフードと脱着が容易な2ウェイジップ
- ■サイズ: M、L、XL、XXL、XXXL
- ■材質: ポリプロピレン(SMS)

適合規格:JIS T8115 タイプ5(微粒子防護用密閉服)／タイプ6(ミスト防護用密閉服)

226 希望小売価格オープン
ミューテックス・E・ライト
品番:4500101
特価にてご提供

イヤーマフ ヴェリシールド 折りたたみタイプ VS110F

折りたたみタイプのコンパクトイヤーマフ

新発売

- ●未使用時はコンパクトにたたんで収納が可能携帯にも便利
- ●パッド入りのヘッドバンドとイヤークッションによる快適な装着感
- ●Air Flow Control Technologyによる軽量かつ全音域をカバーする優れた遮音性



- ■NRR値: 24
- ■材質: スチール、ABS、ポリウレタン、ポリプロピレン、PVCほか
- ■重量: 約220g

適合規格:ANSI S3.19-1974

227 希望小売価格オープン
品番:1035102-VS
イヤーマフ ヴェリシールド 折りたたみタイプ VS110F
特価にてご提供

ポータブル型シングルガス検知器

ワンボタン操作で使い方は簡単 軽量、小型



- ●サイズ:7.0×6.7×4.1 cm
- ●重量:116g

保護等級:IP66/68

228 希望小売価格オープン
BW ソロ・ライト
特価にてご提供

品番	センサー	検知範囲
❶BWS2-H-Y	H2S 硫化水素	0-100 ppm
❷BWS2-M-Y	CO 一酸化炭素	0-1000 ppm
❸BWS2-X-Y	O2 酸素	0-30% v/v
❹BWS2-R-Y	H2 水素	0-1000 ppm
❺BWS2-A-Y	NH3 アンモニア	0-100 00m

※他のセンサーもあります

ポータブル型拡散式複合 ガス検知器

4成分のガス(硫化水素、一酸化炭素、酸素、可燃性ガス)を同時に検知



- ●ワンボタン操作で使い方は簡単軽量、小型
- ■サイズ:11.3×6.0×3.2cm
- ■重量:190g

保護等級:IP68

229 希望小売価格オープン
GasAlert マイクロクリップXL
特価にてご提供

品番	センサー	測定範囲	分解能
MCXL-XWHM-Y-NA	H2S 硫化水素	0-100 ppm	1 ppm
	CO 一酸化炭素	0-500 ppm	1 ppm
	O2 酸素	0-30.0%	0.1 %
	可燃性ガス	0-100% LEL, 0-5.0v/v	1 %, 0.1 %

ポータブル型吸引式 複合ガス検知器

4成分のガス(硫化水素、一酸化炭素、酸素、可燃性ガス)を同時に検知



- ●オプションの延長ホースで20m先を吸引可能
- ■サイズ:13.1×7.0×5.2cm
- ■重量:328g

保護等級:IP66/67

230 希望小売価格オープン
GasAlert Max XT Ⅱ
特価にてご提供

品番	センサー	測定範囲	分解能
XT-XWHM-Y-JP	H2S 硫化水素	0-200 ppm	1 ppm
	CO 一酸化炭素	0-1000 ppm	1 ppm
	O2 酸素	0-30.0%	0.1 %
	可燃性ガス	0-100% LEL, 0-5.0%v/v	1 %, 0.1 %

kaz

12Lの大容量タンク加湿器 大きな部屋や事務所に最適



適応床面積 42畳まで

数量限定

231 希望小売価格57,200円
kaz 気化式加湿器
特価35,200円

品番	色	重量(kg)	サイズ(cm)
KCM6013A	ホワイト	7.2	55×46×35

アイロボット

iRobot

掃除は、本当に任せられる時代へ アプリで想像を超える清掃体験 ルンバe5が、お手ごろ価格になりました



232 希望小売価格オープン
ルンバe5
特価39,800円

品番	本体サイズ(cm)
e515060	35.1×9.2

バルミューダ

BALMUDA

ストロング & クリア

特別な一杯をお届けするコーヒーメーカー



数量限定

233 希望小売価格オープン
バルミューダ ザ・ブリュー
特価59,400円

品番	色	サイズ(mm)
K06A-BK	ブラック	379×140

相模ハム

相模ハム 本麗詰合せセット

セット内容
- ●特選ホワイトロースハム 350g
- ●熟成ベーコン 250g
- ●ポークソーセージ 70g×2
- ●特選ポークウインナー 80g
- ●モッツァレラソーセージ 72g

贅沢な美味しさをバラエティ豊かに詰合せました

美味しさ色々!



冷蔵

234 希望小売価格5,400円
本麗詰合せセットSR-511
特価4,320円

※表示価格はすべて税込価格となります。