チャレンジ通信

がんばろう日本!!

Vol.6

期間 本日より令和4年9月末まで

特集編 | 溶接編 | 工具編 | 設備編 | 消耗品編

今号の目玉!!

NT

NEW

NT拡大プレート 1.0/1.5/2.0/2.5

細かな
溶接作業を
快適に



■ハンドシールド・溶接面に簡単取付け！
※遮光プレートの内側に装着してください
■老眼でお悩みの溶接作業者におすすめ
■溶接部位が大きく見えるため作業高率UP！

P.22

材　質：プラスチック
サイズ：50×106mm
倍　率：1.0/1.5/2.0/2.5　4種類

NT拡大プレート
❶+1.0 ❷+1.5 ❸+2.0 ❹+2.5

日東工器（株）

手のひらサイズの 新感覚タガネ

NEW ニードル径φ1.6mm 7本



①超軽量500g（エアホース含む）
②簡単ニードル交換（工具不要）
③21.5mm細身グリップ体感下さい！
④流量調整機能で自在な打撃力

P.2

空気式高速多針タガネ
ジェットタガネ® JT-10

デンヨー（株）

電撃防止機能搭載

最大溶接電流155A

自動アイドリングストップ機能標準装備

■自動アイドリングストップ機能で
燃料コストを約47%削減
■溶接特性を好みで切替できます
■高性能インバータ発電機搭載
■無段階eモードで低燃費

IDLING STOP



P.9

ガソリンエンジン溶接機
GAW−155ES

パナソニックFSエンジニアリング（株）

パナソニックの高い制御技術を結集した堂々たるラインナップ!

フルデジタル CO_2/MAG溶接機　YD-350VZ1

高精度波形制御技術による極低スパッタを実現!

◆『MTS-CO2』がさらに進化!
中電流域（180A~240A）
での低スパッタを実現!!

◆『SP制御』がさらに進化!
新SP制御によるMAG/MIG溶接における好外観と低スパッタ実現!!



P.6

フルデジタル
CO_2/MAG溶接機　YD-350VZ1

アイリスオーヤマ（株）

サーキュレーターを搭載した衣類乾燥除湿機

衣類乾燥時間95分
（自然乾燥に比べ乾燥時間を1/6に短縮）

室内干し対策に




P.18

サーキュレーター衣類乾燥除湿機
IJD-I50

（株）ムサシトレーディングオフィス

手元に明るさ、心に安心を。





電池の持ちと使いやすい明るさのちょうど良いバランス　最大300ルーメン

P.17

USBソーラー充電式
投光器　FCJ-S700W

特集編

＊ご発注の際は、商品番号をお知らせ下さい!

※表示価格はすべて税込価格となります。

日東工器（株）

アトラは コードレスの時代へ

売れてます！

従来機種のコードレスタイプと比べ（CLA-2200A）

穴あけ加工数 約20%アップ

穴あけ加工時間 約40%短縮

全高 150mm

強力 36V 2.5Ah バッテリ使用



コードレスタイプ

LEDライト搭載

001 希望小売価格382,800円

アトラエース®
CLO-2725

特価にてご提供

型式		CLO-2725
バッテリ	電圧（V）	DC36
	容量（Ah）	2.5
充電器	入力電源	AC100V（50/60Hz）
	充電時間（min）	25
穴あけ能力	ジェットブローチ 20L（mm）	φ11.5～φ13.5
	ジェットブローチ 25L（mm）	φ14～φ27
マグネット寸法（mm）		65×145
本体質量（バッテリ、送りハンドル含む）kg		9.0

壁面・高所・狭所の現場作業に威力を発揮！

売れてます！

アトラエース





現場穴あけの頼もしいパートナー

板厚35mmまで
希望小売価格211,200円
002 LO-3000A
特価 170,500円

板厚50mmまで
希望小売価格222,420円
003 LO-3550A
特価 179,300円

型式	LO−3000A		LO−3550A	
電源	AC 100V 50/60Hz			
穴あけ能力（mm）	ジェットブローチ	20L：穴径φ11.5～φ13.5 25L：穴径φ14～φ17 35L：穴径φ17.5～φ30	ジェットブローチ	20L：穴径φ11.5～φ13.5 25L：穴径φ14～φ17 35L：穴径φ17.5～φ35 50L：穴径φ17.5～φ35
本体質量(kg)	8.2		8.8	
本体寸法（mm）	幅65×高さ181×横310		幅112×高さ320×横316	

日東工器（株）

新商品 手のひらサイズの 新感覚タガネ

NEW ニードル径φ1.6mm 7本



①超軽量500g（エアホース含む）
②簡単ニードル交換（工具不要）
③21.5mm細身グリップ体感下さい！
④流量調整機能で自在な打撃力

004

空気式高速多針タガネ
ジェットタガネ®
JT-10

特価にてご提供

日東工器（株）

ベルトンも コードレスの時代へ

売れてます！

「ベルトン」最強クラスの研削性能 バリ取り

フル充電で20分研削可能 研削

※実使用（鋼材をベルト Z#60、ダイヤル1で研削した実測データ）

■変速ダイヤル
5段階の変速機能と負荷状態により回転数が可変する
オートモードが選択可能

■冷却ファン
研磨ベルト冷却用のファンを内蔵し
研磨ベルトの劣化を防止

モータ出力 ※バッテリフル充電時 1,270w



強力バッテリ
36Vの強力バッテリを採用
25分の急速充電

ベルト幅 20mm

コードレス

005 希望小売価格137,500円

ベルトサンダ
ベルトン®
CLB-20

特価にてご提供

型式		CLB-20
バッテリ	電圧（V）	DC36
	容量（Ah）	2.5
充電器	入力電源	AC100V（50/60Hz）
	充電時間（min）	25
無負荷回転数（min⁻¹）		3000～10000
ベルト速度（m/min）		460～1540
ベルト寸法（mm）		20×520
本体質量（kg）		2.9（バッテリ含む）

日東工器（株）

溶接スパッタ、塗装・サビ落とし 目荒らし、各種はくり作業に！！



❶JT-16



❷JT-16-02

①軽量940g（ホース込） ②簡単ニードル交換（工具不要）
③グリップ部φ34で握りやすい ④ニードルが広がりにくい新設計

006 希望小売価格 各53,600円

空気式高速多針タガネ
ジェットタガネ®
❶JT-16/❷JT-16-02

特価にてご提供

型式		❶ JT-16	❷ JT-16-02
使用圧力 MPa(kgf/cm²)		0.6 (6)	0.6 (6)
空気消費量 m³/min		0.16	0.16
打撃数 min⁻¹		6000	6000
ニードル径と本数	φ2/本	15	15(標準)
	φ3/本	6(標準)	6
ニードルの標準長さ mm		180	180
本体質量 kg		0.80	0.80

標準付属品 ❶❷ニードル φ3×180mm:12本（内本体装着:6本）
●エアホースAss'y（カプラ30PH付）:1本
❷ニードル φ2×180mm:30本（内本体装着:15本）
●エアホースAss'y（カプラ30PH付）:1本

日東工器（株）

売れてます！

15種類のアングル加工が 1台に凝縮！

1 幅広い応用力
5つのワークポジションと刃物交換で
全15種の加工を1台で実現

2 使いやすい
50tクラスでありながら
操作性に優れたコンパクト設計

3 製品特性
ステンレス最大6mm厚・軟鋼材
最大9mm厚のアングル加工が可能





007 希望小売価格3,249,000円

油圧式アングル加工機
マルチワーカー
MW-50

特価にてご提供

型式		MW-50
電源		AC200V 三相 50/60Hz
定格出力 kW		2.2
定格電流 A		9.5
最高使用圧力 MPa(kgf/cm²)		68.65 (700)
最大加圧力 kN(tf)		490 (50)
ストローク長 mm		34
最大加工アングル材 mm	SS400	75×75×9
	SUS304	75×75×6
無負荷ストローク時間		約3.5秒（片道）
タンク油量 ℓ		13.5
キャブタイヤコード		2mm² 4芯 5m
本体質量 kg		約800

標準付属品 ●フットスイッチ:1個 ●パトライト:1個 ●引掛けスパナ:1本
●スパナ10×12mm:1本 ●六角棒スパナ4mm、5mm、6mm、8mm特:各1本
●定寸装置:2個 ●定寸装置ストッパ:1個

※別途送料がかかります

日東工器（株）



希望小売価格 ❶8,646円 ❷10,868円 ❸13,046円

008 フルブローカプラ®付きNKカプラホース
❶NKU-605P（FBHツキ）
❷NKU-610P（FBHツキ）
❸NKU-810P（FBHツキ）

特価にてご提供



希望小売価格1,969円

009 めねじ取付用（ソケット）ハイカプラ　60SM

特価にてご提供

※表示価格はすべて税込価格となります。

ウイニングボアー（株）

KUROステップドリル3本組+1

切削スピードアップ! 耐久性アップ

黒の衝撃! 期待の新人です!



010 クロステップドリル

❶KURO-T-SET 大特価 **21,780円**

単品も有ります

型式	全長	サイズ	特価
❷KURO-413	75	4-13mm	4,708円
❸KURO-422	98	4-22mm	6,578円
❹KURO-430	103	4-30mm	10,395円


ケース


切屑4分割の切刃構成で 素晴らしい切れ味を発揮します

用途：鉄、ステンレス、FRPなど



φ14~φ110までは 1ミリピッチ

φ110~φ160までは 5ミリピッチ



011 ハイスピードカッター各種 **特価にてご提供**

用途に合わせた 3つの ラインナップ



012 セーバーソーブレード（5本入）【厚み0.9mm】

厚さ2mm以上の厚物対応　ステンレス、軟鋼、鉄板、非金属、合成樹脂など

品番	長さ（mm）	切断能力	希望小売価格	特価
❶WB1514（14山）	150	～70	3,740円	2,618円
❷WB2014（14山）	200	～120	4,400円	3,080円
❸WB2514（14山）	250	～170	5,390円	3,773円

厚さ2mm以下の薄物対応　ステンレス、軟鋼、鉄板、非金属、合成樹脂など

品番	長さ（mm）	切断能力	希望小売価格	特価
❹WB1518（18山）	150	～70	3,740円	2,618円
❺WB2018（18山）	200	～120	4,400円	3,080円
❻WB2518（18山）	250	～170	5,390円	3,773円

解体ブレード（5本入）【厚さ1.3mm】10/14ダブルピッチ

ヘビーな解体作業に最適
厚さ3mm以上の厚物切断に　ステンレス、軟鋼、鉄板、非金属 合成樹脂、パイプ、ALC、釘入り木材など

品番	長さ（mm）	切断能力	希望小売価格	特価
❼KB151014	150	～70	4,598円	3,223円
❽KB201014	200	～120	4,950円	3,465円
❾KB251014	250	～170	5,940円	4,158円
❿KB301014	300	～220	7,150円	5,005円

（株）ビックツール

BIGTOOL

鉄・アルミ・樹脂 全てがこの一本で

サイズ
φ2.0 φ2.5 φ3.0 φ3.5 φ4.0
φ4.5 φ5.0 φ5.5 φ6.0 φ6.5
φ7.0 φ7.5 φ8.0 φ8.5 φ9.0
φ9.5 φ10.0 φ10.5 φ11.0 φ11.5
φ12.0 φ12.5 φ13.0



驚愕の切れ味

013
23本セット樹脂ケース入り SGK2-13 **特価にてご提供**

（株）ファーステック

※YouTubeのファーステックチャンネルで使用方法を説明した動画をご覧いただけます

FIRSTEC

EDG-213Nと比較して部品を簡素化し、コストを大幅に削減!

デモ機なし

スプリットポイントに研磨! 2番逃げまで研磨し、下穴不要!



■誰でも簡単にドリル研磨
■安価でもスチールコレット式
■2番付Xシンニングに研磨
■ベアリング内蔵で高精度
■修理不可

015 希望小売価格94,600円
Xシンニングドリル研磨機 特価 **85,140円**

型式	研磨可能サイズ	ドリル先端角	本体サイズ	重量
SDG-213	3mm~13mm	90°~135°	L135×W300×H130mm	10kg

※電源AC100V、CBNホィール（ハイス用）、コレット、DVD付取扱説明書標準付属

スプリットポイントに研磨! 2番逃げまで研磨し、下穴不要!

■誰でも簡単にドリル研磨
■2番付Xシンニングに研磨
■チゼル幅調整可能
■ベアリング内蔵で高精度

デモ機あり



016
Xシンニングドリル研磨機

型式	研磨可能サイズ	ドリル先端角	本体サイズ	重量	希望小売価格	特価
❶EDG-213N	2mm~13mm	85°~140°	L135×W300×H130mm	10kg	165,000円	148,500円
❷EDG-320N	3mm~20mm		L175×W385×H165mm	21kg	319,000円	287,100円
❸EDG-1226MB	12mm~26mm		L210×W440×H180mm	25kg	396,000円	356,400円

※EDG-1226MBは別売コレットで最小8mm～最大32mmまで研磨可能
※電源AC100V、CBNホィール（ハイス用）、コレット、DVD付取扱説明書標準付





作業効率と寿命を極限まで向上!!

ボーイング社の特許技術と月光技術のスペシャルコラボ!

■抵抗値を下げ、真円切削と楽な穴あけで作業効率向上を実現
■月光ドリルの寿命をさらに延ばしトータルコストダウン
■液状タイプと比べ、液だれや飛散りが減少し使いやすい
■天然素材成分100%! 環境と身体に優しい

014 切削油　月光 **特価にてご提供**

製品名	型式	容量（g）
❶切削油　月光（大）	GK-SU	120
❷切削油　月光（小）	GK-SSS	60

鉄骨の穴あけに最適な一文字に研磨!

2番逃げ角のついたスプリットポイント型に研磨するため、切れ味良く長寿命化!

■誰でも簡単に研磨可能
■先端山調整可
■チゼル幅調整可
■ベアリング内蔵で高精度

デモ機あり



017
鉄骨用一文字ドリル研磨機

型式	研磨可能サイズ	ドリル先端角	本体サイズ	重量	希望小売価格	特価
❶EPDG-213	2mm~13mm	165°~180°	L145×W320×H180mm	11kg	187,000円	168,300円
❷EPDG-320	3mm~20mm		L175×W385×H165mm	21kg	319,000円	287,100円
❸EPDG-732	7mm~32mm		L185×W385×H175mm	21kg	462,000円	415,800円

※電源AC100V、CBNホィール（ハイス用）、コレット、DVD付取扱説明書標準付属

小型軽量で、超強力タイプの 永磁リフティングマグネット

■特許技術により超小型軽量で超強力
■メーカー3年保証
■業界一の安全係数3.5倍
■修理・定期点検可能

メーカー3年保証



018 永磁リフティングマグネット

型式	平鋼吊上能力	丸鋼吊上能力	吸着面サイズ	重量	希望小売価格	特価
❶ELM-100	100kg	50kg	84×60mm	2.5kg	66,000円	59,400円
❷ELM-300	300kg	150kg	155×90mm	8.6kg	132,000円	118,800円
❸ELM-600	600kg	300kg	224×115mm	21.0kg	198,000円	178,200円
❹ELM-1000	1,000kg	500kg	245×165mm	46kg	286,000円	257,400円
❺ELM-2000	2,000kg	1,000kg	380×216mm	118kg	638,000円	574,200円
❻ELM-3000	3,000kg	1,500kg	530×216mm	181kg	880,000円	792,000円

※板厚、材質、表面粗さ等によって吊上能力は変わります
※丸鋼を吊り上げる場合はさらに吊上げられる丸鋼の直径の範囲もあります
※リフマグ選定表があります。吊れるかどうか不明なときは、必ずお問い合わせください

（株）タイムケミカル

浸透性・冷却性に優れる ソリューブルタイプ 切削油

■腐敗しにくく、嫌な臭いや目詰まりを防止
■防錆効果抜群
■発煙・引火の心配なし
■高倍率で使用でき経済的

18L



019 CF-40R **特価にてご提供**

商品名		ハイカットCF-40R
タイプ		水溶性（ソリューブル）
液外観		淡黄乳白色
比重（25℃）		1.01
希釈倍率	バンドソー	30～40倍
	施削・中ぐり	20～30倍
	メタルソー・ネジ切り	10～20倍
※被削材質：炭素鋼、鋳鉄、合金、ステンレス		

（株）スーパーツール

SUPER

超硬バー チタンコーティング 10本セット



数量限定!

◆SBT6S1　φ6㎜シャンクチタンコーティング　10本組セット

セット内容　SBT1C06、SBT2C06、SBT3C03　各2本
SBT4C03、SBT5C04、SBT7C03、SBT8C05　各1本

020 希望小売価格47,751円
超硬バー チタンコーティング 10本セット **特価にてご提供**

スパッタ除去をより簡単に! 溶接作業の効率化に必須工具!!

SUPER





●9つの機能備えた万能プライヤ【WMP200S】
●スパッタの内外同時除去に優れた万能プライヤ【WMP175G】
●WMP200Sは先端先細により大型ロボット溶接システムのガイドモジュールにワイヤを通す為のワイヤ先端の曲げ作業を最適な小径に加工出来ます。（写真Ⓑ）
●WMP175Gは溝部でノズル内外先端部のスパッタを同時に除去出来ます。（写真Ⓐ）

021 溶接用マルチプライヤ

品番	全長（mm）	厚み（mm）	切断能力（mm） 溶接ワイヤー/鉄・ステンレス	希望小売価格	特価
❶WMP175G	182	12	Φ1.2	4,950円	特価にてご提供
❷WMP200S	212	13	Φ1.2	5,170円	

※表示価格はすべて税込価格となります。

サンコーミタチ（株）

MITACHI PROfessional TOOLs



製品紹介動画

022 キックバック軽減・再起動防止機能付
ディスクグラインダ
MG100BDK/MG125BDK
特価にてご提供

型式	砥石径 (mm)	電圧 (V)	定格電流 (A)	最大出力 (W)	回転数 (min⁻¹)	コード (m)	質量 (kg)	希望小売価格
❶MG100BDK	100	単相100	7.6	1000	12,000	2芯3.5	1.6	27,280円
❷MG125BDK	125				9,500		1.8	30,580円

（株）ベッセル

操作性、機能性に優れた パワースケーラー



- 前方重心で、手首への負担を軽減
  下向き作業時も軽々♪
- 少し曲がった新形状で
  奥まった箇所でもラクに取り回しが可能
- ニードルの交換が工具不要
- ホースは360°回転するので、取り回しがラク！
- スパッタ・スラグの除去
  塗装膜はがし、さび取りに是非！

023 希望小売価格 各オープン
パワースケーラー
❶GT-HPS160
❷GT-HPS200
特価にてご提供

品番	ニードル径 (mm)	ピストン径 (mm)	ニードルストローク (mm)	本体全長 (mm)	本体重量 (g)
❶GT-HPS160	2	16	18	380	1470
❷GT-HPS200	3	20	20	400	1900

富士製砥（株）

充電式でどこでも使える!! コードレスとは思えない強力噴射!!
充電式高圧洗浄機スペシャルSET 新発売!

A 充電式高圧洗浄機1台+ロックオンニードル200本セット



B 充電式高圧洗浄機1台+雷鳥ダイヤ105W 3枚セット



024 充電式高圧洗浄機スペシャルSET
❶Aset ❷Bset
希望小売価格 各オープン
特価 各21,780円

（株）ロブテックス

ハイスピードで軽量
エアーリベッターが嫉妬する高性能



- エアーリベッター並みの超高速リベッティング
- 取り回しに優れた軽量ボディ
- リベット保持機能付ノーズピースを標準装備
- フル充電1回あたりのリベッティング本数が従来機に比べて大幅増2.0Ah(標準)/4.0Ah(オプション大容量　別売)

025 希望小売価格153,670円
コードレス
リベッター
特価にてご提供

型式	締結速度 (サイクル)	総重量 (kg)	全長×全幅×全高 (㎜)	リベット使用範囲 φ㎜	バッテリー仕様
R2B1	エアーリベッター相当	1.7	307×76×261	2.4　3.2 4.0　4.8	リチウムイオン電池/18V

エビのこだわり、MADE IN JAPAN!!


❸B100V（代表画像）


使用例イメージ

- 当社従来品より、約35%プライスダウン
- 強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等
- 徹底した熱処理で特殊鋼のもつ特性である強靭さを充分に発揮！
- 精密な鍛造により、長期のご使用にも十分な鍛造強度

026
本体カラー：ダークブルー
B型シャコ万力
スタンダードタイプ
エコシリーズ B-V
特価にてご提供

型式	商品重量 (g)	全長 (㎜)	口開き (㎜)	開き口　奥行 (㎜)	保証強度 (kN)	希望小売価格
❶B50V	320	113	52	34	13.07	1,749円
❷B75V	740	157.5	77	46	17.4	2,288円
❸B100V	1,500	201	102	60	30.4	3,498円
❹B150V	2,550	273	151	75	32.73	2,266円
❺B200V	3,900	340	200	97	34.57	8,404円

スナップオン・ツールズ（株）

全集中で大特価!!
木からステンレスまでカットできる
バイメタルの最上位モデル!!



■全てのセーバーソーの工具で使用可能
数量限定

027 希望小売価格73,227円
BAHCO 150㎜-8/12山 100枚パック セーバーソー
BAH3150812ST
特価にてご提供



028 希望小売価格47,927円
BAHCO 4T ラムキット
BH8PR4000
特価にてご提供

油圧式のポンプで
取り回しも簡単です!!

再溶接　歪防止など様々な
用途でご利用いただけます!!

■20種類のパーツ
■持ち運び出来るケース付

詳しくは
Webでチェック！

BAHCO エントリーシリーズ工具箱

寸法：510×693×955mm
耐荷重：600kg　引き出し耐荷重：30kg

■天面の縁が立ち上がっていることで、置いたものが落ちる危険を軽減できます
■天面にラバーマットが付属しています
●コーナーバンパーが各々の引き出しに付いています。開閉の際に誤って周囲の物を傷付けてしまう事を防いでくれます
●本体フレームは2重構造で表面が凹んだりしてしまっても引き出しの開閉に問題が出ないように計算された構造に
●TOP部はラバーマットが標準で付属
別売りオプションでウッドトップ、MDF(合板)トップ、ステンレストップが選べます

6色から選べるエントリー工具箱





※その他
カラーバリエーションあります

段数バリエーション

5段
重量：50kg
【引き出し】
高さ 60mm×1 段
高さ 125mm×2 段
高さ 191mm×2 段

6段
重量：55kg
【引き出し】
高さ 60mm×3 段
高さ 125mm×2 段
高さ 256mm×1 段

7段
重量：58kg
【引き出し】
高さ 60mm×5 段
高さ 125mm×1 段
高さ 256mm×1 段

8段
重量：61kg
【引き出し】
高さ 60mm×6 段
高さ 125mm×1 段
高さ 191mm×1 段

【共通引き出し内寸】
高さ 60mm（内寸 H49、W540、D440）
高さ 125mm（内寸 H115、W540、D440）
高さ 191mm（内寸 H180、W540、D440）
高さ 256mm（内寸 H245、W540、D440）

029 希望小売価格106,216円
BAHCO エントリー工具箱　5段
BAH1472K5
特価にてご提供

030 希望小売価格111,298円
BAHCO エントリー工具箱　6段
BAH1472K6
特価にてご提供

031 希望小売価格117,029円
BAHCO エントリー工具箱　7段
BAH1472K7
特価にてご提供

032 希望小売価格122,749円
BAHCO エントリー工具箱　8段
BAH1472K8
特価にてご提供

ハンディクラフト
花の茎・紙・ダンボール等の切断に

全長 200㎜
刃長 95㎜

切れ味抜群!!



ステンレス製
ギザ付刃

033 希望小売価格2,706円
FS-7.5
特価にてご提供

※表示価格はすべて税込価格となります。

HiKOKI（ハイコーキ）

CD 3605DFA(XP)

マルチボルトシリーズ 36V 2.5Ah

サクッと一発切断!
切りたい材料に
刃が届く!



034 希望小売価格オープン

MV（マルチボルト）
コードレスチップソー切断機

特価にてご提供

型式	のこ刃外径(㎜)	最大切断能力(パイス角0度 直角)	無負荷回転数(min⁻¹)	機体寸法(㎜)	質量(kg)
CD3605DFA(XP)	150	丸パイプ外径56 角パイプ50×50 アングル鋼50×50	パワーモード時：4,200 サイレントモード時：2,600	394×348×205 (BSL36A18装着時)	6.6 (BSL36A18装着時)

※リチウムイオン電池×1個、充電器付

G3610DA(2XPP)

マルチボルトシリーズ 36V 2.5Ah

クラス最強の
切断・研削性能
AC機同等の
ハイパワー



予備電池付き仕様

035 希望小売価格オープン

MV（マルチボルト）
コードレスディスクグラインダ

特価にてご提供

型式	砥石径 外径×最大厚さ×穴径(㎜)	回転数 min⁻¹(回/分)	砥石取付シャフト寸法径(ねじピッチ)×長さ	1充電あたりの作業量(目安)	質量(kg)
G3610DA(2XPP)	100×6×15	5,500 (オートモード) 3,000～10,000 (変速モード)	10㎜(1.5㎜)×10	10㎜鉄筋の切断 約150カット	2.3 (BSL36A18装着時)

ボッシュ（株）

18V Bluetooth PROFESSIONAL EC brushless system



NEW

2in1 インパクトドライバー+レンチ

Simply. Connected.

通信機能で
インパクト機能を
カスタマイズ

- 仮締め安定機能
- ボルト脱落防止機構
- 自動スローダウン・シャットオフ
- タッピングビスモード
- 木ねじモード
- ボルトモード　他

036 希望小売価格77,000円

18Vコードレスインパクト
ドライバー+レンチ
GDX18V-210C

特価 **52,360円**

最大トルク	210Nm	インパクトドライバー	普通 M6～M14
重量	1.8kg		高力 M6～M12
定格電圧	DC18V	インパクトレンチ	普通 M6～M16
充電時間	60分		高力 M6～M12



BOSCH Invented for life

瞬速脱着

交換工具不要

電源（V）	AC100
砥石径（mm）	φ125
回転数（min⁻¹）	2,800-11,000
最大出力（W）	1,060

XLOCK

NEW



電子無段変速型



φ125mm

037 希望小売価格25,300円

ディスクグラインダー
GWX750-125S

特価 **15,840円**

屋外測定できます!!

カメラ付きレーザー距離計



測定距離 150m

2.8" COLOUR DISPLAY



レーザーポイントの見えない
明るい環境でも液晶画面に
ポイントを実画像表示

充実の測定10モード

直線・巻き尺・面積・容積・ピタゴラス・壁面積・等間隔
角度・加算減算・タイマー

038 希望小売価格56,100円

レーザー距離計
GLM150C

特価 **38,060円**

誰の手にもジャストフィット
細径グリップΦ56mm

取り回し・使いやすさ重視
エルゴノミクスデザイン

φ100mm



❶❷

最大出力 960W
使用電源 AC100V

ボッシュー押し

安全性・パワー・耐久性抜群!!
フラッグシップモデル

最大出力 1,060W
使用電源 AC100V

φ100mm



❸

キックバックコントロール
再始動防止安全機構

039 ディスクグラインダー各種

商品名	砥石径(mm)	型番	回転数(min⁻¹)	希望小売価格	特価
❶ディスクグラインダー	Φ100 細径グリップ	GWS7-100N	11,000	18,700円	9,130円
❷電子ディスクグラインダー（変速型）		GWS7-100E	2,800～11,000	23,650円	16,060円
❸安全機能付きディスクグラインダー	Φ100 耐久性・安全性重視	GWS750-100I	11,000	20,900円	9,350円

京セラインダストリアルツールズ販売（株）

KYOCERA

★ディスクグラインダ



040

ディスクグラインダーAG111

特価にてご提供

★モバイルネッククーラー

夏の暑さを快適に過ごす外気温から体感マイナス10℃の清涼感





★様々な場面で使用可能
★180グラムの超軽量設計

首回りサイズ
最大約44㎝（3L相当）

※本製品にはモバイルバッテリーは付属していません
出力電圧5Vで出力電流2.1A以上の
モバイルバッテリーやパソコンに接続してご使用ください

041

モバイルネッククーラー
DNC5010

特価にてご提供

★高性能HEPAフィルターセット

★ステンレスタンク仕様
★カートリッジフィルター仕様
★電源コード10m

紙パック・フィルター同時使用推奨



042

集じん機AVC-1250ST・
HEPAフィルター・紙パックセット

セット特価にてご提供

★リモコンウィンチ AWI196RCB

★低速、高速の吊上速度変更可
★無線リモコンで遠隔操作
★非常用上昇/下降スイッチ付
★過巻防止/逆巻防止機構

最大吊り上げ荷重 200kg



043

リモコンウィンチ
AWI196RCB

特価にてご提供

（株）オグラ

より速い切断速度と新設計フォルムによる軽量化を極限まで追求したFシリーズ誕生

新製品 コードレス鉄筋カッター 18V（マキタ18V用）

D16（SD390）鉄筋を
18Vコードレス鉄筋カッターなのに
2.0秒で切断



寸法：328（L）×281（W）×103（H）mm

新製品 コードレス鉄筋カッター 40Vmax

D16（SD390）鉄筋を
コードレス鉄筋カッター史上最速の
1.7秒で切断



寸法：321（L）×285（W）×103（H）mm

044

コードレス鉄筋カッター
❶HCC-F1618 ❷HCC-F1640

特価にてご提供

型式	電源	鉄筋の種類	切断スピード	質量(バッテリー含む)	バッテリー	希望小売価格
❶HCC-F1618	18V	SD390	2.0秒	5.8kg	本体のみ（マキタ18V用）	228,800円
❷HCC-F1640	36V (40Vmax)	SD390	1.7秒	6.0kg	BL4025(2.5Ah) 2個付き	316,800円

レッキス工業（株）（REX）

100Aまでならおまかせください
業界最小・最軽量! 持ち運びに最適!

●重量は17kg　従来機の半分以下の重さ!
●バイスの早送り、早戻し機構によって材料の着脱がスムーズ
●角度切断可能
●カバーの開閉が簡単
前面からノコ刃交換が可能
●片手で持てるバンドソー



カバーの開閉が簡単



片手で持てる



045 希望小売価格181,500円

平バイスマンティス120Amini

特価 **136,000円**

型式	直角切断	45°切断	機械寸法(㎜)	モーター	質量(kg)
XB120Amini・475520	丸パイプΦ120 角パイプ□100	丸パイプΦ40 角パイプ□40	550×320×330	単相100V（50/60Hz）出力260W	17

※標準付属品：帯のこ刃ハイス14山・六角棒スパナ1本

※表示価格はすべて税込価格となります。

パナソニック（株）

NEW

業界最短ヘッドサイズで狭所にもスムーズに入り込む　業界初!
当社従来品の品「半分」の押しつけ力でネジ締め可能、カムアウト低減

充電 インパクトドライバー
狭所・隅をスマート、精確に仕上げるフラッグシップモデル！

98mm

クラス最短ヘッド

ATTACH 8

先端アタッチメントで様々な作業に対応
スミ打ちアタッチメント EZ9HX509

アングル アタッチメント EZ9HX501

8方向に取付け可能

自在のアタッチメントで狭所作業・隅打ち作業が快適!

関連 EZ9HX500 希望小売価格10,780円(税込) EZ9HX551 希望小売価格10,780円(税込)

046

インパクト❶黒❷赤❸黄
（アングル・スミ打ちアタッチメント各1個付）

特価にてご提供

品番	本体寸法（㎜）	質量（kg）	トルク（Nm）	バッテリー	希望小売価格
❶EZ1PD1J18A1B　黒	全長98×前高243×幅59	1.5	155	18V　5.0Ah	95,920円
❷EZ1PD1J18A1R　赤					
❸EZ1PD1J18A1Y　黄					

パワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバー　パナソニック史上　最短・最軽量
高機能ブラシレスモーター・電子クラッチ搭載　　切粉切もタップさらいも簡単! 進化したタップモード

充電 ドリルドライバー
パワフルな連続作業ができる小型軽量モデル!

160mm

当社史上 最軽量 1.85kg

当社史上 最短ヘッド

NEW

電子クラッチ採用

オートストップ付クラッチが効くと自動でOFF

ランプで締付をお知らせ

047

電子クラッチ・ドリルドライバー
❶黒❷赤（タップモード搭載）

特価にてご提供

品番	本体寸法（㎜）	質量（kg）	トルク（N・m）	バッテリー	希望小売価格
❶EZ1DD1J18D-B　黒	全長160×前高253×幅66	1.88	高速11 低速30	18V　5.0Ah	87,890円
❷EZ1DD1J18D-R　赤					

クラス最短・最軽量で取り回し楽々! モーター出力25%アップでパワフルな穴あけを実現
T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能　モーター内蔵型で強力集じん

NEW

充電 ハンマードリル
軽快な取り回しで連続作業も快適！

367mm

クラス最短ヘッド

クラス最軽量 3.35kg

T型形状+手元重心でワンハンド作業が快適

048

クラス最短・最軽量ハンマードリル
（集じんシステム付）

特価にてご提供

品番	本体寸法（㎜）	質量（kg）	トルク（N・m）	バッテリー	希望小売価格
EZ1HD1J18V-B	全長160×前高253×幅66	1.88	高速11 低速30	18V　5.0Ah	130,130円

田中インポートグループ（株）

TANAKA

❹PT-05
90°皿ビス面取りドリル用研磨機



- 118°ドリル研磨も可能です！
- 3ステップの簡単研磨！
- Xシンニング研磨！

生産効率UPニーズにお応えします

049

希望小売価格 各オープン

ドリル研磨機各種

型式	研磨範囲（㎜）	形状
❶PT-01EN	2～13	一文字・円錐
❷PT-01N	2～13	円錐
❸PT-09E	12～32	一文字・鉄骨
❹PT-05	2～13	円錐・90°

特価にてご提供

（株）テクノ

CO_2溶接機の性能が大幅アップ!!

既存の送りローラーをこのギヤローラに交換するだけ!!

耐摩耗性の高い焼入鋼にV溝を入れギヤを刻むことによりワイヤを2面で受け安定した送給を実現!





054

ギヤローラ「助さん」

品名		希望小売価格
❶パナソニック用	P型　標準仕様	16,500円
	PS型　長尺仕様	16,500円
	PW型　2駆2従フルデジタル	22,000円
❷ダイヘン用	D型　標準仕様	16,500円
	DM型　ミニ（BC）仕様	16,500円
	DW型　2駆2従デジタル	22,000円
	DD型　ダイデン仕様	16,500円
❸日立用	H型　標準仕様	16,500円

特価にてご提供

※別途送料がかかります

ファイアーランス工業（株）

ファイアーランス工業株式会社



ガス切断では
切れない
切りにくい を
解決！

切断動画はこちらから⬇



スーパーランスシリーズ最高の切断力

055

希望小売価格2,024円

スーパーランス818S

特価にてご提供

品番	仕様
818S	Φ13.8mm×L1,810mm＋Φ16.0mm継手付き

※現在718Sをご使用中のホルダーでも、内部の部品を替える事な818Sをご使用して頂けます

パナソニックFSエンジニアリング（株）

パナソニックの高い制御技術を結集した堂々たるラインナップ!

フルデジタル エアプラズマ切断機シリーズ

切断性能の向上! 消耗品の長寿命化!

- ◆電極の長寿命はそのままに切断性能UP!
- ◆適正条件を自動決定する「切断ナビ」機能を搭載
- ◆060/080PF3には「エアプラズマガウジング」機能を搭載
- ◆別途コンプレッサーが必要です



❶YP-035PF3　❷YP-060PF3　❸YP-080PF3

050

希望小売価格オープン

フルデジタル エアプラズマ切断機シリーズ
❶YP-035PF3　❷YP-060PF3　❸YP-080PF3

各種仕様 特価にてお見積致します

溶接電源	❶YP-035PF3	❷YP-060PF3	❸YP-080PF3
切断可能板厚(mm)	0.1～12	0.1～36	0.1～40
カーブドトーチ（注）	YT-03PD3	YT-06PD3	YT-08PD3
ペンシルトーチ（注）	YT-03PE3	YT-06PE3	YT-08PE3

（注）トーチはカーブド形・ペンシル形いずれかを選択してください
※ペンシル型は自動機専用です　トーチスイッチは付属しておりません

フルデジタル CO_2/MAG溶接機　YD-350VZ1

高精度波形制御技術による極低スパッタを実現!

- ◆『MTS-CO2』がさらに進化! 中電流域（180A～240A）での低スパッタを実現!!
- ◆『SP制御』がさらに進化! 新SP制御によるMAG/MIG溶接における好外観と低スパッタ実現!!



051

希望小売価格オープン

フルデジタル
CO_2/MAG溶接機　YD-350VZ1

特価にてお見積致します

セット例	
溶接電源	YD-350VZ1
送給装置	YW-35DG2TAB
トーチ（注）	YT-35CS4TAB
ガス調整器	YX-25AD1
リモコン	YD-00DCR1

（注）その他トーチ御用意ございます
※各種オプションございます　御相談承ります

フルデジタル 交流/直流両用 TIG溶接機シリーズ

TIG溶接の可能性を広げるために!

- ◆アルミニウムやマグネシウムなどの溶接品質向上を目指しているお客様
- ◆熟練溶接技術者の技を継承する溶接機をお探しのお客様
- ◆交流TIG溶接の完成度向上を目指しているお客様

詳しくはWebでチェック!



❶YC-300BP4



❷YC-500BP4

052

希望小売価格オープン

フルデジタル
交流/直流両用TIG溶接機シリーズ

各種仕様 特価にてお見積致します

溶接ナビ搭載

セット例	❶300BP4空冷仕様	❷500BP4水冷仕様
溶接電源	YC-300BP4	YC-500BP4
トーチ（注1）	YT-30TS2TAG	YT-50TSW2
ガス調整器	YX-251A	YX-251A
冷却水装置	不要（注2）	YX-09KGC1

（注1）その他トーチ御用意ございます
（注2）空冷仕様の場合不要です　水冷仕様の場合必要となります

フルデジタル CO_2/MAG溶接機 VR1シリーズ

全電流域でアークの追従性が向上!

溶接経験が少ない方でも簡単操作



❶YD-350VR1　❷YD-500VR1

053

希望小売価格オープン

フルデジタル
CO_2/MAG溶接機 VR1シリーズ

各種仕様 特価にてお見積致します

セット例	❶350VR1軟鋼空冷仕様	❷500VR1軟鋼空冷仕様
溶接電源	YD-350VR1	YD-500VR1
送給装置	YW-35DG2	YW-50DG2
トーチ（注）	YT-35CS4	YT-50CS4
ガス調整器	YX-25AD1	YX-25AD1
リモコン	YD-35GRR1	YD-50GRR1

（注）その他トーチ御用意ございます
※各種オプションございます　御相談承ります

（株）立山

TATEYAMA

水素*プロパン*ブタン*DMF*MPS*LPG*メタン*アセチレンを含むあらゆる種類の天然ガスの輸送が可能です!

アセチレンとプロパンを分ける必要がないので在庫の一本化になります



詳細はこちら

希望小売価格オープン

056

ユニバーサル
ツインホース

特価にてご提供

商品名	サイズ		標準寸法(mm) 内径	標準寸法(mm) 外径	最小曲げ半径(mm)	外皮 色	外皮 形状	重量 (g/m)
❶UFG-55	5+5	酸素	5.0	11.2	90	青	平滑	235
		UFG	5.0	11.2		赤/橙		
❷UFG-69	6+9	酸素	6.3	14.2	125	青	平滑	385
		UFG	9.5	16.1		赤/橙		
❸UFG-89	8+9	酸素	8.0	15.5	125	青	平滑	395
		UFG	9.5	16.1		赤/橙		

※別途送料かかります

三立電器工業（株）

作業効率UP!

これは便利!!

ワンタッチ装着 JT300

- ■ターミナルジョイントを使用することにより着脱する作業が瞬時に行え、電線の取替えや溶接機の移動等の作業能率が格段にアップします
- ■溶接機の二次側端子にボルトナットで取付した後にゴムカバーの上より、テーピングしてください
- ■絶縁ゴムカバーは耐熱性ゴムを使用している為に耐熱性能、耐劣化性能ともに優秀!



ケーブルジョイントのプラグ側（JA300・JB500）別売とセットでご使用ください

希望小売価格2,200円

057

JT300　特価 1,650円

定格溶接電流	500A
使用率	60%
適用ジョイント	JA300・JB500
使用部品	M8ナット・ワッシャー・SW

※表示価格はすべて税込価格となります。

マイト工業（株）

軽量リチウムバッテリー溶接機に新型追加!

更に小型! 更に軽量!

ユーザーニーズに合わせ新登場!

- ●超小型・軽量　質量18.8Kgを実現!
- ●ホットスタート付で溶接スタート抜群!
- ●安全・安心・長寿命の リチウムバッテリーを搭載
- ●容量計付きでバッテリー残量が 一目で確認可能



定格入力　：AC100V　50/60Hz
定格使用率：40%

充電時間 約1時間

058 希望小売価格オープン

LBW-160G

☆安心の3年保証☆

特価にてお見積り致します

型式	定格出力	外形寸法 (L×W×H)	質量 (kg)	溶接本数 (φ3.2)
LBW-160G	DC10A～160A	465×215×375	18.8	使用率40%　15本 (20%)　20本

軽量! 高使用率!!



❶MA-200DF　❷MA-250DF

059

直流アーク溶接機
MA-200DF・MA-250DF

特価にてご提供

型式	定格 入力電圧	定格 出力電流	重量	使用率	溶接棒径	希望小売価格
❶MA-200DF	単相200V	200A	6.2kg	60%	4.0φ	121,000円
❷MA-250DF	単相200V	250A	8.8kg	60%	5.0φ	187,000円

ステンレス溶接焼け除去

新制御方式採用により全てが進化!

100/200V兼用で使用場所を選びません

刷毛がポイントです →



細かい、狭い、隙間 でもお任せ下さい!

- ■クロス・刷毛使用時の中性 電解液での処理能力UP!
- ■ショート痕が激減!
- ■刷毛の寿命が大幅UP!



060 希望小売価格632,500円

スケーラ MS-2100

特価にてご提供

入力電圧	入力電流	最大出力電流	入力コード	寸法 (mm)	質量 (kg)
単相 100V/200V	10A/100V 5A/200V	40A	2m (ボッキンプラグ付)	W268×L384 ×H225	8.6

顔の輪郭にそった液晶配置・面体構造 だからより視野が広く見える



新商品!!

充実した
自動設定機能や
付加機能



正面5箇所・左右2箇所の センサーでアーク光をキャッチ

061 希望小売価格77,000円

液晶式 3面遮光溶接面 AP-3000

特価にてご提供

遮光速度	1/20,000秒	
中央窓	遮光前	：#3
	遮光時	：#4～#8/#8～#13
	視野範囲	：130.8×58.5(mm)
左右窓	遮光前	：#3
	遮光時	：#10（固定）
	視野範囲	：下面45×上面54×高さ50×27(mm)
質量(キャップ型)	573g	

遮光前　#2　驚きの見やすさ!

新商品!!









新開発液晶〝クリアビューフィルター〟は
今までの液晶遮光面の常識を覆す
遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです

- ●新開発液晶〝クリアビューフィルター〟でクリアな視界
- ●超軽量タイプで作業者の負担軽減
- ●耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減
- ●熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減

062 希望小売価格57,750円

レインボーマスク INFO-770-C（H）

特価にてご提供

型式	遮光速度	戻り速度(DELAY)	感度 (SENSITIVITY)	視野範囲	質量 (ヘルメット時)
INFO-770-C(H)	1/25000秒	0(0.1秒)～10(1.0秒) 11段階調整	0～10 11段階調整	102㎜×49㎜	460g (445g)

- ●新開発液晶〝クリアビューフィルター〟でクリアな視界
- ●広視界/サイドウインドーで作業性向上
- ●HDVプレート採用で鮮明な視界
- ●耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減
- ●熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減

063 希望小売価格79,750円

レインボーマスク INFO-1600W-C（H）

特価にてご提供

型式	遮光速度	戻り速度(DELAY)	感度 (SENSITIVITY)	視野範囲	質量 (ヘルメット時)
INFO-1600W-C(H)	1/25000秒	0(0.1秒)～10(1.0秒) 11段階調整	0～10 11段階調整	102㎜×49㎜	550g (536g)

土牛産業（株）



希望小売価格8,096円

064 ドロスケレン棒 ロング 50×950mm

特価にてご提供

やまびこジャパン（株）

YAMABIKO shindaiwa

ガソリンエンジン溶接機（溶接190Aクラス）
単相3線200V（5.0kVA）インバータ発電付!



超低騒音 エコ溶接 エコ発電 インバータ オートチョーク

ECO

- ●単相200V電源でTIG溶接機（100～160A）やエアプラズマ切断機[1.6㎜(最大3.2㎜)]が使えます
- ●溶接電流設定（プリセット）機能付
- ●デジタル表示、集中操作パネル
- ●溶接・発電同時使用可能
- ●オートチョーク付



希望小売価格834,900円

065 EGW190M-IST

特価にてご提供

型式	溶接電流	使用溶接棒 (mm)	交流電源出力	寸法（mm） (長さ×幅×高さ)	乾燥質量 (kg)
EGW190M-IST	DC30 ～190A	2.0～4.0	単相200V：5.0kVA 単相100V：2.5kVA×2	730×545×647	100

※見積り条件：送料元払い（車上渡し）

みずほ産業（株）

みずほ産業株式会社

超軽量半自動トーチ GAシリーズ
業界初　スケルトンハンドル採用!!



部品のアルミ化による軽量化で作業者の負担を大幅軽減!!

066 半自動トーチ「GAシリーズ」

特価にてご提供

型式	定格電流 (A)	使用率（%） CO2	使用率（%） MAG	ケーブル長さ (m)	適用ワイヤ径 (mm)
❶GA-20	200	40	20	3～4	1.0(1.2)
❷GA-30	300	35	20	3～6	1.2

（株）タセト

多様なニーズに応えます!　不快臭を大幅軽減!!

焼け取り・研磨用　電解研磨液

ステンケヤシリーズ

- ◆電解研磨液"ステンケヤ"は、ステンレス鋼表面の焼け取り・研磨（鏡面化）を実現
- ◆ステンレス鋼表面に安定した不動態被膜を形成することにより、耐食性を向上

特長

- ●迅速な焼け取り・研磨処理が可能
- ●安定した不動態被膜を形成し 表面の耐食性を向上
- ●安全に配慮した設計
  - ・六価クロム対策
  - ・作業中の不快臭が大幅に軽減
- ●用途と作業環境に応じて 3種類の品揃え



❶　❷　❸

067 ステンケヤシリーズ

形式	タイプ	容量	希望小売価格
❶NK-1	中性：交流用	1ℓ	9,240円
❷NC-1	中性：直流・交直専用		9,240円
❸A-1	弱酸性：直流・交流用		9,240円

特価にてご提供

※別途送料がかかります

（株）ケミカル山本

業界No.1 ケミカル山本が創り上げた

電解焼け取り電源器

埃と湿気に強い最新型
メモリー機能搭載!



❶スーパーシャイナーRX

二人作業が可能な
ハイパワー型!



❷スーパーシャイナーA²

068

スーパーシャイナーシリーズ

特価にてご提供

商品名	スペック	希望小売価格
❶スーパーシャイナーRX	入力100V/200V　出力36A、950W	495,000円
❷スーパーシャイナーA²	入力100V/200V　出力80A、2000W	968,000円

日酸TANAKA（株）

日酸TANAKA株式会社

スパッタ付着低減ダイバーゼント火口　新登場

3055Ⅱ

❶3055Ⅱ（5Kダイバー火口）



3057Ⅱ

❷3057Ⅱ（7Kダイバー火口）



特殊材料の採用により火口清掃頻度を低減!

- ◆スパッタ付着減少により、掃除針を使うまでのピアシング回数が大幅増加!
- ◆スパッタ付着によって発生する切断酸素気流の乱れや 切断能力の低下の発生を遅らせる効果が得られます

069

スパッタ付着低減ダイバーゼント火口
❶3055Ⅱ　❷3057Ⅱ

特価にてご提供

型式	火口No.	切断板厚 [mm]	酸素消費量 [L/min(nor)]	LPG消費量 [L/min(nor)]	切断速度 [mm/min]
❶5Kダイバー火口 3055Ⅱ	#1～7	6～250	60～460	5～16	690～90
❷7Kダイバー火口 3057Ⅱ	#1～8	9～300	60～645	5～16	700～70

※表示価格はすべて税込価格となります。

育良精機（株）

充電式コードレスTIG溶接機

●バッテリーマネジメントシステム搭載
過放電および過充電に対する警告や充電回路の制御を行いバッテリーの劣化を防ぐ
●高周波電圧スタート搭載
非接触でアークを起動。溶接品質の向上
●小型軽量化 本体質量18kg
●パルスTIG溶接対応
パルス周波数
低速0.2Hzから
高速500Hzまで調整可能
●電撃防止機能（手棒溶接時）
無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます
ON、OFF切替可能



070 ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機
ISK-Li160TIG

出力調整範囲	20～160A（20～80A）
定格使用率	30%
質量	18kg
パルス周波数	0.2～500Hz
パルス幅	1～99%

※手棒溶接は（）内

希望小売価格767,800円
大特価

ポータブルバッテリー溶接機 LightARC

型式 ISK-Li160A

バッテリーだけの力でバリバリ溶接!

■電源は充電時のみ使用!!
■バッテリーマネジメントシステム（BMS）搭載
過放電、過充電に対して警告・制御を行いバッテリーを保護
■点付モード
点付のアークスタート性を向上させます
ON、OFF切替可能
■電撃防止機能
無負荷時に電圧を低減し安全性向上
ON、OFF切替可能



072 希望小売価格616,000円
ポータブルバッテリー溶接機
ISK-Li160A
特価385,000円

定格入力電圧	100V		
充電時間	約1時間		
使用率	160A 20%	100A 50%	
溶接電流	20～160A		
質量	18kg		
溶接可能最大本数（満充電時）	φ2.6 約50本	φ3.2 約20本	φ4.0 約5本

ライトアークシリーズ

小型軽量で現場持ち込みラクラク EMS対策商品

●EMS対策商品 現場での作業安心
●アークフォース機能付きで溶接品質向上
●アークスタート機能付きでアークスタートラクラク
●溶着防止機能付きで溶接棒の焼け防止



071
❶ISK-LS200S 希望小売価格118,800円 特価77,000円
❷ISK-LS250S 希望小売価格156,200円 特価101,000円
❸ISK-LS350S 希望小売価格336,600円 特価218,000円

型式	質量	出力調整範囲	定格使用率	定格入力電流
❶ISK-LS200S	10kg	20A～200A	30%	40A
❷ISK-LS250S	11kg	20A～250A	30%	50A
❸ISK-LS350S	26kg	15A～350A（三相200V）	40%	42A

ラピッドグラスシリーズ 新商品

●視野が広くて作業快適なサイドウインドウタイプ
●光センサー、高周波センサー選択可能

❶仕様	
遮光速度	1/25,000 秒
遮光濃度	通常時＃3 遮光時＃9～13
フィルターサイズ	W125×H82mm



幅広いラインナップ

❶ISK-RG40W 希望小売価格52,800円 特価36,900円
❷ISK-RG6B 希望小売価格22,000円 特価15,400円
❸ISK-RG6X4 希望小売価格66,000円 特価46,200円
❹ISK-RG6SW 希望小売価格70,400円 特価49,200円

073 ラピッドグラスシリーズ

型式	光センサー	フィルターサイズ	質量
❶ISK-RG40W	2	W125×H82mm	490g
❷ISK-RG6B	2	W110×H90mm	552g
❸ISK-RG6X4	4	W114×H133mm	630g
❹ISK-RG6SW	4	W156×H121mm	750g

コードレスライトボーラー

●永久磁石を採用
バッテリー交換時でも穴位置はそのまま
落下リスクの低減
安全設計の磁石スイッチ
NEW
●超高輝度LED搭載
穴あけ位置のポンチ、刃先、センターピンを照光し作業性がアップ
●超小型ギヤヘッド
小型ギヤヘッドにより壁際23mmの位置から穴あけが可能です
●送りハンドル左右付替可能
送りハンドルは左右付替え可能。フランジ両面で穴あけができます
●簡単刃物交換
刃物交換は工具レスで簡単・スピーディー
●35SQの刃物が使用可能（板厚25mmまで）

小型軽量で持ち運びラクラク



動画はこちらから

074
コードレスライトボーラー ISK-LB30Li

穴あけ能力	最大φ30mm 板厚25mm
質量	8.8kg
刃物回転数	580min
最大磁力	4.0kN

希望小売価格423,500円
特価284,000円

コードレスパンチャー NEW

ハイブリッド完全複動 36Vモーター搭載で ハイパワー穴あけ



●クイックガイド付き 新型ストッププレート採用
簡単スピーディーな位置合わせを実現
●モーター部360° 回転
あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持します。

075 希望小売価格401,500円
コードレスパンチャー ISK-MP2050LF

穴あけ能力	SS400 板厚9mm φ20
	SUS304 板厚6mm φ20
フトコロ	50mm
質量	11.6kg
充電時間	32分

特価280,000円

ライトボーラー 作業効率がさらにアップして新登場!! NEW



●簡単・スピーディー 工具レス刃物交換
工具を使わず簡単に刃物交換が可能です
●高輝度LED搭載
独立したLEDライトにより効率よく穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光することが可能です
●ハンドルに抜け止めを搭載 高所での作業でも安心！



076 希望小売価格 ❶258,500円 ❷346,500円
ライトボーラー
❶ISK-LB30ST
❷ISK-LB50ST
大特価

❶ISK-LB30ST	仕様	❷ISK-LB50ST
φ30	最大穴あけ能力	φ50
35mm	最大板厚	50mm
790min	刃物回転数	550min
850W	消費電力	850W
W119×L299×H229mm	本体外形寸法	W156×L298×H310mm
5.5kN	最大磁力	6.4kN
6mm	最小吸着板厚	6mm
9.0kg	質量	10.5kg

ポータブルトランス NEW

電圧降下による故障から工具を守る!

安全ブレーカー付き



●現場の状況に応じて 2段階昇圧
15%UP、30%UP
●テスターいらず！ 電気容量を一目で確認
出力電圧、出力電流のメーター付き

077 希望小売価格55,000円
ポータブルトランス
PT-23SU
特価42,000円

定格入力電圧	単相100V	出力方式	三段階切替
定格容量	2.0kVA連続	質量	9.0kg

スキルアークプロ NEW

200V専用 ノンガス半自動溶接機

●400g、5kgのワイヤースプール使用可能
●小型軽量で現場作業に最適
●ノンガスワイヤーで屋外でも溶接可能

使用ワイヤー径
φ0.8 φ0.9 φ1.0

EMS対策商品
温度異常保護
使用率オーバーや内部温度が上昇した時に出力を止めます



078 希望小売価格203,500円
スキルアークプロ
ISK-SA162F
特価142,000円

定格入力電圧	単相200V	定格使用率	30%
定格入力	6.0kVA	溶接可能材料	鉄、ステンレス
定格出力電流	160A	溶接可能板厚	1.0～5.0mm

エアープラズマカッター NEW

●ハイパワーモデル コンパクトモデルをラインナップ
コンプレッサー外部接続
●パイロットアークスタート機能搭載
錆びた面や塗装された面でも金属に非接触で切断できます
●グリッドカット機能搭載
スイッチを操作しなくても金網や鉄格子を連続で切り進められます



079
❶ISK-IAP260E 希望小売価格360,800円 特価252,000円
❷ISK-IAP124E 希望小売価格275,000円 特価192,000円

❶ISK-IAP260E	仕様	❷ISK-IAP124E
三相200V	定格入力電圧	単相200V/単相100V
30A	定格入力電流	38A/30A
10.4kVA	定格入力容量	7.6kVA/3.0kVA
60A	定格出力電流	40A/20A
100%	定格使用率	60%/100%
36mm	最大切断能力	16mm/9mm
27kg	質量	14kg

※表示価格はすべて税込価格となります。

デンヨー（株）

電撃防止機能搭載

最大溶接電流155A
自動アイドリングストップ機能標準装備

- 自動アイドリングストップ機能で燃料コストを約47%削減
- 溶接特性を好みで切替できます
- 高性能インバータ発電機搭載
- 無段階eモードで低燃費

IDLING STOP



080
ガソリンエンジン溶接機
GAW−155ES

特価にてご相談

型式	GAW−155ES
溶接電流範囲　A	30〜155
溶接適用棒　mm	2.0〜3.2
交流電源出力	単相100V　3.0kVA
全長×全幅×全高　mm	687×494×630
乾燥（整備）質量　kg	87(95)
希望小売価格	605,000円

一台多役!
400A余裕の溶接性能

- 3つのモード（炭酸ガス溶接 手溶接、ガウジング）で 最大出力400Aを実現
- 溶接制御はインバータ制御 高品質な溶接ができます
- 交流電源は三相 13/15kVA(50/60Hz)
- 新型溶接モニタで詳細な溶接条件の設定ができます



081
炭酸ガスエンジン溶接機
DCW−400LSE

特価にてご相談

型式		DCW-400LSE
溶接電流	CO2溶接　A	50〜370/50〜400
	手溶接　A	50〜370/50〜400
	ガウジング　A	100〜370/100〜400
交流電源	周波数　Hz	50/60
	出力	[三相]200/220V　13/15kVA [単相]100/110V 9.0/9.9kVA
燃料		軽油
全長×全幅×全高　mm		1400×750×1060
乾燥（整備）質量　kg		588(633)
希望小売価格		3,894,000円

2人同時溶接で200Aの出力
自動アイドリングストップ標準装備!

- 自動アイドリングストップ機能で燃料消費量を約50%削減!
- 無段階eモードで低燃費
- 電撃防止装置付
- 溶接特性を好みで設定できます



082
超低騒音型
ディーゼルエンジン溶接機
DLW−200×2LS

特価にてご相談

型式	DLW−200×2LS
周波数　Hz	50/60
溶接電流範囲　A	1人単独使用：30〜300/30〜340 2人同時使用：30〜180/30〜200
溶接適用棒　mm	1人単独使用：2.0〜6.0 2人同時使用：2.0〜4.0
使用率	100%
交流電源出力　kVA	単相：7.0/7.7　三相：10.7/11.8
全長×全幅×全高　mm	1410×680×760
乾燥（整備）質量　kg	399(440)
希望小売価格	2,211,000円

スター電器製造（株）

SUZUKID

100V/200V兼用 インバータ半自動溶接機
「アイミーゴ200」
様々なシーンで活躍する“マルチ溶接機” 誕生!!

- MIG/MAG/CO2/ノンガス/手棒/リフトTIGと様々な用途に対応
- PFC(力率改善)機能付で電圧降下にも対応
- 100V/200V自動切替
- シナジー機能により最低限の設定で最適な溶接を自動設定
- LCDパネル採用により操作性がアップ
- スプールガン(5m・10m)にも対応



≪付属品≫
●半自動トーチ3m●アースコード3m
●ホルダーコード2m●アルゴン調整器●シールドガスホース3m
●ホースバンド2ヶ●ワンタッチガスバルブ

型式	定格入力	定格出力電流（TIG）	使用率（%）	溶接ワイヤ径	寸法（幅×奥行×高さ）	重量（kg）
SIG-200	1.9KVA(100V) 5.9KVA(200V)	DC30〜80A(100V) DC30〜200A(200V)	40/25	0.6Φ〜1.2Φ	255×520×375㎜	15.5

083 希望小売価格 本体378,000円
アイミーゴ200
SIG-200

新発売大特価!!
特価 268,000円

100V/200V兼用
新発売!!
直流パルスTIG溶接機
「スタルゴンDC200」
納得の“TIG溶接機” 遂に誕生!!

- 電圧降下に有効なPFC(力率改善)機能付
- 100V/200V自動切替
- 4段階切替パルス付
- 高周波スタート/リフトスタート切替可能
- メモリ機能付
- 手棒溶接可能(アークフォース・電撃防止機能付)
- 小型軽量8.3kg



≪付属品≫
●TIGトーチ8m●ホルダーコード(MMA)2m
●アースコード3m●Ar流量計●ガスホース3m
●ホースバンド2ヶ●TIGトーチ消耗品セット

型式	定格入力(TIG)	定格出力電流(TIG)	使用率	手棒	寸法(幅×奥行×高さ)
STG-200D	2.12Kva(100V) 4.6Kva(200V)	10〜110A(100V) 10〜200A(200V)	25%	1.4Φ〜4.0Φ	150×390×282㎜

084 希望小売価格238,000円
スタルゴンDC200
STG-200D

新発売大特価!!
特価 138,000円

SUZUKID

100V専用 インバータノンガス半自動溶接機
「アーキュリー80ノヴァ」
100Vノンガス半自動の頂点へ!!

新発売!!

- 2020年度グッドデザイン賞受賞!!
- 0.6Φノンガスワイヤ(PF-04)使用で0.6mmからの薄板溶接が可能
- シナジー機能付
- 本体に消耗品等の収納スペースを確保
- 手棒溶接(MMA)可能（ホルダーコード標準付属）
- 小型軽量　7.5kg



GOOD DESIGN AWARD 2020

085 希望小売価格 本体83,700円
アーキュリー80ノヴァ
SAYI-80N

新発売大特価!!
特価 59,800円

液晶式
自動遮光溶接面

新感覚!! 180°パノラマワイドビュー 日本初! 3面同時自動遮光!!

Eyeborg EB-388PW 180° series

- 180°パノラマワイドモデルの広い視界
- TIG/MIG/MAG/手棒/切断・研磨 に対応
- EU規格最高評価取得高性能液晶ブルーフィルタ
- 新型ワンタッチヘッドギアで快適な装着
- 遮光前#3・遮光後#4〜#12(サイドは#10)
- 質量660g(EB-300PW/PWR)

大好評のアイボーグ180°に
デジタル新登場!!
デジタル操作&オートモード搭載で より簡単で快適な視界を実現!!

Eyeborg EB-300PWD 180° digital series

- 180°パノラマワイドモデルの広い視界
- TIG/MIG/MAG/手棒/切断・研磨 に対応
- EU規格最高評価取得高性能液晶ブルーフィルタ
- 新型ワンタッチヘッドギアで快適な装着
- 遮光前#3・遮光後#4〜#14(サイドは#10)
- 質量590g

SUZUKID
新発売!!

アイボーグ180°シリーズ専用 ヘルメット取り付けアダプター



- MP型、つば付に装着可能
- アイボーグ180°シリーズ専用

装着イメージ

089 希望小売価格4,100円
ヘルメット取り付けアダプター

新発売大特価
特価 3,380円

アイボーグワンエイティー
EB-300PW（ブラック） 大好評!!



086 希望小売価格54,000円
EB-300PW

チャレ通大特価
特価 36,800円

動画でチェック↓

アイボーグワンエイティーロゼ
EB-300PWR（ロゼ）



087 希望小売価格54,000円
EB-300PWR

チャレ通大特価
特価 36,800円

新型共通ヘッドギア採用で ホールド感アップ



3面同時遮光で広角視野を実現
さらに青色遮光で視認性向上!



アイボーグワンエイティー・デジタル



088 希望小売価格68,000円
EB-300PWD

新発売大特価
特価 44,800円

限定で各種アイボーグ180°にアダプターを装着済みの製品もございます! 詳しくはお問合せ下さい。

SUZUKID

円柱型LED投光器
「バーメン充電式」

360°全方位配光!!
3段階調光調整で2.5h〜10hの使用時間!!
停電などの緊急時の照明として最適!!

- 充電時間：40W/約4時間 60W/約6時間 100W/約8時間
- ランプ光束：40W/3800lm 60W/5600lm 100W/9000lm





❷SBMN-60B

090 バーメン充電式

型式	サイズ（㎜）	質量（kg）	LED数（個）	希望小売価格	特価
❶SBMN-40B	180×180×1120	4.8	192	46,970円	38,280円
❷SBMN-60B	180×180×1430	5.5	240	89,760円	54,780円
❸SBMN-100B	180×180×1460	6.0	432	107,800円	65,780円

（株）スーパーツール

SUPER

配管の簡易固定・芯出し 各種固定に便利

■アダプタ交換で、あらゆる作業が可能






丸型アダプタ



V型アダプタ

【使用例】



早締め用のハンドル付

091 溶接用マルチクランプ

品番	クランプ範囲 V型アダプタ	クランプ範囲 丸型アダプタ	希望小売価格
❶WMC2	φ13.8〜φ60.5	0〜61mm	7,546円
❷WMC4	φ42.7〜φ114.3	0〜115mm	16,753円

特価にてご提供

堺電業（株）

各種キャプタイヤケーブルの製造販売
堺電業株式会社



092 アース万グリーン

特価にてご提供

[KIV8] ❶EG14-8-5 ❷EG14-8-10 ❸EG14-8-20 ❹EG14-8-30
[KIV14] ❺EG14-5 ❻EG14-10 ❼EG14-20 ❽EG14-30

※表示価格はすべて税込価格となります。

バイリーンクリエイト（株）

安心、安全の国内製 防じんマスク（DS2）

■溶接現場で必須の国家検定防じんマスク
■防護係数10の防じんマスク
■夏場の暑さ対策には、排気弁付マスク


❶X-3502


❷X-1702

093 バイリーンマスク

特価にてご提供

品番	国家検定	入り数	生産国	その他	希望小売価格
❶X-3502	DS2	20枚/箱	日本	金属不使用	396円/枚
❷X-1702	DS2・排気弁付	10枚/箱	日本	金属不使用	オープン

簡易成形マスク

■ホコリや臭いが気になる軽作業に！
■カップ型で呼吸も会話もラク
■悪臭・油臭の防止にはX-631を


❸X-301


❹X-631

094 簡易成形マスク

特価にてご提供

品番	入り数	生産国	その他	希望小売価格
❸X-301	20枚/箱	日本	金属不使用	110円/枚
❹X-631	20枚/箱	日本	金属不使用	220円/枚

注意：簡易成形マスクは防じんマスクではありません（溶接不可）

バイリーンクリエイトの猛暑対策品

流れる汗から目を守る！

■ヘルメットや帽子の内側に貼り付けるだけでOK
■汗を速やかに吸収
■使い捨てなので、いつもサラっと清潔




095 希望小売価格55円/本、5,500円/箱
汗とりパッド（強粘着・弱粘着）

品番	入数
❶汗とりパッド（強粘着）	100本/箱×10箱/梱
❷汗とりパッド（弱粘着）	100本/箱×10箱/梱

特価にてご提供

作業終了後や休憩時間に気分をリフレッシュ！

■首をすっぽり包み込む大判サイズ（20cm×7cm）
■安心・安全な日本製
■透明フィルムを剥がして貼るだけ



096 希望小売価格オープン
ひんやり首用 冷却ジェルシート

入数
「2枚/パック」×「10パック/箱」×「16箱/梱」

特価にてご提供

※別途送料がかかります

（株）東洋化学商会

中速乾タイプの強力洗浄剤

有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない
ノンフロン・ノンエタンタイプ

■機械部品など各所に付着した オイル、グリース、金属粉、樹脂粉等の汚れを 簡単に強力洗浄します
■原液（洗浄剤）の量も672mlと 国内最大量となっています



品番	TAC-200
原液内容量	672ml
製品重量	690g
製品サイズ（mm）	340（H）×65φ

097 希望小売価格1,430円/本
B & Pクリーナージャンボ 840ml レギュラー

特価にてご提供

※別途送料がかかります

フッ素系不燃性溶剤を採用した消防法に抵触しない ブレーキ&パーツクリーナー

素早く 脱脂洗浄

■有機則、PRTR法、消防法 非該当のブレーキ&パーツクリーナー
■従来の石油系パーツクリーナーに 引けを取らない洗浄力があります



品番	TAC-202
原液内容量	336ml
製品重量	160g
製品サイズ（mm）	143（H）×52φ

098 希望小売価格4,400円
不燃性ブレーキ&パーツクリーナー 160g

特価 3,300円

※別途送料がかかります

スリーエムジャパン（株）

力を入れる必要なし!! 軽〜く切るだけ!

キュービトロンII
1.3mm切断砥石登場!

10倍長持ち
経済的

最終兵器登場!



099 希望小売価格オープン
3M™ キュービトロン Ⅱ PN65138 HD25

特価にてご提供

品番	サイズ（mm）	入り数
PN65138 HD25	105×1.3×15	25枚入

きついサビも簡単サッと落とせます!!

除去スピードが早い!

安全



101 スコッチ・ブライト™ ベベル パープル

特価にてご提供

砥粒の種類	仕上がり相当	サイズ（mm）			出荷単位
		外径	厚み	内径	
S（シリコンカーバイド）	#120	90	13	M10x1.5	20個（中箱5個入）

※電動ディスクグラインダー取付専用ネジ加工済み（M10×1.5mm）のため、グラインダーにワンタッチで装着することが可能です

ブレないから入り込みが良く 弾かれないから安全!

優れた 切れ味! 手を伸ばし やすい価格




100 希望小売価格オープン
3M™ 切断砥石 51782

特価にてご提供

品番	粒硬度	サイズ（mm）			出荷単位
		外径	厚さ	内径	
51782 COM 105×1.3（50）	60R	105	1.3	15	50枚（中箱25枚入）

毎日の仕事に最適!

アルミナジルコニア砥粒に勝る高性能
最後まで使い切れて長持ち
鉄に強い





タフな仕事に!

■溶接ビード除去■面取り加工
■研磨仕上げ■バリ取り

102 3M™ フラップディスク769F

特価にてご提供

品番	外径	内径	グレード	最高回転速度	出荷単位
3M™フラップディスク769F	100	15	40+	13,600	100枚（中箱10枚）
			60+		
			80+		
			120+		

日本ハネウェル（株）

耐切創・耐衝撃手袋 リグドッグ（エクストリーム）

●優れたオイルグリップ性と耐切創能力を兼備した耐衝撃保護手袋
●多層構造による高い安全性と耐久性に加え汗を迅速に吸収して長時間着用しても快適
●ハニカム構造による衝撃吸収性の強化で手の甲や指部分の衝撃保護能力を向上

■サイズ：XS（6）、S（7）、M（8）、L（9）、XL（10）
■材質：ポリエステル、ゴム、アラミド、ガラス繊維、ポリウレタン、ナイロンほか

新発売

適合規格：EN420 EN388（4X22FP）



品番：2332901

103 希望小売価格オープン
耐切創・耐衝撃手袋 リグドッグ（エクストリーム）

特価にてご提供

柳瀬（株）

POWER SPEED PRICE 全てが優れた新製品!



POWER	セラミック砥粒使用により高い研削力、研磨力で切れ味抜群!
SPEED	2倍のスピードで研削、研磨が可能
PRICE	低価格による抜群のコストパフォーマンスを実現!

104 希望小売価格オープン
BTOPセラミック

特価 各374円/枚

品番	直径×穴径（mm）	粒度	入数
❶BTOP-S3	100×15	#40	5枚/箱
❷BTOP-S4		#60	5枚/箱
❸BTOP-S5		#80	5枚/箱

（株）ノリタケカンパニーリミテド



105 スーパーホーク

特価にてご提供

※別途送料がかかります

※表示価格はすべて税込価格となります。

汗対策商品

超吸汗インナーキャップ

吸汗速乾素材で
ムレやべたつきを解消！



106 超吸汗インナーキャップ（10枚単位）

型番	仕様	特価
AP400	綿100%・レーヨン・ポリエステル	575円/枚

色をご指定下さい　※別途送料がかかります

額周り（3層構造）
外：メッシュ素材
中：高吸収繊維
内：タオル素材



【カラー NV、BL】

快適インナーキャップ



【カラー NV】



107 快適インナーキャップ（10枚単位）

型番	仕様	特価
FD-11	ポリエステル	335円/枚

※別途送料がかかります

汗取りパッド



【カラー SB】



イメージ



108 汗取りパッド（10枚単位）

型番	仕様	特価
AP300	綿・ポリエステル	247円/枚

※別途送料がかかります

空調ウェア

ステンレスメッシュカバーでスパッタ侵入を防ぐ
防炎空調ウェア



カラー NV GR EG BL

109 防炎空調ウェア

型番	サイズ	特価
AX-EF1000（服のみ）	M/L/LL/3L/4L/5L	8,219円

色をご指定下さい　※別途送料がかかります

ステンレスメッシュカバー



共通サイズ表

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩幅	48	50	52	54	56	58
バスト	124	128	132	136	142	148
袖丈	55	57	59	61	61	61



最大出力10V バランスタイプ
LX-6700FSX

セット内容
・LX-6700BⅢ（10Vバッテリー）
・LX-6700FⅢ（10V対応ファン×2個）
・バッテリーケース
・LX-6700A（充電器）
・LX-6700C（ケーブル）

110 ファンバッテリーセット

型番	特価
LX-6700FSX	11,347円

※空調ウェアのご使用には、服とは別途こちらのファンバッテリーセットをお買い求めください



カラー NV CGY SB

111 フルハーネス対応防炎空調ウェア


型番	サイズ	特価
NK-001（服のみ）	M/L/LL/3L/4L/5L	9,965円

色をご指定下さい　※別途送料がかかります

BM SF Barrier Man AIR バリアーマン エアー

汚れが気になる現場での
熱中症対策！





【用途例】
・機械メンテナンス作業
・塗装作業
・油汚れ作業
・清掃作業　など

販売数量限定特価 Barrier Man AIR スターターキット

B3011015ASX
服×5着＋大容量10Vファン・バッテリーセット





サイズ	身長	胸囲
M	155～170	75～105
L	160～175	90～115
LL	165～180	85～125
3L	170～185	100～135

112 バリアーマンエアー

型番	サイズ	特価
❶B301101（服のみ）	M/L/LL/3L	698円
❷B3011015ASX（スターターキット）	M/L/LL/3L	14,402円

※別途送料がかかります

高い防炎性能を持つ「Armatex®」

防炎　綿100%

防炎ジャンパー



113 防炎ジャンパー

型番	サイズ	特価
❶AX7000	S・M・L・LL・3L・4L	4,772円
❷AX7000	5L	5,092円
❸AX7000	6L	6,692円

色をご指定下さい　※別途送料がかかります

	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
胸囲	107	113	117	121	125	129	139	149
肩幅	44	47	49	51	53	55	58	61
着丈	65	68	70	72	74	76	76	76
袖丈	55	58	60	61	62	63	63	63

カラー NV GR EG BL

防炎スラックス



114 防炎スラックス

型番	サイズ	特価
❶AX8000	70～100cm	3,637円
❷AX8000	105～115cm	3,971円
❸AX8000	120～130cm	5,572円

色をご指定下さい　※別途送料がかかります

サイズ	70	73	76	79	82	85	88	91	95	100	105	110	115	120	125	130
ウエスト	70	73	76	79	82	85	88	91	95	100	105	110	115	120	125	130
股下	80															

カラー NV GR EG BL

快適防炎頭巾



※吸放湿性

カラー GR

115 快適防炎頭巾

型番	サイズ	特価
AX1303	F	1,375円

※別途送料がかかります

防炎胸付前掛け



【寸法(cm)】
F　H90cm×W60cm
L　H110cm×W60cm

カラー NV GR EG BL

116 防炎胸付前掛け

型番	サイズ	特価
❶AX1102	F	1,600円
❷AX1102	L	2,255円

色をご指定下さい　※別途送料がかかります

カミマル（株）

現品限りの超特価!!

●研磨、切削作業をより安全に!!



❶



❷

希望小売価格オープン

117 KS保護メガネ

特価にてご提供

品番	種類	入り数
❶P571	1眼式	12個1式
❷P660	2眼式	12個1式

※運賃別途申し受けます

容器を守る必需品!!



❶　❷

●現場・工場でのガスボンベ運用をより安全に!!
●上から被せるだけで簡単に使用可能!!
●直射日光のあたる現場での使用に最適!!
「ボンベは直射日光を避け、40℃以下に保たなければなりません」（高圧ガス保安法・労働安全衛生法）

希望小売価格オープン

118 KSボンベカバー

特価にてご提供

品番	用途	全長×内径(mm)	梱包数
❶KSBC-O-5	酸素7000ℓ用	1260×250	1枚
❷KSBC-AC-4	アセチレン7.0kg用	910×270	1枚

※運賃別途申し受けます

梱包・包装・養生・マスキング
ワイドに使える!



●抜群の強靭性で荷崩れ防止
●パレット運送の効率性向上
●シール性・耐熱性で、しっかり荷物を防御

希望小売価格オープン

119 KSストレッチフィルム

型式	幅(mm)	長さ(m)	厚み(μm)	入り数
❶KS-SF14	500	300	14	6本
❷KS-SF15	500	300	15	6本
❸KS-SF16	500	300	16	6本
❹KS-SF17	500	300	17	6本
❺KS-SF18	500	300	18	6本

特価にてご提供

※運賃別途申し受けます

kamimaru

手にフィットし
作業効率アップ!



❶ KS牛床革手

❷ KS溶接用革手



120 KS革手袋

品番	品名	厚さ(mm)	長さ(mm)	手の平幅(mm)	希望小売価格	特価
❶RPC092	KS牛床革手	1.2	240	120	オープン	2,860円
❷RPC092A	KS溶接用革手	1.2	330	130	オープン	4,070円

※1袋単位の価格になります　※運賃別途申し受けます
※1袋(10双)単位でのご注文になります

※表示価格はすべて税込価格となります。

NT

チタンサーメット採用で格別の切れ味!!



鉄工・ステンレス兼用

HQC180

121 タイガーチップソー　**超特価!!**

品番	サイズ	刃数(山数)	用途	希望小売価格
❶HQF180	φ180×厚1.85×穴径20	36	鉄工用	5,896円
❷HQC180	φ180×厚1.80×穴径20	36	鉄工・ステンレス兼用	6,336円
❸HQS180	φ180×厚1.80×穴径20	48	ステンレス用	11,660円

（株）モトユキ



129 フラップディスク X-LOCKシリーズ

1箱10枚入　**特価にてご提供**

品番	粒度	外径	穴径	砥材	羽根形状	希望小売価格
❶GGW-XZ-125-36	#36	125	X-LOCK	ジルコニアアルミナ	フラット	8,250円
❷GGW-XZ-125-60	#60	125	X-LOCK	ジルコニアアルミナ	フラット	8,250円
❸GGW-XZ-125-80	#80	125	X-LOCK	ジルコニアアルミナ	フラット	8,250円
❹GGW-XZ-125-120	#120	125	X-LOCK	ジルコニアアルミナ	フラット	8,250円

※別途送料がかかります

従来機より速くてパワフル! さらに焼けにくい

GLOBAL SAW



チップソー(UT-180W) 2枚付き





130 グローバルソー　コードレスカッター
❶BMX-7
❷BMX-7SET　**特価にてご提供**

品番	仕様	希望小売価格
❶BMX-7	本体+チップソー×2枚+ケース	90,970円
❷BMX-7SET	本体+チップソー×2枚+ケース+バッテリー+充電器	160,600円

品番	外径(mm)	穴径(mm)	最大切り込み深さ(mm)	質量(kg)	機体寸法(全長×全高×全幅)(mm)
BMX-7	180～185	20	60.5	4.5	337×277×257

※別途送料がかかります

鉄・ステンレス兼用 グローバルソー

早い!きれい!抜群のコストパフォーマンス!



新型　GLOBAL SAW

NSS-180-38



用途：鉄鋼材6mm、ステンレス材3mmまでの切断に　使用例

131 希望小売価格オープン
鉄・ステンレス兼用グローバルソー
NSS-180-38　特価 3,630円

品番	外径(mm)	刃厚(mm)	穴径(mm)	刃数	最高使用回転速度(min⁻¹)
NSS-180-38	180	1.65	20	38	5,500

※別途送料がかかります

（株）レヂトン

新製品

レヂトン独自の「ウェーブライン」

湾曲形状のため接触面積が大きく、作業効率が向上


❶ハイパーGS


❷ハイパーGT

ハイパーGS	優れた耐久性にソフトなタッチ感をプラス 一般鋼・ステンレス両用の弾性フレキシブル砥石。重研削から軽研削まで対応
ハイパーGT	圧倒的な耐久性により、高水準のコストパフォーマンスを実現 総研削量が多いため砥石の取り換え頻度を軽減します

122 ❶ハイパーGS
❷ハイパーGT　**大特価**

型式	外径×厚さ×穴径(mm)	粒度	最高使用周速度	梱包 小箱/大箱	主な用途	希望小売価格
❶ハイパーGS	105×3×15	#36,#46,#60,#80,#120	72m/s	25枚入/200枚入	一般鋼・ステンレス	330円
❷ハイパーGT	105×5×15	#24,#36	72m/s	25枚入/200枚入	一般鋼	341円

新製品

スーパーマルチ



❶SPM-105

多種多様な部材を切断可能

外径変化がなく作業効率UP

■従来のダイヤモンドホイールでは切断困難だった鉄・ステンレスも切断可能です
■切断砥石に比べ耐久性が100倍以上
取り換え作業が軽減され効率的な作業が可能となります

123 スーパーマルチ　**大特価**

型式	外径×厚さ×穴径(mm)	最高使用回転数(rpm)	梱包数	切断可能材料	希望小売価格
❶スーパーマルチ SPM-105	105×1.3×20(15)	14,500	1	鉄/ステンレス/鋳鉄管/エキスパンドメタル/塩ビ/FRP/ガラス/石材/コンクリート/レンガ/自動車ボディー/タイヤ/油圧ホース/シャッター/木材	2,255円
❷スーパーマルチ SPM-125	125×1.3×22(20/15)	12,200	1		3,498円

金の卵 ブレード

厚物も薄物も用途に合わせて
瞬速切断


❶
❷
❸

バイメタルにより耐久性UP!

新しい金の卵

セーバーソー・レシプロソー用
多用途タイプ・4㎜以下
長さ　150・200・250・300
厚み0.9㎜　幅19㎜


❹
❺
❻
❼

薄物用→4㎜以下
厚物用→3㎜以上　新発売

124 金の卵ブレード
特価にてご提供

商品番号	小箱(本入)	大箱(本入)	希望小売価格(5本入)
❶KB-150F薄物用	5	50	4,004円
❷KB-200F薄物用	5	50	4,554円
❸KB-250F薄物用	5	50	5,500円
❹KB-150H厚物用	5	50	4,004円
❺KB-200H厚物用	5	50	4,554円
❻KB-250H厚物用	5	50	5,500円
❼KB-300H厚物用	5	50	6,490円

進化を遂げ、鋭さと強さを兼ね備えた次世代ハイブリッド切断機
チップソーと切断砥石が使える兼用切断機です
両方の特徴が1台で使用可能となり
高いコストパフォーマンスを実現

定格電圧	定格電流	質量
AC 100V	15A	23.6kg

周　波　数：50/60Hz
定格消費電力：1400W
無負荷回転数：2,300min⁻¹

希望小売価格199,375円

125 ブラックパンサー
HYBRID-355
SPEEDER　大特価





126 専用チップソー
MSP-355
希望小売価格44,550円　大特価



127 専用切断砥石
SPD-355
小箱5枚入り/大箱20枚入り
希望小売価格1,954円　大特価



128 関連商品
HI-CUBE20
昇圧専用トランス
希望小売価格オープン　大特価

（株）イチグチ

強靭なセラミック砥粒を使用 鋭い切れ味と抜群の食いつきを実現

株式会社 イチグチ

テクノディスク

京

用途
黒皮はがし
鉄、ステンレス、その他
難削材の各種重研削



132 テクノディスク京

品番	直径×穴径	粒度	包装単位	希望小売価格
❶TD10015-CEK	100×15	36	5	1,265円
❷TD12522-CEK	125×22	36	5	1,705円
❸TD18022-CEK	180×22	36	5	2,420円

特価にてご提供

セラミックフラップホイル

用途
・バリ取り、面取り
・パイプの内面研磨
・鉄、ステンレス、その他難削材の研削研磨



133 セラミックフラップホイル

軸径	直径	粒度	包装単位
❶3mm	10～30mm	80、120、180、320	10
❷6mm	25～50mm	60、80、120、180	5

特価にてご提供

アルミ研磨に特化! 目詰まりしにくいセラミックディスク



用途
・アルミの研削研磨
・その他非鉄金属
（銅・亜鉛・ニッケル）の研削研磨



134 セラミックディスクホワイト

品番	直径×穴径	粒度	包装単位	希望小売価格
❶CEDW10015	100×15	#40、#60、#80	5	1,265円
❷CEDW18022	180×22	#40、#60、#80	5	2,750円

特価にてご提供

バリ取り専用機に装着するブラシを提案します サイズ、粒度はお問い合わせください

スリット研磨輪


❶ フラップタイプ　❷ 合わせタイプ

スリット幅を変えたり
先端加工を施すことで
さらに
研磨力の調整が可能です

135 スリット研磨輪
❶フラップタイプ
❷合わせタイプ
特価にてご提供

※表示価格はすべて税込価格となります。

ユ・ニーズ（株）

徳用六角軸ドリルユニタップ



一発で！
下穴を開けながらタップを立てる
ステンレス対応　インパクト対応



◀実演動画 QRコード

136 徳用六角軸ドリルタップ

品名	品番	サイズ	入数	希望小売価格	特価
❶徳用六角軸ドリルユニタップM3	BT-M3-T	M3×0.5	10	26,510円	14,850円
❷徳用六角軸ドリルユニタップM4	BT-M4-T	M4×0.7	10	26,510円	14,850円
❸徳用六角軸ドリルユニタップM5	BT-M5-T	M5×0.8	10	27,610円	15,400円
❹徳用六角軸ドリルユニタップM6	BT-M6-T	M6×1.0	10	28,600円	15,950円
❺徳用六角軸ドリルユニタップM8	BT-M8-T	M8×1.25	10	39,380円	22,000円
❻徳用六角軸ドリルユニタップM10	BT-M10-T	M10×1.5	10	45,430円	25,300円
❼徳用六角軸ドリルユニタップM12	BT-M12-T	M12×1.75	10	51,700円	29,700円
❽徳用六角軸ドリルユニタップ3/8w	BT-3/8-T	3/8w16	10	45,430円	25,300円

業界最強ステップドリル たけのこタケちゃんシリーズ

品名	品番	サイズ
ステップドリル タケちゃんJr 3本組	T-3PC-JrSET	4-13㎜

ステンレス対応　インパクト対応



3本組アルミケース付
TKC413Jr×3

137 希望小売価格オープン
T-3PC-JrSET
チャレンジ価格
特価 6,380円

◀実演動画 QRコード

138 希望小売価格27,698円
❶TG-5PC-F-SET
ステンレス対応　インパクト対応
5本組アルミケース付
コバルトハイス+チタンコーティング
TG413×2　TG418　TG422　TG430
チャレンジ価格
特価 15,000円



139 希望小売価格35,123円
❶TB-5PC-F-SET
ステンレス対応　インパクト対応
5本組アルミケース付
コバルトハイス+窒化チタンアルミコーティング
TB413×2　TB418　TB422　TB430
チャレンジ価格
特価 19,000円



▲実演動画 QRコード

ゴールド単品特価

品名	品番	サイズ	希望小売価格	特価
❷ステップドリル タケちゃんゴールド4-13	TG413	4-13㎜	3,575円	2,321円
❸ステップドリル タケちゃんゴールド4-18	TG418	4-18㎜	5,005円	3,256円
❹ステップドリル タケちゃんゴールド4-22	TG422	4-22㎜	5,368円	3,487円
❺ステップドリル タケちゃんゴールド4-30	TG430	4-30㎜	10,175円	6,611円

ブラック単品特価

品名	品番	サイズ	希望小売価格	特価
❷ステップドリル タケちゃんブラック4-13	TB413	4-13㎜	4,598円	2,981円
❸ステップドリル タケちゃんブラック4-18	TB418	4-18㎜	6,325円	4,114円
❹ステップドリル タケちゃんブラック4-22	TB422	4-22㎜	7,238円	4,708円
❺ステップドリル タケちゃんブラック4-30	TB430	4-30㎜	12,364円	8,030円

日本レヂボン（株）

これで切らずに何で切る!?
RSCにPREMIUM新登場!!



140 希望小売価格❶(1.0mm)429円 ❷(1.5mm)633円
レヂボンスーパーカットPREMIUM　特価

品番	サイズ（㎜）(外径×厚さ×孔径)	砥材粒硬度	外装入数	最高使用周速度
❶RSCP10510-CE40S	105×1.0×15	CE40S	200枚 (10枚入×20)	80m/s (4800m/min)
❷RSCP10515-CE40S	105×1.5×15			



希望小売価格 各696円
141 スーパーレヂテクマX　特価

品番	サイズ（㎜）(外径×厚さ)	砥材粒硬度	外装入数	最高使用周速度
❶SRTX12535-36	125×3.5	36	50枚 (10枚入×5)	72m/s (4300m/min)
❷SRTX12535-60		60		
❸SRTX12535-80		80		

希望小売価格578円
142 レヂボンスーパーベストX　特価

品番	サイズ（㎜）(外径×厚さ)	砥材粒硬度	外装入数	最高使用周速度
RSBX1256-36N	125×6	A/WA36N	50枚 (10枚入×5)	72m/s (4300m/min)

希望小売価格578円
143 レヂボンスーパーカットX　特価

品番	サイズ（㎜）(外径×厚さ)	砥材粒硬度	外装入数	最高使用周速度
RSCX12512-60	125×1.2	60P	50枚 (10枚入×5)	80m/s (4800m/min)

（株）テザック

金具付ブルースリング
スリングベルトに金具がついて更に便利に!

2点吊 2.5t×2m　4点吊 3t×2m



■吊り角度60°以内を想定した設定になっております
■ベルトの長さやサイズの違う使用荷重の製作も承ります
長さはベルトのみの長さです

145 金具付ブルースリング

品名	❶2点吊り金具付スリング	❷4点吊り金具付スリング
品番	2RF 2.5t×2m	4RF 3t×2m
仕様	2.5t用・50㎜×2m 3tリング、2tばね付フック×2	3t用・35㎜×2m 3tリング、1tばね付フック×4
特価	26,400円	31,240円

※別途送料がかかります

カムバックル式 ラッシングベルト

■部品の運搬時の仮止めに
■ケーブルなどの結束に
■脚立作業時の固定に
■色違いの使用で荷の管理をしやすく



選べる3色



青　黄緑　赤

1 締めかた
2 ゆるめかた



146 カムバックル式ラッシングベルト　エンドレスタイプ

品番	幅（㎜）	長さ（m）	使用荷重（kg）	破断荷重（kg）	希望小売価格	特価	100本以上
❶C03N020-000A	25	2	150	600	1,210円	825円	605円
❷C03N030-000A		3			1,485円	1,012円	742円
❸C03N040-000A		4			1,760円	1,210円	880円

※数量によっては別途送料がかかります

谷口工業（株）

トリプル超硬ホールソー シルバースター505

φ14～φ150まで1mm刻みで即納可能!

◆薄板からステンレス板厚25mmまで穿孔できます
◆切粉3分割に排出するため軽い力で穿孔できます



センタードリルはコバルトハイスを使用し、先端はシンニング加工を施してあるためスムーズに穿孔可能

505 電材セット　φ21・φ27・φ33 を2個ずつ合計6個
505 管材セット　φ22・φ25・φ28・φ32 φ35・φ38合計6個



■仕様(mm)

サイズ	全長	有効長	穿孔厚	シャンク径		ドリル径
φ14～φ55	105	25	20	10	13	6
φ56～φ150						

商品番号	サイズ
❶SS014～20	φ14～φ20
❷SS021～25	φ21～φ25
❸SS026～30	φ26～φ30
❹SS031～35	φ31～φ35
❺SS036～40	φ36～φ40
❻SS041～45	φ41～φ45
❼SS046～50	φ46～φ50
❽SS051～55	φ51～φ55
❾SS056～60	φ56～φ60
❿SS061～65	φ61～φ65
⓫SS066～70	φ66～φ70
⓬SS071～75	φ71～φ75
⓭SS076～80	φ76～φ80
⓮SS081～85	φ81～φ85
⓯SS086～90	φ86～φ90
⓰SS091～95	φ91～φ95
⓱SS096～100	φ96～φ100
⓲SS0101～110	φ101～φ110
⓳SS0111～120	φ111～φ120
⓴SS0121～130	φ121～φ130
㉑SS0131～140	φ131～φ140
㉒SS0141～150	φ141～φ150
㉓SSDN6	センタードリル6mm
㉔SS505-D	左記参照
㉕SS505-K	左記参照

144 シルバースター505
特価にてご提供

象印チェンブロック（株）

耐圧防爆形 電気チェーンブロック



●爆発危険箇所での荷役作業に
●耐圧防爆構造
●押釦スイッチの小型・軽量化を実現!!

EXDA：定速式
EXDB：2速式

490kg～5tまでラインナップ
詳細は御問い合わせください

147
耐圧防爆形
電気チェーンブロック
EXDA / EXDB
特価にてご提供

オーエッチ工業（株）

作業工具と物流機器 オーエッチ工業株式会社

ミニレバー500kg
MLV-05
本体重量約3kg
軽量・コンパクト

■取り扱いが簡単
■本体・ハンドルがコンパクトなのでツールボックスや車の中でも収納場所を取りません



定格荷重	本体重量	揚程
0.5t	2.7kg	1.5m

148 希望小売価格オープン
ミニレバー MLV-05
特価にてご提供

（株）フジ

おかげさまでロングセラー!

移動を伴う作業現場に
ハンドカー&ボンベスタンド
しっかりとした造りの為長距離の運搬、段差越えが楽なボンベ台車です



149 ハンドカー

型式	❶FA-3型	❷FA-H型 仕切板付	❸FG型	❹FG-H型 仕切板付
車幅(mm)	900	900	900	900
車高(mm)	1220	1220	1410	1410
車輪径(mm)	330	330	660	660
重量(kg)	19.5	24.0	35.0	39.5
希望小売価格	33,000円	41,800円	63,800円	73,700円
特価	25,850円	28,490円	49,940円	54,450円

※別途送料がかかります

150 ボンベスタンド

容器本数	7000ℓ 底板(mm)	高さ(mm)	重量(kg)	希望小売価格
❶1本用	550×450	1000	10	27,500円
❷2本用	700×350	1000	16	33,000円
❸3本用	920×350	1000	19	41,800円
❹4本用	1240×350	1000	24	49,500円
❺5本用	1510×350	1000	28.5	53,900円

特価にてご提供

※別途送料がかかります

※表示価格はすべて税込価格となります。

（株）日立産機システム

日立インバータホイスト

先端技術と実績!



特長

- ■荷振れ抑制機能で荷振れを1/3まで軽減！(当社比)
- ■ワイヤーロープ点検補助機能で安全性向上！
- ■480kg～60tまで豊富なラインアップ！

151 日立インバータホイスト

特価にてご提供

※2.8tのみ掲載

タイプ	型式	揚程	構成	希望小売価格
❶モノレール	2.8M-T65-W4	6m	巻上下げ 横行インバータ制御 有線式押釦操作	2,343,000円
❷ローヘッド	2.8L-T55-W4			2,629,000円
❸ダブルレール	2.8D-T55-W4			2,827,000円

＊その他ホイスト機種(商用、防爆、防食)などもございますので、お問い合わせください

日立モートルブロック用 無線ユニット(WTシリーズ)

使い勝手を追求!

WTシリーズの特長



- ■安全かつ使い勝手の良い機能を搭載！
  - ①周波数帯2.4GHzによる安定性！
  - ②高速操作レスポンス (応答時間：平均10ms)
  - ③通信到達距離70mを実現 ※障害物が有る場合30m程度になります
- ■特定小電力無線局の為 免許もいらず、安心してご使用いただけます！

152 日立モートルブロック用 無線ユニット(WTシリーズ)

特価にてご提供

型式	対象	押しボタン	備考	希望小売価格
❶WT2-6S	巻上のみ	6点(入,切,上,下,左,右)		201,190円
❷WT2-6S(2)			予備送信機付	277,090円
❸WT2-6T	トロリ付			201,190円
❹WT2-6T(2)			予備送信機付	277,090円

＊モートルブロックも各種ラインアップございますのでお問い合わせください
＊巻上横行クレーン専用品です　走行クレーンには使用できませんのでご注意ください

日立エアシャワー

簡易型エアシャワー発売！

特長

- ■フラッタージェットノズルにて撮動気流を発生 広範囲にエアジェットを吹き付けることにより除塵効率アップ
- ■本体付属のアジャスタにより置くだけで設置可能 (大がかりな建築工事が不要※1)
- ■100Vコンセントにて使用可能
- ■プラズマクラスター設置により除電効果アップ。※2

※1 建屋壁への取付金具の設置が必要です。
※2 オプション扱いとなりますので、必要に応じ別途お問い合わせお願い致します。



153 希望小売価格1,170,400円
日立エアシャワー

型　式	フィルタ	循環風量 (m³/min)
PCJ-8UNIT	プレフィルタ＋HEPA	9.5

特価にてご提供

<オプション対応>
プラズマクラスター搭載、キャスタ、短冊ビニールカーテン、200V仕様、防塵マット

日立給油式ベビコン

お客様登録でプラス1年、合計2年保証

(給油式タンクマウントに限る)

特長

- ■より使いやすく、タフな New V シリーズ
- ■省エネ効果が図れる専用オイル使用
- ■タイムカウンタ標準装備
- ■0.75kW～15kWのラインアップ
- ■お客さま登録でプラス1年 合計2年保障

さらに省エネ



154 日立給油式ベビコン

特価にてご提供

型式	出力	電源	空気量 (L/min)	希望小売価格
❶0.75P-9.5VP5/6	0.75kW	三相 200V	80	284,900円
❷1.5P-9.5VP5/6	1.5kW		165	338,800円
❸2.2P-9.5VP5/6	2.2kW		265	420,200円
❹3.7P-9.5VP5/6	3.7kW		440	572,000円
❺5.5P-9.5VP5/6	5.5kW		630	728,200円
❻7.5P-9.5VP5/6	7.5kW		840	940,500円
❼11P-9.5VP5/6	11kW		1200	1,207,800円

＊無給油式もラインアップございます。食品業界向けHACCP対応にお役立てください

日立給油式スクリュー圧縮機

現場に応える空気圧縮機 11/15kWクラス Gシリーズ **登場!**

特長

- ■クラウド監視サービス「FitLive」標準装備
- ■吐出し空気量最大約9%アップ (Vtypeのみ当社従来機比)
- ■非常停止スイッチ標準装備
- ■オールインワン構造（Vtypeのみ） 高効率DCBLモータとエアエンドを直結
- ■ヒートセーフティーモードを搭載
- ■食品業界向けへHACCP*に対応した日立食品機械用潤滑油「HITACHI FOOD GRADE ROTARY COMPRESSOR OIL」を開発 (オプション対応) 【*Hazard Analysis Critical Control Point (危害要因分析に基づく必須管理点)】



空冷、可変速制御機 ドライヤー内蔵型

155 日立給油式 スクリュー圧縮機

特価にてご提供

型式	出力	電源	定格圧力 (MPa)	空気量 (m³/min)	希望小売価格
❶OSP-11VARG1	11kW	三相 200V	0.83	1.70	3,839,000円
❷OSP-15VARG1	15kW		0.83	2.35	4,631,000円

＊固定速機についてもご相談下さい。

（株）前田シェルサービス

圧縮空気中の汚れ 全て取ります!

3in1マルチ・ドライフィルター



- ●圧縮空気にドレンや水滴が含まれていると エアー機器トラブルやチョコ停の原因になります
- ●結露した水滴を完全除去
- ●オイルミストを99．99%以上除去
- ●0．01μm以上の固形粒子を除去するドライフィルター
- ●通常のフィルターでは対応できない慢性的エアー機器トラブル、異物付着・混入対策が可能です
- ●溶接機や溶断機、レーザー加工機、工作機械、測定機器のエアートラブル解消、装置保護で多くの実績を頂いています
- ●弊社特許技術を保有している圧縮空気品質測定も行っています

156 3in1マルチドライフィルター

特価にてご提供

お気軽にご相談下さい

品番	使用圧力 (MPa)	固形粒子除去 (μm)	出口側オイルミスト濃度 (mg/㎥)	最大流量 (ℓ/minANR) (0.7MPa時)	接続口径 RC	希望小売価格
❶T-103A-1000	0.3～0.97	0.01	0.01以下	300	1/4	70,100円
❷T-105A-1000				750	3/8	75,100円
❸T-107A-1000				750	1/2	78,000円
❹T-110A-1000				1500	3/4	254,300円
❺T-120A-1000				3000	1	646,500円

（株）田邊空気機械製作所

ハイスペック! ローコスト! コスパ最強のスクリューコンプレッサー!

1. 最強のイニシャルコスト!
目指したのは業界最安
パニック価格で提供します

2. 最強の省エネ性能
最新の圧縮機×高効率モーター×インバーター制御×高耐久性＝最強レベルの省エネ性能を実現します

3. 最強の省スペース
整備性の良さはそのままにとことんミニマムに設計 業界最小です
22kW：W870×D770×H1500
37kW：W950×D920×H1600



157 空冷給油式 スクリューコンプレッサー

特価にてご提供

型式	公称出力	電源	圧力	空気量	希望小売価格
❶TASK-22Q-IP	22kW	AC200V	0.6MPa	3.8m³/min	3,080,000円
❷TASK-37L-IP	37kW			6.9m³/min	4,180,000円

切削油や切粉落としに最適!

スプレー式部品洗浄機!

- ●切削油や切粉汚れを落としたい！
- ●手洗いをやめたい！
- ●洗浄作業を効率化したい！

構造と特徴

洗浄	毎分80L、約0.4MPaでスプレー洗浄 洗浄液は循環使用 ※定期交換は必要
電気ヒーター	自動温度制御で60℃まで加温
洗剤	水溶性の弱アルカリ性又は中性洗剤 ※約3%希釈で使用
エアブロー	洗浄後の液切装置付き ※CB-0Hは標準装備



❷CB-0H

158 スプレー式部品洗浄機

特価にてご提供

型式	扉	洗浄物 寸法(mm)／重量(kg)	本体外寸 (mm)	希望小売価格
❶CB-0F	手動	φ500×300 ／ 50	W680×D1215×H1100	1,045,000円
❷CB-0H	自動		W680×D1240×H1795	1,760,000円
❸CB-0F1	手動	φ650×360 ／ 100	W820×D1352×H1156	1,540,000円

※その他の機種もラインナップございますので、お気軽にお問い合わせください

イーグル・クランプ（株）

軽量ワーク専用に新開発

2点吊りで、最小荷重20kgを実現!

傷の目立たないローレット仕様のカムと旋回アゴ

縦つり LV-100



横つり LH-100



フランジ幅75mmのI型鋼に使用可能（LH型のみ）

161 軽量つり荷用クランプ
❶縦つり LV-100
❷横つり LH-100

特価にてご提供

型式	最大使用荷重 (kg)	有効板厚 (mm)	製品質量 (g)	希望小売価格
❶縦つり LV-100（1-10）	100	1～10	1000	54,230円
❷横つり LH-100（1-12）	100	1～12	960	60,280円

※別途送料がかかります

- ●軽量コンパクト SBシリーズで実績済の強靭な本体
- ●ねじ式万力と自動締付機構の2重グリップ構造



162 水平親綱用クランプ SBMR型

	❶	❷
型式	SBMR6-25	SBMR25-45
最大装備重量(kg)	100	100
有効板厚(mm)	6-25	25-45
希望小売価格	30,250円	32,670円

特価にてご提供



使用例

アルインコ（株）

小さくなったり、大きくなったりで大活躍!!





ロック部解除

最大使用質量 120kg



頭部

- ●両面に滑り止めを装着した、より安全な伸縮式足場板
- ●作業スペースに合わせて30㎜ピッチで長さの調整が可能です
- ●傷つき防止のコーナーカバーも装着されています
- ●かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します

159 伸縮式足場板


型式	伸長 (㎜)	縮長 (㎜)	質量 (kg)	希望小売価格	特価
❶VSSR-200H	1973	1193	8.7	67,500円	22,000円
❷VSSR-240H	2398	1408	9.8	72,000円	23,000円
❸VSSR-270H	2698	1558	10.6	76,500円	24,000円
❹VSSR-300H	2998	1708	11.4	80,500円	25,000円
❺VSSR-330H	3298	1858	12.3	86,000円	26,000円
❻VSSR-360H	3598	2008	13.1	90,000円	27,000円
❼VSSR-400H	4018	2398	15.3	99,000円	29,000円

アルタウルス ALTAURUS　ALINCO

アルミと鋼のハイブリッド!

軽さと安全性を両立させた移動式足場

- ●アルミ材をベースに使用することで軽量化を実現
- ●半上階セットもございます
- ●先行手すりわく(ライフガード)を採用
- ●施工時間も弊社RTシリーズ(銅製ローリングタワー)に比べ短縮！
- ●2枚板仕様もございます



❸ART330S(3枚板仕様3段)

160 希望小売価格オープン
アルタウルス (移動式足場)

特価にてご提供

型式	段数	全高高さ (m)	作業床高さ (m)	作業床寸法 (m)	質量 (kg)
❶ART-310S	1段	2.99～3.11	1.89～2.01	1.72×1.40	149.8
❷ART-320S	2段	4.54～4.66	3.44～3.58	1.72×1.40	264.8
❸ART-330S	3段	6.09～6.21	4.99～5.11	1.72×1.40	341.8

※運賃別途になります

※表示価格はすべて税込価格となります。

（株）ピカコーポレイション

Stapi 上部操作 スタッピー

上部操作バーで ワンタッチ操作

最大使用質量 100kg

業界初の 上部操作式

ピカ 特許製品



SCN操作イメージ

163 四脚アジャスト式はしご兼用脚立

型式	天板までの高さ(m)	はしごの長さ(m)	質量(kg)	最大使用質量(kg)	希望小売価格	特価
❶SCN-90A	0.66~0.97	1.43~2.07	6.4	100	35,860円	21,780円
❷SCN-120A	0.94~1.25	2.02~2.66	7.1	100	41,360円	25,080円
❸SCN-150A	1.24~1.55	2.63~3.27	8.2	100	46,200円	27,280円
❹SCN-180A	1.53~1.84	3.24~3.88	10	100	53,460円	21,384円
❺SCN-210A	1.82~2.13	3.85~4.49	11.2	100	59,400円	23,760円

※離島、個人宅は配送不可とさせて頂きます

スタンダードタイプの 2連はしご

アルミ合金　最大使用質量 100kg

軽作業に最適!





164 2連はしご

❸2CSM-74

型式	全長(m)	縮長(m)	質量(kg)	最大使用質量(kg)	希望小売価格	特価
❶2CSM-60	5.95	3.57	12.8	100	85,800円	28,380円
❷2CSM-67	6.63	3.91	14.8	100	93,500円	32,780円
❸2CSM-74	7.31	4.25	16.3	100	99,660円	34,980円

※離島、個人宅は配送不可とさせて頂きます

回転収納式手掛かり棒2本標準装備

天場への昇降をサポートします

最大使用質量 100kg



手すり回転イメージ

軽量
天場幅広
折りたたみ可能



DXS　収納状態

165 希望小売価格55,660円

手掛かり棒付き足場台　特価 21,780円

型式	天場の高さ(mm)	天場寸法(mm) 昇降面	天場寸法(mm) 長さ	質量(kg)	最大使用質量(kg)
DXS-1010	1002	400	1050	10.6	100

※離島、個人宅は配送不可とさせて頂きます

長谷川工業（株）

連結可能なトラック用作業台



2台連結時

リニューアル

- サイズバリエーションが豊富
- 連結したまま移動ができる
- 剛性にすぐれ ねじれ・タワミを抑えた設計

166 連結式大型作業台:WB

型式	❶WB-10a	❷WB-13a	❸WB-18a
全高(m)	2.15	2.42	2.94
天板高さ(m)	1.04	1.31	1.83
天板寸法(cm)	212×61	212×61	212×61
全長(cm)	257	272	302
全幅(cm)	130(60)	130(60)	130(60)
質量(kg)	48.6	52.3	54.7
希望小売価格	385,000円	396,000円	418,000円
特価	228,800円	239,800円	250,800円

※梱包単位1台
※北海道・沖縄・離島は運賃別途　※個人宅配送はお受けいたしかねます

トラック荷台の昇降用に





- 収納できる可動式フック
- 最大32cmの 高さ調節可能な 脚部伸縮機構
- 幅広踏ざんで作業もラク

イメージ

リニューアル

167 トラック昇降用脚部伸縮はしご:LM

型式	LM-13a
全長(m)	1.70~2.03
荷台対応高さ(m)	1.00~1.32
厚み(支柱部)（cm)	5.8
質量(kg)	6.2

希望小売価格87,670円

特価 54,780円

※梱包単位1台
※北海道・沖縄・離島は運賃別途　※個人宅配送はお受けいたしかねます



←ワンタッチバー

Hasegawa

ワンタッチバー搭載

サイズ豊富な伸縮式脚立



リニューアル

- ワンタッチバー搭載
- 天板トレー形状
- 幅広踏ざん
- 最大31cmの高さ調節可能

168 はしご兼用伸縮脚立・伸縮脚立:RYZ-c（ワンタッチバー付き）

型式		❶RYZ-09c	❷RYZ-12c	❸RYZ-15c	❹RYZ-18c	❺RYZ-21c	❻RYZ-24c	❼RYZ-27c	❽RYZ-30c
天板高さ(m)		0.72~1.03	1.02~1.33	1.31~1.63	1.61~1.92	1.91~2.22	2.21~2.52	2.51~2.82	2.82~3.13
使用最大高さ(m)		0.42~0.73	0.71~1.03	1.01~1.32	1.31~1.62	1.31~1.62	1.61~1.92	1.91~2.22	2.21~2.53
はしご掛長さ(m)		1.52~2.16	2.14~2.78	2.75~3.40	3.37~4.02	3.99~4.63			
質量(kg)		6.0	7.1	8.3	10.0	11.1	12.2	13.2	15.4
設置寸法(外寸)(cm)	全幅	45~50	50~56	55~61	61~67	66~72	72~77	77~83	82~88
	奥行	55~72	73~90	89~106	105~122	122~139	138~155	154~171	170~187
収納寸法(外寸)(cm)	全幅	45	50	55	61	66	72	77	82
	奥行	17	17	17	17	17	17	17	17
	高さ	78	109	140	171	201	232	263	295
希望小売価格		33,440円	37,840円	45,100円	52,360円	61,050円	66,880円	76,560円	97,460円
特価		15,180円	17,380円	20,680円	22,880円	27,280円	30,580円	36,080円	41,580円

※梱包単位2台
※北海道・沖縄・離島は運賃別途　※個人宅配送はお受けいたしかねます

（株）スーパーツール

業界初 締付け作業は、常に作業者側で!

◆横吊使用時にネジが上部（作業者側）に配置されている為、締込み作業が容易





169 スクリューカムクランプ（ダブルアイ型）ツイストカム方式〈SWC-S〉

特価にてご提供

品番	容量(ton)	クランプ範囲(mm)	希望小売価格
❶SWC0.5S	0.5	0~25	43,868円
❷SWC1S	1	0~40	68,629円
❸SWC2S	2	0~40	77,583円

安全の目視



あらゆる作業に最適

SUPER

万能型 ネジ式 クランプ



◆ツイストカム方式による締付け度を目視確認できる安心・安全構造

170 スクリューカムクランプ（ダブルアイ型）ツイストカム方式〈SDC-S〉

特価にてご提供

品番	容量(ton)	クランプ範囲(mm)	希望小売価格
❶SDC0.5S	0.5	0~25	38,610円
❷SDC1S	1	0~40	65,087円
❸SDC2S	2	0~40	73,612円
❹SDC3.2S	3.2	0~40	94,820円
❺SDC6.3S	6.3	0~50	165,803円

日本トリム

TRIM

整水器シェアNo.1

医療現場の技術で作られた水

NEW

日本トリムの 電解水素水整水器が コンパクトになって 新発売!



172 希望小売価格209,000円

日本トリム トリムイオンRefine　特価 184,800円

品番	商品名	サイズ(mm)
Refine	トリムイオンリファイン	252×280×121

クレーン設備のない作業現場に最適





- ◆軽量・コンパクトで 移動がスムーズ
- ◆手動ウィンチで 荷物の上げ下げが容易
- ◆折りたたみ式で 移動も収納も楽々

171 マルチクレーン（軽量型）〈SMC2010H〉

特価にてご提供

品番	吊り上げ荷重(kg)	アーム長調節	質量(kg)	希望小売価格
SMC2010H	100/200	2段階調節式	55	146,850円

（株）キトー



KITO

高さ可変式

ポータルクレーン

お客様のご要望にお応えして ついに誕生!

高さ可変式 ポータルクレーン

173 希望小売価格オープン

高さ可変式ポータルクレーン

特価にてご提供

形式	スパン(mm)	全長(mm)	全高(mm)	質量(kg)
PASA001	5500	6004	2244~3244	215

※表示価格はすべて税込価格となります。

やまびこジャパン（株）

コンパクトかつ1ランク上の切断能力

shindaiwa RB120FV

ワンタッチバイス

- 正確でキレイな切断面！
  火花が出ない
  切断音が静か
- 突き切り・簡易角度
  切りに便利な
  コンター機能付き
- 小型で軽量
  ワンハンドタイプ



174 希望小売価格239,800円
RB120FV
特価にてご提供

型式	最大切断能力	重量(kg)	電源	電流	消費電力
RB120FV	○パイプ φ120 □パイプ 105	22	単相100V	4.8A	200W

※見積り条件：送料元払い（車上渡し）

快速・快適・高精度切断の
オイルシリンダー調整式バンドソー

- クラス最大級の切断能力
  200×100mmの
  H鋼を一発切断！
- 切込みスピード調整
  粗い鋸刃でも薄肉材を
  切断可能！
- 電源：AC100V



175 希望小売価格451,000円
RB180FV-HA
特価にてご提供

型式	最大切断能力90°	本体外形寸法(mm)	重量(kg)	のこ刃サイズ(mm)
RB180FV-HA	○パイプ φ185 □パイプ175	L1017×W458×H450	52	W12.5×L1840×0.65(t)

※見積り条件：送料元払い（車上渡し）

カミマル（株）

現場作業のパートナー 出張作業用 溶接溶断器

操作簡単！
コンパクトな
溶接溶断セット




176 特価にてご提供

形式	❶KSバンダ	❷KSコンシャン	❸KSランラン
寸法	高さ850×幅400×奥行330mm	高さ1,110×幅460×奥行400mm	高さ1,050×幅500×奥行385mm
総重量	27kg	45kg	63kg
酸素	500L	1500L	2000L
アセチレン	0.5kg	0.5kg	2.0kg
酸素用アセチレン用ホース(ツインホース)	各5m	各10m	各10m
溶接火口・切断火口	各2本	各3本	各3本
酸素用調整器 アセチレン用調整器	各1台	各1台	各1台
両用器	1丁	1丁	1丁
希望小売価格	253,000円	297,000円	330,000円

※運賃別途申し受けます

ボンベの転倒防止等安全対策に！



178 KSボンベスタンド

型式	高さ	幅	奥行	重量	仕様	希望小売価格	特価
❶KS-1500-1	660mm	380mm	300mm	4kg	1.5~2.0㎥×1本立	19,800円	14,520円
❷KS-1500-2	660mm	420mm	250mm	5kg	1.5~2.0㎥×2本立	27,500円	20,130円
❸KS-1500-3	660mm	620mm	250mm	7kg	1.5~2.0㎥×3本立	30,800円	22,550円
❹KS-1500-4	660mm	820mm	250mm	16kg	1.5~2.0㎥×4本立	41,800円	30,580円
❺KS-1500-5	660mm	1020mm	250mm	21kg	1.5~2.0㎥×5本立	46,200円	33,880円
❻KS-7-1	1070mm	590mm	350mm	7kg	7.0㎥×1本立	23,100円	16,940円
❼KS-7-2	1070mm	700mm	375mm	17kg	7.0㎥×2本立	33,000円	24,200円
❽KS-7-3	1070mm	1020mm	375mm	23kg	7.0㎥×3本立	37,400円	27,390円

※運賃別途申し受けます

高圧ガス容器（大瓶）の移動の必需品！



177 ボンベ運搬車

No	型式	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	重量(kg)	車輪径(mm)	仕切り板(mm)	希望小売価格	特価
❶	KS-0	1470	470	500	15	345	−	29,700円	21,780円
❷	KSハンドトラック	1140	425	450	10	265	−	オープン	23,650円
❸	KSコンパクト(仕切り板無)	1420	850	590	22	345	−	35,200円	25,850円
❹	KSコンパクト(仕切り板付)	1420	850	590	26	345	250×1200	40,700円	29,700円
❺	KU-0(仕切り板無)	1420	870	700	36	660	−	71,500円	52,250円
❻	KU-0(仕切り板付)	1420	870	700	40	660	250×1200	77,000円	55,550円

※運賃別途申し受けます

カミマルが贈る、待望の新商品!!　送料無料!

- 空調・建設・溶接などのあらゆる現場で活躍!!
- フロン・小瓶などの容器運搬に最適!!
- 耐荷重も十分なので重量のある
  容器も楽に運べる!!



179 希望小売価格36,300円
KS Air Carry
特価 25,850円

搭載可能容器	高さ	幅	奥行	車輪径	重量	耐荷重
窒素150OL容器1～3本 フロン20kg回収器 各NRC容器	1125mm	555mm	365mm	220mm	17kg	80kg

※送料無料（沖縄・離島除く）

日本ハネウェル（株）

防護服
ミューテックス・E・ライト

- 粉じん取扱作業に適した
  透湿度の高いSMS製の防護服
- 袖口や足首、ウエストゴムの締まりが
  粉じんの付着を軽減
- 頭部にフィットする立体構造のフードと
  脱着が容易な2ウェイジップ

■サイズ：M、L、XL、XXL、XXXL
■材質：ポリプロピレン(SMS)



適合規格：JIS T8115 タイプ5（微粒子防護用密閉服）／タイプ6（ミスト防護用密閉服）

181 希望小売価格オープン　品番：4500101
ミューテックス・E・ライト
特価にてご提供

イヤーマフ　ヴェリシールド
折りたたみタイプ　VS110F

折りたたみタイプのコンパクトイヤーマフ

新発売

- 未使用時は
  コンパクトにたたんで収納が可能
  携帯にも便利
- パッド入りのヘッドバンドと
  イヤークッションによる
  快適な装着感
- Air Flow Control Technologyによる
  軽量かつ全音域をカバーする
  優れた遮音性



■NRR値：24
■材質：スチール、ABS、ポリウレタン、ポリプロピレン、PVCほか
■重量：約220g

適合規格：ANSI S3.19-1974

182 希望小売価格オープン　品番：1035102-VS
イヤーマフ　ヴェリシールド　折りたたみタイプ
VS110F
特価にてご提供

（株）アマダマシナリー

両振り角度切断が可能な
竪型チルトバンドソー

NEW

■両振り角度切断
■操作性と段取り改善
■環境改善と危険防止
■様々な切断方法



180 希望小売価格オープン
竪型チルトバンドソー
❶VT4555
❷VT4555M（特殊仕様）
❸VT4555M（標準仕様）
特価にてご提供

型式・型番	直角切断0°(mm)	角度振り(後振り)45°(mm)	角度振り(後振り)60°(mm)	角度振り(前振り)45°(mm)	角度振り(前振り)60°(mm)
❶VT4555	457×558/Φ300	457×324/Φ300	-	457×324/Φ300	-
❷VT4555M（特殊仕様）0°	457×558/Φ330	457×330/Φ330	457×185/Φ185	457×368/Φ330	457×246/Φ246
❸VT4555M（標準仕様）3°	445×558/Φ330	445×330/Φ330	445×185/Φ185	445×368/Φ330	445×246/Φ246

ポータブル型拡散式複合
ガス検知器

4成分のガス（硫化水素、一酸化炭素、酸素、可燃性ガス）を同時に検知

- ワンボタン操作で
  使い方は簡単
  軽量、小型

■サイズ：11.3×6.0×3.2cm
■重量：190g

保護等級：IP68



183 希望小売価格オープン
GasAlert
マイクロクリップXL
特価にてご提供

品番	センサー	測定範囲	分解能
MCXL-XWHM-Y-NA	H2S　硫化水素	0-100 ppm	1 ppm
	CO　一酸化炭素	0-500 ppm	1 ppm
	O2　酸素	0-30.0%	0.1 %
	可燃性ガス	0-100% LEL, 0-5.0v/v	1 %, 0.1 %

ポータブル型吸引式
複合ガス検知器

4成分のガス（硫化水素、一酸化炭素、酸素、可燃性ガス）を同時に検知

- オプションの延長ホースで
  20m先を吸引可能

■サイズ：13.1×7.0×5.2cm
■重量：328g

保護等級：IP66/67



184 希望小売価格オープン
GasAlert Max XT Ⅱ
特価にてご提供

品番	センサー	測定範囲	分解能
XT-XWHM-Y-JP	H2S　硫化水素	0-200 ppm	1 ppm
	CO　一酸化炭素	0-1000 ppm	1 ppm
	O2　酸素	0-30.0%	0.1 %
	可燃性ガス	0-100% LEL, 0-5.0%v/v	1 %, 0.1 %

ポータブル型シングルガス検知器

ワンボタン操作で
使い方は簡単
軽量、小型

- サイズ：7.0×6.7×4.1 cm
- 重量：116g

保護等級：IP66/68



185 希望小売価格オープン
BW
ソロ・ライト
特価にてご提供

品番	センサー	検知範囲
❶BWS2-H-Y	H2S　硫化水素	0-100 ppm
❷BWS2-M-Y	CO　一酸化炭素	0-1000 ppm
❸BWS2-X-Y	O2　酸素	0-30% v/v
❹BWS2-R-Y	H2　水素	0-1000 ppm
❺BWS2-A-Y	NH3　アンモニア	0-100 00m

※他のセンサーもあります

※表示価格はすべて税込価格となります。

（株）ハタヤリミテッド



電源不要！太陽光充電のソーラーセンサーライト
万が一の時には携帯充電器にもできる！

■電源がない場所でもソーラーパネルで充電が可能
■人感センサー付きなので防犯対策に
■灯体部分からUSB充電も可能なので防災対策に
■灯体部分が取り外し可能なのでハンドライトとしても使用可能
■取付け方は三脚、単管クランプ、バイスなどで取り付けが可能





186 希望小売価格28,000円
ソーラーセンサーライト SSL-06

型式	SSL-06
仕様	重量：4.5kg 寸法：170(H)×350(W) 明るさ：700ルーメン 点灯可能時間：8時間(満充電時)

※別途送料がかかります

特価にてご提供

USB付き電源タップ

CUsBE

スマホスタンドとしても利用可能！
リモートワークのお供に!!

シンプルデザイン

■USB出力、100V出力可能
■スマホスタンドとしても利用可能



❷ホワイト　❶ブラック





187 希望小売価格オープン
CUsBE（キュービー）
SSS-01（B/W）

型式	SSS-01(B/W)
仕様	重量：0.3kg 寸法：110(H)×145(W)×28(D) 出力 100V/2口 出力 USB/2口 ホワイト / ブラックの2色展開

※別途送料がかかります

特価にてご提供

ジェントス（株）

アウトドアだけでなくもしものときの防災用に!

■単1電池、専用充電池だけでなく
付属のカートリッジスペーサーで単3・単4乾電池も使用可能
■3色（白色・昼白色・暖色）調色可能・無段階調光可能



乾電池式

本体サイズ：
φ106.9×195.3㎝



キャンドルモード
光量がランダムに変化し、ろうそくの炎のようなゆれを再現する機能
ビルトインフック　カバー部分を外し、逆さまに吊るして使用可能
付属品　ハンガーフック、カートリッジスペーサー

188 希望小売価格5,478円
ランタン　Exploler

大特価!!

Model NO.	明るさ(lm)	最長点灯時間	最短点灯時間	防水・防塵（IPレベル）	重量(g)※電池含む
EX-366D	約1000	約340時間	約11時間	IP64	872

ライト本体が取り外せる!
充電式デスクライト!

高演色（Ra95）LEDにより
ブルーライトを軽減
*太陽光に近い**自然な光**を実現*
*眼が**疲れにくい***
***充電中も点灯**可能*



USB充電式



ヘッド部分を取り外して
非常時には懐中電灯としても使用可能

189 希望小売価格6,578円
眼の事を考えたデスクライト Lumillion（ルミリオン）

大特価!!

Model NO.	明るさ(lm)	照度(lx)	本体サイズ(mm)	点灯時間	重量(g)
DK-R111WH	約300	約2,500	130×390×280	2時間	646

トンボ工業（株）



刃先の角度を
簡単調節



集める　起こす　すくう　掘る



刃先の角度が4段階に変化!!
レバーで簡単調節
集める　起こす　掘る

190 希望小売価格 各オープン
スコッパー

特価にてご提供

品番	刃先幅(mm)	刃先長さ(mm)	全長(mm)	折り曲げ全長(mm)	入数(丁)	重量(kg)
❶スコッパー　丸形	232	292	980	690	5	2.1
❷スコッパー　角形	255	300	980	690	5	2.3
❸スコッパーミニ　丸形	165	230	800	570	1	1.4
❹スコッパーミニ65　丸形	165	230	650	420	1	1.2
❺スコッパーミニ　丸形セミロング	165	230	1050	820	1	1.6
❻スコッパーミニ　角形セミロング	181	236	1050	820	1	1.7

（株）ムサシトレーディングオフィス

暮らしに安心を、仕事にフォローを。



1、良質な電気を生むインバーター方式：
インバータの働きによって安定した
正弦波出力を発揮
2、軽量&コンパクト：
発電体が小さいので軽量かつコンパクト
持ち運びが手軽に行えます
3、省エネ：負荷に応じてエンジン出力を適切に制御する
「エコノミーコントロール」を搭載しているため
燃費が良い
4、静音設計：防音カバーを採用しているので静かです
5、50Hz/60Hzの切替：
50Hzと60Hzがスイッチひとつで切替可能

型式		ING2500I
サイズ(全長×全幅×全高)(mm)		512×345×447
乾燥重量(kg)		19.5
燃料タンク容量(L)		5.0
定格連続運転時間(h)		5.0
始動方式		リコイル式
交流	定格出力(k VA)	2.0
	定格電圧(V)	100
	定格電流(A)	20
直流USB	定格電圧(V)	5
	定格電流(A)	2
装備	過電流保護装置	電子式
	交流コンセント	100V×2個
	直流コンセント	12V シガーソケット×1個
	直流コンセント	5V USB×2個
エンジン	種類	空冷4ストロークガソリンエンジン
	総排気量(㎤)	79
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン

191 希望小売価格オープン
インバーター発電機

特価にてご提供

手元に明るさ、心に安心を。



各ライトの点灯時間		明るさ(最大)		連続点灯時間(約)	
		強	弱	強	弱
	COBメイン	300Lm	150Lm	4時間	8時間
	LEDライト	140Lm	—	8時間	—
	赤色、LEDライト	—	—	30時間	—

型式	FCJ-S700W
外形サイズ(約)(mm)	幅163×高さ198×奥行42
重量(g)	約475(内蔵充電池含む)
充電時間	USB：約6.5時間 太陽光38000LUX(薄曇り)：約10時間
USB入力	DC5V/1A（最大）
USB出力	DC5V/1A（最大）

点灯モード　スイッチを押すごとに

COB強 ▶ COB弱 ▶ 赤色点灯 ▶ 赤色SOS ▶ LED点灯 ▶ スイッチ切

電池の持ちと使いやすい明るさのちょうど良いバランス　最大300ルーメン

- 最大300Lmのワイドな光
- 持ちやすい！懐中電灯モード
- SOS赤色点滅　非常時に役立つ
- USBで充電　大容量3600mAhリチウムバッテリー
- 太陽光でも充電できます
- USBでスマホなどにも充電できます

192 希望小売価格オープン
USBソーラー充電式投光器

特価にてご提供

（株）アーテック

— 防災士が監修した **防災セットシリーズ** のご案内 —

この度、**防災セットシリーズ**を販売開始致します!
防災士が完全監修! 本当に災害時必要なアイテムを集めました



防災士が監修 1人用 31点セット

❶

防災リュック×1
静音防寒シート（オレンジ）×1
緊急用呼子笛×1
携帯簡易トイレ×2
エイドスチーム（内容別記載）
非常用食器折り紙×1
軍手×1組
不織布マスク×3
非常用給水袋5ℓ×1
2WAYランタンライト×1
ハイパワーアルカリ単3（3本）
持ち運び簡単エアー枕×1
立体スポンジアイマスク×1
耳栓×1組
静音防寒寝袋（オレンジ）×1
歯ブラシ×1
歯磨き粉×1
コップ（2色アソート）×1
不織布スリッパ×1組
ロープ3m×1
防災用ウェットティッシュ×1

エイドスチーム
綿棒×10　ワンタッチホータイ×1　爪切り×1
はさみ×1　ばんそうこう×5　コットン×3
ピンセット×1　ケース×1



防災士が監修 1人用 15点セット

❷

非常用持出袋×1
非常用アルミシート×1
ホイッスル（ひも付）×1
携帯簡易トイレ×1
ばんそうこうセット（ばんそうこう5枚・綿棒10本）×1セット
非常用食器折り紙×1
不織布マスク×1
非常用給水袋5ℓ×1
LED懐中電灯×1
単1乾電池（2本組）×1
持ち運び簡単エアー枕×1
立体スポンジアイマスク×1
耳栓×1組
防災用ウェットティッシュ×1

193 防災セットシリーズ　希望小売価格 各オープン
❶052159 防災31点セット
❷052157 防災15点セット

特価にてご提供

エスケイジャパン（株）

使い方いろいろで便利、そして安心

■便利な3つの出力
●DC出力、AC出力、USB出力（USB2.0、QC3.0※、TYPE-C※）により幅広い機器、家電へ充電可能
※対応機種と対応ケーブルを接続すると、急速充電可能



❶

■万が一の備えにも
●DC出力やAC出力が可能なので災害時など万が一の緊急時の電源供給に最適



※写真は100Wソーラーパネル SKJ-MTSP10
※オプションでソーラーパネルもあります

194
ポータブル蓄電池

特価にてご提供

品番	製品寸法(mm)	重量(kg)	AC出力 消費電力(W)	容量(Wh)	希望小売価格
❶SKJ-MT300SB2	W200×D140×H146	4	300	292	32,890円
❷SKJ-MT500SB	W200×D176×H146	5.4	500	501.12	65,890円
❸SKJ-MT1000SB	W200×D294×H146	10	1000	1085.76	130,900円

カクイ（株）

これ1つでオイル漏れ対策&浸水対策のダブル対応!
カクイオイルキャッチャー 緊急用油液処理キット

環境負荷が少ない天然繊維使用

カクイオイルキャッチャーの特長
①抜群の吸着力（業界トップクラス）
吸着5分後でも30倍以上の吸着力！
②保持力
マカロニ構造の繊維が吸引キープ
③吸着速度（スピード吸着）
素早くオイルを吸い取る
④軽い
緊急時に迅速な持ち運びができる
⑤廃棄性
使用枚数の低減分がゴミも減る
⑥疎水性と浮力
浮上油を選択吸着　大雨時の止水用
⑦長期保存性（災害用備蓄品に最適）
天然繊維なので劣化が少ない



高性能オイル吸着材を4種類セットした緊急用油液処理キット！



設備からの漏油



大雨時の浸水対策



流出時の浮上油処理

195 希望小売価格44,000円
緊急用油液処理キット　大

特価 39,600円

型式	用途	寸法(mm)	総吸着量(ℓ)	重量(kg)
DA-2000	オイル吸着	1000×330×H570	177	7.8

アイリスオーヤマ（株）

夜間の屋外作業に!
イベントや
工事現場の作業に
オススメ

◎ファンレス仕様なので、軽量で音も静かです
◎色温度5000Kで太陽光に近い光を実現し
より作業しやすい環境を追求しました
◎便利な送りコンセント付きで
多灯の使用や工具の充電もできます



196 希望小売価格オープン
LEDバルーンライト

特価にてご提供

型式	商品サイズ(約mm)	商品重量(g)	外箱サイズ（約mm）※3梱包	素材
LWB-15000S-WN	W950×D820×H1800～2570	11500	スタンド：W1070×D130×W140 ライトカバー：W1070×D333×H343 光源：W415×D415×H595	スタンド：鉄 ライトカバー：ナイロン 光源：ステンレス

※表示価格はすべて税込価格となります。

アイリスオーヤマ（株）



197 希望小売価格オープン

充電式スティッククリーナー

特価にてご提供

型式	商品サイズ（約mm）	商品重量（g）	外箱サイズ（約mm）	素材
JCL18	W218×D155×H1015	1600	750×435×350	ABS、PP、TPE



◎除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、
1年中大活躍します。首振り 左右自動（50°・70°・90°）
上下手動（水平～垂直6段階）の調整可能です
◎不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー（2/4/8時間）
付き、また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです
◎水捨てタンクの蓋形状を変更したことで密閉性がUP
片手でも楽に排水ができます



198 希望小売価格オープン

サーキュレーター衣類乾燥除湿機

特価にてご提供

型式	商品サイズ（約mm）	商品重量（g）	外箱サイズ（約mm）	素材
IJD-I50	W348×D281×H715	7800	W287×D234×H640	ABS樹脂、ポリプロピレン

岩崎電気（株）

大好評の「エアーリア」

紫外線ランプであらゆる細菌やウイルスを除去
クリーンな環境をつくります



安全な設計
紫外線が目や皮膚に
直接照射されないため安全です

設置が簡単
設置工事がいらず簡単に設置できます

メンテナンスが簡単
フィルター除菌方式と異なり
メンテナンスが簡単
連続使用で約1年ランプ交換が不要です

新型コロナウイルス対策にも
エアーリア シリーズ搭載の紫外線ランプは
新型コロナウイルスへの有効性を
確認しました

199 希望小売価格オープン

エアーリア　プラス

特価にてご提供

型番	設置目安	定格電圧	消費電力	質量	適合ランプ
FMST15202EH1	約100畳（天井高2.5m想定）	AC100V（50/60Hz）	82W（50Hz）/ 91W（60Hz）	30kg	QGL15-2 ×2灯

エレクトロラックス

充電ステーションから取り出してすぐにお掃除
本体を寝かせると、高さはわずか14cmほど!



お掃除しづらい
ソファやベッドの下も、奥まで
ホコリを
最大99.9%キャッチし
排気もキレイ



201 希望小売価格54,780円

ピュア・キュー・ナイン

特価 **47,300円**

品番	商品名	カラー	サイズ（mm）
PQ92-3EMF	ピュア・キュー・ナイン	マホガニーブロンズ	256×155×1097

ホットタブ

薬用Hot Tab 重炭酸湯 Classic



■微量な成分にもこだわり
肌への優しさを追求しました
■無香料・無着色・塩素中和
■有効成分が温浴効果を高め
血行を促進、冷えや肩こりなどの
諸症状を緩和します
■季節を問わずご家族の健康に
毎日ご入浴ください



おススメのご使用方法
160Lのお湯に3錠

36～41℃以下のぬるめのお湯で
15分以上ゆったり入ってください

202 希望小売価格オープン

薬用ホットタブ重炭酸湯®Classic90錠

品番	入数	数量
HT-90C	90錠	1袋

特価 **7,260円**

＊別途送料がかかります　3袋以上は送料元払い

低価格で頑丈な
防噴流・耐塵LED照明

高天井用



■IP65（防噴流・耐塵）なので
埃の多い場所や水が直接かかる場所
でも使用可能
■−30℃～+40℃（夏季は50℃まで）の
温度範囲で使用可能
■電源内蔵（100～240V対応）で
取付金具とアイボルト取り付け済みなので
施工が簡単

光源色
5000K
相当

200 レディオック ハイベイ シータ

商品名	型番	出力	希望小売価格	特価
❶水銀ランプ250W−300W相当 メタルハライドランプ250W相当	EHWP08014W/NSAN9	80W	66,000円	32,010円
❷水銀ランプ400W相当 メタルハライドランプ300W相当	EHWP10014W/NSAN9	100W	91,300円	44,330円
❸メタルハライドランプ400W相当	EHWP12014W/NSAN9	120W	107,800円	52,360円
❹水銀ランプ700W相当	EHWP16014W/NSAN9	160W	162,800円	78,980円
❺メタルハライドランプ1000W相当	EHWP25014W/NSAN9	250W	194,700円	94,490円

西川リビング



203 希望小売価格オープン

ぐっすりMEN'Sまくら

特価 **11,000円**

品番	サイズ（mm）
6112-047	400×580

＊別途送料がかかります



204 希望小売価格オープン

ぐっすり美人まくら

特価 **11,000円**

品番	サイズ（mm）
6112-056	380×520

＊別途送料がかかります

（株）ソディックエフ・ティ IAC事業部

Made in Yokohama　JAPAN



205 <工事不要タイプ　SLシリーズ>
<直結工事タイプ　DSLシリーズ>

	5000K（昼白色）標準					
型番	❶SL-600きらめき	❷DSL-600きらめき	❸SL-1200きらめき	❹DSL-1200きらめき	❺SL-2400きらめき	❻DSL-2400きらめき
仕様	工事不要タイプ	直結工事必要	工事不要タイプ	直結工事必要	工事不要タイプ	直結工事必要
区分	20W		40W		110W	
消費電力	9W		18W		36W	
全光束	1,300lm		2,600lm		5,200lm	
長さ	580mm		1198mm		2367mm	
口金	G13		G13		R17d/Rx17d	

※送料別途
600/1200シリーズは、1箱25本の場合のみ送料無料
2400シリーズは、1箱12本の場合のみ送料無料

希望小売価格オープン
特 価

※上記以外につきましては別途送料がかかります

日東工器（株）メドー事業部

プロ仕様のマッサージ性能をご家庭で

空気の力で血行促進
疲労回復



●メドマーは空気の力によるソフトな
加圧力で快適なマッサージを行う
エアマッサージ器です
●医療、美容、スポーツなど
「プロ」業界で使用実績多数
●脚は「第二の心臓」です
脚の疲労をやさしく取り除きます
●2020年度「グッドデザイン賞」受賞

柔らかな温かみのある「グレーピンク」と
すっきりクールな「スカイグレー」2色展開



206 希望小売価格オープン

エアマッサージ器　ドクターメドマーDM-4S

特価にてご提供

型式・型番	質量	電源	消費電力（待機中）	空気圧設定範囲	定格時間
ドクターメドマー DM-4S ブーツセット	4.2kg（本体）	AC100V 50/60Hz	34/29W（4/4W）	4.0～18.0kPa	30分

※表示価格はすべて税込価格となります。

（株）TJMデザイン

シンプル機能でお求めやすい価格



■測量・土木用水平レベル出し
■自動整準±5°の完全自動レベル
■最大直径600mまでレベル出し可能
（TRL-DRCV使用時）
水平精度：±15″（±2.2mm/30m）

動画はこちら

207 希望小売価格181,500円
タジマローテティングレーザー315H/
デジタル受光器（三脚サービス）
TRL-315HD
特価にてご提供

丈夫で長持ち、使うほどに味が出る

本革仕様　高耐久メタル



SFKBK-2S ＋ SF-MHLD

摩耗/変形に強いパイピング構造

■堅牢でしなやかな上質レザーを厳選
■幅広い職人さんに適したスタンダード形状
■ベルトからの浮きを防止する
サイドクリップ装備

動画はコチラ

209 希望小売価格18,150円+2,860円
着脱式腰袋K 2段小＋
セフ後付ホルダーメタル
特価にてご提供

インナーパッド付きなのでハーネスを着ても風が通る!!







■ベルトがズレて風を遮断するのを防ぐ
面ファスナー式ショルダーストラップ
■取り回しやすいコントローラーと
バッテリー収納ポケット
■背下部に2台のファンユニットを搭載
毎秒5.9m（強モード）の強い風を送り込みます

動画でチェック!

モード　強 5.9m/S　中 4.3m/S　弱 3.6m/S
※リチウムイオン充電池FB-BT7455BK-N使用時
バッテリー容量　5,500mAh（7.4V出力時）
強 約9時間　中 約18時間　弱 約30時間

208 希望小売価格36,300円
清涼ファン風雅ベスト
（今だけウエアーサービス）
特価にてご提供

バルミューダ

独自のグリーンファンテクノロジーによって自然界のやさしい風を再現する扇風機



節電にもオススメ

最弱運転時の消費電力は
なんと約1.5W



210
バルミューダ
ザ・グリーンファン
特価 各39,600円

品番	カラー	サイズ(mm)
❶EGF-1700-WK	ホワイト×ブラック	330×320×871
❷EGF-1700-WG	ホワイト×グレー	
❸EGF-1700-DK	ダークグレー×ブラック	

数量限定

目が覚めるようなストロングな味わいとクリアな後味を両立した独自の抽出法



コーヒーの香り・味わい・後味を
科学の目線で
徹底的に追求しました



数量限定

211 希望小売価格オーブン
バルミューダ ザ・ブリュー
特価 59,400円

品番	サイズ(mm)	重量(kg)
K06A-BK	140×297×379	3.4

コーテック

簡単に錆が落とせます!

ゲル状なので垂直・裏面・水平面でもOK!

強力錆落とし
& 強力錆止め

BOX付き
お得セット!

潤滑剤としてもパーフェクト!

2WAYノズル




強力錆落としプッシュスプレー
VpCI−423

強力錆止めハンドスプレー
VpCI−325

212 希望小売価格オープン
コーテック最強セット（BOX付）
特価 6,600円

ダイキンHVACソリューション東京（株）

スポットエアコン ～ひとときの涼しい風を～



■使いやすさ・環境性を
コンパクトサイズに凝縮!!
■リトルドレン機能で
約1週間に1回の排水でOK!

<商品仕様>

冷風吐出温度差(50/60Hz) (deg)	9.5/9.4
外形寸法　高さ×幅×奥行き(mm)	1050×430×390
質量(kg)	43

213 希望小売価格オープン
❶SUASP1GS（単相100V）
❷SUASP1GT（三相200V）
期間中大特価!!

赤穂化成（株）

現場・工場関係スポーツの熱中対策に!

水分・塩分を
同時補給できる
カロリーゼロの
熱中対策水



賞味期限：1年

214 熱中対策水レモン味
特価 3,629円

内容量	ケース入り数	希望小売価格
500ml	24本	3,629円

＊1ヶ所ごとに別途送料がかかります　＊10ケース（240本）の発注で送料元払い

相模ハム

相模ハム　本麗バラエティ詰合せ

セット内容
●ロースハム 70g×2
●ポークソーセージ 70g×2
●モッツァレラソーセージ 72g
●特選ポークウインナー 80g
●乾塩ベーコン 56g

美味しさ色々!

贅沢な美味しさをバラエティ豊かに詰合せました



冷蔵

215 希望小売価格4,320円
本麗バラエティセット
LSR-41
特価 3,456円

尾西食品

長期保存対応

COCO壱番屋監修



アルファ米（白飯）と
レトルトカレーの保存食セット
スプーン付き（食器いらず）



216 希望小売価格オープン
尾西のカレーライスセット
30食入り
特価 17,820円

品番	サイズ(mm)
3032	200×260×35

＊賞味期限：製造月より5年6ヶ月
＊納期は都度ご確認お願いします
＊別途送料がかかります　3ケース以上は送料元払い

利久

本場仙台の味をご家庭で
牛たん炭焼き 利久



217 希望小売価格オープン
牛タン詰合せ
特価 10,800円

品番	内容	賞味期限
GT21-10000	牛タン真空パック塩味95g×4 テールスープ250g×4 牛タンおかず味噌味120g×2 おつまみ牛タン（ペッパー・わさび）50g×各1 牛タンソーセージプレーン120g×1	製造日より 冷凍180日

＊送料込み（クール便）


※表示価格はすべて税込価格となります。

NT

シャープな切れ味抜群の耐久性

**刃先材質にM42コバルトハイスを使用で
ステンレスなど難削材の切削率UP**





■適用機種及鋸刃 5本入り サイズ表

形式	幅×長さ×厚み(mm)	刃数(25.4につき)	主な適用機
HQ1130-13	13×1,130×0.65	ハイスB/M	高速電機 HRB-1130 日立工機 CB-10,CB-12 (HRB-200 HRB-250 HRB-255)
HQ1140-13	13×1,140×0.65		マキタ 2106 FB180B アサダ 736,7721,7724 高速電機 HRB-1140 新ダイワ RBH-120
HQ1250-13	13×1,250×0.65		高速電機 HRB-1250
HQ1260-13	13×1,260×0.65	14P	新ダイワ SB-120,RB-10,RB-120CV,RB-100Y
HQ1415-13	13×1,415×0.65		アサダ バンドソー120 ビーバー4F マキタ B125,B126
HQ1440-13	13×1,440×0.65	18P	高速電機 HRB-300
HQ1560-13	13×1,560×0.65		新ダイワ RB-12
HQ1625-13	13×1,625×0.65		レッキス工業マンティス180
HQ1635-13	13×1,635×0.65		アサダ 170,185,18F マキタ 180,181
HQ1640-13	13×1,640×0.65		アサダビーバー6 ベルメックス RF-1150 マキタ B182,B183
HQ1645-13	13×1,645×0.65		リョービ SB-185 ニコテック ERB-185
HQ1770-13	13×1,770×0.65		新ダイワ RB-18
HQ1840-13	13×1,840×0.65		日立工機 CB-18F レッキス工業 バンドソー185 新ダイワ RB-180FV
HQ1560-16	16×1,560×0.65	ハイスB/M	日立工機 CB-14F
HQ1818-16	16×1,818×0.65		新ダイワ RB-80
HQ1820-16	16×1,820×0.65	14P.18P	西村電機 BS-60
HQ1855-16	16×1,855×0.65		アサダ バンドソー222,22F ビーバー8,8F,10

■鋸刃と適応切断材料

刃数(25.4につき)	主な切断材料
14P	ガス管、鋳鉄管、大中径ステンレス管(肉厚6mm以下)
18P	ガス管、鋳鉄管、小径ステンレス管(肉厚4mm以下)

VL(バリアブルピッチ)により ビビリも静かでスムーズな切断が可能









■適用機種及鋸刃 サイズ表

巾(mm)	厚さ(mm)	刃数(ピッチ)	長さ(mm)	メーカー適応機種
27	0.9	4/6·5/7 6/10·8/12	2,750	日立工機 CB-22FA2
			2,950	NCC SSH-280DM
			3,000	高速電機 HRB-3000
			3,180	大東精機 FT-240
			3,270	大東精機 H-200B アマダ C-200
			3,350	ワイエス工機 YS230H
		3/4·5/7·4/6 6/10	3,505	大東精機 G(GA)-250 アマダ H-250SA NCC NCC250H
			3,660	大東精機 H(HA)-330 アマダ C-250
		4/6·5/7·6/10·8/12	3,750	日立工機 CB-32FB
34	1.1	2/3·3/4·4/6	3,660	大東精機 W-250B
			4,030	大東精機 H-3545,ST-3540
			4,115	アマダ HA-300,HFA-300 大東精機 ST-3540,GA-320 NCC SCH-33PC
			4,570	大東精機 GA-400 アマダ H-350,HA-400 NCC SCH-40PC
41	1.3	2/3·3/4·4/6	4,670	アマダ H/HA-450H,VM-1200,H-450HD
			4,720	津根精機 TC-410(B.M.MCA)
			4,880	アマダ H-5545,H-550E NCC SCP-55SA
			4,995	アマダ HFA4005 HFA400CNC
			5,040	アマダ H-650HD NCC SSH-650D
			5,300	アマダ HA-450S,HFA-500 大東精機 GAII510 NCC SCH-50PC
			5,450	大東精機 S-4070F S(GA)-5070
			5,790	アマダ H-750HD NCC SSH-750D
			6,650	アマダ HK(A)-800
54	1.6	2/3·3/4·4/6	6,650	NCC SSP-800(AD) アマダ HK(A)-800
			7,600	アマダ H-600,H-700 大東精機 ST-6070,ST-6090
			8,000	アマダ CRH-600 H-900HD 大東精機 V-2020
			8,300	アマダ H-750,H-800,CRH-750 大東精機 ST-8010,GA-8010

218

**NTタイガー(H.Q)バンドソーHSS ポータブルバンドソー用鋸刃／
NTタイガーカットオフ・バンドソー用鋸刃**

特価にてご提供

軟鉄・鉄・ステンレスなどの鋼材の切断に使用するメタル切断機用刃物

**NTメタルソーは、手動切断機用刃物に求められる
「より強い剛性」を追求した設計となっています**

通常、鋸刃側面はストレートテーパーで製作されますが、NTメタルソーは鋸刃側面に曲面テーパーを施しています
これにより鋸刃の最も薄く弱い部分を刃先側に分散させ、鋸刃全体の剛性を実現しています
角度切りの様な鋸刃に苛酷な条件が加わる場面では特に威力を発揮致します





直径＼ピッチ	P3	P4	P5	P8
φ250	260	200	130	100
φ275	290	220	140	110
φ300	310	240	160	120
φ315	330	250		
φ350	370	270	180	140
φ360	380	280	190	
φ370	390	290		150

No.	鋸刃寸法(mm)	適応機種	厚さ共通
1.	250×2.0×32 2-9/50	日立工機 CU 10	2.5
	〃	高速電機 KCM-250	〃
	2-9/45	ミタチ電機 MMC-250	〃
	〃	津根精機 エコノミーロビー	2.5
	4-9/50	〃 エコノミーワグナー	
2.	275×2.0×32 4-9/50	津根精機 エコノミーワグナー	2.5,3.0
3.	275×2.0×40 2-9/55	大野鋼機 フォーカス	2.5
		藤田機械 アイゼル	〃
		ケイデン バルソンローター	
4.	280×2.5×32 4-11/63	アマダ CM-400	2.0
5.	300×2.0×31.8 2-9/50	大同興業 プリマック	2.5
6.	300×2.0×32 2-9/50	マツモト産業 エンゼル	2.5
		日東工器 メタルエース	〃
7.	300×2.0×40 4-11/63	村橋製作所 キャプテンソー	2.5
8.	300×2.5×40 4-11/63	ケイデン ウルミア	
9.	315×2.5×40 4-11/63	津根精機 エコノミーワグナー	2.5,3.0
		アマダ	〃
10.	315×2.5×40 2-9/55	大野鋼機 フォーカス	2.5,3.0
		藤田機械 アイゼル	〃
	4-11/63	津根精機 エコノミーワグナー	〃
11.	350×2.5×40 2-11/65	大野鋼機 フォーカス	3.0
		藤田機械 アイゼル	〃
12.	360×2.5×40 4-11/63	村橋製作所 キャプテンソー	3.0
13.	360×2.5×40 3-11/65	ミタチ電機 MMC-360	3.0
14.	360×2.5×45 4-11/66	高速電機 KCM-360	3.0
15.	370×2.5×40 4-11/63	マツモト産業 エンゼル	3.0
16.	370×2.5×45 4-11/66	日立工機 CU 15	3.0
		高速電機 KCM-370	
		日東工器 メタルエース	
17.	370×2.5×50 4-18/80	大同興業 プリマック	3.0
18.	380×2.5×45 2-11/66	高速電機 KCM-380	3.0
19.	385×2.5×40 3-11/65	ミタチ電機 MMC-385	3.0
20.	400×3.0×40 2-11/65	大野鋼機 フォーカス	
		藤田機械 アイゼル	
21.	400×3.0×50 4-15/80	大同興業 カールテンバッハ	

219

NTメタルソー

特価にてご提供

今までにない特殊超硬チップを採用!!

鉄切用 HQF180





■当社独自の特殊超硬チップを採用
■優れた耐久性と切れ味を発揮
■高精度仕上げを実現切断抵抗が少なく安定した切断が可能
■独自の刃型と特殊超硬チップの組合わせに
よりチップの脱落がなく重切削に耐える

被削材 アングル鋼、チャンネル鋼、丸棒、デッキプレート、ALC、各種パイプ、各種軽量材、その他一般鋼材の切断に

チタンサーメット採用で格別の切れ味!!

鉄工・ステンレス兼用 HQC180





■抜群の切れ味と耐久性を発揮するチタンサーメットを採用
■一回転あたりの切断切込みが早くスピードが大幅にアップ
■0.05㎜の高精度仕上げ

被削材 アングル鋼、チャンネル鋼、丸棒、デッキプレート、ALC、各種パイプ、ハンガーレール、アルミサッシ、その他一般鋼材の切断に

特殊サーメットチップ採用 軽〜く切れる、抜群の耐久性!!

薄肉ステンレス用 HQS180





■ステンレス専用に開発したサーメットチップを採用
■耐溶着性に優れ、耐久性と切れ味を実現
■独自の刃型と特殊サーメットチップの組合わせで
焼け、バリ、カエリのないシャープな切断面を実現

被削材 被削材(0.5〜2mmまで)各種パイプ、アングル鋼、ハンガーレール、軽量形鋼、その他一般鋼材の切断に

220

**NTタイガー(H.Q)チップソー
高品質・高性能チップソー**

特価にてご提供


形式	用途	外径	刃厚	刃数	内径
HQF180	鉄工用	180	1.85	36P	20
HQC180	鉄工・ステンレス兼用		1.80		
HQS180	ステンレス用			48P	
HQF305	鉄工用	305	2.20	56P	25.4
HQS305	ステンレス用			70P	
HQF355	鉄工用	355	2.40	64P	
HQS355	ステンレス用			84P	
HQF405	鉄工用	405	2.80	72P	40
HQS405	ステンレス用			96P	

※表示価格はすべて税込価格となります。

NT

JISⅢ等級からJIS最高等級Ⅳ等級へ安全性と共に進化

従来のⅢ等級に比べてⅣ等級は使用荷重が125%にパワーアップ




ポリエステルを使用しているのでほとんど吸水せず耐候性も抜群、さらに寸法変化も少ない／ポリエステル原着糸を使用しているので色落が少ない／ベルト表面に幅が一目でわかるオレンジラインを継続／アイ部に「Ⅳ」を印字する事によりⅢ等級との混在を回避／ベルトに織り込まれた白色の芯糸により使用限度が一目でわかる



オプション

●補強パッド TC-1
（マジックテープ式）




注意）角張った品物を吊上げる時や横すべりする場合は必ずコーナーパッドをご使用下さい

使用幅	標準長さ
25㎜用	300㎜
35㎜用	300㎜
50㎜用	300㎜
75㎜用	400㎜
100㎜用	400㎜

■ベルト幅が一目でわかるオレンジラインデザイン

25mm　35mm　50mm　75mm　100mm



ベルト幅	25	35	50	75	100
最大使用荷重	1.0 t	1.6 t	2.0 t	3.2 t	4.0 t

■形式･寸法規格


長さ＼スリング幅	25㎜	35㎜	50㎜	75㎜	100㎜
アイ（A）	220	220	300	400	400
主縫製部（B）	200	200	200	300	300
副縫製部（C）	100	100	100	150	150

NT
ワンツースリング®

優れた耐候性･耐久性を発揮!
ポリエステルはほとんど吸水せず、
耐候性能も良いので、
屋外での使用には最適な素材です

高強力ポリエステル原着糸使用!

Ⅳ E（両端アイタイプ）




長さ:1.0M～10.0M　0.5Mとび

221
NTワンツースリング
特価にてご提供

使い易さとニーズの集大成!
ワンタッチで接続･分離でき、作業スピードがアップ

スプリング付きだから曲げに強い
ホース内径は5X5の細径タイプ

ホース仕様



日東工器仕様





継手金具製品仕様		
本体材質 型式	ミニカプラスーパー S225PH･S225SH S335PH･S335SH ミニコック C225PH･CC225SH C335PH･CC335SH	ソケット:真鍮 プラグ:鋼鉄
		ソケット:真鍮 プラグ:鋼鉄
サイズ		細径ゴムホース(内径φ5)取り付け用
最高使用圧力 Mpa(kgf/cm²)		0.7(7)
耐圧力 Mpa(kgf/cm²)		1.0(10)
使用温度範囲		−20℃ ～ +80℃

NTスマートツインホース 仕様表

製品ラインナップ
NTスマートツインホース　10M　日東工器仕様
NTスマートツインホース　20M　日東工器仕様
NTスマートツインホース　30M　日東工器仕様
NTスマートツインホース　10M　小池酸素仕様
NTスマートツインホース　20M　小池酸素仕様
NTスマートツインホース　30M　小池酸素仕様

※特注サイズも承っております

224
NTスマートツインホース
特価にてご提供

油汚れや熱に強い牛革製作業用革手袋



溶接用の革手袋には3本指･5本指のラインナップがあります


コンビ5本指溶接手袋


床革5本指溶接手袋


牛印高級
クレスト手袋


牛印高級
作業革手袋

タイプ	形式	用途
NT作業用革手袋	高級作業革手（外縫）（内縫）	重作業用
	作業用手袋（外縫）	重/軽作業用
	高級クレスト	軽作業用
	クレスト	TIG溶接用
	3本指溶接用（床革）	溶接用
	3本指溶接用（コンビ）	
	5本指溶接用（床革）	
	5本指溶接用（コンビ）	

222
NT作業用革手袋
特価にてご提供

作業現場で行われる溶接･溶断などの作業時に発生する火花やノロなどに

特殊アクリル繊維を原料とし、焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性･耐熱性の有る繊維を使用しています
従来の難燃繊維･耐熱繊維などと比べて高い耐炎性(LOI値)をもっています
空気中では高熱でも、接炎しても赤熱するだけで溶融しません
又、寸法安定性にも優れています
軽く、ソフトな感触を持った繊維で、アスベストのような粉塵問題はありません
溶接･溶断時のノロ、火花に対して優れた防火･耐熱性を示します
JIS A 1323に合格しています



引張強力 N/5cm巾	タテ	1094
	ヨコ	553
引裂強力 N	タテ	60
	ヨコ	53
引張伸度 %	タテ	14
	ヨコ	15
コーティング		シリコン系両面コーティング
(財)建材試験センター 建築工事用シートの溶接及び溶断火花に対する難燃性試験 JIS A 1323		A種合格 第05A0009号

※上記データは測定値で、保証値ではありません

■スパッタシート規格サイズ

型式	号	サイズ(mm)
SPS−1	1	920×　920
SPS−2	2	920×1920
SPS−4	4	1920×1920
SPS−6	6	1920×2920
SPS−R	ロール	1000×　30M

◎取扱店参考規格
◎別注サイズも承ります

■JIS A 1323による難燃性の種類及び試験方法

種類	説明
A種	厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断する時、発生する火花に対し、発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと
B種	厚さ4.5mmの火花発生用鋼板を溶断する時、発生する火花に対し、発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと
C種	厚さ3.2mmの火花発生用鋼板を溶断する時、発生する火花に対し、発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと

備考　(財)建材試験センター 建築工事用シートの溶接及び溶断火花に対する難燃性試験 JIS A 1323 A種合格 第05A0009号

223
NTスパッタシート
特価にてご提供

作業に合わせた3つのタイプでケレン作業をサポート

■現場作業に【ロング】
■一般作業に【スタンダード】
■手元作業に【ショート】

刃先に超硬チップを使用しているので耐摩耗性に大変優れています
ロングタイプは滑り止めゴムグリップ付きで安定した作業が出来ます

型式	タイプ	サイズ(mm)
NTK-50S	ショート	50×　255
NTK-50	スタンダード	50×　350
NTK-80	ロング	80×1065





225
NTケレン棒
特価にてご提供

※表示価格はすべて税込価格となります。

NT

タングステン電極研磨器

TIG溶接に使用する電極棒の先端は尖っている事でアークが集中して綺麗に溶接する事が出来ます
NTマイシャープナーを使用頂くと簡単に電極棒の中心に尖った先端を作る事が出来ます
電極棒の綺麗に研磨された尖端は、特に薄板溶接には理想とされます
NTマイシャープナーは、そんな理想の研磨を簡単に再現することが出来る治具です

作業からあなたの手を保護します!
メインテナンス不要!
丈夫で壊れにくい!


実演動画はコチラ




※ハンドグラインダーは
ご使用にならないで下さい
ご使用の際は、
保護メガネを着用下さい



形式	対応タングステン電極棒サイズ
NT-1624	1.6mm/2.4mm
NT-3240	3.2mm/4.0mm





電極を砥石ホイール(図 1)
もしくは砥石ベルト(図 2)に
注意しながら近付けます
× 矢印(図 1、2)と逆送りでの
使用はしないでください

226
NTマイシャープナー


特価にてご提供

使用上の注意 ビット上の表面を完全に整えるために、シャープナーをできるだけ砥石の回転軸と垂直の位置に保つようにしてください

溶接面に取り付けて、溶接中のアーク光やスパッタなどから目を保護するための遮光ガラス

アーク光には可視光線の他に赤外線・紫外線など目に見えない光が含まれます
特に紫外線は眼や皮膚への影響が強く、正しい遮光保護具の着用が大切になります
アーク光の強さに応じた遮光度を選定して、しっかりとした目の保護を行って下さい
品番＝遮光度番号となり、番号の大きい物ほど色が濃くなります





形式	紫外線透過率(%)				赤外線透過率(%)			
	可視線(%)		313nm		365nm		780-1400nm	
	最大	最小	測定値	最大規格許容値	測定値	最大規格許容値	測定値	許容値
7A	0.44	0.16	$<10^{-10}$	3.10^{-4}	$1,6.10^{-4}$	$3,7.10^{-2}$	$3,1.10^{-5}$	1.8
8A	0.16	0.061			$2,6.10^{-4}$	$1,3.10^{-2}$	$1,1.10^{-5}$	1.0
9A	0.061	0.023	$<10^{-20}$		$6,3.10^{-9}$	$4,5.10^{-3}$	$2,9.10^{-6}$	0.36
10A	0.023	0.0085			$7,2.10^{-10}$	$1,6.10^{-3}$	$1,0.10^{-6}$	0.14
11A	0.0085	0.0032			$4,8.10^{-11}$	$6,0.10^{-4}$	$9,8.10^{-7}$	0.050
12A	0.0032	0.0012		2.10^{-4}	$5,2.10^{-14}$	$2,0.10^{-4}$	$3,2.10^{-7}$	0.025
13A	0.0012	0.00044		$7,6.10^{-5}$	$6,1.10^{-16}$	$9,4.10^{-5}$	$9,4.10^{-8}$	0.017

227
NTプレート

特価にてご提供

TIG溶接の電極として使用されるセリウム入りタングステン電極

トリウム入りタングステンに比べ、アークの起動性、対消耗性に優れ
純タングステンよりも先端の変化は少ない
セリウム入りタングステン電極棒は
アークの集中性や安定性に優れた電極です



2% セリウム入りタングステン電極棒

タイプ	記号	化学成分(%)			表面状態	色別
		酸化物	その他	タングステン		
電極棒(2%セリウム入り)	YWCo-2	1.8~2.2	0.1以下	残部	研摩仕上げ	灰色

サイズ(mm)				アーク電流(A)	
直径	公差	長さ	公差	棒マイナス	棒プラス
1.6	±0.05	150	±1.0	60~ 75	10~20
2.0					
2.4				60~150	17~30
3.2	±0.1			225~330	20~35

228
NTタングステン電極棒
(2%セリウム入)1箱10本入

特価にてご提供

細かな溶接作業を快適に!

■ハンドシールド・溶接面に簡単取付け!
※遮光プレートの内側に装着してください
■老眼でお悩みの溶接作業者におすすめ
■溶接部位が大きく見えるため作業高率UP!



材　質：プラスチック
サイズ：50×106mm
倍　率：1.0/1.5/2.0/2.5　4種類

229
NT拡大プレート
1.0/1.5/2.0/2.5

特価にてご提供

商品名
NT拡大プレート　+1.0
NT拡大プレート　+1.5
NT拡大プレート　+2.0
NT拡大プレート　+2.5

切削バランスに優れた3枚刃を採用、安定性重視の刃物 刃物交換はワンタッチ方式を採用



タイプ	サイズ
NTブローチ(ワンタッチタイプ)	φ14×25L
	φ15×25L
	φ18×35L
	φ22×35L
	φ24×35L

230
NTブローチ

特価にてご提供

※表示価格はすべて税込価格となります。

NT

手溶接の際に溶接棒を固定して通電させる為のホルダー

使用する溶接棒の棒径、使用する溶接機の適用電流など
からホルダー選定をして下さい

タイプ	形式	アンペア(A)	使用電線(Sq·mm)	溶接棒(mm)	全長(mm)	重量
NTホルダー	NT-300A	300	50	2.6~6.4	218	423g
	NT-500A	500	80	5~9	227	526g

NTホルダー



[付属品]
銅管×1
六角穴付ボルト×2
L型レンチ×1

231
NTホルダー

特価にてご提供

溶接の際、アース接続に使用するクリップ

NTアース万力はネジの締め込みによる加圧で
アース接続をしっかりと行う事が出来ます
NTアースクリップはバネの加圧による取付
方式の為、被溶接物へのアース取付が簡単に
行う事が出来ます

NTアースクリップ





[付属品]
銅管×1
六角穴付ボルト×2
L型レンチ×1

NTアース万力





[付属品]
銅管×1
六角穴付ボルト×2
L型レンチ×1

232
NTアースクリップ／NTアース万力

特価にてご提供

タイプ	形式	アンペア(A)	挟代(mm)	使用電線(Sq·mm)	全長(mm)	重量
NTアース万力	NT-300K	300	50	50以下	120	410g
NTアースクリップ	NT-300S		30	38以下	138	385g

天然スクラブ粒子が!!
深く入り込んだ油汚れに強力に作用!

天然スクラブを使用

3種の天然植物エキスにより
洗いあがりがさっぱりと
手肌にうるおいを保ちます



TGH
2.5kg



TGC
2.0kg

233
NTタイガーグリーンS+

特価にてご提供

タイガーグリーンS+
本体

タイガーグリーンS+
詰替用

天然スクラブとは

「とうもろこし」の穂軸をスクラブ材として使用しているので、土や川などに
排出されても、微生物などによって無機質へ分解されるため
自然に負荷をかけず環境にやさしいスクラブです

3種の植物エキス

トウモロコシエキス・アロエベラ葉エキス・カミツレ花エキスの3種類の
天然植物エキスを配合しているので手肌にやさしく潤いを保ちます

汚れに強い

天然スクラブの動きで手のしわに入り込んだ頑固な汚れを素早く落とします

手肌にやさしい

アロエエキスなど3種のエキスを配合していますので
洗いあがりがさっぱりと手肌にうるおいを保ちます

使い易さ 安全性を継承
スタンダード全18種

- ●ヘルメット型
- ●ギヤバンド型
- ●ゴムバンド型
- ●遮光プレート

クリアー
イエロー
グリーン

安心の
国内製造



※上画像は NT-304-GW-GB（ギヤバンド）
※ご希望によりカスタマイズも可能です！

商品ラインナップはこちら

NT-304-GW-GB　ギヤバンド　遮光プレート付					
サイズ (mm)	内角平面 H215xW300 厚み 2				
	外平面 H105xW160 厚み 2（正面W約 170）				
重量 (g)	330	材質	アクリル	装着方式	ギヤバンド

234
NT防災面

特価にてご提供

2WAY ノズル採用で
集中 / 広域噴霧が簡単に

フロン・塩素系溶剤・シリコーン不使用で
環境にも優しい

■特長

- ●金属表面に被膜を形成し、防錆·潤滑等の効果を発揮します
- ●錆付いたボルト·ナットなどに塗布すると強い浸透力で動きをよくします
- ●2WAYノズル採用／ノズルをたためば広域噴霧
  ノズルを立てれば集中噴霧で目的範囲に合わせた使い方が可能です

[用途]

・錆付いて固着したボルト·ナットに
・電動工具、自動車、自転車、機械部品、
家具、エクステリアのメインテナンスに

ノンシリコンタイプ

第4類第2石油類
危険等級Ⅲ　火気厳禁



235
NTスプレー
浸透防錆潤滑剤　NT-420

特価にてご提供

※表示価格はすべて税込価格となります。

日動工業（株）

NICHIDO

工場・現場・スポーツ施設あらゆる施設の照明設計をご提案





2020年に水銀灯の製造が中止になりました。
近々、球交換さえも困難になると思われます。



ハイディスク300W

驚異の高効率170Lm/Wクラス発売開始

	❶スクエアマックス600W 電源装置一体型　吊下げ型 昼白色　20度 LEIS-600N2-HVS-50K 希望小売価格オープン		❺ハイディスク200W 電源装置一体型　吊下げ型 ハイスペック170Lm/Wクラス L200V2−P−HW−50K−N 希望小売価格オープン スタンダード140Lm/Wクラス L200V2−P−HW−50K 希望小売価格オープン
	❷スクエアマックス600W 電源装置一体型　吊下げ型 昼白色　45度 LEIS-600N2-HS-50K 希望小売価格オープン		❻ハイディスク150W 電源装置一体型　吊下げ型 ハイスペック170Lm/Wクラス L150V2−P−HW−50K−N 希望小売価格オープン スタンダード140Lm/Wクラス L150V2−P−HW−50K 希望小売価格オープン
	❸エースディスク500W 電源装置一体型　吊下げ型 昼白色　30度 L500W-P-AVS-50K 希望小売価格オープン	屋内専用設計の高効率200Lm/W以上で軽量タイプ!! 	❼スクエアボックス85W/135W 電源装置内蔵型　吊下げ型 85W　200Lm/Wクラス LSBX85W-P-H110-50K 希望小売価格68,200円 135W　201Lm/Wクラス LSBX135W-P-H110-50K 希望小売価格77,000円
	❹ハイディスク300W 電源装置一体型　吊下げ型 ハイスペック170Lm/Wクラス L300V2−P−HW−50K−N 希望小売価格オープン スタンダード140Lm/Wクラス L300V2−P−HW−50K 希望小売価格オープン		

236 LED照明器具各種

特価にてお見積もり

打球がどこまでもはっきり見える



スクエアマックス600W

明るい作業現場を確保



LEDホールライト

お客様の
営業時間外の深夜でも
必要なLED照明器具で
実機にてデモ
させていただきます!!

多数の納入設置例をHPでも掲載中
WEBはコチラ➡
スマホ・タブレットでご覧いただけます。

日動工業（株）

LEDコネクトラインが両面になって 新発売!

自由に曲げれるフレキシブルタイプ!
50mまで連結可能!

●トンネル工事・誘導ライン照明
鉄道の保線管理・橋梁工事
床下清掃・注意喚起等に最適



幅17mm×厚さ9mm
使用環境温度 -10～40℃
最少曲げ半径 20mm

237 両面コネクトライン

❶LECN-R5LA-W（5m）
希望小売価格28,600円
特価17,160円

❷LECN-R10LA-W（10m）
希望小売価格46,200円
特価27,720円

型式	仕様	定格電圧	消費電力	定格光束(Lm)	入力プラグ
❶両面コネクトライン5m LECN-R5LA-W	片面発光・屋外型	AC100V (50/60Hz)	64W	6500	防雨2Pプラグ
❷両面コネクトライン10m LECN-R10LA-W	片面発光・屋外型	AC100V (50/60Hz)	117W	13000	防雨2Pプラグ

作業現場を強力換気!!



■移動はラクラクキャスター付
■風向きを上下可動調整
■省エネ・低騒音タイプ
■連続運転時間180時間

238 ダイナミックファン300
❶DF-300CA
希望小売価格38,500円
特価20,020円

オプション（別売）



オプション（別売）
❷フレキシブルダクト DF-F3-5M
希望小売価格12,100円
特価6,270円

オゾン（O_3）で消臭・除菌機能がプラスされた気化式冷風機・気化式加湿器です

夏は暑さ対策に、冬は乾燥対策・感染症対策に活躍します

消費電力
50Hz:弱187W/中208W/強245W
60Hz:弱200W/中236W/強306W
羽根径 520mm
冷却範囲 50～60m²
連続運転時間 7～10.5時間
有効貯水量 65L
運転音(db)
50Hz:弱:59/中:62/強:65
60Hz:弱:57/中:60/強:65



239 希望小売価格165,000円
気化式送風機［冷風・加湿］オゾーン
特価88,000円

型式	仕様	定格電圧	風力	サイズ (mm)	質量 (kg)
CF-290N-OZ	屋内型	AC100V (50/60Hz)	三段階切替式 (強・中・弱)	W850×D545×H1380	31

日動工業（株）

バキュームクリーナー
NVC-20L-S

二重フィルター採用で目詰まり解消
更に使いやすくなりました

240 希望小売価格27,500円
温度サーモ付
チャレ通特価
10,780円



品番　NVC-20L-S
電源　AC100V
風量　1.89m³/min
定格消費電力
1200W
(MAX1400W)
集塵容量
20L(吸水6.6L)
サイズ
W360×D395×H455
騒音レベル　80dB
質量　7.5kg

高圧のジェット水流で、頑固な泥汚れも楽々洗浄!
水圧11MPa（110bar）

高圧洗浄機 ジェットクリーナー
NJC110B-10M

241 希望小売価格37,400円
チャレ通特価
15,400円

消費電力 1060W　電線長 5m
サイズ W227×D268×H431mm

●高圧のジェット水流で、車や家の外壁を洗浄
●付属のノズルで
集中噴射・トルネード噴射が可能です
用途に合わせて選択できます



型式	仕様	定格電圧	高圧ホース長	最大水圧	質量 (kg)
NJC110B-10M	屋外	AC100V (50/60Hz)	10m	11MPa	4.9

ファンが付いたLEDヘッドライトです
ヘルメットの中に風を送ります

LED のみ、ファンのみでも使えます

●ファンの風量は
強（連続）・弱（連続）・強（間欠）の
3パターンです
強（間欠）は
60秒運転 → 30秒停止 を
繰り返します



【連続点灯時間】
スポット　ファン強（連続）3時間　弱（連続）5時間　OFF12.5時間
ワイド　ファン強（連続）2時間　弱（連続）3時間　OFF3.5時間
ファンのみ　強（連続）5.5時間　弱（連続）9.5時間

242 希望小売価格30,800円
充電式LEDセンサーヘッドライトファン付
特価17,600円

型式	仕様	定格光束	質量	充電時間	使用環境温度
SHL-A2PIR-CH-F2	屋内型 充電式 リチウムイオンバッテリー3.7V 3600mAh LED2W 点灯パターン：スポット→ワイド→OFF	スポット：125Lm ワイド：200Lm	総質量：370g	3時間	0～40℃

※表示価格はすべて税込価格となります。